

Spett.le
FOSTER WHEELER ITALIANA SPA
VIA S.CABOTO, 1
20094 CORSICO (MI)

RAPPORTO DI PROVA 04/211721
del 21/10/2004

DATI CAMPIONE

Numero di accettazione : **04 / 38015**
Numero del campione : **3 / 8**

Prelevatore : **PERSONALE ESTERNO - TECNICI ARPAV SIG.L. GOLFIERI E SIG.RA A. SCARAMUZZA**

Data prelievo : **08/09/2004**

Data ricevimento : **24/09/2004**

Proveniente da : **RAFFINERIA ENI - PORTO MARGHERA (VE) - COMMESA FWIENV N. 1-BH-0220**

Descrizione campione: **CAMPIONE DI TERRENO - S269 - PROFONDITA' DA 2.40 m A 3.60 m - N° VERB. 570/04 - PRELIEVO DEL 08/09/04**

Codice Cliente : **0012611**

Codice modalità trasmissione: **00.15.AR**

Segue RAPPORTO DI PROVA 04/211721**RISULTATI ANALITICI****SULLA FRAZ GRANULOMETRICA < 2 MM**

Prova Analitica	Metodo di prova	U. Misura	Valore	Limite Rivel.
pH	IRSA-Q.64/85 MET1		8,2	1
UMIDITA'	APHA-2540G/98	%	0,2	0,1
CAPACITA' DI SCAMBIO CATIONICO	DM13/09/99 M. XIII.2	meq/100 g	18,9	0,1
CARBONIO ORGANICO	DM13/09/99 MET VII.2	% p/p (su s.s.)	3,47	0,05
CIANURI LIBERI	IRSA-Q.64/92 MET17	mg/kg (su s.s.)	< 0,5	0,5
FLUORURI	EPA-300.0/93	mg/kg (su s.s.)	33	10
CROMO TOTALE	EPA-6010-C/00	mg/kg (su s.s.)	35	0,1
ZINCO	EPA-6010-C/00	mg/kg (su s.s.)	71	0,5
ALLUMINIO	EPA-6010-C/00	mg/kg (su s.s.)	41.000	0,5
ANTIMONIO	EPA 7062/94	mg/kg (su s.s.)	3,5	0,5
ARSENICO	EPA 7062/94	mg/kg (su s.s.)	20	0,1
BERILLIO	EPA-6010-C/00	mg/kg (su s.s.)	1,30	0,1
CADMIO	EPA-6010-C/00	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
COBALTO	EPA-6010-C/00	mg/kg (su s.s.)	8,9	0,5
CROMO ESAVALENTE	IRSA-Q.64/86 MET16	mg/kg (su s.s.)	< 0,5	0,5
MERCURIO	EPA-7471-B/98	mg/kg (su s.s.)	0,40	0,1
NICHEL	EPA-6010-C/00	mg/kg (su s.s.)	20	0,5
PIOMBO	EPA-6010-C/00	mg/kg (su s.s.)	119	0,5
RAME	EPA-6010-C/00	mg/kg (su s.s.)	19	0,5
SELENIO	EPA 7742/94	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
STAGNO	EPA-6010-C/00	mg/kg (su s.s.)	3,5	0,5
TALLIO	EPA-6010-C/00	mg/kg (su s.s.)	< 0,5	0,5
VANADIO	EPA-6010-C/00	mg/kg (su s.s.)	49	0,5
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI	EPA-8270-D/98			0,02
Naftalene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,02	0,02
Acenaftilene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,02	0,02
Acenaftene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,02	0,02
Fluorene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,02	0,02
Fenantrene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	0,05	0,02
Antracene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,02	0,02
Fluorantene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	0,08	0,02
Pirene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	0,08	0,02
Benzo (a) antracene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	0,03	0,02
Crisene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	0,04	0,02
Benzo (b) fluorantene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	0,05	0,02
Benzo (k) fluorantene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	0,02	0,02
Benzo (j) fluorantene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,02	0,02

Segue RAPPORTO DI PROVA 04/211721

Prova Analitica	Metodo di prova	U. Misura	Valore	Limite Revel.
Benzo (e) pirene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	0,03	0,02
Benzo (a) pirene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	0,04	0,02
Indeno (1,2,3-cd) pirene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	0,04	0,02
Dibenzo (a,h) antracene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	0,02	0,02
Benzo (g,h,i) perilene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	0,05	0,02
Dibenzo (a,l) pirene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,02	0,02
Dibenzo (a,e) pirene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,02	0,02
Dibenzo (a, i) pirene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,02	0,02
Dibenzo (a,h) pirene	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,02	0,02
IPA TOTALI	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	0,37	0,1
FENOLI VOLATILI				
Fenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
2-clorofenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
2-metilfenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
3-metilfenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
4-metil fenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
2,6-dimetilfenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
2-nitrofenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
2-etilfenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
2,4-dimetilfenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
3,5-dimetilfenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
2,4-diclorofenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
3,4-dimetilfenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
2,3-dimetilfenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
2,6-dicloro fenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
4-cloro-3-metilfenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
2,4,5-triclorofenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
2,4,6-triclorofenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
4-nitrofenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
2,4-dinitrofenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
2,3,4,6-tetraclorofenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
2-metil-4,6-dinitrofenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
Pentaclorofenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
2-sec-butil-4,6-dinitro fenolo	EPA-8270-D/98	mg/kg (su s.s.)	< 0,1	0,1
IDROCARBURI > C12	EPA-8015-C/00	mg/kg (su s.s.)	10	5

Direttore tecnico

Il Direttore del laboratorio