RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazione ambientale	
N°sond: S 119	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione F 250	Data inizio 09/09/04	Data fine 09/09/04
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazione Carotaggio continuo	

	Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione %	campione indisturbato m	posa piezometro m	rivestimento m	Numero campione m	prelevato da a m	Vials	Prof.
	0.0	1.5	Limo compatto	100				C01	0-1,5	01-02	1.5
	1.5	3.0	Limo sabbioso grigio scuro					C02	1,5-3	03-04	2.5
	3.0	3.4	Caranto					C03	3-3,4	05-06	3

RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazion ambientale	
N°sond: S 120	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione F 250	Data inizio 9/9/04	Data 9/9/(
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazio Carotaggio continuo	

Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione %	campione indisturbato m	posa piezometro m	rivestimento m	Numero campione m	prelevato da a m	Vials
0.0	1.0	Limo compatto marrone	100				C01	0-1	01-02
1.0	2.4	Limo con fanghi rossi					C02	1-2,4	03-04
2.4	3.0	Caranto					C03	2,4-3	05-06

e

fine

04

ne

Prof.

0.5

2

2.8

RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazione ambientale	
N°sond:	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione	Data inizio	Data fine
S 121	110		B 31	22/07/04	22/07/04
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazione	
				Carotaggio continuo	

Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione %	campione indisturbato m	posa piezometro m	rivestimento m	Numero campione m	prelevato da a m	Vials	Prof.
0.0	0.8	Sovrastruttura stradale con glomerato stradale	100				C01	0,6-2,2	01-02	0.8
0.8	2.0	Sabbia sciolta umida di colore grigiastro					C02	2,2-4	03-04	2.5
2.0	3.0	Fango rossastro costituito da sabbia con limo					C03	4-5,5	05-06	4.5
3.0	4.0	Limo grigio con inclusioni algali e fossili					C04	6,1-6,5	07-08	6.4
4.0	5.5	Fango limoso grigiastro								
5.5	6.2	Argilla grigia								

RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazione ambientale	
N°sond:	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione	Data inizio	Data fine
S 122	110		FS 250	29/07/04	29/07/04
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazione	
				Carotaggio continuo	

Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione %	campione indisturbato m	posa piezometro m	rivestimento m	Numero campione m	prelevato da a m	Vials	Prof.
0.0	1.5	Terreno sabbioso superficiale	100				C01	0-1	01-02	0.5
1.5	2.5	Fanghi grigio scuro-rossi con ghiaia fine					C02	1,5-2,5	03-04	2.5
2.5	3.5	Torba					C03	2,5-3,5	05-06	3.5
3.5	4.0	Caranto					C04	3,5-4	07-08	4

RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazione ambientale	
N°sond:	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione	Data inizio	Data fine
S 123	101		B 31	29/07/04	29/07/04
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazione	
				Carotaggio continuo	

Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione	campione indisturbato	posa piezometro	rivestimento	Numero campione	prelevato da a	Vials	Prof.
da	a		%	m	m	m	m	m		
0.0	0.4	Sabbia limosa rossastra marrone con grana via via piu fine	100				C01	0-1,5	01-02	1.5
0.4	1.8	Fanghi rossastri					C02	2-3	03-04	2.5
1.8	2.0	Limo argilloso					C03	3-4	05-06	3.5
2.0	2.5	Barena					C04	4,5-5	07-08	4.5
2.5	3.6	Argilla								

RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazion ambientale	
N°sond:	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione	Data inizio	Data
S 124	110		FS 250	29/07/04	29/07
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazio	
				Carotaggio continuo	

Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione %	campione indisturbato m	posa piezometro m	rivestimento m	Numero campione m	prelevato da a m	Vials
0.0	1.7	Terreno superficiale	100				C01	0-1,5	01-02
1.7	3.4	Fanghi grigio azzurri con intercalazioni di fanghi rossi e neri					C02	2-3,3	03-04
3.4	4.5	Torba					C03	3,5-4,5	05-06
4.5	5.0	Caranto					C04	4,5-5	07-08

e

fine

'/04

ne

Prof.

1

2.5

3.5

4.5

RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazione ambientale	
N°sond: S 125	F sondaggio 101	Temperatura amb.	Impianto di perforazione B 31	Data inizio 29/07/04	Data fine 29/07/04
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazione Carotaggio continuo	

Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione %	campione indisturbato m	posa piezometro m	rivestimento m	Numero campione m	prelevato da a m	Vials	Prof.
0.0	0.4	Sabbia e limo rosso grigiastro	100				C01	2-2,5	01-02	1.5
0.4	1.8	Limo sabbioso grigiastro con intercalazioni marroni					C02	1-1,8	03-04	2.2
1.8	2.0	Limo argilloso grigiastro					C03	2,5-3,6	05-06	3.4
2.0	2.5	Fango rossastro					C04	3,6-4	07-08	3.7
2.5	3.6	Barena								
3.6	4.0	Argilla								

RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazione ambientale	
N°sond:	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione	Data inizio	Data fine
S 126	110		FS 250	30/07/04	30/07/04
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazione	
				Carotaggio continuo	

Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione %	campione indisturbato m	posa piezometro m	rivestimento m	Numero campione m	prelevato da a m	Vials	Prof.
0.0	1.4	Terreno sabbioso	100				C01	0-1,4	01-02	0.5
1.4	3.0	Fanghi rossi e grigi					C02	1,5-3	03-04	1.5
3.0	3.8	Argilla limoso sabbiosa grigio azzurra					C03	3-3,8	05-06	3.5
3.8	4.7	Torba					C04	3,8-4,7	07-08	4.5
4.0	5.0	Caranto					C05	4,7-5	09-10	5

RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazione ambientale	
N°sond:	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione	Data inizio	Data fine
S 127	101		B 31	29/07/04	29/07/04
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazione	
				Carotaggio continuo	

Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione %	campione indisturbato m	posa piezometro m	rivestimento m	Numero campione m	prelevato da a m	Vials	Prof.
0.0	1.5	Sabbia limosa marroncina	100				C01	0-1,5	01-02	1
1.5	3.0	Sabbia con limo da marrone a grigio con conchiglie					C02	1,5-3	03-04	2
3.0	4.1	Limo argilloso nerastro					C03	3-4	07-08	3.5
4.1	4.6	Barena					C04	4,6-5	05-07	5
4.0	5.0	Argilla								

RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazione ambientale	
N°sond:	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione	Data inizio	Data fine
S 128	110		FS 250	28/07/04	28/07/04
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazione	
				Carotaggio continuo	

Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione %	campione indisturbato m	posa piezometro m	rivestimento m	Numero campione m	prelevato da a m	Vials	Prof.
0.0	0.5	Sottofondo stradale	100				C01	0,5-2	01-02	0.5
0.5	2.0	Sabbia grossa di color marrone					C02	2-3,5	03-04	2.5
2.0	3.5	Sabbia limosa grigio-nera					C03	3,5-4,5	07-08	3.5
3.5	4.5	Torba					C04	4,5-5	05-07	5
4.5	5.0	Caranto								

RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazione ambientale	
N°sond:	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione	Data inizio	Data fine
S 129	110		FS 250	29/07/04	29/07/04
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazione	
				Carotaggio continuo	

Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione %	campione indisturbato m	posa piezometro m	rivestimento m	Numero campione m	prelevato da a m	Vials	Prof.
0.0	1.7	Terreno vegetale con sabbia grossolana rossastra	100				C01	0,5-1,5	01-02	1
1.7	2.0	Limo sabbioso brunastro					C02	2-3	03-04	2.5
2.0	3.2	Fanghi grigio rossi					C03	3,5-4,5	05-06	3.5
3.2	3.5	Torba nerastra con parti organiche					C04	4,5-5	07-08	5
3.5	4.5	Argilla limosa grigio azzurra con resti vegetali								
4.5	5.0	Caranto								