

Tabella 7: Dati analitici relativi ai campioni di acqua prelevati in Isola dei Serbatoi (falda di riporto, prima falda)

Acc. Laboratorio	Piezometro	area	data prelievo	pH	frazione C org.	Sb	Al	Ag	As	Be	Cd	Co	Cr VI
						µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Limiti DM 471/99						5	200	10	10	4	5	50	5
Piezometri nel riporto													
04.036059.001.00	PZ35	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	7.02	176	<0.1	19	<0.1	4.1	<0.1	<0.1	0.6	<0.5
04.036060.001.01	PZ36	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	6.64	9.1	<0.1	<1	<0.1	1.6	<0.1	<0.1	0.6	<0.5
04.036081.001.01	PZ37	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	7.19	10.6	0.26	<1	<0.1	3.5	<0.1	<0.1	0.4	<0.5
04.036090.001.00	PZ38	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	7.46	8	<0.1	8	<0.1	3.2	<0.1	<0.1	0.6	<0.5
04.036138.001.00	PZ39	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	7.17	13.1	<0.1	16	<0.1	3.9	<0.1	<0.1	1.5	<0.5
04.036180.001.00	PZ40	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	7.23	11.8	<0.1	<1	<0.1	4.8	<0.1	0.2	1.6	<0.5
04.036059.002.01	PZ41	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	6.75	14.2	0.28	3	<0.1	3.5	<0.1	<0.1	0.6	<0.5
04.036029.002.00	PZ42	Isola dei Serbatoi	17/08/2004	7.27	23.7	3.8	<1	<0.1	8.6	<0.1	4.6	4.4	<0.5
04.036061.001.01	PZ57	Isola dei Serbatoi	18/08/2004	7.13	13.4	18	<1	<0.1	17	<0.1	<0.1	1.5	<0.5
Piezometri di prima falda													
04.037813.002.01	PZ55	Isola dei Serbatoi	14/09/2004	6.65	10.7	1	<1	<0.1	15	<0.1	<0.1	1	<0.5
04.036138.002.01	PZ60	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	6.61	11.3	0.4	<1	<0.1	10	<0.1	<0.1	1.1	<0.5
04.036180.002.00	PZ61	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	6.33	11.7	<0.1	<1	<0.1	86	<0.1	<0.1	1.1	<0.5
04.036138.003.01	PZ62	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	6.6	21	0.26	<1	<0.1	13	<0.1	<0.1	1.4	<0.5
04.068239.001.02	PZ58	Isola dei Serbatoi	10/12/04	6.49	9.2	<0.1	<0.1	<0.1	18	<0.1	<0.1	10.1	<0.5

Tabella 7: Dati analitici relativi ai campioni di acqua prelevati in Isola dei Serbatoi (falda di riporto, prima falda)

Acc. Laboratorio	Piezometro	area	data prelievo	Cr tot	Fe	Hg	Mg	Ni	Pb	piombo alchili	Cu	Se	stagno	Tl
				µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Limiti DM 471/99				50	200	1	50	20	10	-	1000	10	-	2
Piezometri nel riporto														
04.036059.001.00	PZ35	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	8.3	120	<0.1	165	3.3	<0.1	<0.01	5.3	<0.5	<0.5	<0.1
04.036060.001.01	PZ36	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	2.8	68	<0.1	360	7	<0.1	<0.01	2.3	<0.5	<0.5	<0.1
04.036081.001.01	PZ37	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	6.4	110	<0.1	130	5.4	<0.1	<0.01	3	<0.5	<0.5	<0.1
04.036090.001.00	PZ38	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	5	1100	0.4	117	3.8	2.3	<0.01	11.6	<0.5	<0.5	<0.1
04.036138.001.00	PZ39	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	6.3	180	<0.1	104	2.9	4.4	<0.01	4.7	3.6	0.9	<0.1
04.036180.001.00	PZ40	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	<0.1	620	<0.1	570	12	2.5	<0.01	4	<0.5	1.9	<0.1
04.036059.002.01	PZ41	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	10	210	<0.1	270	4.4	1.4	<0.01	2.5	<0.5	<0.5	<0.1
04.036029.002.00	PZ42	Isola dei Serbatoi	17/08/2004	7	80	<0.1	350	8	2	<0.01	8	<0.5	1	1
04.036061.001.01	PZ57	Isola dei Serbatoi	18/08/2004	16	130	<0.1	1700	4.9	<0.1	<0.01	4.2	<0.5	<0.5	<0.1
Piezometri di prima falda														
04.037813.002.01	PZ55	Isola dei Serbatoi	14/09/2004	20	410	<0.1	110	6	<0.1	<0.01	11	<0.5	<0.5	<0.1
04.036138.002.01	PZ60	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	15	1500	<0.1	55	5.6	<0.1	<0.01	9	<0.5	<0.5	<0.1
04.036180.002.00	PZ61	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	10.4	22000	<0.1	230	4.2	3.2	<0.01	18	<0.5	1.6	<0.1
04.036138.003.01	PZ62	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	7.6	1500	<0.1	30	8.4	<0.1	<0.01	9.4	<0.5	<0.5	<0.1
04.068239.001.02	PZ58	Isola dei Serbatoi	10/12/04	11.6	250	<0.1	1490	21	<0.1	<0.01	10.9	<0.5	<0.5	<0.1

Tabella 7: Dati analitici relativi ai campioni di acqua prelevati in Isola dei Serbatoi (falda di riporto, prima falda)

Acc. Laboratorio	Piezometro	area	data prelievo	V	Zn	cianuri	fluoruri
				µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Limiti DM 471/99				-	3000	50	1500
Piezometri nel riporto							
04.036059.001.00	PZ35	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	4.8	15	<5	2700
04.036060.001.01	PZ36	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	1.9	38	<5	1100
04.036081.001.01	PZ37	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	5.8	<0.1	<5	1100
04.036090.001.00	PZ38	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	4.3	29	<5	1300
04.036138.001.00	PZ39	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	4.7	9.2	<5	1000
04.036180.001.00	PZ40	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	3.2	<0.1	<5	1300
04.036059.002.01	PZ41	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	4.3	<0.1	<5	2700
04.036029.002.00	PZ42	Isola dei Serbatoi	17/08/2004	4.5	300	<5	3500
04.036061.001.01	PZ57	Isola dei Serbatoi	18/08/2004	3.7	<0.1	<5	2800
Piezometri di prima falda							
04.037813.002.01	PZ55	Isola dei Serbatoi	14/09/2004	5	<0.1	<5	1100
04.036138.002.01	PZ60	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	6	<0.1	<5	920
04.036180.002.00	PZ61	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	3.4	3.6	<5	730
04.036138.003.01	PZ62	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	6.5	<0.1	<5	470
04.068239.001.02	PZ58	Isola dei Serbatoi	10/12/04	4.3	<0.1	<5	600

Tabella 7: Dati analitici relativi ai campioni di acqua prelevati in Isola dei Serbatoi (falda di riporto, prima falda)

Acc. Laboratorio	Piezometro	area	data prelievo	benzene	etil-benzene	stirene	toluene	xileni	naftalene	acenaftalene	acenaftene
				µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Limiti DM 471/99				1	50	25	15	10	–	–	–
Piezometri nel riporto											
04.036059.001.00	PZ35	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	0.4	<0.03	<0.2	<0.08	<0.06	0.15	<0.01	0.28
04.036060.001.01	PZ36	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.03	<0.03	<0.2	<0.08	<0.06	0.99	0.21	7.7
04.036081.001.01	PZ37	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.03	<0.03	<0.2	<0.08	<0.06	0.08	<0.01	0.04
04.036090.001.00	PZ38	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.03	<0.03	<0.2	<0.08	<0.06	0.05	<0.01	<0.01
04.036138.001.00	PZ39	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.03	0.2	<0.2	<0.08	0.1	0.05	<0.01	<0.01
04.036180.001.00	PZ40	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	0.17	0.08	<0.2	0.6	0.08	0.09	<0.01	<0.01
04.036059.002.01	PZ41	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	<0.03	<0.03	<0.2	<0.08	<0.06	0.08	<0.01	<0.01
04.036029.002.00	PZ42	Isola dei Serbatoi	17/08/2004	0.3	<0.03	<0.2	0.72	<0.06	0.05	0.02	<0.01
04.036061.001.01	PZ57	Isola dei Serbatoi	18/08/2004	<0.03	<0.03	<0.2	<0.08	<0.06	0.13	<0.01	<0.01
Piezometri di prima falda											
04.037813.002.01	PZ55	Isola dei Serbatoi	14/09/2004	<0.03	<0.03	<0.2	0.4	<0.06	0.03	<0.01	<0.01
04.036138.002.01	PZ60	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	0.1	<0.03	<0.2	0.5	<0.06	0.04	<0.01	0.02
04.036180.002.00	PZ61	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	0.08	0.1	<0.2	1.2	0.25	0.07	<0.01	0.02
04.036138.003.01	PZ62	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.03	<0.03	<0.2	0.52	<0.06	0.04	<0.01	<0.01
04.068239.001.02	PZ58	Isola dei Serbatoi	10/12/04	<0.03	0.90	<0.2	3	2	0.70	0.13	0.07

Tabella 7: Dati analitici relativi ai campioni di acqua prelevati in Isola dei Serbatoi (falda di riporto, prima falda)

Acc. Laboratorio	Piezometro	area	data prelievo	fluorene	fenantrene	antracene	fluorantene	benzo(j) fluorantene	dibenzo (al)pirene	dibenzo (ah)pirene
				µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Limiti DM 471/99				-	-	-	-	-	-	-
Piezometri nel riporto										
04.036059.001.00	PZ35	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	0.04	0.03	0.14	<0.01	0.01	<0.0001	<0.0001
04.036060.001.01	PZ36	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	0.16	1.2	0.85	2.6	0.01	0.02	<0.0001
04.036081.001.01	PZ37	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	0.01	0.02	0.01	0.08	0.002	<0.0001	<0.0001
04.036090.001.00	PZ38	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.0001	<0.0001
04.036138.001.00	PZ39	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.01	0.02	0.02	0.1	<0.01	<0.0001	<0.0001
04.036180.001.00	PZ40	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	0.02	0.03	0.15	0.63	<0.01	<0.0001	<0.0001
04.036059.002.01	PZ41	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	0.01	0.03	0.02	<0.01	<0.01	<0.0001	<0.0001
04.036029.002.00	PZ42	Isola dei Serbatoi	17/08/2004	<0.01	<0.01	0.05	0.07	<0.01	<0.0001	<0.0001
04.036061.001.01	PZ57	Isola dei Serbatoi	18/08/2004	0.02	0.05	0.03	0.09	<0.01	0.001	<0.0001
Piezometri di prima falda										
04.037813.002.01	PZ55	Isola dei Serbatoi	14/09/2004	<0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.0001	<0.0001
04.036138.002.01	PZ60	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	0.02	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.0001	<0.0001
04.036180.002.00	PZ61	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	0.03	0.15	<0.01	0.04	<0.01	<0.0001	<0.0001
04.036138.003.01	PZ62	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.0001	<0.0001
04.068239.001.02	PZ58	Isola dei Serbatoi	10/12/04	0.11	0.33	0.14	0.95	0.13	<0.0001	0.38

Tabella 7: Dati analitici relativi ai campioni di acqua prelevati in Isola dei Serbatoi (falda di riporto, prima falda)

Acc. Laboratorio	Piezometro	area	data prelievo	benzo(a) antracene	benzo(a) pirene	benzo(b) fluorantene	benzo(k) fluorantene	benzo (ghi) perilene
				µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Limiti DM 471/99				0.1	0.01	0.1	0.05	0.01
Piezometri nel riporto								
04.036059.001.00	PZ35	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	0.07	0.007	0.049	0.01	0.007
04.036060.001.01	PZ36	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	0.086	0.008	0.06	0.05	0.008
04.036081.001.01	PZ37	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	0.018	0.01	0.02	0.003	0.008
04.036090.001.00	PZ38	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	0.007	<0.0001	0.006	<0.0001	<0.0001
04.036138.001.00	PZ39	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	0.02	0.01	0.02	0.002	0.005
04.036180.001.00	PZ40	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	0.02	0.008	0.018	0.004	0.003
04.036059.002.01	PZ41	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	0.03	0.007	0.057	0.01	0.006
04.036029.002.00	PZ42	Isola dei Serbatoi	17/08/2004	0.008	0.004	0.01	0.003	0.004
04.036061.001.01	PZ57	Isola dei Serbatoi	18/08/2004	0.034	0.022	0.035	0.01	0.02
Piezometri di prima falda								
04.037813.002.01	PZ55	Isola dei Serbatoi	14/09/2004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
04.036138.002.01	PZ60	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
04.036180.002.00	PZ61	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	0.004	<0.0001	0.003	<0.0001	<0.0001
04.036138.003.01	PZ62	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
04.068239.001.02	PZ58	Isola dei Serbatoi	10/12/04	0.64	0.68	1.23	0.20	0.61

Tabella 7: Dati analitici relativi ai campioni di acqua prelevati in Isola dei Serbatoi (falda di riporto, prima falda)

Acc. Laboratorio	Piezometro	area	data prelievo	crisene	dibenzo (ah) antracene	pirene	indeno (123-cd) pirene	dibenzo (ae) pirene	cloro-metano	dicloro-metano
				µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Limiti DM 471/99				5	0.01	50	0.1	-	1.5	-
Piezometri nel riporto										
04.036059.001.00	PZ35	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	0.055	0.003	0.44	0.012	<0.0001	<0.05	<0.05
04.036060.001.01	PZ36	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	0.13	0.006	1.57	0.058	0.004	<0.05	<0.05
04.036081.001.01	PZ37	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	0.01	0.001	0.08	0.01	<0.0001	<0.05	<0.05
04.036090.001.00	PZ38	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	0.002	<0.0001	0.055	<0.0001	<0.0001	<0.05	<0.05
04.036138.001.00	PZ39	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	0.01	<0.0001	0.14	0.005	<0.0001	<0.05	<0.05
04.036180.001.00	PZ40	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	0.018	<0.0001	0.53	0.002	<0.0001	<0.05	<0.05
04.036059.002.01	PZ41	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	0.03	0.005	<0.0001	0.014	<0.0001	<0.05	<0.05
04.036029.002.00	PZ42	Isola dei Serbatoi	17/08/2004	0.005	<0.0001	0.06	0.004	<0.0001	<0.05	<0.05
04.036061.001.01	PZ57	Isola dei Serbatoi	18/08/2004	0.03	0.004	0.25	0.017	0.002	<0.05	<0.05
Piezometri di prima falda										
04.037813.002.01	PZ55	Isola dei Serbatoi	14/09/2004	<0.0001	<0.0001	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.05	<0.05
04.036138.002.01	PZ60	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.0001	<0.0001	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.05	<0.05
04.036180.002.00	PZ61	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	0.004	<0.0001	0.04	<0.0001	<0.0001	<0.05	<0.05
04.036138.003.01	PZ62	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.05	<0.05
04.068239.001.02	PZ58	Isola dei Serbatoi	10/12/04	0.58	0.147	1.23	0.96	0.161	<0.05	<0.05

Tabella 7: Dati analitici relativi ai campioni di acqua prelevati in Isola dei Serbatoi (falda di riporto, prima falda)

Acc. Laboratorio	Piezometro	area	data prelievo	cloroformio	cloruro di vinile	1,2-dicloroetano	1,1-dicloroetilene	1,2-dicloropropano	1,1,2-tricloroetano	tricloroetilene
				µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Limiti DM 471/99				0.15	0.5	3	0.05	0.15	0.2	1.5
Piezometri nel riporto										
04.036059.001.00	PZ35	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	<0.005	<0.04	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
04.036060.001.01	PZ36	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.005	<0.04	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
04.036081.001.01	PZ37	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.005	<0.04	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
04.036090.001.00	PZ38	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.005	<0.04	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
04.036138.001.00	PZ39	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.005	<0.04	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
04.036180.001.00	PZ40	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	<0.005	<0.04	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
04.036059.002.01	PZ41	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	<0.005	<0.04	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
04.036029.002.00	PZ42	Isola dei Serbatoi	17/08/2004	<0.005	<0.04	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
04.036061.001.01	PZ57	Isola dei Serbatoi	18/08/2004	<0.005	<0.04	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
Piezometri di prima falda										
04.037813.002.01	PZ55	Isola dei Serbatoi	14/09/2004	<0.005	<0.04	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
04.036138.002.01	PZ60	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.005	<0.04	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
04.036180.002.00	PZ61	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	<0.005	<0.04	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
04.036138.003.01	PZ62	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.005	<0.04	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
04.068239.001.02	PZ58	Isola dei Serbatoi	10/12/04	<0.005	<0.04	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02

Tabella 7: Dati analitici relativi ai campioni di acqua prelevati in Isola dei Serbatoi (falda di riporto, prima falda)

Acc. Laboratorio	Piezometro	area	data prelievo	1,2,3- tricloro- propano	1,1,2,2- tetra- cloroetano	tetra- cloro- etilene	esacloro- butadiene	1.1- dicloro- etano	1.2- dicloro- etilene	1,1,1- tricloro- etano
				µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Limiti DM 471/99				0.001	0.05	1.1	0.15	810	60	-
Piezometri nel riporto										
04.036059.001.00	PZ35	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	<0.0001	<0.005	<0.05	<0.005	<0.05	<0.06	<0.04
04.036060.001.01	PZ36	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.0001	<0.005	<0.05	<0.005	<0.05	<0.06	<0.04
04.036081.001.01	PZ37	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.0001	<0.005	<0.05	<0.005	<0.05	<0.06	<0.04
04.036090.001.00	PZ38	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.0001	<0.005	<0.05	<0.005	<0.05	<0.06	<0.04
04.036138.001.00	PZ39	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.0001	<0.005	<0.05	<0.005	<0.05	<0.06	<0.04
04.036180.001.00	PZ40	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	<0.0001	<0.005	<0.05	<0.005	<0.05	<0.06	<0.04
04.036059.002.01	PZ41	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	<0.0001	<0.005	<0.05	<0.005	<0.05	<0.06	<0.04
04.036029.002.00	PZ42	Isola dei Serbatoi	17/08/2004	<0.0001	<0.005	<0.05	<0.005	<0.05	<0.06	<0.04
04.036061.001.01	PZ57	Isola dei Serbatoi	18/08/2004	<0.0001	<0.005	<0.05	<0.005	<0.05	<0.06	<0.04
Piezometri di prima falda										
04.037813.002.01	PZ55	Isola dei Serbatoi	14/09/2004	<0.0001	<0.005	<0.05	<0.005	<0.05	<0.06	<0.04
04.036138.002.01	PZ60	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.0001	<0.005	<0.05	<0.005	<0.05	<0.06	<0.04
04.036180.002.00	PZ61	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	<0.0001	<0.005	<0.05	<0.005	<0.05	<0.06	<0.04
04.036138.003.01	PZ62	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.0001	<0.005	<0.05	<0.005	<0.05	<0.06	<0.04
04.068239.001.02	PZ58	Isola dei Serbatoi	10/12/04	<0.0001	<0.005	<0.05	<0.005	<0.05	<0.06	<0.04

Tabella 7: Dati analitici relativi ai campioni di acqua prelevati in Isola dei Serbatoi (falda di riporto, prima falda)

Acc. Laboratorio	Piezometro	area	data prelievo	bromo- formio	1,2- dibromo- etano
				µg/l	µg/l
Limiti DM 471/99				0,3	0,001
Piezometri nel riporto					
04.036059.001.00	PZ35	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	<0.005	<0.0001
04.036060.001.01	PZ36	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.005	<0.0001
04.036081.001.01	PZ37	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.005	<0.0001
04.036090.001.00	PZ38	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.005	<0.0001
04.036138.001.00	PZ39	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.005	<0.0001
04.036180.001.00	PZ40	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	<0.005	<0.0001
04.036059.002.01	PZ41	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	<0.005	<0.0001
04.036029.002.00	PZ42	Isola dei Serbatoi	17/08/2004	<0.005	<0.0001
04.036061.001.01	PZ57	Isola dei Serbatoi	18/08/2004	<0.005	<0.0001
Piezometri di prima falda					
04.037813.002.01	PZ55	Isola dei Serbatoi	14/09/2004	<0.005	<0.0001
04.036138.002.01	PZ60	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.005	<0.0001
04.036180.002.00	PZ61	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	<0.005	<0.0001
04.036138.003.01	PZ62	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.005	<0.0001
04.068239.001.02	PZ58	Isola dei Serbatoi	10/12/04	<0.005	<0.0001

Tabella 7: Dati analitici relativi ai campioni di acqua prelevati in Isola dei Serbatoi (falda di riporto, prima falda)

Acc. Laboratorio	Piezometro	area	data prelievo	dibromo- cloro- metano	bromo- dicloro- metano	1,2- dicloro- benzene	1,4- dicloro- benzene	1,2,4- tricloro- benzene	1,2,4,5- tetracloro- benzene
				µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Limiti DM 471/99				0.13	0.17	270	0.5	190	1.8
Piezometri nel riporto									
04.036059.001.00	PZ35	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	<0.005	<0.005	<0.05	<0.04	<0.09	<0.01
04.036060.001.01	PZ36	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.005	<0.005	<0.05	<0.04	<0.09	<0.01
04.036081.001.01	PZ37	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.005	<0.005	<0.05	<0.04	<0.09	<0.01
04.036090.001.00	PZ38	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.005	<0.005	<0.05	<0.04	<0.09	<0.01
04.036138.001.00	PZ39	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.005	<0.005	<0.05	<0.04	<0.09	<0.01
04.036180.001.00	PZ40	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	<0.005	<0.005	<0.05	<0.04	<0.09	<0.01
04.036059.002.01	PZ41	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	<0.005	<0.005	<0.05	<0.04	<0.09	<0.01
04.036029.002.00	PZ42	Isola dei Serbatoi	17/08/2004	<0.005	<0.005	<0.05	<0.04	<0.09	<0.01
04.036061.001.01	PZ57	Isola dei Serbatoi	18/08/2004	<0.005	<0.005	<0.05	<0.04	<0.09	<0.01
Piezometri di prima falda									
04.037813.002.01	PZ55	Isola dei Serbatoi	14/09/2004	<0.005	<0.005	<0.05	<0.04	<0.09	<0.01
04.036138.002.01	PZ60	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.005	<0.005	<0.05	<0.04	<0.09	<0.01
04.036180.002.00	PZ61	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	<0.005	<0.005	<0.05	<0.04	<0.09	<0.01
04.036138.003.01	PZ62	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.005	<0.005	<0.05	<0.04	<0.09	<0.01
04.068239.001.02	PZ58	Isola dei Serbatoi	10/12/04	<0.005	<0.005	<0.05	<0.04	<0.09	<0.01

Tabella 7: Dati analitici relativi ai campioni di acqua prelevati in Isola dei Serbatoi (falda di riporto, prima falda)

Acc. Laboratorio	Piezometro	area	data prelievo	penta-cloro-benzene	esacloro-benzene	fenolo	2-cloro-fenolo	2-metil-fenolo	3-metil-fenolo	4-metil-fenolo
				µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Limiti DM 471/99				5	0.01	–	180	–	–	–
Piezometri nel riporto										
04.036059.001.00	PZ35	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	<0.01	<0.0001	18	<0.05	0.07	0.06	50
04.036060.001.01	PZ36	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.01	<0.0001	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036081.001.01	PZ37	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.01	<0.0001	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036090.001.00	PZ38	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.01	<0.0001	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036138.001.00	PZ39	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.01	<0.0001	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036180.001.00	PZ40	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	<0.01	<0.0001	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036059.002.01	PZ41	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	<0.01	<0.0001	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036029.002.00	PZ42	Isola dei Serbatoi	17/08/2004	<0.01	<0.0001	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036061.001.01	PZ57	Isola dei Serbatoi	18/08/2004	<0.01	<0.0001	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	4
Piezometri di prima falda										
04.037813.002.01	PZ55	Isola dei Serbatoi	14/09/2004	<0.01	<0.0001	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036138.002.01	PZ60	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.01	<0.0001	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036180.002.00	PZ61	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	<0.01	<0.0001	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036138.003.01	PZ62	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.01	<0.0001	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.068239.001.02	PZ58	Isola dei Serbatoi	10/12/04	<0.01	<0.0001	<0.05	<0.05	1.05	<0.06	5

Tabella 7: Dati analitici relativi ai campioni di acqua prelevati in Isola dei Serbatoi (falda di riporto, prima falda)

Acc. Laboratorio	Piezometro	area	data prelievo	2,6-dimetil-fenolo	2-nitro-fenolo	2-etil-fenolo	2,4-dimetil-fenolo	3,5-dimetil-fenolo	2,4-dicloro-fenolo	3,4-dimetil-fenolo
				µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Limiti DM 471/99				-	-	-	-	-	110	-
Piezometri nel riporto										
04.036059.001.00	PZ35	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036060.001.01	PZ36	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036081.001.01	PZ37	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036090.001.00	PZ38	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036138.001.00	PZ39	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036180.001.00	PZ40	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036059.002.01	PZ41	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036029.002.00	PZ42	Isola dei Serbatoi	17/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036061.001.01	PZ57	Isola dei Serbatoi	18/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
Piezometri di prima falda										
04.037813.002.01	PZ55	Isola dei Serbatoi	14/09/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036138.002.01	PZ60	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036180.002.00	PZ61	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036138.003.01	PZ62	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.068239.001.02	PZ58	Isola dei Serbatoi	10/12/04	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

* Limite di riferimento prescritto dal MinAmb in sede di Conferenza dei Servizi del 27 febbraio 6 agosto 2004

Tabella 7: Dati analitici relativi ai campioni di acqua prelevati in Isola dei Serbatoi (falda di riporto, prima falda)

Acc. Laboratorio	Piezometro	area	data prelievo	2,3-dimetilfenolo	2,6-dicloro-fenolo	4-cloro-3-metilfenolo	2,4,5-tricloro-fenolo	2,4,6-tricloro-fenolo	4-nitro-fenolo	2,4-dinitro-fenolo
				µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Limiti DM 471/99				-	-	-	-	5	-	-
Piezometri nel riporto										
04.036059.001.00	PZ35	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036060.001.01	PZ36	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036081.001.01	PZ37	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036090.001.00	PZ38	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036138.001.00	PZ39	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036180.001.00	PZ40	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036059.002.01	PZ41	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036029.002.00	PZ42	Isola dei Serbatoi	17/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036061.001.01	PZ57	Isola dei Serbatoi	18/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
Piezometri di prima falda										
04.037813.002.01	PZ55	Isola dei Serbatoi	14/09/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036138.002.01	PZ60	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036180.002.00	PZ61	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.036138.003.01	PZ62	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
04.068239.001.02	PZ58	Isola dei Serbatoi	10/12/04	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

* Limite di riferimento prescritto dal MinAmb in sede di Conferenza dei Servizi del 27 febbraio e 6 agosto 2004

Tabella 7: Dati analitici relativi ai campioni di acqua prelevati in Isola dei Serbatoi (falda di riporto, prima falda)

Acc. Laboratorio	Piezometro	area	data prelievo	2,3,4,6-tetracloro-fenolo	2 metil 4,6 dinitro-fenolo	penta-cloro-fenolo	2-sec butil 4-6 dinitrofenolo	PCB	n-esano
				µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Limiti DM 471/99				-	-	0.5	-	0.01	350
Piezometri nel riporto									
04.036059.001.00	PZ35	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.002507	<0.1
04.036060.001.01	PZ36	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.004390	<0.1
04.036081.001.01	PZ37	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.003171	<0.1
04.036090.001.00	PZ38	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.112170	25
04.036138.001.00	PZ39	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.002070	<0.1
04.036180.001.00	PZ40	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.002379	12.8
04.036059.002.01	PZ41	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.003383	<0.1
04.036029.002.00	PZ42	Isola dei Serbatoi	17/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.002560	<0.1
04.036061.001.01	PZ57	Isola dei Serbatoi	18/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.003052	<0.1
Piezometri di prima falda									
04.037813.002.01	PZ55	Isola dei Serbatoi	14/09/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.008440	<0.1
04.036138.002.01	PZ60	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.001196	<0.1
04.036180.002.00	PZ61	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.001082	9.8
04.036138.003.01	PZ62	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.002098	<0.1
04.068239.001.02	PZ58	Isola dei Serbatoi	10/12/04	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.00273	<0.1

Tabella 7: Dati analitici relativi ai campioni di acqua prelevati in Isola dei Serbatoi (falda di riporto, prima falda)

Acc. Laboratorio	Piezometro	area	data prelievo	Idrocarburi Totali nC10-nC40	MTBE
				µg/l	µg/l
Limiti DM 471/99				10*	10*
Piezometri nel riporto					
04.036059.001.00	PZ35	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	<1	2
04.036060.001.01	PZ36	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	5	8.7
04.036081.001.01	PZ37	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<1	5
04.036090.001.00	PZ38	Isola dei Serbatoi	20/08/2004	<1	<1
04.036138.001.00	PZ39	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<1	<1
04.036180.001.00	PZ40	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	<1	1.5
04.036059.002.01	PZ41	Isola dei Serbatoi	19/08/2004	<1	<1
04.036029.002.00	PZ42	Isola dei Serbatoi	17/08/2004	<1	<1
04.036061.001.01	PZ57	Isola dei Serbatoi	18/08/2004	<1	<1
Piezometri di prima falda					
04.037813.002.01	PZ55	Isola dei Serbatoi	14/09/2004	<1	<1
04.036138.002.01	PZ60	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<1	<1
04.036180.002.00	PZ61	Isola dei Serbatoi	25/08/2004	<1	1.5
04.036138.003.01	PZ62	Isola dei Serbatoi	24/08/2004	<1	<1
04.068239.001.02	PZ58	Isola dei Serbatoi	10/12/04	<1	2

* Limite di riferimento prescritto dal MinAmb in sede di Conferenza dei Servizi del 27 febbraio 2004