

Spett.le
FOSTER WHEELER ITALIANA SPA
VIA S.CABOTO, 1
20094 CORSICO (MI)

RAPPORTO DI PROVA 04/198184
del 07/09/2004

DATI CAMPIONE

Numero di accettazione : **04 / 36090**
Numero del campione : **1 / 1**

Prelevatore : **PERSONALE ESTERNO - TECNICO FOSTER WHEELER ITALIANA SPA**
Data prelievo : **20/08/2004**
Data ricevimento : **24/08/2004**
Proveniente da : **RAFFINERIA ENI - PORTO MARGHERA (VE) - COMMESSA FWIENV N. 1-BH-0220**
Descrizione campione **CAMPIONE DI ACQUA - PZ38 C01 - PRELIEVO DEL 20/08/2004**

Codice Cliente : **0012611**
Codice modalità trasmissione **00.15.AR**

Segue RAPPORTO DI PROVA 04/198184**RISULTATI ANALITICI
SUL CAMPIONE TALE QUALE**

Prova Analitica	Metodo di prova	U. Misura	Valore	Limite Rivel.
pH	APAT IRSA 29/03 2060		7,46	1
CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC)	EPA-9060/86	mg/l (come C)	8,0	0,1
CIANURI LIBERI	EPA 9014/96	µg/l (come CN)	< 5	5
FLUORURI	EPA 300.1/97	µg/l	1.300	100
METILTERBUTILETERE	EPA-8260B/96	µg/l	< 1	1
n-ESANO	EPA-8260B/96	µg/l	25	0,1
ZINCO	EPA 200.8/94	µg/l (come Zn)	29	0,1
ALLUMINIO	EPA-6010-C/00	µg/l (come Al)	8	1
ANTIMONIO	EPA 200.8/94	µg/l (come Sb)	< 0,1	0,1
ARGENTO	EPA-6010-C/00	µg/l (come Ag)	< 0,1	0,1
ARSENICO	EPA 200.8/94	µg/l (come As)	3,2	0,1
BERILLIO	EPA 200.8/94	µg/l (come Be)	< 0,1	0,1
CADMIO	EPA 200.8/94	µg/l (come Cd)	< 0,1	0,1
COBALTO	EPA 200.8/94	µg/l (come Co)	0,6	0,1
CROMO	EPA 200.8/94	µg/l (come Cr)	5,0	0,1
CROMO ESAVALENTE	APAT 29/2003 3150B2	µg/l (come Cr)	< 0,5	0,5
FERRO	EPA-6010-C/00	µg/l (come Fe)	1.100	5
MANGANESE	EPA 200.8/94	µg/l (come Mn)	117	0,1
MERCURIO	EPA 200.8/94	µg/l (come Hg)	0,40	0,1
NICHEL	EPA 200.8/94	µg/l (come Ni)	3,8	0,1
PIOMBO	EPA 200.8/94	µg/l (come Pb)	2,3	0,1
RAME	EPA 200.8/94	µg/l (come Cu)	11,6	0,1
SELENIO	EPA 200.8/94	µg/l (come Se)	< 0,5	0,5
STAGNO	EPA 200.8/94	µg/l (come Sn)	< 0,5	0,5
TALLIO	EPA 200.8/94	µg/l	< 0,1	0,1
VANADIO	EPA 200.8/94	µg/l (come V)	4,3	0,1
COMPOSTI AROMATICI				
Benzene	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,03	0,03
Etilbenzene	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,03	0,03
Stirene	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,2	0,2
Toluene	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,08	0,08
o-xilene	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,06	0,06
m-xilene	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,03	0,03
p-xilene	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,06	0,06
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI	EPA-8270-D/98			0,01
Naftalene	EPA-8270-D/98	µg/l	0,05	0,01
Acenaftilene	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,01	0,01

Segue RAPPORTO DI PROVA 04/198184

Prova Analitica	Metodo di prova	U. Misura	Valore	Limite Rivel.
Acenaftene	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,01	0,01
Fluorene	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,01	0,01
Fenantrene	EPA-8270-D/98	µg/l	0,01	0,01
Antracene	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,01	0,01
Fluorantene	EPA-8270-D/98	µg/l	0,02	0,01
Pirene	MP-1259-R0/04	µg/l	0,055	0,0001
Benzo (a) antracene	MP-1259-R0/04	µg/l	0,0070	0,0001
Crisene	MP-1259-R0/04	µg/l	0,0020	0,0001
Benzo (b) fluorantene	MP-1259-R0/04	µg/l	0,0060	0,0001
Benzo (k) fluorantene	MP-1259-R0/04	µg/l	< 0,0001	0,0001
Benzo (j) fluorantene	MP-1259-R0/04	µg/l	< 0,01	0,01
Benzo (a) pirene	MP-1259-R0/04	µg/l	< 0,0001	0,0001
Indeno (1,2,3-cd) pirene	MP-1259-R0/04	µg/l	< 0,0001	0,0001
Dibenzo (a,h) antracene	MP-1259-R0/04	µg/l	< 0,0001	0,0001
Benzo (g,h,i) perilene	MP-1259-R0/04	µg/l	< 0,0001	0,0001
Dibenzo (a,l) pirene	MP-1259-R0/04	µg/l	< 0,0001	0,0001
Dibenzo (a,e) pirene	MP-1259-R0/04	µg/l	< 0,0001	0,0001
Dibenzo (a,h) pirene	MP-1259-R0/04	µg/l	< 0,0001	0,0001
POLICLOROBIFENILI (PCB)				
DIOXIN-LIKE PCBs				
(81) 3,4,4',5-tetracb	EPA-1668-A/99	pg/l	< 10	10
(77) 3,3',4,4'-tetracb	EPA-1668-A/99	pg/l	< 10	10
(123) 2',3,4,4',5-pentacb	EPA-1668-A/99	pg/l	< 10	10
(118) 2,3',4,4',5-pentacb	EPA-1668-A/99	pg/l	150	10
(114) 2,3,4,4',5-pentacb	EPA-1668-A/99	pg/l	< 10	10
(105) 2,3,3',4,4'-pentacb	EPA-1668-A/99	pg/l	50	10
(126) 3,3',4,4',5-pentacb	EPA-1668-A/99	pg/l	< 10	10
(167) 2,3',4,4',5,5'-esacb	EPA-1668-A/99	pg/l	30	10
(156) 2,3,3',4,4',5-esacb	EPA-1668-A/99	pg/l	50	10
(157) 2,3,3',4,4',5'-esacb	EPA-1668-A/99	pg/l	< 10	10
(169) 3,3',4,4',5,5'-esacb	EPA-1668-A/99	pg/l	< 10	10
(189) 2,3,3',4,4',5,5'-eptacb	EPA-1668-A/99	pg/l	15	10
Somma dlpcbs	EPA-1668-A/99	pg/l	295	40
Pcbs who-teq (l.b.)	EPA-1668-A/99	pg/l	< 1	1
ALTRI PCBs				
(1) 2-monocb	EPA-1668-A/99	pg/l	40	10
(3) 4-monocb	EPA-1668-A/99	pg/l	35	10
(4) 2,2'-dicb	EPA-1668-A/99	pg/l	20	10
(15) 4,4'-dicb	EPA-1668-A/99	pg/l	< 10	10
(19) 2,2',6-tricb	EPA-1668-A/99	pg/l	< 10	10

Segue RAPPORTO DI PROVA 04/198184

Prova Analitica	Metodo di prova	U. Misura	Valore	Limite Rivel.
(37) 3,4,4'-tricb	EPA-1668-A/99	pg/l	15	10
(54) 2,2',4,4'-tetracb	EPA-1668-A/99	pg/l	< 10	10
(104) 2,2',4,6,6'-pentacb	EPA-1668-A/99	pg/l	< 10	10
(155) 2,2',4,4',6,6'-esacb	EPA-1668-A/99	pg/l	< 10	10
(188) 2,2',3,4',5,6,6'-eptacb	EPA-1668-A/99	pg/l	< 10	10
(180) 2,2',3,4,4',5,5'-eptacb	EPA-1668-A/99	pg/l	530	10
(170) 2,2',3,3',4,4',5'-eptacb	EPA-1668-A/99	pg/l	410	10
(202) 2,2',3,3',5,5',6,6'-octacb	EPA-1668-A/99	pg/l	40	10
(205) 2,3,3',4,4',5,5',6'-octacb	EPA-1668-A/99	pg/l	30	10
(206) 2,2',3,3',4,4',5,5',6'-nonacb	EPA-1668-A/99	pg/l	38	10
(208) 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-nonacb	EPA-1668-A/99	pg/l	130	10
(209) decacb	EPA-1668-A/99	pg/l	250	10
SOMME PER GRADI DI CLORURAZIONE				
Monocb totali	EPA-1668-A/99	pg/l	115	20
Dicb totali	EPA-1668-A/99	pg/l	740	40
Tricb totali	EPA-1668-A/99	pg/l	850	100
Tetracb totali	EPA-1668-A/99	pg/l	500	100
Pentacb totali	EPA-1668-A/99	pg/l	1.160	100
Esacb totali	EPA-1668-A/99	pg/l	3.250	100
Eptacb totali	EPA-1668-A/99	pg/l	2.870	100
Octacb totali	EPA-1668-A/99	pg/l	1.240	40
Nonacb totali	EPA-1668-A/99	pg/l	242	20
Pcb totali	EPA-1668-A/99	pg/l	11.217	200
COMPOSTI ORGANOALOGENATI	EPA-8260B/96			1
COMPOSTI ALIFATICI CLORURATI				
CANCEROGENI				
Clorometano	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,05	0,05
Diclorometano	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,05	0,05
Cloroformio	MP-1123-R0/03	µg/l	< 0,005	0,005
Cloruro di vinile	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,04	0,04
1,2-dicloroetano	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,02	0,02
1,1-dicloroetilene	MP-1123-R0/03	µg/l	< 0,005	0,005
1,2-dicloropropano	MP-1123-R0/03	µg/l	< 0,005	0,005
1,1,2-tricloroetano	MP-1123-R0/03	µg/l	< 0,005	0,005
Tricloroetilene	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,02	0,02
1,2,3-tricloropropano	MP-1123-R0/03	µg/l	< 0,0001	0,0001
1,1,2,2-tetracloroetano	MP-1123-R0/03	µg/l	< 0,005	0,005
Tetracloroetilene	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,05	0,05
Esaclobutadiene	MP-1123-R0/03	µg/l	< 0,005	0,005
COMPOSTI ALIFATICI CLORURATI				
NON CANCEROGENI				

Segue RAPPORTO DI PROVA 04/198184

Prova Analitica	Metodo di prova	U. Misura	Valore	Limite Rivel.
1,1-dicloroetano	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,05	0,05
1,2-dicloroetilene	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,06	0,06
1,1,1-tricloroetano	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,04	0,04
COMPOSTI ALIFATICI ALOGENATI				
CANCEROGENI				
Bromoformio	MP-1123-R0/03	µg/l	< 0,005	0,005
1,2-dibromoetano	MP-1123-R0/03	µg/l	< 0,0001	0,0001
Dibromoclorometano	MP-1123-R0/03	µg/l	< 0,005	0,005
Bromodiclorometano	MP-1123-R0/03	µg/l	< 0,005	0,005
CLOROBENZENI				
Clorobenzene	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,04	0,04
1,2-diclorobenzene	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,05	0,05
1,4-diclorobenzene	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,04	0,04
1,2,4-triclorobenzene	EPA-8260B/96	µg/l	< 0,09	0,09
1,2,4,5-tetraclorobenzene	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,01	0,01
Pentaclorobenzene	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,01	0,01
Esaclorobenzene (hcb)	MP-1259-R0/04	µg/l	< 0,0001	0,0001
IPA TOTALI	MP-1259-R0/04	µg/l	< 0,001	0,001
PIOMBO ALCHILI	MP-1154-R1/03	µg/l	< 0,01	0,01
FENOLI VOLATILI				
Fenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
2-clorofenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
2-metilfenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
3-metilfenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
4-metil fenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
2,6-dimetilfenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
2-nitrofenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
2-etilfenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
2,4-dimetilfenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
3,5-dimetilfenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
2,4-diclorofenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
3,4-dimetilfenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
2,3-dimetilfenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
2,6-dicloro fenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
4-cloro-3-metilfenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
2,4,5-triclorofenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
2,4,6-triclorofenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
4-nitrofenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
2,4-dinitrofenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
2,3,4,6-tetraclorofenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
2-metil-4,6-dinitrofenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05

Segue RAPPORTO DI PROVA 04/198184

Prova Analitica	Metodo di prova	U. Misura	Valore	Limite Rivel.
Pentaclorofenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
2-sec-butil-4,6-dinitro fenolo	EPA-8270-D/98	µg/l	< 0,05	0,05
IDROCARBURI TOTALI (n-C10 - n-C40)	MP-0577-R0/99	µg/l	< 1	1

Direttore tecnico

Il Direttore del laboratorio