

TABELLA 1

**Valori di rumorosità
nel periodo Diurno
dalle 6.00 alle 22.00**

TABELLA 2

**Valori di rumorosità
nel periodo Notturmo
dalle 22.00 alle 6.00**

TABELLA 3

COORDINATE DELLE POSTAZIONI DI MISURA

ALLEGATO 1

CERTIFICATI DI CALIBRAZIONE

Data emissione 27/06/2005

**Fonometro L&D 824 SLM Serial N. 0991 Microfono L&D 2541
Serial N. 7318 Premplicatore Mic L&D PRM902 Serial N. 1477
Centro di taratura N. 163 Spectra S.r.l. Cert. N. 1168**

**Calibratore L&D CAL 200 Serial N. 2562
Centro di taratura N. 163 Spectra S.r.l. Cert. N. 1169**

ALLEGATO 2

**Copia del Decreto di riconoscimento di
“Tecnico competente”
nel campo dell’Acustica Ambientale**

ALLEGATO 3

**Certificati di misura nel periodo
Diurno (dalle 6.00 alle 22.00)
e Notturmo (dalle 22.00 alle 6.00)**

ALLEGATO 4

**Cartografia relativa alla individuazione
delle postazioni di misura**

ALLEGATO 5

**Planimetria zonizzazione acustica
del comune di Sannazzaro**