

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIEPILOGO DEL MESE gennaio 2007

PARAMETRI		GIORNO																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità																																			
	Ph																																			
	O2 Dissolto																																			
	Torbidità																																			
Cabina 10/1 Mandata B	Tracce Oli																																			
	Conducibilità																																			
	Ph																																			
	O2 Dissolto																																			
Cabina 10/1	Torbidità																																			
	Tracce Oli																																			
	Temperatura 1	8.8	8.7	8.4	8.2	8.2	8.1	8.3	8.6	8.6	8.8	8.8	8.8	8.7	8.7	8.8	8.6	8.4	8.6	8.6	8.8	8.8	9.0	9.1	9.1	8.4	8.1	7.8	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6			
	Temperatura 2	15.9	15.7	15.8	16.0	15.4	15.9	13.1	13.3	15.4	16.6	16.7	16.6	13.4	13.1	13.7	15.9	16.3	16.2	15.7	15.9	15.9	15.9	16.4	16.4	15.8	15.6	14.9	14.0	13.9	14.7	14.8	15.2			
Cabina 10/1	Temperatura 3	11.4	11.4	11.2	11.2	10.9	11.1	10.1	10.7	12.4	13.2	13.3	13.4	11.3	11.2	11.6	13.1	13.4	13.4	13.1	13.3	13.4	14.1	13.7	12.9	12.6	12.0	11.0	10.9	11.8	11.8	11.8				
	Delta T	1.8	1.7	1.9	1.9	1.8	2.0	1.2	1.2	1.7	2.0	2.0	2.0	1.2	1.1	1.2	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8				
Cabina 10/2 Mandata C	Conducibilità																																			
	Ph																																			
	O2 Dissolto																																			
	Torbidità																																			
Cabina 10/2 Mandata D	Tracce Oli																																			
	Conducibilità																																			
	Ph																																			
	O2 Dissolto																																			
Cabina 10/2 Mandata D	Torbidità																																			
	Tracce Oli																																			

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIPILOGO DEL MESE febbraio 2007

PARAMETRI	GIORNO																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
C cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità																															
	Ph																															
	O2 Dissolto																															
	Torbidità																															
C cabina 10/1 Mandata B	Tracce Olii																															
	Conducibilità																															
	Ph																															
	O2 Dissolto																															
C cabina 10/1	Torbidità																															
	Tracce Olii																															
	Temperatura 1	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	8.0	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.1	8.3	8.3	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.6	8.6	8.7	8.6	8.7	8.7	8.6	8.6	8.6	
	Temperatura 2	15.4	15.5	13.8	13.1	15.3	15.6	15.7	14.9	14.9	14.9	11.7	14.5	14.4	15.2	15.3	15.5	14.8	14.5	15.6	15.7	15.7	16.1	15.9	14.7	14.7	15.3	15.3	15.9	15.9	15.9	
C cabina 10/1	Temperatura 3	11.9	12.0	10.8	10.3	11.9	12.2	12.3	11.9	11.7	9.8	11.7	11.8	12.2	12.4	12.4	11.5	11.2	12.3	12.4	12.4	12.8	12.7	11.8	11.7	12.4	12.4	12.7	12.4	12.7		
	Delta T	1.9	2.0	1.5	1.3	1.9	1.9	1.9	1.7	1.6	0.9	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	1.6	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8		
C cabina 10/2 Mandata C	Conducibilità																															
	Ph																															
	O2 Dissolto																															
	Torbidità																															
C cabina 10/2 Mandata D	Tracce Olii																															
	Conducibilità																															
	Ph																															
	O2 Dissolto																															
C cabina 10/2 Mandata D	Torbidità																															
	Tracce Olii																															

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIEPILOGO DEL MESE
marzo 2007

PARAMETRI		GIORNO																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Cabinata 10/1 Mandata A	Conducibilità																																	
	Ph																																	
	O2 Dissolto																																	
	Torbidità																																	
	Tracce Olii																																	
Cabinata 10/1 Mandata B	Conducibilità																																	
	Ph																																	
	O2 Dissolto																																	
	Torbidità																																	
	Tracce Olii																																	
Cabinata 10/1	Temperatura 1	8.6	9.0	9.3	9.5	9.6	9.5	9.7	9.6	9.8	9.8	9.6	9.4	9.6	9.9	10.1	10.2	10.4	10.6	10.7	10.1	9.7	9.5	9.4	9.3	9.3	9.6	9.9	10.1	10.1	10.0	9.9		
	Temperatura 2	14.9	15.2	13.2	12.2	15.1	16.9	16.3	16.5	16.0	17.1	12.8	15.9	16.5	16.3	16.8	17.3	16.9	14.1	17.1	17.5	15.5	16.4	16.3	16.1	12.9	16.2	17.3	17.1	17.0	17.2	16.5		
	Temperatura 3	12.1	12.4	11.4	10.8	12.6	13.7	13.3	13.5	13.3	13.9	11.0	13.1	13.6	13.6	14.0	14.4	13.9	12.3	14.3	14.2	12.9	13.4	13.3	12.8	11.0	13.6	14.5	14.4	14.2	14.1	13.7		
	Delta T	1.6	1.5	1.0	0.7	1.4	1.8	1.6	1.7	1.5	1.8	0.8	1.6	1.7	1.6	1.7	1.8	1.6	0.9	1.6	1.8	1.4	1.7	1.7	1.7	0.9	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.6		
	Conducibilità																																	
Cabinata 10/2 Mandata C	Ph																																	
	O2 Dissolto																																	
	Torbidità																																	
	Tracce Olii																																	
	Conducibilità																																	
Cabinata 10/2 Mandata D	Ph																																	
	O2 Dissolto																																	
	Torbidità																																	
	Tracce Olii																																	
	Conducibilità																																	

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIEPILOGO DEL MESE aprile 2007

PARAMETRI	GIORNO																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
C cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità																																
	Ph																																
	O2 Disciolto																																
	Torbidità																																
C cabina 10/1 Mandata B	Tracce Olii																																
	Conducibilità																																
	Ph																																
	O2 Disciolto																																
C cabina 10/1	Torbidità																																
	Tracce Olii																																
	Temperatura 1	10.0	10.5	10.9	11.1	11.2	11.2	11.5	11.8	12.1	12.4	12.6	12.9	13.1	13.7	13.9	14.7	15.7	14.8	15.6	15.1	15.8	16.1	16.2	16.5	18.1	17.9	*	*	*	*		
	Temperatura 2	13.4	17.5	18.3	18.3	18.4	18.1	18.5	14.8	15.1	18.7	19.3	20.4	19.9	14.0	20.3	20.7	20.4	21.5	19.3	20.5	20.3	20.9	21.8	23.5	22.9	21.5	*	*	*	*		
C cabina 10/1	Temperatura 3	11.8	14.9	15.6	15.6	15.7	15.6	15.8	13.4	13.8	16.2	16.7	17.5	17.3	13.0	13.3	13.8	13.8	13.8	13.6	13.8	13.5	13.8	14.0	14.5	14.6	*	*	*	*			
	Delta T	0.8	1.7	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	0.8	0.7	1.6	1.6	1.9	1.8	*	2.1	1.8	1.5	2.4	1.2	1.9	1.4	1.2	1.6	1.9	1.2	1.0	*	*	*			
C cabina 10/2 Mandata C	Conducibilità																																
	Ph																																
	O2 Disciolto																																
	Torbidità																																
C cabina 10/2 Mandata D	Tracce Olii																																
	Conducibilità																																
	Ph																																
	O2 Disciolto																																
C cabina 10/2	Torbidità																																
	Tracce Olii																																

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIEPILOGO DEL MESE
maggio 2007

PARAMETRI	GIORNO																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità							16.5	215.9	37.1	99.3						179.3		211.8	206.1		215.2	217.0	213.3	215.4		219.4	213.0	212.0		
	Ph							7.3	8.1	8.0	7.8						8.0		7.5	8.0		7.9	8.2	8.1	7.9		8.0	7.8	7.7		
	O2 Dissolto							2.0	6.5	7.0	7.0						6.2		7.8	7.5		7.3	7.9	7.4	7.0		6.8	7.7	7.7		
	Torbidità								19.3	5.2	27.4	72.9					65.6		137.0	65.8		58.3	9.3	9.0	12.1		74.2	18.3	20.0		
Cabina 10/1 Mandata B	Tracce Olli							0.0	0.2	0.0	0.0					0.8		0.2	0.2		0.1	0.2	0.2	0.3		0.3	0.4	0.3			
	Conducibilità							17.4	181.6	257.7	251.7	242.0	230.8	234.3	233.2	233.5	241.0	243.5	224.5	247.3	245.8	243.7	0.0	162.2	232.4	233.3	245.3	243.4	247.4	248.6	
	Ph							7.2	7.7	8.0	8.1	8.1	8.1	7.9	8.1	8.0	8.2	7.4	6.9	7.5	7.2	7.2	7.2	0.0	8.0	7.9	8.0	7.8	7.9	8.0	7.8
	O2 Dissolto							2.1	6.1	8.5	8.4	8.0	7.9	8.6	8.8	8.9	9.8	9.7	8.8	10.1	9.4	8.4	0.0	8.8	8.4	8.2	9.1	9.7	9.8	9.7	
Cabina 10/1	Torbidità							16.6	8.4	5.4	11.0	21.0	28.9	53.9	77.7	96.0	92.0	119.2	135.9	6.5	9.4	17.4	0.0	23.6	27.8	55.2	135.3	105.1	25.3	27.8	
	Tracce Olli							0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.4	0.5	0.2	0.2	
	Temperatura 1							*	17.2	17.7	18.0	18.5	18.1	17.1	17.1	*	*	17.7	17.8	18.1	18.4	18.9	19.3	19.5	19.5	19.5	18.5	18.4	17.2	17.9	
	Temperatura 2							*	24.6	25.2	24.9	23.1	21.0	22.0	21.8	*	*	25.1	20.9	24.5	25.7	26.4	26.7	26.6	22.9	22.6	24.5	22.7	23.9	25.4	
Cabina 10/2 Mandata C	Temperatura 3							*	20.4	20.9	21.0	20.6	19.9	20.2	20.1	*	*	22.5	19.7	22.3	23.3	23.9	23.9	23.4	21.1	21.0	21.6	19.6	20.8	22.0	
	Delta T							*	1.6	1.1	1.0	0.6	0.3	0.4	0.4	*	*	0.7	0.3	0.5	0.6	0.6	1.4	1.8	0.8	0.8	1.5	1.6	1.7	1.9	
	Conducibilità							146.1	497.2							814.9		840.9	827.8	744.1	832.8	751.1	1004.3	1232.3	980.0	745.6	793.5	770.0	871.0	874.1	
	Ph							8.0	8.0							8.0		7.6	7.8	7.4	7.2	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	7.5	7.3	7.3	7.2	
Cabina 10/2 Mandata D	O2 Dissolto							4.2	5.3						7.4		7.3	7.4	7.6	6.8	6.4	6.1	6.1	5.4	6.6	1.9	4.1	7.6	7.7		
	Torbidità							10.2	8.6						4.3		82.9	128.3	34.6	47.9	51.3	29.7	55.2	104.6	84.1	0.0	12.5	6.4	10.2		
	Tracce Olli							0.0	0.1						0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	
	Conducibilità							538.8	250.8	248.2	270.1	300.7	322.4	330.4		243.7	241.7	242.9	238.9	238.1	235.8	236.6	239.7	233.9	237.1	0.0	260.0	233.2	249.8	245.3	
Cabina 10/2 Mandata D	Ph							8.2	8.4	8.2	7.8	7.5	7.5	7.4		8.6	8.4	8.1	8.4	8.3	7.9	7.7	7.6	8.0	7.6	0.0	7.5	7.6	7.6	7.7	
	O2 Dissolto							6.7	6.2	5.9	3.7	1.2	1.1	0.4		7.4	7.4	7.5	6.7	7.6	5.5	6.5	7.4	6.2	6.6	0.0	6.8	7.3	8.0	7.6	
	Torbidità							12.8	40.2	33.3	65.3	52.9	36.4	31.7		26.1	58.1	116.8	188.9	41.5	163.8	75.3	49.2	92.2	172.0	0.0	163.3	142.9	78.0	42.5	
	Tracce Olli							0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	

**ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIEPILOGO DEL MESE giugno 2007**

PARAMETRI	GIORNO																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità	214.1	224.5	224.0	215.8	220.8	226.7	221.8	214.0	210.4	210.8	214.5	217.3	218.1	216.7	216.7	249.4	242.5	240.0	246.4	235.8	219.7										
	Ph	7.6	7.8	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	8.1	8.2	7.9	8.2	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	
	O2 Dissolto	7.3	6.3	6.8	6.9	7.3	6.8	6.8	6.8	8.1	7.9	8.2	8.2	8.0	8.0	7.9	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	7.8	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	8.0	8.0	8.0	
	Torbidità	25.1	95.2	72.6	11.7	14.6	19.9	47.7	28.6	28.6	19.0	26.9	20.8	20.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	
	Tracce Olii	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Cabina 10/1 Mandata B	Conducibilità	245.3	243.6	255.0	254.3	253.9	262.8	247.0	252.0	247.9	245.0	257.5	264.7	255.0	254.0	244.9	234.8	233.2	242.1	243.5	241.9	247.3	245.2	250.9	235.3	245.7	249.4	242.5	240.0	246.4	235.8	
	Ph	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	8.0	8.3	8.3	8.3	7.7	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	7.9	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	
	O2 Dissolto	9.4	8.4	8.1	8.7	9.0	9.5	9.2	9.2	8.8	8.6	7.9	7.9	8.2	8.0	9.1	9.7	9.5	10.2	9.9	9.7	9.6	9.6	9.4	8.8	8.8	9.5	9.4	9.1	9.7	8.9	
	Torbidità	41.4	93.3	102.0	133.7	87.1	16.7	19.8	25.8	16.3	25.8	147.6	190.5	94.8	44.0	31.3	55.0	25.0	24.4	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Tracce Olii	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Cabina 10/1	Temperatura 1	17.4	16.5	17.2	18.0	18.1	17.8	17.8	18.0	18.5	19.0	18.8	19.5	19.0	19.3	19.0	19.2	19.1	19.5	19.5	19.8	20.3	20.5	20.7	21.0	21.0	21.2	20.9	21.1	21.3	21.4	
	Temperatura 2	24.2	21.9	23.2	24.0	24.3	24.4	24.1	23.9	23.9	23.6	24.4	25.0	26.0	26.0	25.8	23.7	23.8	26.3	26.4	26.1	27.3	26.7	27.8	24.3	27.3	28.0	25.5	25.2	25.9	24.6	
	Temperatura 3	20.9	18.2	19.1	21.3	21.5	21.3	21.1	21.2	21.3	21.3	21.6	22.0	22.8	22.8	22.7	21.3	21.4	22.9	23.2	23.2	23.9	23.5	23.8	22.4	24.1	24.5	23.1	23.0	24.0	22.8	
	Delta T	1.7	1.3	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.4	1.1	1.4	1.6	1.7	1.8	1.6	1.2	1.2	1.8	1.7	1.6	1.7	1.5	1.8	0.8	1.6	1.7	1.1	1.0	1.4	0.8	
	Conducibilità	862.0	753.5	628.1	764.4	772.0	752.5	649.0	820.7	772.8	865.7	995.7	865.3	900.8	923.5	773.5	971.7	902.9	861.4	804.4	879.1	919.7	846.7	911.0	797.7	992.6	1094.5	890.6	952.5	862.5		
Cabina 10/2 Mandata C	Ph	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.2	7.2	7.0	7.3	7.2	7.4	7.3	7.5	7.4	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.6		
	O2 Dissolto	7.3	7.7	6.8	6.7	7.0	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	8.8	7.9	7.5	7.4	7.5	8.0	7.8	7.7	8.5	8.3	8.5	8.2	8.1	7.5	7.9	8.2	7.8	7.3	7.3		
	Torbidità	14.0	7.5	28.4	97.1	40.9	7.4	15.7	4.8	12.7	15.6	9.3	11.6	31.5	17.0	10.2	12.0	20.3	0.6	0.2	0.2	11.2	10.8	24.2	29.6	16.1	1.9	4.6	8.3	8.3		
	Tracce Olii	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	
	Conducibilità	0.0	257.6	259.7	257.9			254.5	255.7	255.2	249.1	255.8	261.0	252.7	251.3	243.3	238.5	238.9	237.4	238.9	237.4	237.4	238.3	238.2	0.0	0.0	237.3	238.5	241.5	240.0	241.5	238.7
Cabina 10/2 Mandata D	Ph	0.0	7.6	7.7	7.7			7.7	7.8	7.8	8.1	7.8	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	8.2	8.2	8.2	8.1	8.3	0.0	0.0	8.4	8.2	8.2	8.3	8.2	8.1	
	O2 Dissolto	0.0	6.7	6.4	6.3			7.5	7.4	7.0	7.0	7.0	7.3	6.9	7.2	7.9	7.6	7.5	8.6	8.6	8.6	8.2	8.2	0.0	0.0	7.9	7.9	8.5	8.1	7.4	7.1	
	Torbidità	0.0	150.9	107.6	178.9			48.8	59.6	51.1	98.7	193.1	193.8	197.3	182.9	142.8	136.7	76.2	64.4	57.0	46.1	58.6	44.3	0.0	0.0	51.1	84.7	13.5	24.4	18.3	31.7	
	Tracce Olii	0.0	0.2	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIEPILOGO DEL MESE
luglio 2007

PARAMETRI	GIORNO																																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																			
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità	218.3	229.7	219.3	219.8	216.9	212.9	212.5	213.1	212.5	215.6	217.6	216.9	215.4	213.5	217.7	214.4	Cabina 10/1 Mandata B	Conducibilità	235.1	242.9	258.3	256.1	251.6	251.5	233.5	231.6	239.6	245.4	238.8	244.7	243.8	228.9	229.3	242.8	248.8	245.8	245.7	248.1	247.4	246.1	244.7	242.3	241.3	240.5	232.2	244.2	247.0	244.9																	
	Ph	8.3	8.5	8.4	8.5	8.4	8.5	8.6	8.6	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.4	8.5		8.4	8.5	8.4	8.5	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5																															
	O2 Dissolto	7.9	8.0	7.9	8.1	7.7	8.2	8.2	8.3	8.3	7.9	7.7	7.7	7.9	8.3	7.9	7.7		7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	8.1	8.1	8.2	8.2	7.8	7.8	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1																														
	Torbidità	104.2	22.8	7.7	7.7	35.8	38.3	6.6	6.6	13.1	3.8	36.9	47.3	31.4	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																														
	Tracce Oli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																													
Cabina 10/1	Conducibilità	928.2	777.1	694.0	903.3	912.0	825.2	767.0	756.0	783.1	737.1	860.8	821.8	801.5	902.7	842.9	755.3	807.9	1051.6	978.1	844.0	808.5	796.8	841.6	880.2	896.8	828.1	955.7	940.1	923.0	1068.4	Cabina 10/2 Mandata C	Conducibilità	235.3	237.3	248.4	246.2	238.3	241.2	235.9	230.6	233.4	0.0	234.0	233.7	235.1	227.5	320.8	0.0	307.2	312.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6
	Ph	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.7	7.7	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.5	7.6	7.5	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2																													
	O2 Dissolto	6.6	6.9	7.5	8.5	7.9	7.7	8.3	7.3	8.9	8.1	7.8	7.4	7.9	7.4	7.6	7.5	6.0	6.2	6.0	6.2	4.5	200.0	89.4	50.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																												
	Torbidità	11.9	45.9	25.7	8.3	9.2	32.4	80.6	131.3	28.7	21.1	41.0	48.9	0.0	2.3	0.0	2.8	9.8	19.2	48.9	76.3	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0		200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0																												
	Tracce Oli	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																											
Cabina 10/2 Mandata D	Conducibilità	36.0	62.0	44.8	43.6	55.7	77.0	100.5	181.5	200.0	0.0	73.0	96.8	94.1	16.6	14.3	32.7	0.0	167.0	199.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																													
	Ph	8.3	8.2	8.2	8.1	8.0	7.3	7.0	7.3	6.9	6.8	0.0	7.7	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.2	7.2	6.3	0.0	4.9	4.7	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0																												
	O2 Dissolto	7.2	6.6	8.1	8.0	7.3	7.0	7.3	6.9	6.8	0.0	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.2	7.2	6.3	0.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0																											
	Torbidità	36.0	62.0	44.8	43.6	55.7	77.0	100.5	181.5	200.0	0.0	73.0	96.8	94.1	16.6	14.3	32.7	0.0	167.0	199.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																											
	Tracce Oli	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																										

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIEPILOGO DEL MESE
agosto 2007

PARAMETRI	GIORNO																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità	214.0		215.2	210.2			0.0		212.9	214.2	214.3	214.3	214.4	214.4	215.2	219.6	219.6	219.6	214.5	214.5	222.4	222.4	222.4	222.9	222.9	218.9	218.9	217.5	217.5		
	Ph	8.5		8.4	8.5			0.0		7.6	8.4	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	7.8	7.8		
	O2 Dissolto	8.7		8.6	8.5			0.0		9.1	8.5	9.1	9.1	8.4	8.4	8.9	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.6	8.6	8.6	8.3	8.3	8.6	8.6	8.3	8.3		
	Torbidità	41.6		144.7	2.0			0.0		12.8	34.2	4.0	4.0	15.5	15.5	49.1	29.2	29.2	29.2	20.5	20.5	12.4	12.4	12.4	33.1	33.1	14.9	14.9	172.5	172.5		
	Tracce Olli	0.0		0.0	0.0			0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Cabina 10/1 Mandata B	Conducibilità	241.3	241.2	239.9	243.1	228.9	236.3	231.8	232.3	237.2	229.2	233.3	228.3	229.4	231.2	231.3	236.0	240.3	233.7	229.9	242.0	245.4	246.6	254.0	247.8	243.1	236.1	249.8	251.1	249.9	244.2	260.6
	Ph	8.4	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.1	7.9	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.0	7.8	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9	7.9
	O2 Dissolto	10.6	10.7	10.2	10.4	10.0	10.5	10.3	9.8	10.1	9.9	9.7	9.8	9.7	9.8	10.0	10.4	10.3	9.8	9.6	9.4	9.2	9.7	9.9	10.0	10.0	9.8	10.9	11.0	10.8	10.2	10.0
	Torbidità	77.5	87.7	112.1	197.5	151.3	69.1	4.7	38.4	46.1	21.2	35.1	57.8	32.3	9.9	15.7	26.8	61.4	103.6	133.9	61.4	76.7	72.7	20.6	25.0	35.6	53.9	74.0	49.4	31.5	98.8	99.9
	Tracce Olli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cabina 10/1	Temperatura 1	22.9	22.7	22.6	22.7	22.8	22.8	22.3	21.9	21.2	21.4	21.9	22.3	22.5	22.5	22.7	23.0	23.1	22.6	22.5	21.9	20.7	19.5	20.1	20.7	21.3	21.7	22.2	22.4	22.4	21.2	21.2
	Temperatura 2	28.6	28.5	27.9	29.2	25.9	28.4	26.5	26.1	26.7	24.9	25.8	25.1	25.7	25.9	26.0	28.0	28.8	25.8	25.5	27.5	26.6	25.2	27.2	26.5	26.1	24.6	28.8	29.8	29.3	27.6	27.2
	Temperatura 3	25.7	25.6	25.2	25.9	24.4	25.9	24.6	24.0	23.9	23.1	23.8	23.7	24.1	24.0	24.4	25.5	26.0	24.2	24.1	24.9	23.8	22.4	23.9	23.8	23.7	23.3	25.9	26.5	26.1	24.7	24.4
	Delta T	1.4	1.5	1.3	1.6	0.8	1.4	1.0	1.1	1.4	0.9	1.0	0.7	0.8	0.8	0.8	1.2	1.4	0.8	0.7	1.4	1.5	1.4	1.8	1.5	1.2	0.7	1.7	1.9	1.7	1.6	1.5
	Conducibilità	892.2	926.2	876.0	834.8	972.4	835.2	928.2	636.9	627.9	718.0	756.4	795.9	1079.5	994.3	1039.7	954.4	1033.6	812.3	743.3	753.9	677.2	787.8	754.6	876.3	848.7	933.5	803.3	847.3	861.3	860.1	763.8
Cabina 10/2 Mandata C	Ph	7.4	7.5	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
	O2 Dissolto	7.6	7.8	7.8	7.7	7.0	6.2	4.8	3.1	5.8	6.4	6.7	5.9	6.7	8.2	8.4	8.4	7.5	7.6	7.0	7.1	6.5	6.9	7.5	7.5	7.4	7.2	7.3	7.1	6.6	6.4	6.4
	Torbidità	1.2	3.1	3.7	9.7	23.8	70.0	43.7	124.8	34.9	3.8	7.9	8.3	13.6	4.8	6.8	12.4	12.3	23.3	25.9	58.0	84.0	31.9	6.2	7.0	8.7	6.4	13.5	14.4	10.6	22.2	33.5
	Tracce Olli	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
	Conducibilità	228.3	228.6	229.0	229.2	226.4	227.0	226.2	227.2	235.8	233.2	232.5	230.1	229.7	232.0	232.4	229.0	229.7	231.8	233.6	238.8	249.0	248.9	247.7	238.7	240.3	240.3	241.0	238.1	239.0	238.1	249.5
Cabina 10/2 Mandata D	Ph	8.4	8.3	8.1	8.2	8.3	8.2	8.1	7.9	7.8	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.1	7.9	8.0	7.9	8.1	8.0	8.0	8.2	8.1	7.8	7.7	
	O2 Dissolto	7.8	7.4	7.1	7.3	7.1	6.9	7.7	7.4	7.2	7.2	7.2	6.9	7.9	7.7	7.5	7.4	7.8	7.4	7.2	7.0	7.0	7.8	7.5	7.3	7.2	7.0	7.1	7.0	6.3	6.2	
	Torbidità	11.6	13.7	12.2	10.6	19.8	25.9	5.1	7.1	36.5	31.4	26.3	28.1	21.9	21.8	23.7	26.7	34.1	40.5	50.8	67.1	161.0	32.9	40.6	49.9	29.0	32.2	20.3	30.4	200.0	200.0	
	Tracce Olli	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3
	Conducibilità	228.3	228.6	229.0	229.2	226.4	227.0	226.2	227.2	235.8	233.2	232.5	230.1	229.7	232.0	232.4	229.0	229.7	231.8	233.6	238.8	249.0	248.9	247.7	238.7	240.3	240.3	241.0	238.1	239.0	238.1	249.5

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIEPILOGO DEL MESE settembre 2007

PARAMETRI	GIORNO																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità µS/cm	231.3		225.2	221.0	214.2	212.4	209.4	212.0	225.0	224.8	220.8	220.4	219.8	218.2	216.7	216.7	216.7	216.7	216.7	216.7	216.7	216.7	216.7	216.7	216.7	216.7	216.7	216.7	216.7	216.7	216.7	216.7	216.7	
	Ph	8.1		8.3	7.9	8.2	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	
	O2 Dissolto mg/l	8.5		8.7	8.8	8.5	8.5	8.6	8.4	8.1	8.7	8.7	7.9	7.5	6.7	8.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	Torbidità mg/l	57.6		16.1	8.0	4.3	7.3	2.1	1.4	1.4	7.1	94.1	56.3	71.9	82.0	2.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	Tracce Oli mg/l	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cabina 10/1 Mandata B	Conducibilità µS/cm	246.8	240.2	243.6	250.5	246.1	242.6	237.6	229.5	227.2	243.6	241.8	244.9	248.2	238.2	250.6	242.0	259.2	262.7	257.1	231.8	219.1	220.3	237.6	249.2	250.7	255.1	276.9	272.1	248.9					
	Ph	8.0	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	O2 Dissolto mg/l	9.3	9.3	10.1	10.3	10.2	10.4	10.4	9.6	9.6	10.2	10.1	10.4	10.8	10.4	10.4	10.1	9.7	9.4	9.5	9.6	8.3	7.0	6.5	9.0	9.4	9.1	9.2	9.0	8.0	7.4				
	Torbidità mg/l	76.7	57.4	28.9	20.8	8.8	9.9	9.1	9.4	13.6	22.4	19.8	7.8	8.7	10.8	20.5	38.7	120.4	155.5	114.6	105.1	89.1	91.7	110.5	65.4	12.1	27.0	108.9	195.6	189.3	183.0				
	Tracce Oli mg/l	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cabina 10/1	Temperatura 1 °C	21.5	21.8	21.9	21.7	20.8	20.1	20.0	20.1	20.4	20.6	20.5	20.4	20.2	20.0	20.1	20.3	20.1	20.4	19.7	19.3	19.0	19.1	19.2	19.0	18.5	16.4	15.4	16.1	16.4					
	Temperatura 2 °C	24.6	24.8	25.4	28.1	27.3	26.4	26.7	23.3	24.0	27.3	26.9	27.1	27.4	24.7	27.3	25.8	27.6	27.7	26.3	27.6	21.7	18.7	19.2	24.9	26.2	25.5	23.8	22.6	22.2	19.8				
	Temperatura 3 °C	23.1	23.2	24.3	25.1	24.2	23.3	23.0	21.6	22.1	24.2	24.1	24.2	24.2	22.8	24.4	23.6	24.8	25.0	23.7	24.4	20.2	18.7	19.0	22.7	23.4	22.6	20.9	19.5	19.4	18.1				
	Delta T °C	0.8	0.8	1.1	1.6	1.6	1.6	1.4	0.8	0.9	1.7	1.6	1.7	1.8	1.2	1.8	1.4	1.9	1.8	1.8	2.1	0.7	-0.1	0.0	1.4	1.8	1.8	1.8	1.5	0.9					
	Conducibilità µS/cm	730.0	870.6	884.9	714.9	776.2	775.2	816.7	901.7	766.8	738.7	786.6	904.6	848.9	837.8	766.6	725.5	754.5	982.5	924.2	1044.5	984.7	669.3	707.3	945.8	753.6	612.9	973.9						911.6	
Cabina 10/2 Mandata C	Ph	7.3	7.1	7.2	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.9	7.7	7.3					7.3	
	O2 Dissolto mg/l	6.5	6.3	6.2	7.2	7.0	6.9	6.7	6.5	6.2	6.1	6.6	7.1	7.2	6.7	6.5	6.3	6.1	5.7	5.6	5.7	5.8		4.9	6.1	5.9	5.7	5.9	5.6					5.2	
	Torbidità mg/l	33.3	29.0	20.3	1.1	10.5	1.7	2.3	11.2	7.4	16.0	4.1	0.0	1.7	0.0	0.1	0.0	8.4	7.0	11.1	16.4	16.8		63.4	0.5	0.0	7.8	15.1	8.0					14.0	
	Tracce Oli mg/l	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1					0.1	
	Conducibilità µS/cm	256.6	243.6	243.8	243.1	242.8	240.8	243.4	236.1	235.6	238.5	239.8	0.0	246.5	253.5	247.5	244.0	0.0	250.9	255.2	253.5	251.2	249.1	249.1	239.9	250.9	287.5	288.2	298.7	283.2	276.0				
Cabina 10/2 Mandata D	Ph	7.9	8.1	8.0	8.0	8.2	8.1	8.0	8.2	8.1	8.3	8.1	8.1	8.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	
	O2 Dissolto mg/l	6.2	6.2	6.1	6.2	7.0	6.6	6.8	6.2	6.1	6.3	5.9	6.0	6.7	6.9	6.5	6.2	6.0	5.7	6.0	6.1	5.7	5.3	4.8	4.8	5.9	5.7	6.1	6.0	5.3	5.1				
	Torbidità mg/l	84.5	68.9	61.0	50.0	15.4	15.1	16.0	24.0	29.9	27.2	34.5	0.0	10.4	5.2	5.4	6.8	0.0	35.5	27.2	37.9	50.9	44.0	66.6	134.5	8.3	17.4	148.5	158.9	37.1	26.7				
	Tracce Oli mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.6	0.2	0.1			

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIEPILOGO DEL MESE
ottobre 2007

PARAMETRI	GIORNO																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità	230.7			225.4	219.4	217.4	217.4	216.4	217.4	217.4	217.4	219.7	215.5	213.9	211.2	215.4	215.6	215.6	215.6	215.6	215.6	215.6	215.6	215.6	215.6	215.6	215.6	215.6	215.6	215.6	215.6	215.6	215.6
	Ph	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8
	O2 Dissolto	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.1	6.9	6.9	6.8	6.8	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	7.1	7.1	7.7	7.7	7.2	7.2	6.5	6.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	Torbidità	11.1	11.1	15.7	15.7	4.4	4.4	5.8	2.0	2.0	3.6	3.6	9.7	17.9	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	26.3	1.6	1.6	0.7	0.7	2.7	2.7	16.6	16.6	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
	Tracce Ollì	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Cabina 10/1 Mandata B	Conducibilità	255.6	263.7	258.6	256.7	247.8	242.7	239.9	239.3	250.7	244.7	248.6	250.7	238.4	234.7	246.6	247.0	244.0	247.9	236.0	227.8	225.2	239.2	243.0	244.4	250.5	251.8	252.1	247.1	242.3	248.5	248.5	258.3	
	Ph	7.8	7.5	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7
	O2 Dissolto	8.0	8.3	7.6	7.5	7.7	7.5	6.9	7.1	7.4	7.8	8.4	8.8	8.1	8.0	9.0	9.2	9.2	9.4	9.2	9.0	8.8	9.9	9.8	10.4	10.0	8.8	8.3	8.4	9.2	9.7	9.7	9.5	9.5
	Torbidità	66.3	13.1	18.2	15.5	14.8	7.1	9.1	10.0	15.4	17.3	5.2	6.0	7.7	14.3	28.1	33.4	35.6	36.5	39.9	36.9	48.2	41.3	17.8	12.6	12.4	15.1	11.2	18.8	35.0	43.7	62.7	62.7	62.7
	Tracce Ollì	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Cabina 10/1	Temperatura 1	16.7	17.0	17.2	17.5	17.7	17.7	17.7	17.6	17.3	17.2	17.0	16.9	16.7	16.8	16.7	16.4	16.3	16.1	15.9	15.5	15.1	14.7	14.5	14.5	14.4	14.5	14.5	14.8	14.9	14.7	14.6	14.6	14.6
	Temperatura 2	22.4	24.2	23.9	24.1	23.1	21.4	21.1	21.8	23.8	22.9	23.6	20.1	19.9	22.7	22.1	22.1	22.1	22.7	21.4	18.7	18.2	21.7	22.0	22.0	21.9	21.8	20.6	21.1	20.7	21.4	22.3	22.3	22.3
	Temperatura 3	19.8	21.2	20.8	20.8	20.3	19.4	19.3	19.6	20.5	20.0	19.9	20.2	18.3	18.2	20.0	19.5	19.5	19.7	18.9	16.8	16.4	18.6	18.8	18.8	18.7	18.7	16.7	17.0	18.2	18.5	19.1	19.1	19.1
	Delta T	1.4	1.8	1.7	1.7	1.4	0.9	0.9	1.0	1.6	1.4	1.5	1.7	0.9	0.8	1.5	1.4	1.5	1.6	1.4	0.8	0.8	1.7	1.9	1.9	1.9	1.8	1.5	1.6	1.4	1.7	1.9	1.9	1.9
	Conducibilità	802.0	890.1	984.5	925.5	895.7	982.4	922.6		920.3	894.0	870.1	766.6	867.3	883.5	865.8	1120.5	1036.6	1178.2	1185.9	1236.3	1146.5	1096.5	994.8	1201.1	932.0	944.1	956.3	904.4	927.6	927.1	966.7	966.7	
Cabina 10/2 Mandata C	Ph	7.2	7.7	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.7	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	
	O2 Dissolto	5.6	5.3	5.2	5.1	6.2	6.8	7.1		7.2	8.9	8.7	8.2	8.1	8.2	8.0	8.5	6.8	7.9	9.6	9.1	8.9	9.0	9.5	9.2	9.0	8.8	8.9	9.2	8.9	8.9	8.8	8.8	
	Torbidità	4.5	15.2	4.2	1.8	2.9	2.7	2.6		21.7	11.2	21.8	13.3	19.7	29.9	26.0	37.6	42.4	29.4	0.0	0.5	4.5	0.4	0.2	0.9	1.6	5.8	11.2	9.7	13.4	13.0	27.3	27.3	
	Tracce Ollì	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
	Conducibilità	272.3	275.8	266.8	262.8	264.3	263.3	260.6	255.1	263.4	249.6	257.9	259.1	264.5	258.1	260.5	255.0	262.2	258.4	254.9	255.3	255.2	255.9	260.7	260.7	0.0	269.6	273.6	268.0	265.0	263.2	279.3	279.3	
Cabina 10/2 Mandata D	Ph	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	8.1	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	7.8	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7
	O2 Dissolto	5.2	5.2	5.0	5.1	4.9	6.3	6.4	6.8	7.0	7.5	8.5	8.5	8.5	8.8	7.8	8.2	9.5	8.8	9.0	8.7	8.6	8.6	9.2	9.2	0.0	8.5	8.2	7.8	9.0	9.2	9.0	9.0	
	Torbidità	17.5	20.7	17.5	12.3	24.9	16.0	32.8	24.3	30.9	22.9	27.7	45.0	36.5	39.8	56.1	47.9	71.1	6.7	7.2	10.2	14.1	13.5	13.7	0.0	0.0	12.9	29.3	36.0	26.6	31.6	48.7	48.7	
	Tracce Ollì	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

PARAMETRI	GIORNO																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità	222.0	219.7	222.1	218.5	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	218.4	
	Ph	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	
	O2 Dissolto	6.8	6.8	7.4	7.8	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	Torbidità	45.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
	Tracce Oll	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Cabina 10/1 Mandata B	Conducibilità	239.2	244.1	247.9	242.3	248.5	261.3	258.7	257.5	264.7	258.4	235.5	252.1	260.0	258.8	258.5	256.6	253.7	236.2	239.9	257.0	261.2	272.0	258.8	255.0	251.6	258.2	245.2	240.7	243.7	242.3	242.3		
	Ph	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.4	7.5	7.3	7.7	7.7	7.7	7.5	7.2	7.2	7.1	6.9	7.2	7.4	7.4	7.2	7.4	7.8	8.2	8.2	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	
	O2 Dissolto	9.0	9.3	9.7	9.4	10.4	10.2	10.8	10.3	10.2	10.4	9.0	9.9	10.9	11.0	11.4	11.2	11.2	10.7	11.4	11.2	11.3	10.3	9.8	8.5	8.2	9.8	10.4	10.5	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6
	Torbidità	66.7	31.3	3.9	3.4	7.2	10.1	9.7	1.2	1.9	3.3	4.8	7.3	10.1	11.7	13.8	15.9	16.7	18.6	19.9	21.8	25.9	49.7	192.1	181.8	124.9	48.6	10.8	14.2	16.6	15.6	15.6	15.6	15.6
	Tracce Oll	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cabina 10/1	Temperatura 1	14.5	14.3	14.0	13.9	13.8	13.7	13.5	13.1	13.1	12.4	12.2	12.2	11.7	11.3	11.1	10.7	10.1	9.8	9.8	9.8	10.1	10.1	9.6	10.0	10.4	10.3	9.9	9.7	9.8	9.7	9.8	9.7	
	Temperatura 2	17.8	19.9	20.7	19.3	20.8	21.3	20.8	20.1	19.8	19.7	15.3	18.7	19.5	18.9	18.8	18.4	16.3	13.8	14.3	16.6	17.7	17.9	17.2	16.5	13.6	16.1	15.7	15.8	16.7	17.1	17.1	17.1	
	Temperatura 3	16.2	17.3	17.7	16.8	16.6	19.0	18.0	17.6	17.3	17.3	14.1	16.7	17.0	16.5	16.4	16.0	14.0	12.1	12.7	14.4	15.2	15.3	14.7	14.2	12.1	14.1	13.5	13.2	13.8	14.1	14.1	14.1	
	Delta T	0.8	1.4	1.7	1.3	1.7	1.9	1.8	1.8	1.7	1.8	0.8	1.6	2.0	1.9	1.9	1.9	1.6	1.0	1.1	1.7	1.9	1.9	1.9	1.6	0.8	1.5	1.4	1.5	1.7	1.8	1.8	1.8	
	Conducibilità	1001.1	984.0		1123.3	1118.6	1015.3	1038.6	1255.5	1167.9	1113.8	1087.4	1084.5	1177.3	1158.8	1245.5	1002.4	1232.6	1216.1	1010.1	1208.2	895.9	923.4	703.2	801.9	816.2	869.8	1052.0	1074.9	1078.4	1184.3	1184.3	1184.3	
Cabina 10/2 Mandata C	Ph	7.3	7.5		7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	6.8	7.1	7.2	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7		
	O2 Dissolto	8.6	9.2		9.4	8.9	8.8	8.2	8.3	7.8	7.1	7.1	8.0	9.8	9.4	9.6	9.1	8.6	7.7	8.2	7.9	7.8	7.3	5.9	5.4	5.8	9.7	10.1	10.2	9.7	9.4	9.4	9.4	
	Torbidità	28.2	5.7		11.9	7.5	11.5	3.3	15.7	22.2	11.0	23.3	19.5	28.5	17.5	31.7	19.5	33.3	13.5	31.6	35.6	40.6	44.9	39.3	35.9	30.3	13.1	3.2	2.1	2.7	0.6	0.6		
	Tracce Oll	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Conducibilità	276.7	271.6	270.5	268.0	268.7	275.4	285.2		273.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	296.9	0.0	292.7	293.8				312.9		308.0	313.6	311.6	293.1				280.6	280.6	
Cabina 10/2 Mandata D	Ph	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8		8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	7.8	7.8	7.8				7.6		7.7	7.8	7.8	7.8			7.7	7.7		
	O2 Dissolto	8.9	9.3		9.6	9.0	9.1	9.4	9.4		9.7	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	9.4	8.4	8.2				5.6		5.8	6.3	7.3			8.9	8.9	8.9	8.9	
	Torbidità	40.9	23.6	15.0	15.4	16.7	10.3	16.8		30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	0.0	21.6	13.9	19.4				58.4		200.0	148.6	57.5			13.8	10.3	10.3	10.3	
	Tracce Oll	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.3	0.5				0.3		0.5	0.4	0.4		0.3	0.1	0.1	0.1	
	Conducibilità	1001.1	984.0		1123.3	1118.6	1015.3	1038.6	1255.5	1167.9	1113.8	1087.4	1084.5	1177.3	1158.8	1245.5	1002.4	1232.6	1216.1	1010.1	1208.2	895.9	923.4	703.2	801.9	816.2	869.8	1052.0	1074.9	1078.4	1184.3	1184.3	1184.3	

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIPILOGO DEL MESE dicembre 2007

STABILIMENTO
A2A - Centrale di Cassano D'Adda

PARAMETRI	GIORNO																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità	208.7	209.9	208.1	210.3	204.0	204.1	206.6	207.3	206.6	206.6	204.1	214.1	206.3	207.0	207.8	207.8	207.8	207.8	205.4	205.4	214.1	214.1	206.3	206.3	207.0	207.0	207.8	207.8	208.6	208.6	208.6	
	Ph	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	
	O2 Dissolto	8.0	8.0	8.1	8.1	8.6	8.6	9.2	8.6	8.6	9.4	9.4	9.2	9.2	9.4	9.4	9.4	9.2	9.2	9.0	9.0	9.3	9.3	8.9	8.9	7.5	7.5	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7	
	Torbidità	14.5	14.5	16.1	16.1	17.1	17.1	17.1	18.4	18.4	18.6	18.6	19.9	19.9	19.3	18.6	18.6	19.9	19.9	23.6	23.6	26.3	26.3	24.8	24.8	1.3	1.3	6.9	6.9	5.4	5.4	5.4	
	Tracce Olli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Cabina 10/1 Mandata B	Conducibilità	221.7	223.4	234.8	235.6	234.5	236.4	230.4	233.2	223.1	227.4	235.0	228.3	230.6	239.4	242.7	232.2	235.5	235.8	232.6	235.8	237.0	246.6	232.9	233.7	221.8	219.7	218.1	225.4	235.4	221.3	219.8	
	Ph	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	8.3	8.2	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	
	O2 Dissolto	9.5	9.0	9.6	9.6	10.2	10.1	10.0	10.2	9.5	9.2	10.5	10.6	10.4	10.5	11.0	11.7	11.1	11.8	11.7	11.5	11.3	10.8	10.9	9.8	8.9	8.9	8.9	9.0	9.6	10.0	9.0	8.8
	Torbidità	14.2	14.7	15.4	17.6	18.5	19.3	19.5	21.1	20.8	22.4	24.2	27.5	27.0	20.0	17.7	21.5	23.3	26.3	29.6	35.3	33.6	37.4	38.8	17.3	1.9	3.9	6.4	5.1	5.3	7.0	9.5	9.5
	Tracce Olli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cabina 10/1 Mandata C	Temperatura 1	9.8	9.9	10.2	9.8	9.5	9.4	9.5	9.7	9.6	9.3	9.2	9.2	9.1	8.8	8.6	8.3	8.0	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.9	8.1	7.9	7.8	7.7	7.4	7.1	7.0	7.0	
	Temperatura 2	12.9	13.3	15.5	15.5	15.3	15.9	14.4	15.0	13.5	15.1	15.8	15.1	15.3	16.4	16.4	14.4	15.5	15.5	14.8	15.4	14.8	14.8	13.6	10.9	11.1	10.9	12.1	13.8	10.6	10.2	10.2	
	Temperatura 3	11.0	11.3	13.2	12.9	12.5	12.9	12.0	12.2	11.3	12.3	12.7	12.3	12.4	13.4	14.7	12.7	13.8	13.8	13.0	13.5	12.8	12.8	11.1	11.8	9.7	10.0	9.7	10.5	12.0	9.3	9.0	9.0
	Delta T	0.8	0.8	1.3	1.4	1.5	1.6	1.2	1.3	1.0	1.4	1.6	1.5	1.6	1.9	2.0	1.5	1.9	1.9	1.7	1.9	1.8	2.0	1.3	1.4	0.8	0.8	0.8	1.2	1.7	0.9	0.8	0.8
	Conducibilità	1068.3	1060.2	1164.3	1192.5	1128.3	995.3	1164.9	1026.7	1054.0	1073.6	1032.5	1069.7	1130.1	1445.0	1184.0	1241.4	1486.2	1174.2	1218.7	1061.5	1266.5	1396.6	1385.4	1374.7	1214.5	1357.8	1337.2	1447.6	1347.8	1201.3	1442.0	
Cabina 10/2 Mandata D	Ph	6.9	6.9	6.9	7.1	7.6	7.6	7.5	7.8	7.6	7.7	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.9	8.0	7.6	7.7	8.1	7.9	7.7	
	O2 Dissolto	9.3	8.9	8.9	8.9	10.0	9.7	9.7	9.3	9.1	9.2	9.1	8.9	8.6	8.5	8.2	8.3	8.0	7.9	7.9	7.7	7.6	7.1	7.3	7.6	10.1	10.3	9.6	10.3	10.0	9.5	9.3	
	Torbidità	5.3	1.5	9.5	20.7	1.3	0.9	0.3	10.0	9.4	29.7	7.3	28.0	12.1	12.5	11.9	31.2	20.3	18.1	38.1	28.1	51.4	43.9	38.5	69.7	3.0	2.8	0.0	0.3	6.0	16.2	6.8	
	Tracce Olli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Conducibilità	275.4	277.2	276.3	276.7	282.7	275.1	274.1	271.3	271.3	271.3	271.7	269.8	278.4	280.6	281.5	276.7	280.6	280.6	281.3	281.3	281.3	290.8	289.5	287.2	290.1	282.7	283.1	286.4	289.8	287.9	289.6	
Cabina 10/2 Mandata D	Ph	7.7	7.6	7.8	8.0	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	8.0	7.9	7.8	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	8.1	7.9	7.9	7.9	
	O2 Dissolto	8.4	8.3	9.5	9.5	9.1	9.1	8.7	8.2	8.6	8.6	8.4	8.4	8.1	8.7	8.4	8.0	8.2	8.2	8.3	8.0	8.2	8.2	8.2	7.9	9.0	8.9	8.6	8.7	9.4	9.0	8.6	
	Torbidità	8.9	11.1	1.6	3.0	2.7	5.3	8.6	5.5	14.1	22.3	10.3	12.0	21.8	17.1	14.8	31.4	0.0	31.8	42.9	13.9	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.9	4.4	2.4	
	Tracce Olli	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIEPILOGO DEL MESE
gennaio 2008

PARAMETRI	GIORNO																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità µS/cm	207.5		208.9			224.7		215.8		215.4		223.5		214.4		187.3		208.3		204.5		204.3		196.2		194.6		204.9		203.5	
	Ph	8.1		8.0			8.1		7.2		7.1		7.3		7.1		7.4		7.3		7.3		7.2		7.3		7.4		7.4		7.4	
	O2 Dissolto mg/l	7.6		7.3			7.9		7.4		7.2		7.6		5.4		8.0		7.9		7.7		7.5		8.1		8.0		7.7		7.7	
	Torbidità mg/l	18.5		22.6			3.4		7.2		44.3		200.0		7.1		53.5		10.8		16.7		26.9		11.2		0.9		10.6		2.1	
	Tracce Oli mg/l	0.0		0.0			0.0		0.1		0.1		0.4		0.3		0.2		0.1		0.1		0.2		0.2		0.0		0.1		0.0	
Cabina 10/1 Mandata B	Conducibilità µS/cm	218.2	230.2	237.0	239.7	255.0	242.5	254.7	255.0	254.1	249.5	253.4	241.3	256.7	247.3	249.0	255.1	256.5	233.8	223.4	235.4	237.7	231.9	232.7	233.0	228.6	212.4	223.3	234.6	234.0	232.4	
	Ph	8.0	7.9	8.2	8.8	8.6	8.1	8.3	8.1	7.0	6.9	6.8	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	
	O2 Dissolto mg/l	8.8	9.6	9.6	9.4	8.3	6.9	9.2	9.9	10.1	10.0	9.5	8.0	7.6	9.1	7.8	9.3	9.9	10.2	9.7	9.0	9.7	9.4	9.4	9.6	10.4	10.0	9.2	9.7	9.9	10.2	10.3
	Torbidità mg/l	12.6	34.6	30.9	29.4	75.9	187.7	83.6	4.6	10.9	26.8	50.2	163.7	200.0	92.0	7.6	29.0	77.9	5.0	9.7	14.3	17.9	22.4	29.7	31.9	14.1	0.3	1.0	4.5	11.9	9.7	2.1
	Tracce Oli mg/l	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
Cabina 10/1	Temperatura 1 °C	6.9	7.0	7.0	6.9	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.6	7.8	7.7	7.6	7.4	7.3	7.5	7.7	7.5	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.6	7.7	7.7	7.8	
	Temperatura 2 °C	10.0	12.4	13.7	13.6	13.5	10.4	13.3	13.6	15.3	15.4	14.9	12.0	10.7	13.7	14.7	15.2	15.3	15.4	12.2	10.8	14.3	14.8	14.1	14.5	14.9	14.1	10.9	13.8	15.6	15.5	15.6
	Temperatura 3 °C	8.8	10.6	11.6	11.5	11.8	9.1	11.3	11.6	12.9	13.0	12.7	10.5	9.4	11.6	12.0	12.4	12.7	12.4	10.1	8.9	11.3	11.8	11.2	11.4	11.5	10.8	8.9	11.1	12.3	12.2	12.4
	Delta T °C	0.8	1.4	1.7	1.7	1.6	0.8	1.5	1.6	2.0	2.0	1.9	1.1	0.8	1.5	1.8	1.9	1.9	2.0	1.2	0.9	1.7	1.8	1.7	1.8	1.9	1.7	0.9	1.5	2.0	2.0	1.9
	Conducibilità µS/cm	1233.1	1144.2	1053.0	985.2	1015.4	862.6	912.9	917.9	964.3	1057.3	1118.6	1025.7	962.1	1061.7	1108.3	976.5	836.7	932.7	1044.5	907.2	1219.0	1242.8	1239.5	1070.3	1202.3	1286.3	1086.6	1036.5	1097.3	1194.2	1475.6
Cabina 10/2 Mandata C	Ph	7.9	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.9	7.6	7.5	
	O2 Dissolto mg/l	9.5	9.2	9.7	9.1	9.1	8.5	9.5	9.8	9.1	9.4	9.4	9.0	8.9	9.6	9.8	9.1	8.6	8.2	8.2	8.4	8.6	8.4	7.9	7.8	9.5	9.3	8.9	9.0	8.4	8.8	8.9
	Torbidità mg/l	13.3	1.9	19.6	25.0	31.2	33.8	18.6	14.1	4.5	18.0	28.1	53.1	74.6	7.2	16.6	18.0	30.1	22.1	42.5	5.0	11.0	49.3	72.6	62.1	0.0	3.0	1.3	8.3	12.9	4.7	6.0
	Tracce Oli mg/l	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Conducibilità µS/cm	288.8	289.1	286.4	295.8	314.6	316.3	324.8	0.0	310.4	309.9	309.9	319.9	323.6	293.6	300.4	315.7	309.4	290.1	283.6	287.5	284.5	272.4	282.8	272.4	282.8	272.9	274.2	272.6	275.4	277.9	271.6
Cabina 10/2 Mandata D	Ph	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.9	7.9	7.8	8.1	8.0	8.1	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.8	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0
	O2 Dissolto mg/l	8.4	8.4	9.2	8.6	8.0	7.4	9.5	0.0	7.5	7.7	7.9	7.9	9.1	9.0	6.5	6.6	5.6	5.6	5.7	6.4	6.5	5.4	7.1	8.0	7.2	7.6	8.6	8.1	8.3	8.3	
	Torbidità mg/l	1.1	2.1	1.8	8.6	60.2	165.8	57.0	0.0	22.6	24.4	24.4	95.9	106.1	22.7	24.8	44.2	31.1	16.8	32.3	23.0	46.8	85.5	76.8	7.3	11.8	12.0	13.0	20.7	12.1	12.1	
	Tracce Oli mg/l	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIEPILOGO DEL MESE
febbraio 2008

PARAMETRI	GIORNO																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità	208.1		196.7	207.6	195.2	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0	197.0
	Ph	7.2	7.2	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
	O2 Dissolto	7.3	7.0	7.0	1.1	6.5	6.3	6.5	6.5	6.5	6.5	6.3	6.3	6.1	6.1	6.6	6.6	6.0	6.0	5.8	5.8	5.3	5.3	4.7	4.7	6.0	6.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	Torbidità	8.4	8.4	17.2	6.5	6.5	6.5	0.1	0.1	0.1	0.1	1.5	0.7	0.7	0.7	0.7	8.7	8.7	0.1	0.1	1.3	2.1	2.1	6.5	6.5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Tracce Olii	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cabina 10/1 Mandata B	Conducibilità	235.0	232.1	207.1	226.5	243.4	244.2	243.6	238.6	229.0	217.3	227.8	231.9	236.0	234.8	231.9	240.5	224.8	226.6	230.3	233.1	235.5	232.7	227.2	213.6	230.5	235.4	237.5	234.4	237.3	237.3	
	Ph	8.6	8.0	7.2	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	
	O2 Dissolto	10.0	9.3	8.0	8.8	8.6	8.6	8.3	8.2	7.7	7.7	8.2	7.9	7.8	7.3	7.1	7.9	7.2	7.3	6.4	6.7	6.3	6.2	5.3	4.9	6.5	6.7	5.7	7.5	10.4	10.4	
	Torbidità	3.9	10.2	16.0	21.7	52.8	12.5	9.5	9.2	6.7	5.7	10.4	13.5	16.6	11.3	6.8	14.7	7.6	9.1	10.5	12.4	13.6	15.3	15.7	14.4	15.2	7.8	8.8	7.8	6.9	6.9	
	Tracce Olii	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cabina 10/1	Temperatura 1	7.9	7.9	7.8	7.8	7.6	7.6	7.5	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5	7.1	6.7	6.9	7.4	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	8.3	8.4	8.6	8.3	8.3	
	Temperatura 2	15.7	14.9	10.3	14.6	15.4	14.7	15.3	15.4	13.4	11.8	14.4	15.0	15.3	15.0	14.4	14.5	13.9	14.6	14.5	15.0	15.3	15.1	13.6	11.2	14.9	15.7	16.1	16.7	16.1	16.1	
	Temperatura 3	12.4	11.8	8.7	11.6	12.0	11.7	12.0	12.1	10.5	9.4	11.3	11.7	11.8	11.7	11.3	11.4	10.6	11.2	11.3	11.8	12.0	11.9	11.1	9.5	12.0	12.6	12.9	12.7	12.9	12.9	
	Delta T	1.9	1.7	0.6	1.7	1.9	1.8	1.9	2.0	1.5	1.1	1.8	1.9	2.0	2.0	1.8	1.8	1.7	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.5	0.8	1.7	1.9	1.8	2.0	2.0	2.0	
	Conducibilità	1225.4	1252.6	994.2	935.9	815.5	904.7	1175.9	1260.2	1088.5	944.5	1064.3	1119.0	1086.2	938.7	1001.2	1130.2	936.5	1133.5	888.4	1090.8	905.1	1023.5	885.6	970.3	1134.1	1123.6	1312.6	1112.5	1157.9	1157.9	
Cabina 10/2 Mandata C	Ph	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.2	8.0	7.9	7.9	
	O2 Dissolto	8.8	9.0	8.6	9.1	9.5	9.3	9.7	9.7	9.6	9.0	8.9	9.1	9.0	8.9	9.9	9.7	9.3	9.5	9.1	9.4	9.2	9.5	9.6	9.5	10.0	10.1	10.2	9.9	9.9	9.9	
	Torbidità	12.6	35.7	18.0	48.3	30.0	22.5	8.4	7.4	18.3	12.4	17.2	38.5	16.8	36.5	5.2	8.3	3.2	12.2	10.1	10.7	4.7	20.8	21.8	13.0	12.6	0.2	3.7	3.3	0.3	0.3	
	Tracce Olii	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Conducibilità	277.6	274.7	271.2	295.1	297.5	283.1	274.6	275.2	275.1	273.5	281.8	274.7	277.5	268.8	280.5	275.6	282.2	270.1	275.4	271.9	278.0	273.9	279.2	275.4	271.9	278.0	273.9	279.2	279.2	279.2	
Cabina 10/2 Mandata D	Ph	7.8	8.0	7.9	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.3	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.4	8.1	8.4	8.2	8.3	8.1	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	
	O2 Dissolto	7.9	7.6	7.2	8.6	8.8	8.7	8.1	7.9	8.0	8.2	7.8	9.1	8.7	8.5	8.2	8.1	8.0	8.2	8.1	8.0	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	9.2	8.8	8.8	8.6	8.6	
	Torbidità	23.2	36.4	41.2	63.8	36.8	7.0	6.1	9.7	9.9	7.8	16.2	4.2	20.2	20.5	24.4	2.2	10.4	11.2	14.4	15.5	22.4	1.5	6.1	3.3	9.0	6.1	3.3	9.0	9.0	9.0	
	Tracce Olii	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	
	Conducibilità	1225.4	1252.6	994.2	935.9	815.5	904.7	1175.9	1260.2	1088.5	944.5	1064.3	1119.0	1086.2	938.7	1001.2	1130.2	936.5	1133.5	888.4	1090.8	905.1	1023.5	885.6	970.3	1134.1	1123.6	1312.6	1112.5	1157.9	1157.9	

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISTE DAL SISTEMA SMA
RIEPILOGO DEL MESE
marzo 2008

PARAMETRI	GIORNO																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità	208.4	209.0	209.0	210.7	206.0	206.0	208.7	220.0	220.0	216.1	216.1	213.4	215.7	215.6	211.9	211.9	206.6	203.6	212.1	219.4	219.4	206.6	206.6	203.6	203.6	212.1	219.4	219.4	206.6	218.5	
	Ph	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	
	O2 Dissolto	7.6	7.3	7.3	8.1	8.2	8.2	8.2	8.4	8.4	8.4	7.1	7.1	7.7	7.0	7.0	7.2	7.2	6.8	6.5	7.9	7.1	7.1	6.8	6.5	6.5	7.9	7.1	7.1	7.3	7.3	
	Torbidità	0.0	0.0	0.1	12.2	27.5	27.5	27.5	51.9	53.6	53.6	2.9	2.9	5.2	25.3	39.9	58.0	105.5	105.5	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	200.0	200.0	10.4	15.1	24.3	24.3	
	Tracce Ollii	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
Cabina 10/1 Mandata B	Conducibilità	229.2	222.1	237.6	245.5	239.7	239.8	237.8	219.1	237.1	257.0	257.0	254.4	245.7	240.9	230.3	249.9	251.3	253.7	249.7	243.9	236.5	242.3	239.5	225.2	241.1	245.5	245.1	249.9	254.4	253.7	
	Ph	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	
	O2 Dissolto	9.4	7.9	10.0	11.2	11.0	11.1	11.4	11.1	9.8	10.4	10.5	10.5	10.4	10.2	9.7	9.1	9.2	9.3	9.5	9.1	9.2	7.9	8.6	8.4	8.1	9.1	10.0	9.4	9.2	9.2	
	Torbidità	3.8	3.2	11.4	17.6	30.9	39.3	53.9	67.4	77.0	127.4	107.0	152	116	12.7	13.2	18.0	37.2	44.3	60.5	72.1	75.3	136.2	200.0	200.0	200.0	112.4	11.1	16.5	17.9	23.6	24.8
	Tracce Ollii	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
Cabina 10/1	Temperatura 1	8.8	9.1	9.5	9.6	9.3	8.7	8.2	8.1	8.3	8.4	8.5	8.9	9.2	9.3	9.4	9.5	9.7	9.8	9.5	9.0	8.9	8.9	8.9	8.5	8.7	9.0	9.4	9.8	10.6	10.6	
	Temperatura 2	13.9	12.6	15.7	16.9	15.9	16.4	16.0	15.5	11.9	15.3	15.9	16.1	16.7	16.3	15.5	12.6	16.1	17.1	17.7	17.2	16.3	14.5	15.9	15.7	12.8	16.2	16.6	16.4	16.3	17.6	17.5
	Temperatura 3	11.5	10.9	13.2	13.9	13.7	13.1	12.7	12.4	10.0	12.3	12.8	13.2	13.7	13.5	12.7	10.9	13.4	14.1	14.5	14.1	13.2	11.1	11.3	11.0	9.9	11.4	11.7	11.9	12.1	12.9	13.0
	Delta T	1.3	0.9	1.5	1.8	1.9	1.9	2.0	1.9	0.9	1.7	1.8	1.8	1.9	1.7	1.5	0.8	1.6	1.9	2.0	1.9	1.8	1.4	1.8	1.8	1.1	1.9	1.9	1.7	1.6	1.8	1.7
	Conducibilità	1047.1	491.0	1058.6	1013.7	827.4	1279.9	1483.4	1391.8	1117.9	1251.8	1152.3	1095.6	0.0	1104.4	1265.0	0.0	1011.3	1104.3	1208.7	1227.0	1071.2	915.9	768.3	552.4	486.3	601.4	719.4	883.6	792.2	785.1	
Cabina 10/2 Mandata C	Ph	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.2	7.2	7.4	7.3	0.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	6.9	6.8	6.9	6.8	7.0		
	O2 Dissolto	9.7	9.0	9.6	9.4	8.9	9.6	9.2	9.2	8.9	8.6	9.2	9.1	0.0	9.2	9.1	0.0	8.9	8.8	8.5	8.6	8.2	8.2	7.8	7.8	7.8	7.7	7.4	7.5	7.7	9.8	
	Torbidità	2.3	31.0	10.0	10.5	8.1	3.0	0.0	2.4	1.4	3.0	1.2	1.4	0.0	7.5	3.8	0.0	4.6	11.4	12.6	22.7	33.8	40.7	40.3	26.4	14.9	37.0	50.4	41.9	0.2	0.2	
	Tracce Ollii	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Conducibilità	284.9	275.6	275.8	290.2	282.5	282.5	282.5	0.0	290.5	307.0	0.0	294.4	284.4	286.3	290.9	301.6	292.1	291.6	281.2	281.2	274.7	281.2	281.2	281.2	274.7	281.0	286.0	284.3	286.2	287.4	
Cabina 10/2 Mandata D	Ph	8.2	8.4	8.4	8.2	8.2	8.3	8.3	8.0	8.2	8.1	0.0	7.8	7.9	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7	7.7	7.6	
	O2 Dissolto	8.1	8.4	8.2	7.9	8.7	8.7	8.7	8.0	7.6	7.4	0.0	8.4	8.1	8.0	7.2	7.3	7.5	7.9	7.9	7.9	7.9	6.6	6.5	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	7.0	7.1	
	Torbidità	6.1	7.5	13.6	35.9	2.8	2.8	2.8	0.0	12.5	100.4	0.0	14.2	7.9	16.4	25.8	84.5	35.2	45.2	92.3	128.5	51.4	92.3	128.5	51.4	76.0	67.9	48.4	103.1	145.8	145.8	
	Tracce Ollii	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Conducibilità	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIEPILOGO DEL MESE aprile 2008

PARAMETRI	GIORNO																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità	223.0		222.3	220.0	223.3	224.8	221.3	211.3	227.7	203.8	210.2	210.2	206.0	206.8	203.3	203.3	205.9	203.5	203.5	203.5	206.8	206.8	203.3	203.3	205.9	203.5	203.5	203.5	200.7	200.7
	Ph	7.5	7.2	7.5	7.4	7.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.6	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4
	O2 Dissolto	7.2	7.2	6.5	6.7	6.5	6.7	8.7	7.7	7.7	8.1	8.1	7.1	7.1	5.5	6.1	6.4	6.4	7.1	5.5	6.7	6.7	6.7	6.1	6.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.7	5.7
	Torbidità	36.2	36.2	46.0	36.5	36.5	36.5	9.8	8.4	8.4	200.0	200.0	57.5	57.5	168.8	200.0	200.0	21.9	21.9	9.1	200.0	200.0	200.0	9.1	9.1	21.9	9.1	9.1	9.1	14.3	14.3
	Tracce Olli	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Cabina 10/1 Mandata B	Conducibilità	257.0	268.4	261.8	268.3	266.9	263.9	259.8	261.2	242.1	246.8	267.0	232.1	242.4	257.4	255.0	248.1	243.7	242.3	234.9	236.3	235.5	243.3	240.6	225.2	222.7	220.9	230.9	230.0	232.2	
	Ph	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.6	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6
	O2 Dissolto	8.9	9.3	9.0	9.2	9.1	9.3	9.5	10.8	9.4	9.3	9.4	9.0	8.9	9.3	9.2	8.9	8.9	8.7	7.7	7.1	8.0	7.7	8.6	7.0	6.5	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8
	Torbidità	30.3	42.0	50.5	51.7	49.8	43.3	18.8	9.2	15.9	20.3	78.2	184.0	86.3	97.4	96.8	50.0	62.8	85.0	138.9	182.0	200.0	200.0	90.3	34.6	30.1	17.4	16.4	17.1	21.4	21.4
	Tracce Olli	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Cabina 10/1 Mandata C	Temperatura 1	10.9	10.8	10.6	10.6	10.7	10.9	11.1	10.8	10.2	10.4	9.7	10.1	10.4	9.6	9.9	10.2	10.0	10.3	10.5	10.7	10.3	10.8	11.6	11.5	11.9	12.0	12.0	11.9	11.6	11.6
	Temperatura 2	17.7	18.2	18.2	18.1	18.0	18.2	18.7	18.9	15.0	14.9	17.1	14.1	13.3	17.2	17.4	17.3	17.8	17.7	16.4	14.6	17.4	17.3	18.0	14.7	15.1	15.2	18.0	17.6	18.3	18.3
	Temperatura 3	13.2	13.3	13.2	13.1	13.1	13.2	13.7	13.3	11.9	12.8	14.5	12.3	11.8	14.5	14.3	14.5	14.7	14.4	13.9	12.7	14.7	14.4	15.2	15.5	13.2	13.6	13.6	15.6	15.0	15.4
	Delta T	1.7	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	2.0	1.2	1.2	1.7	1.1	0.8	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.5	1.0	1.7	1.8	1.6	0.8	0.8	0.8	0.8	1.5	1.4	1.7
	Tracce Olli	956.0	877.9	889.4	0.0	807.6	772.7	952.8	915.1	990.2	1142.4	1018.5	911.4	1016.9	1036.1	1099.2	1157.5	1117.4	912.2	967.8	1086.0	1035.7	1047.1	1188.4	1003.2	1264.6	1397.7	1206.4	1114.0	1107.4	1085.0
Cabina 10/2 Mandata D	Conducibilità	6.9	7.1	7.1	0.0	7.0	7.3	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.1	7.4	7.4	7.2	7.1	7.2	6.9	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.1	7.1	
	Ph	9.4	9.4	9.1	0.0	8.6	8.7	9.1	8.7	8.2	8.1	7.2	7.2	7.3	7.0	8.3	9.4	8.6	8.2	8.3	8.5	7.6	7.2	7.6	8.8	9.8	9.1	9.4	8.7	8.4	8.6
	O2 Dissolto	0.9	2.4	7.5	0.0	16.8	16.2	0.4	3.3	26.9	60.9	57.9	64.2	66.9	62.1	46.2	12.3	13.7	31.5	36.0	43.1	59.9	43.2	66.3	47.0	7.6	12.3	20.1	26.5	22.3	33.7
	Torbidità	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Tracce Olli	287.8	292.2	293.7	288.7	282.3	283.0	287.8	290.4	292.1	302.6	312.0	280.8	297.2	300.7	293.6	287.3	279.1	274.1	272.9	0.0	274.9	0.0	274.9	270.4	268.1	289.6	258.8	289.3	268.2	268.3
Cabina 10/2 Mandata D	Conducibilità	8.0	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.7	7.7	7.6	0.0	7.6	0.0	7.6	7.8	7.6	7.8	7.7	7.9	7.6	7.9
	Ph	8.7	7.9	7.6	7.9	7.8	7.6	8.1	8.0	7.8	6.9	7.1	7.2	6.9	7.1	9.3	9.0	8.6	8.0	7.7	0.0	7.5	0.0	7.5	9.8	8.6	8.9	8.7	8.3	8.0	8.3
	O2 Dissolto	5.5	14.0	17.9	22.0	23.9	41.6	37.5	18.3	40.1	61.2	127.4	109.3	78.3	181.7	52.8	51.4	63.9	140.6	118.7	0.0	199.9	0.0	199.9	40.1	43.8	43.1	51.0	66.0	94.2	79.1
	Torbidità	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Tracce Olli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIEPILOGO DEL MESE
maggio 2008

PARAMETRI	GIORNO																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità	187.8	203.9	203.1	203.3	200.7	204.4	206.7	202.3	193.7	205.5	199.2	198.5	197.2	200.8	197.1																	
	Ph	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5		
	O2 Dissolto	6.4	7.8	7.5	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	9.2	11.1	9.8	9.9	9.6	9.3	8.8	8.8	9.3	9.3	9.3	9.3	9.9	129.4	51.6	30.6	98.5	30.6	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	
	Torbidità	14.5	3.4	6.9	4.2	13.8	41.1	5.4	5.4	10.9	200.0	79.4	129.4	51.6	30.6	98.5	30.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	Tracce Oli	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Cabina 10/1 Mandata B	Conducibilità	223.9	219.3	218.5	218.4	233.2	231.8	230.6	234.1	230.4	224.2	219.9	231.7	233.1	236.6	239.9	234.9	202.2	199.6	221.1	228.5	232.2	214.7	226.1	213.3	211.0	218.3	223.1	225.8	219.7	226.3	224.6	
	Ph	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
	O2 Dissolto	6.1	7.5	9.6	9.6	11.0	11.3	11.4	11.4	10.9	10.5	10.3	10.6	10.6	11.2	11.6	12.1	10.2	10.5	10.9	11.3	11.4	10.8	11.6	10.9	10.8	10.8	10.5	10.2	10.7	10.9	10.9	10.3
	Torbidità	29.4	16.9	5.6	5.6	8.8	11.8	7.7	8.9	14.2	22.5	37.6	59.4	40.8	8.9	11.2	23.5	69.7	168.7	82.7	74.8	132.2	129.7	127.0	100.8	105.2	113.2	85.3	42.1	60.3	104.4	149.4	
	Tracce Oli	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
Cabina 10/1	Temperatura 1	11.7	12.0	12.2	12.6	12.8	12.5	12.9	12.8	12.8	12.8	13.3	13.6	13.9	14.4	14.7	14.7	14.3	13.4	14.3	14.4	14.0	13.4	14.0	13.9	13.8	14.7	15.2	15.5	15.0	15.2	15.7	
	Temperatura 2	15.8	15.4	15.5	15.7	19.2	19.2	19.1	20.2	19.1	18.1	16.7	19.6	20.0	21.0	22.0	22.0	14.5	13.2	17.4	20.1	20.3	16.8	20.2	17.4	17.0	19.4	19.9	21.3	20.4	22.3	22.0	
	Temperatura 3	13.8	13.7	13.9	14.2	15.8	15.8	16.3	16.6	15.9	15.4	14.8	16.5	16.9	17.7	18.1	18.0	14.0	12.9	15.6	17.0	17.0	14.9	17.0	15.5	15.2	16.9	17.6	18.4	17.5	18.7	18.7	
	Delta T	1.0	0.9	0.8	0.8	1.6	1.7	1.6	1.9	1.6	1.3	0.9	1.5	1.5	1.6	1.8	1.8	0.0	0.0	0.8	1.4	1.6	0.9	1.5	0.9	0.8	1.2	1.2	1.4	1.3	1.8	1.6	
	Conducibilità	816.9	4207.8	1076.5	1119.9	1071.7	996.9	1021.2	1089.8	1081.7	1043.3	1002.9	991.7	1037.2	975.8	1073.9	1147.0	1153.7	1067.5	834.3	834.3	1003.4	1124.8	994.5	985.6	993.3	1067.3	1061.0	1031.5	1036.3	1053.4		
Cabina 10/2 Mandata C	Ph	7.1	7.1	7.3	7.5	7.5	7.4	7.7	7.4	7.4	7.3	7.1	7.1	8.0	7.4	7.4	6.9	6.9	7.0	7.6	7.5	7.6	7.3	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	
	O2 Dissolto	9.1	8.5	9.3	8.9	9.4	11.4	10.9	10.2	10.4	9.2	8.0	10.7	10.4	10.9	8.5	1.1	0.2	1.2	8.9	9.3	9.3	10.4	10.5	10.4	10.0	10.5	11.5	10.9	11.4	11.0	11.0	
	Torbidità	22.2	30.0	31.0	56.3	39.8	4.9	11.1	13.9	26.7	31.1	46.1	1.0	15.1	14.0	3.3	8.8	6.6	8.2	14.5	12.7	16.4	0.3	6.5	4.4	11.4	6.2	11.8	8.7	16.0	20.6	20.6	
	Tracce Oli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	
	Conducibilità	260.0	264.2	254.7	251.5	252.7	252.1	251.6	250.2	251.8	251.2	249.8	248.9	248.4	249.2	250.4	630.4	1140.9	1146.4	373.4	246.1	243.9	241.9	241.0	239.5	240.5	243.2	240.9	238.2	238.6	239.4	239.4	
Cabina 10/2 Mandata D	Ph	7.7	8.0	7.8	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	7.5	7.0	6.9	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	
	O2 Dissolto	7.8	8.8	8.2	8.8	8.3	9.0	9.7	9.5	8.9	8.4	8.6	7.9	8.4	9.9	9.1	7.0	2.0	0.5	8.5	9.3	9.5	9.5	10.2	10.0	10.1	10.0	10.4	9.8	10.4	10.3	10.3	
	Torbidità	108.9	74.9	103.9	93.0	120.4	70.6	27.1	28.0	40.4	50.6	63.6	75.2	83.7	42.3	46.5	51.5	6.8	8.7	164.3	183.9	126.0	109.1	84.3	67.5	72.4	55.7	45.8	55.6	91.1	86.4	86.4	
	Tracce Oli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	Tracce Oli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA

RIEPILOGO DEL MESE giugno 2008

SEZIONE
Ecoacque 10/1 e 10/2

PARAMETRI	GIORNO																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità	198.6	197.5	195.9	195.9	207.6	201.6	200.8	200.3	198.0	197.4	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7			
	Ph	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9		
	O2 Dissolto	8.1	9.0	8.3	8.3	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	
	Torbidità	149.6	129.9	14.4	14.4	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	
	Tracce Oll	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Cabina 10/1 Mandata B	Conducibilità	201.0	211.1	225.1	224.8	226.5	227.2	216.7	217.5	226.1	226.2	226.8	224.5	231.5	220.2	200.2	216.3	217.4	227.0	226.7	212.5	220.2	211.2	225.4	227.9	236.5	235.4	239.5	238.9	227.5	240.3					
	Ph	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	8.0	7.7	7.7	8.0	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.1			
	O2 Dissolto	8.9	9.9	10.4	10.6	10.3	9.7	8.3	7.9	8.7	8.6	8.5	7.9	8.3	7.6	6.9	7.3	8.9	11.8	11.4	11.0	11.0	10.3	9.9	9.7	10.2	9.6	9.5	8.9	8.4	7.7					
	Torbidità	185.6	191.3	85.9	18.7	23.6	32.8	87.3	96.5	68.7	29.0	31.6	50.0	99.7	165.1	197.4	193.8	130.5	57.6	27.9	28.6	23.5	20.7	19.9	11.5	19.5	41.5	85.5	112.6	110.5	106.9					
	Tracce Oll	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Cabina 10/1	Temperatura 1	15.7	15.6	16.2	16.1	15.7	16.1	15.6	15.6	16.3	16.7	16.9	17.0	17.0	16.2	15.1	14.3	14.2	15.1	16.2	16.6	17.1	17.3	18.1	18.6	19.0	19.6	20.2	20.7	21.0	21.0					
	Temperatura 2	15.9	18.9	22.3	22.0	22.6	22.8	18.5	18.6	22.2	22.2	23.0	22.4	23.9	20.7	15.7	19.6	20.8	21.2	22.6	19.6	22.2	20.2	24.0	24.3	25.9	26.0	27.3	27.0	24.5	27.3					
	Temperatura 3	15.4	17.0	19.1	19.1	19.2	19.6	17.0	16.9	19.4	19.6	20.1	19.8	20.5	18.1	14.7	16.4	17.0	17.8	19.2	18.0	19.5	18.6	20.9	21.3	22.2	22.8	23.6	23.7	22.6	24.0					
	Delta T	0.1	0.8	1.5	1.5	1.7	1.7	0.7	0.8	1.5	1.4	1.5	1.4	1.7	1.1	0.1	1.3	1.6	1.5	1.6	0.8	1.3	0.7	1.5	1.4	1.7	1.6	1.8	1.6	0.9	1.6					
	Conducibilità	1091.4	1004.0	1049.2	964.0	1062.9	972.6	800.2	684.3	763.8	503.1	1055.7	1015.7	975.3	1045.2	919.6	770.5	812.6	798.8	1055.8	1224.1	1316.7	1142.3	1152.6	954.9	871.2	929.6	979.3	920.9	1000.0	936.3					
Cabina 10/2 Mandata C	Ph	7.7	7.8	7.9	7.8	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.9	7.8	7.7	7.9	8.0	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.1	7.0	6.9	7.1	7.0					
	O2 Dissolto	10.7	10.2	11.1	10.2	9.9	9.6	8.9	8.9	9.7	9.5	9.5	9.0	9.6	8.8	8.3	8.5	8.4	7.3	6.8	10.2	9.9	10.0	10.9	10.5	10.5	10.0	10.0	10.5	11.1	10.6					
	Torbidità	26.9	43.3	28.8	28.1	25.5	46.1	86.9	107.7	27.2	16.4	18.9	28.9	41.2	20.7	5.7	12.0	58.1	31.1	34.7	7.1	22.0	13.8	2.9	1.9	9.0	8.5	38.5	131.0	200.0	109.1					
	Tracce Oll	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	Conducibilità	236.3	236.8	238.0		240.0		249.6	247.6	243.2	237.4	238.2				233.4	235.4	235.1	237.0	226.4	229.2	230.6	227.4	227.3	229.7	233.9	231.1	231.6	233.6	230.3	231.4					
Cabina 10/2 Mandata D	Ph	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.3	8.1			8.2	8.0	7.7	7.6	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	8.0	8.2	8.0	8.1	8.2					
	O2 Dissolto	9.5	9.8	10.1		9.9		9.1	9.0	9.5	9.4	9.5			8.5	8.7	9.3	8.0	6.8	8.5	9.9	10.0	10.4	10.6	10.1	10.6	10.2	9.7	9.9	10.5						
	Torbidità	77.7	76.8	80.3		72.0		200.0	200.0	143.2	70.0	72.6			60.8	70.7	130.4	140.5	49.5	56.0	45.6	58.1	51.5	32.5	36.8	56.6	147.1	196.6	200.0	47.2						
	Tracce Oll	0.2	0.2	0.2		0.2		0.3	0.3	0.2	0.2	0.2			0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIEPILOGO DEL MESE
luglio 2008

		GIORNO																														
PARAMETRI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità µS/cm	211.7	238.9	237.0	234.0	230.3	220.5	224.7	212.9	221.0	218.4	218.2	218.4	195.7	212.0	209.0	203.8	199.7	208.8	208.1	194.7	202.0	195.3	199.1	203.4	213.8	216.5	205.2	191.8	200.9	198.9	
	Ph	7.7	8.0	8.0	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.6
	O2 Disciolt mg/l	6.5	5.8	5.8	8.1	8.1	8.1	7.7	7.7	7.7	8.2	8.7	8.7	9.1	9.1	8.8	8.8	9.3	9.3	8.5	8.5	8.4	8.4	8.3	8.3	6.9	6.9	6.4	5.0	7.4	7.4	
	Torbidità mg/l	47.7	46.4	46.4	11.1	11.1	125.5	86.6	86.6	26.7	26.7	39.8	39.8	199.4	87.3	87.3	87.3	87.3	39.8	24.8	24.8	28.7	28.7	61.3	61.3	89.6	61.7	61.7	46.0	110.9	110.9	
	Tracce Olli mg/l	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Cabina 10/1 Mandata B	Conducibilità µS/cm	241.3	238.9	237.0	234.0	230.3	220.5	224.7	212.9	221.0	218.4	218.2	218.4	195.7	212.0	209.0	203.8	199.7	208.8	208.1	194.7	202.0	195.3	199.1	203.4	213.8	216.5	205.2	191.8	200.9	198.9	
	Ph	8.2	8.3	8.4	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7
	O2 Disciolt mg/l	7.1	6.4	5.6	6.8	9.5	9.6	9.3	9.1	9.5	10.0	10.0	9.8	8.9	8.9	9.6	9.4	9.6	9.7	9.4	9.3	9.2	9.2	8.8	8.4	7.8	7.0	6.1	6.6	5.8	7.4	9.6
	Torbidità mg/l	31.3	48.3	82.4	43.6	17.5	26.5	99.1	109.7	109.7	65.1	30.7	29.5	34.0	82.2	116.1	189.5	116.3	48.6	52.6	28.4	23.6	33.7	44.6	74.8	89.0	94.0	78.6	64.6	41.3	32.6	65.9
	Tracce Olli mg/l	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cabina 10/1	Temperatura 1 °C	21.4	21.7	21.7	21.7	21.9	21.6	20.6	20.8	20.7	20.1	20.1	20.1	20.1	20.0	20.4	20.3	19.1	18.6	18.1	17.3	17.8	18.7	19.2	19.2	19.9	20.0	20.2	20.6	21.1	21.8	21.8
	Temperatura 2 °C	27.9	27.6	27.6	27.5	26.8	24.7	25.1	23.9	26.7	25.9	26.5	26.4	19.9	25.6	24.9	23.4	22.0	24.9	24.1	20.4	20.4	23.0	21.7	22.2	22.9	25.5	25.8	23.4	27.1	28.1	28.2
	Temperatura 3 °C	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.2	23.0	22.6	22.1	23.4	22.7	23.0	22.9	19.9	22.3	22.4	21.6	20.3	21.3	20.7	18.6	20.1	19.9	20.5	21.1	22.4	22.5	21.6	23.7	24.4	24.8
	Delta T °C	1.6	1.5	1.5	1.5	1.2	0.8	1.1	0.8	1.1	0.8	1.5	1.6	1.6	-0.1	1.4	1.1	0.8	0.7	1.6	1.5	0.8	1.3	0.8	0.8	0.8	1.4	1.5	0.8	1.6	1.7	1.5
		832.7	805.9	992.9	986.0	830.6	754.7	818.1	955.5	1062.9	980.2	988.6	982.6	972.0	850.0	962.0	1006.5	825.6	773.9	896.2	783.6	895.2	895.2	0.0	864.1	838.2	1037.8	1121.4	995.3	920.8	706.1	908.6
Cabina 10/2 Mandata C	Conducibilità µS/cm	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	8.2	7.8	7.9	8.1	8.1	8.1	7.8	8.1	8.3	8.0	8.1	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8	7.8	7.8	7.1	7.0
	Ph	11.4	11.4	11.8	11.6	11.0	11.4	11.8	12.3	12.7	12.7	11.0	10.8	10.7	10.6	11.4	11.9	10.3	9.1	10.4	10.7	10.1	10.1	10.0	10.0	10.2	9.7	9.3	10.1	9.5	9.7	9.5
	O2 Disciolt mg/l	29.6	29.1	113.3	19.6	29.6	44.6	0.9	10.8	12.2	14.5	16.8	16.8	26.2	59.2	113.3	161.7	38.5	22.4	11.8	32.8	37.3	42.6	0.0	0.8	1.4	3.6	6.1	36.0	118.4	41.4	7.7
	Torbidità mg/l	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	Tracce Olli mg/l	231.6	228.2	228.2	228.7	222.8	222.8	224.3	217.3	214.7	212.9	213.0	213.2	213.2	210.9	209.1	209.0	208.7	208.6	205.6	209.8	206.5	207.6	201.1	201.6	201.8	202.0	204.3	211.9	213.6	213.0	
Cabina 10/2 Mandata D	Conducibilità µS/cm	8.0	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.2	8.2	8.4	8.3	8.5	8.6	8.4	8.4	8.6	8.5	8.4	8.6	8.6	8.5	8.5	8.6	8.7	8.8	8.7	8.6	8.5	8.4	8.4	7.9	
	Ph	10.1	10.5	10.5	11.0	10.6	10.1	10.6	9.2	11.0	10.3	10.3	10.5	9.2	8.5	9.8	9.6	8.2	11.0	11.0	10.4	10.2	9.9	9.2	9.1	9.0	9.1	9.0	8.8	8.9	8.7	8.8
	O2 Disciolt mg/l	97.3	173.1	200.0	137.6	183.1	193.5	190.1	162.8	91.8	96.1	107.8	105.7	151.8	95.0	200.0	199.8	137.1	134.3	112.0	123.6	169.5	102.0	26.5	28.5	28.7	55.7	77.9	159.0	199.0		
	Torbidità mg/l	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	Tracce Olli mg/l	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIEPILOGO DEL MESE agosto 2008

PARAMETRI	GIORNO																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità µS/cm	204.8	205.9	205.9	204.0	204.0	208.0	208.0	205.5	205.8	205.0	199.9	202.6	203.2	203.2	203.2	202.6	202.6	203.2	203.2	203.2	203.2	203.2	204.3	201.6	201.6	206.1	206.1	207.2	207.2		
	Ph	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3		
	O2 Dissolto mg/l	8.7	8.9	8.9	9.1	9.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.6	8.6	8.6	8.5	8.5	8.3	8.1	7.7	7.4	6.9	6.4	6.0	6.2	6.2	4.6	6.8	6.8	8.2	8.2	8.5		
	Torbidità mg/l	25.5	31.1	31.1	10.2	13.6	13.6	179.6	179.6	0.1	0.1	11.7	38.2	26.8	45.2	45.2	38.2	26.8	26.8	26.8	45.2	45.2	57.5	149.6	11.6	11.6	8.9	8.9	11.6			
	Tracce Olii mg/l	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0			
Cabina 10/1 Mandata B	Conducibilità µS/cm	231.3	230.9	219.9	229.5	231.8	229.4	226.7	231.7	208.6	209.3	208.1	208.5	208.0	209.0	209.2	206.8	207.5	207.8	211.4	215.4	206.3	209.5	208.2	213.4	216.7	220.6	221.2	221.9	223.2	222.7	
	Ph	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.7	7.9	8.0	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.5	8.3	8.1	8.1		
	O2 Dissolto mg/l	10.5	10.4	10.0	10.1	10.0	10.0	9.1	9.1	8.0	7.6	8.6	8.5	8.3	8.1	7.7	7.4	6.9	6.4	6.0	6.2	5.6	4.9	4.4	4.2	5.4	7.2	8.8	9.1	9.4	9.3	9.5
	Torbidità mg/l	31.8	25.5	22.0	43.9	51.1	29.8	114.0	73.0	130.8	186.9	74.4	12.3	18.1	15.4	42.8	44.4	21.2	25.9	38.5	56.6	57.7	77.4	146.1	189.5	42.0	28.3	17.6	27.5	24.0	29.7	
	Tracce Olii mg/l	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Cabina 10/1	Temperatura 1 °C	22.1	22.1	22.4	22.7	22.6	22.6	22.1	22.4	22.3	22.5	22.6	22.4	22.3	22.6	22.0	21.2	21.7	21.7	21.6	22.0	22.1	22.0	21.8	21.8	21.8	22.0	22.0	22.1	22.2	22.2	
	Temperatura 2 °C	28.6	28.7	26.0	29.1	29.5	29.2	26.2	28.2	22.3	22.7	22.8	22.6	22.5	22.7	22.3	21.4	21.9	21.9	21.7	23.5	24.7	22.0	21.9	24.1	25.1	25.6	25.6	25.6	25.9	26.0	
	Temperatura 3 °C	25.2	25.2	24.2	25.8	26.0	25.7	24.0	25.2	22.2	22.4	22.5	22.1	22.2	22.4	21.6	21.0	21.5	21.5	21.5	22.6	23.2	21.9	21.8	21.5	22.7	23.2	23.6	23.7	23.9	23.9	
	Delta T °C	1.6	1.7	0.9	1.6	1.7	1.6	1.0	1.5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.0	0.0	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9		
	Conducibilità µS/cm	740.6	837.1	836.3	847.3	847.6	910.8	1063.4	912.5	866.7		893.0	863.0	616.2	532.7		476.5	418.3	624.1	653.7					621.2	572.2	609.2	790.0	1195.7	1234.8		
Cabina 10/2 Mandata C	Ph	7.1	7.2	7.2	7.0	7.4	7.5	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1		7.1	7.1	6.9	6.9	6.8			7.1	6.7	7.6	7.5	7.4	7.4		
	O2 Dissolto mg/l	9.2	8.8	8.6	8.3	8.8	8.7	8.2	8.5	8.5		10.4	9.6		10.8	9.5		8.8	8.4	8.1	7.9				7.5	7.6	10.5	10.2	9.0	6.9		
	Torbidità mg/l	23.1	24.2	40.4	37.4	1.1	5.0	1.7	6.6	22.7		11.8	21.7		23.5	47.5		26.7	28.4	38.9	37.4				23.0	21.3	15.5	22.0	19.0	37.4		
	Tracce Olii mg/l	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2		0.1	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2			0.2	0.1	0.1	0.2	0.1		
	Conducibilità µS/cm	216.1	214.1	213.0	214.6	213.9		223.7	0.0	213.6	212.0	212.2	214.3	212.8	214.1	214.6	214.4	213.1	212.6	215.0	214.3	215.2	213.5	214.6	214.7	214.4	216.1	217.0	217.6	218.0	216.5	217.9
Cabina 10/2 Mandata D	Ph	7.9	8.2	7.9	8.1	8.0		7.9	0.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	7.8	7.8	7.8	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	8.2	8.1	8.1	8.1	
	O2 Dissolto mg/l	8.6	8.5	7.9	8.2	8.3		7.8	0.0	6.6	6.2	7.8	8.3	8.2	8.4	8.5	8.2	8.0	7.9	7.8	8.0	8.2	7.9	7.5	7.1	7.5	6.8	7.9	10.0	8.7	8.6	
	Torbidità mg/l	181.2	82.8	97.2	74.3	103.7		121.4	0.0	68.6	89.1	67.9	42.7	57.4	54.8	39.7	175.2	132.2	194.1	152.0	44.1	45.6	54.4	69.7	92.8	40.4	38.6	28.0	23.6	31.5	36.7	
	Tracce Olii mg/l	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.2	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIEPILOGO DEL MESE
settembre 2008

STABILIMENTO
A2A - Centrale di Cassano D'Adda

PARAMETRI	GIORNO																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità	204.0	207.6	209.9	206.7	205.0	204.4	198.7	195.4	193.2	193.9	195.8	192.5	194.3	192.8	192.8	192.8	192.8	192.8	192.8	192.8	192.8	192.8	192.8	192.8	192.8	192.8	192.8	192.8	192.8	192.8	192.8	192.8	
	Ph	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	
	O2 Dissolto	8.2	8.8	8.4	8.0	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	Torbidità	73.8	10.3	13.0	37.4	46.9	37.4	37.4	39.3	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9
	Tracce Oli	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Cabina 10/1 Mandata B	Conducibilità	220.7	232.8	239.9	235.3	235.2	221.3	227.3	229.3	233.0	228.6	231.4	218.1	213.9	224.5	224.9	224.7	222.1	215.1	210.6	206.5	217.0	219.2	218.3	218.4	214.0	210.5	208.6	208.8	210.2	210.2	210.2		
	Ph	7.9	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	
	O2 Dissolto	8.9	9.7	9.8	9.9	9.9	9.7	8.9	8.9	8.7	8.4	8.2	7.6	6.8	6.5	6.3	5.9	5.6	7.4	9.2	10.0	9.9	10.7	10.2	10.2	10.1	9.7	9.1	8.9	8.6	8.4	8.4	8.4	
	Torbidità	111.3	67.0	18.1	19.1	22.5	42.7	52.0	56.8	67.2	76.4	35.1	20.7	72.6	112.9	47.8	53.7	51.7	47.6	25.5	19.4	16.0	15.4	12.5	16.0	28.5	55.7	60.8	55.4	76.3	49.7	49.7	49.7	
	Tracce Oli	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cabina 10/1	Temperatura 1	21.8	21.7	21.8	21.8	22.0	21.8	21.4	21.3	21.4	21.4	21.1	20.4	18.9	19.5	19.3	19.2	19.2	19.0	18.7	18.4	17.9	17.5	17.4	17.3	17.4	17.2	17.1	17.2	16.9	16.9	16.9		
	Temperatura 2	25.1	25.4	27.6	28.3	27.9	28.7	25.3	26.9	27.1	26.3	27.4	28.1	23.9	22.1	26.0	25.9	26.4	26.1	24.4	22.7	21.6	24.2	23.6	24.0	22.8	21.3	20.9	20.8	20.7	20.7	20.7	20.7	
	Temperatura 3	23.2	23.3	24.4	24.8	24.5	23.2	23.8	23.9	23.9	24.5	24.0	24.3	21.9	20.1	22.3	22.2	22.4	22.3	21.4	20.4	19.6	20.6	20.1	20.1	20.2	19.7	18.9	18.6	18.6	18.3	18.3	18.3	
	Delta T	0.8	0.9	1.5	1.6	1.5	1.7	0.9	1.4	1.4	1.7	1.5	1.7	0.9	0.8	1.6	1.6	1.8	1.7	1.3	1.0	0.8	1.6	1.5	1.6	1.7	1.4	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
	Conducibilità	964.7	1092.2	1014.8	997.9	979.7	946.4	1190.8	1433.1	1037.3	1211.2	1075.6	970.7	742.6	0.0	878.9	1024.9	1071.9	1011.3	1198.1	0.0	1043.8	1018.4	1058.5	1092.7	1149.5	1084.9	1003.9	957.6	981.5	898.7	898.7	898.7	
Cabina 10/2 Mandata C	Ph	7.7	7.5	7.5	7.6	7.5	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.6	7.4	7.6	7.6	
	O2 Dissolto	7.0	9.6	10.4	9.3	8.6	6.9	7.0	6.2	10.3	9.1	10.0	9.0	6.8	0.0	5.9	5.4	6.4	9.7	9.0	0.0	8.6	8.3	8.7	8.5	7.3	7.4	7.7	6.6	7.1	8.6	8.6	8.6	
	Torbidità	76.0	38.9	22.2	25.4	26.2	32.8	99.9	102.6	4.4	62.7	16.3	33.1	39.4	0.0	52.7	84.4	73.7	5.2	8.8	0.0	35.2	12.5	63.6	40.2	64.3	56.6	46.4	97.6	82.6	11.3	11.3	11.3	
	Tracce Oli	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.4	0.5	0.0	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	Conducibilità	218.9	226.0	224.1	228.6	227.7	222.8	220.6	219.2	221.5	218.1	216.4	218.9	217.9	219.5	219.5	216.4	216.9	216.9	215.1	216.0	215.6	220.2	222.0	219.9	220.0	214.3	221.0	221.9	222.0	224.9	224.9	224.9	
Cabina 10/2 Mandata D	Ph	7.7	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	
	O2 Dissolto	7.6	10.0	10.1	9.4	9.0	8.2	8.1	11.3	10.7	10.5	10.4	10.0	8.8	8.3	7.7	8.1	8.3	8.3	10.1	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	8.8	8.5	8.1	8.5	8.4	8.6	8.6	
	Torbidità	179.6	23.0	25.1	33.7	34.2	62.1	74.3	22.7	19.3	27.0	12.7	13.1	40.3	172.9	81.5	73.0	67.9	73.7	24.9	23.8	24.9	16.2	22.5	21.0	24.8	22.6	25.6	38.7	39.1	24.8	24.8	24.8	
	Tracce Oli	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	Conducibilità	964.7	1092.2	1014.8	997.9	979.7	946.4	1190.8	1433.1	1037.3	1211.2	1075.6	970.7	742.6	0.0	878.9	1024.9	1071.9	1011.3	1198.1	0.0	1043.8	1018.4	1058.5	1092.7	1149.5	1084.9	1003.9	957.6	981.5	898.7	898.7	898.7	

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIEPILOGO DEL MESE ottobre 2008

PARAMETRI	GIORNO																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità	195.1		196.6	197.1	192.0	192.0	199.2	200.5	200.5	203.2	204.0	197.5	204.9	204.9	203.5	203.5	203.5	203.5	203.5	203.5	203.5	207.2	207.2	207.2	207.2	207.2	204.1	195.9	194.9	192.0	
	Ph	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.2	7.8	
	O2 Dissolto	6.8		4.9	4.7	7.7	7.7	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.0	4.2	5.0	5.0	7.0	7.0	5.0	5.0	4.2	4.2	7.6	7.6	7.4	7.4	3.9	6.5	8.1	7.9		
	Torbidità	2.4		3.5	5.6	5.2	5.2	4.3	8.0	8.0	13.1	57.4	57.4	1.9	2.1	2.1	1.9	1.9	2.1	2.1	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	3.9	6.5	14.6	128.3		
	Tracce Oli	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.6		
Cabina 10/1 Mandata B	Conducibilità	210.8	226.7	230.9	226.4	216.3	228.1	230.6	231.1	229.6	229.6	216.1	218.5	228.7	230.6	230.3	229.7	226.3	228.3	230.4	233.9	233.6	235.1	236.7	230.0	236.8	236.5	231.6	225.9	161.9	214.9	215.3
	Ph	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.2	7.6	7.7	7.7	7.3	7.6	7.4	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.8	7.7
	O2 Dissolto	7.5	6.7	6.0	5.9	5.7	5.3	7.1	8.9	9.2	9.7	9.3	9.6	9.6	9.7	9.3	9.2	8.7	7.5	6.6	5.8	5.2	7.3	9.6	9.2	9.6	10.1	10.2	9.7	8.3	10.2	10.0
	Torbidità	27.4	6.5	6.6	6.2	8.7	15.0	23.1	5.3	12.7	8.3	18.9	26.2	30.2	51.4	82.5	64.9	25.2	15.2	8.1	4.6	4.6	14.6	10.9	4.8	5.7	8.2	9.7	13.2	113.9	141.7	35.7
	Tracce Oli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.5
Cabina 10/1	Temperatura 1	16.9	16.9	16.8	16.2	15.9	15.9	15.8	15.9	16.1	16.1	16.0	16.0	16.0	16.1	16.1	16.0	16.0	15.8	15.7	15.7	15.6	15.8	15.8	15.8	15.8	15.7	15.5	15.5	15.2	14.1	13.9
	Temperatura 2	20.3	23.5	23.8	22.8	21.1	23.6	23.3	23.4	23.5	19.5	19.9	22.4	23.2	23.3	22.7	21.8	21.4	21.4	22.7	23.3	22.5	23.0	22.9	21.8	23.1	23.1	22.7	21.8	21.9	20.0	20.3
	Temperatura 3	18.3	19.9	20.0	19.2	18.2	19.4	19.3	19.6	19.6	19.7	17.6	17.8	19.1	19.5	19.7	19.2	18.8	18.4	19.1	19.3	18.9	19.2	19.2	18.6	19.3	19.2	19.0	18.8	18.9	17.4	17.5
	Delta T	0.9	1.6	1.8	1.6	1.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	0.8	1.0	1.6	1.8	1.8	1.7	1.5	1.4	1.8	1.9	1.7	1.8	1.8	1.5	1.8	1.9	1.8	1.6	1.7	1.5	1.6
	Conducibilità	864.3	862.6	891.4	1060.0	879.6	879.2	928.9	1037.9	964.5	1102.3	1040.1	980.7	818.8	906.8	1030.9	907.7	998.4	992.9	1030.7		989.2	1048.1	1102.2	1001.9	847.5	674.0	639.9	587.9	759.0	744.8	837.4
Cabina 10/2 Mandata C	Ph	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	8.3
	O2 Dissolto	7.7	7.5	6.8	6.5	5.9	5.7	8.3	8.4	8.5	8.4	8.3	7.3	7.3	6.7	6.9	5.4	8.2	8.5	8.9		8.3	9.0	9.0	7.9	7.9	7.8	6.9	7.1	7.5	7.7	9.0
	Torbidità	17.8	7.8	19.1	31.3	37.6	40.6	6.1	0.7	5.8	2.3	3.1	13.7	34.9	47.1	53.9	15.3	7.0	0.2	8.9		8.0	1.7	5.7	23.2	34.0	15.8	69.6	125.0	9.2	4.3	17.9
	Tracce Oli	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1	0.2	0.5	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
	Conducibilità	224.1	228.3	234.2	236.2	232.3	232.5	232.1	236.0	234.3	230.8	232.9	236.2	233.1	233.4	231.9	235.8	234.3	240.3	235.7	237.3	243.0	242.5	234.4	237.0	245.1						232.3
Cabina 10/2 Mandata D	Ph	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3					8.4	
	O2 Dissolto	7.8	6.2	5.7	5.9	5.5	5.7	6.9	9.0	9.3	8.6	8.4	8.5	8.5	9.0	8.1	7.9	8.6	9.9	10.1	9.8	9.3	8.9	9.5	9.2	9.2					10.2	
	Torbidità	7.7	7.2	13.5	18.1	16.0	15.5	16.6	9.7	12.1	16.3	17.6	16.7	22.6	26.6	31.8	37.0	15.1	25.2	19.5	14.7	19.2	18.8	16.2	18.3	16.5					131.6	
	Tracce Oli	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4

ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE GRANDEZZE ACQUISITE DAL SISTEMA SMA
RIEPILOGO DEL MESE novembre 2008

SEZIONE
Ecoacque 10/1 e 10/2

PARAMETRI	GIORNO																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità	189.4	180.9	182.7	181.2	178.5	178.5	183.3	194.6	194.4	191.4	189.3	188.7	185.7	182.2	193.3															
	Ph	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	
	O2 Dissolto	7.3	6.6	5.7	5.9	5.2	5.2	5.1	4.0	3.8	3.8	6.3	5.4	5.1	4.1	4.0															
	Torbidità	36.4	23.1	149.9	48.0	26.2	44.8	4.3	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	Tracce Olii	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cabina 10/1 Mandata B	Conducibilità	203.6	196.9	202.1	212.9	206.0	206.3	195.9	191.3	190.1	198.8	198.9	200.5	212.3	213.7	209.6	208.3	220.4	218.9	215.5	212.6	201.8	204.0	212.1	212.3	209.6	212.4	212.0	217.1	211.4	
	Ph	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7
	O2 Dissolto	8.6	7.8	7.7	7.6	6.9	7.2	7.4	6.8	6.6	6.7	6.2	6.1	6.0	5.9	5.4	5.3	5.5	7.5	7.9	8.4	8.4	7.0	7.2	6.8	6.5	5.7	5.5	5.3	4.9	4.3
	Torbidità	52.2	16.2	63.6	142.6	154.9	123.3	77.8	52.2	30.1	26.4	25.1	42.1	64.5	29.4	5.3	4.5	4.3	2.3	9.6	3.4	11.0	2.1	1.1	1.6	2.4	2.8	4.2	7.1	16.4	46.5
	Tracce Olii	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cabina 10/1	Temperatura 1	13.8	13.7	13.6	13.1	13.2	13.3	13.5	13.5	13.5	13.4	13.5	13.3	13.0	12.9	12.6	12.4	12.4	12.2	12.1	12.0	11.9	11.3	11.0	10.8	10.6	10.4	10.3	10.1	10.2	10.2
	Temperatura 2	17.1	17.3	18.9	19.4	18.4	18.5	17.1	16.5	16.6	19.0	18.5	18.6	19.1	17.6	15.7	15.6	18.4	18.5	17.5	17.2	17.6	14.7	14.5	16.7	16.4	16.1	17.0	17.3	16.2	15.4
	Temperatura 3	15.4	15.5	16.4	16.5	16.0	16.1	15.3	14.9	15.0	16.3	15.8	15.8	15.9	15.1	13.9	13.7	15.3	15.2	14.7	14.9	15.0	12.7	12.4	13.4	13.1	13.0	13.4	13.4	12.8	12.7
	Delta T	0.8	0.9	1.3	1.6	1.3	1.3	0.9	0.8	0.8	1.4	1.2	1.3	1.5	1.2	0.8	0.8	1.5	1.6	1.3	1.3	1.4	0.8	0.9	1.5	1.5	1.4	1.7	1.8	1.5	1.3
	Conducibilità	944.8	1001.6	949.6	782.4	781.6	612.1	711.2	693.9	720.1	1149.2	970.1	1083.7	1189.4	1190.8	1044.3	1103.8	1156.5	1103.8	1156.5	1030.5	1166.5	1137.2	1159.5	1107.0	0.0	1032.6	943.2	1001.3	867.6	
Cabina 10/2 Mandata C	Ph	8.2	8.1	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.1	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	
	O2 Dissolto	9.4	1.5	5.8	9.1	9.1	8.2	9.4	9.8	8.1	7.6	6.3	6.2	5.7	7.9	9.1	8.8	9.9	9.8	16.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	8.7	8.7	8.7	8.9
	Torbidità	18.2	27.5	13.2	23.2	22.8	33.4	16.0	27.6	23.5	21.8	31.1	24.5	34.0	18.0	10.0	17.5	13.2	7.0	8.1	13.7	24.8	13.5	0.0	0.0	0.0	7.4	5.8	4.8	5.7	
	Tracce Olii	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Conducibilità	229.7	224.9	219.2	235.8	221.2	0.0	220.6	217.8	217.6	220.1	220.6	221.2	237.6	243.4	249.0	246.3	246.3	246.3	245.5	245.0	246.1	244.6	246.7	250.1	0.0	222.5	224.9	236.0	235.7	
Cabina 10/2 Mandata D	Ph	8.2	8.1	8.2	8.5	8.5	8.5	8.5	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	
	O2 Dissolto	6.8	4.9	3.8	8.4	10.6	0.0	9.7	9.5	9.3	9.1	8.8	8.3	8.1	10.0	9.5	8.6	8.2	9.2	9.4	11.2	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	10.3	10.2	10.3	10.4	
	Torbidità	156.0	67.6	35.1	200.0	200.0	0.0	86.8	49.1	44.7	34.4	32.7	35.6	66.3	16.2	15.3	9.2	9.0	8.6	8.8	8.1	3.8	5.3	2.5	3.5	0.0	3.6	3.3	8.0	14.1	
	Tracce Olii	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Stampa eseguita il: 06/07/2009 07:27

PARAMETRI	GIORNO																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Cabina 10/1 Mandata A	Conducibilità	184.5			0.0	0.0	0.0	0.0	321.8	323.3				319.8	326.1			236.9		306.2			315.5		325.2		320.6		321.1		309.8	
	Ph	7.8			0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	7.7				7.7	7.6			7.7		7.4			7.5		7.6		7.6		7.5		7.6	
	O2 Dissolto	3.6			0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	10.4				10.6	10.4			11.3		11.4			11.2		11.1		11.3		11.1		11.4	
	Torbidità	194.6			0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	13.5				8.7	34.8			9.6		6.7			6.3		5.8		6.0		5.7		6.1	
	Tracce Olli	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6				0.4	0.5			0.3		0.3			0.3		0.3		0.3		0.3		0.3	
Cabina 10/1 Mandata B	Conducibilità	220.0	213.1		0.0	296.9	293.7	288.1	287.9	285.6	304.5	310.9	319.4	324.0	325.3	321.4	316.3	315.8	312.9	304.8	192.2	235.1	315.4	315.1	322.1	320.4	323.4	320.1	317.4	319.6	313.3	
	Ph	7.7	7.8		0.0	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	
	O2 Dissolto	4.1	3.7		0.0	10.4	10.5	10.8	10.9	11.0	10.8	11.2	10.8	10.7	11.0	11.1	11.2	10.5	10.5	11.0	11.2	11.5	11.6	11.3	11.4	11.5	11.6	11.6	11.5	11.5	11.6	11.7
	Torbidità	98.3	81.7		0.0	7.1	6.3	4.1	3.8	4.1	8.2	29.4	13.2	17.0	11.6	10.3	11.7	34.0	13.1	9.9	8.6	7.2	7.4	7.5	5.2	5.8	5.7	5.7	5.5	5.5	6.1	6.0
	Tracce Olli	0.0	0.0		0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
Cabina 10/1	Temperatura 1	9.7	9.9	10.3	9.9	9.9	9.8	9.6	9.3	9.0	8.8	8.7	9.0	9.1	9.1	9.2	9.2	8.9	8.9	8.8	8.8	8.7	8.7	8.7	8.5	8.3	7.9	7.7	7.9	7.9	7.8	
	Temperatura 2	16.8	16.4	16.2	15.8	14.9	15.0	13.0	15.1	15.3	15.4	14.9	15.1	13.2	12.3	15.4	15.5	15.6	15.4	15.0	12.4	12.5	13.6	12.0	7.2	12.5	13.0	13.7	14.1	14.4	13.6	14.2
	Temperatura 3	13.9	13.2	13.2	12.7	12.2	12.2	10.9	12.1	12.2	11.9	12.2	11.9	12.2	11.1	10.5	12.7	12.7	12.6	12.5	12.2	10.5	10.5	10.2	8.2	10.3	10.5	10.7	10.9	11.2	10.6	10.9
	Delta T	1.8	1.6	1.5	1.5	1.3	1.3	0.8	1.4	1.6	1.6	1.5	1.5	1.0	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	0.9	0.9	1.2	0.8	-0.4	1.0	1.2	1.4	1.6	1.6	1.4	1.6
	Conducibilità	755.3	500.4	1179.2	914.6	1248.4	1218.0	1315.4	1281.6	1522.5	1274.8	963.6	945.3	1059.5	1026.0	917.1	926.8	823.7	796.2	1141.5	949.2	1217.0	0.0	1092.6	1279.7	885.9	1074.7	1310.7	1469.8	1594.6	1464.8	1336.0
Cabina 10/2 Mandata C	Ph	7.5	7.3	7.5	7.6	7.4	7.6	7.7	7.6	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	
	O2 Dissolto	9.0	9.6	9.5	9.6	9.1	9.2	9.2	9.5	9.6	9.3	9.1	8.9	8.6	8.8	8.7	8.5	8.7	8.6	8.2	8.7	8.5	8.0	8.9	8.7	9.8	9.1	9.5	9.5	9.3	9.7	9.7
	Torbidità	5.6	5.6	7.2	12.1	6.1	6.1	6.5	7.4	4.1	6.4	7.3	5.8	6.2	5.2	6.7	7.9	8.0	7.1	5.9	6.4	6.5	6.0	8.5	7.8	5.8	9.4	8.2	7.4	6.7	9.6	8.9
	Tracce Olli	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	Conducibilità	209.6	244.1	243.7	243.1	238.2	239.1	236.7	236.8	236.7	0.0	240.3	247.0		248.5	236.9	245.2	241.2		236.5						243.1	244.4	247.7	245.9	243.7	246.7	242.1
Cabina 10/2 Mandata D	Ph	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	
	O2 Dissolto	10.6	10.6	10.7	10.7	10.7	11.1	11.1	11.1	11.2	11.0	11.0	11.0	11.3	11.3	11.4	11.5	11.5	11.8	11.8	11.8	11.7	11.7	11.6	11.8	11.8	11.7	11.7	11.5	11.7	11.8	11.8
	Torbidità	77.9	15.8	7.6	6.9	4.5	7.1	4.9	4.4	3.8	0.0	17.8	11.4	11.4	11.4	8.9	21.3	14.1		6.2		5.3	5.7	5.8	5.9	5.4	5.3	5.2	5.7	6.3	5.6	
	Tracce Olli	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.7	0.4		0.4		0.3	0.3	0.4		0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2