PIANO ANALITICO SETTIMANALE ACQUE DI PROCESSO

	IMPIANTO/CAMPIONI	PH IRSA 2060	Cloruri (NaCl) IRSA 4090-B	Alcalinità TA IRSA 2010-B	Alcalinità TAC IRSA 2010-B	Idrocarburi ASTM D3921	ARO.MEK.MTBE MP001	Durezza Calcica IRSA 2040	Torbidità (SiO2) IRSA 2110	Ferro UNI 9813	Rame UNI 9813	Furfurolo (MP002)	Solfuri (S) IRSA 4160	Ortofosfati IRSA 4110	Azoto nitroso (N) UNICHIM 876	Azoto nitrico (N) UNICHIM 876	Ione NH4+ UNI 9813	C.O.D. (O2) IRSA 5130	Silice solubile IRSA 4130	Sost. Organiche Kubel (KMnO4)	PH	PH dopo 1 ora
T A A	BRUTA	GIO	GIO						GIO											GIO		
	PRETRATTATA	GIO							GIO													
	CHIARIFICATA 1	GIO	GIO						GIO											GIO		
	FILTRATA								GIO													
	CHIARIFICATA 2	GIO	GIO						GIO											GIO		
	SALAMOIA		GIO																			
	USCITA IONICS		GIO																			
H2O-TORRI	TORRE PLAT					FERIALE																
	TORRE LUBE					FERIALE																
	TORRE D2	FERIALE	FERIALE	GIO	GIO	FERIALE		LUN-GIO	GIO	MAR				FERIALE								
	TORRE T8	FERIALE	FERIALE			FERIALE		LUN-GIO		MAR	MAR			FERIALE			MAR					
C.T.E.	ALIMENTO CALD.									MAR	MAR								MAR			
	CALDAIA C									MAR	MAR								MAR			
	CALDAIA D									MAR	MAR								MAR			
	CALDAIA E AP									MAR	MAR								MAR			
	CALDAIA E MP									MAR	MAR								MAR			
	CENERI CALDAIA C																				LU-ME-VE	LU-ME-VE
	CENERI CALDAIA D																				LU-ME-VE	LU-ME-VE
SWS	USCITA SWS	FERIALE											FERIALE				FERIALE					
T A E	FOGNE P38					TURNO 1	TURNO 1					TURNO 2										
	TK1					TURNO 1	TURNO 1					FERIALE										
	TK2					TURNO 1	TURNO 1					FERIALE										
	WEMCO 80					TURNO 1	TURNO 1					FERIALE						FERIALE				
	WEMCO 90					TURNO 1	TURNO 1					FERIALE						FERIALE				
	FLOTT. MS2	GIO				TURNO 1	TURNO 1					FERIALE		GIO			FERIALE	FERIALE				
	BIO. 1° SEZ.	GIO												GIO	GIO	GIO	GIO					
	MS3 B													GIO	FERIALE	FERIALE	FERIALE	GIO				
	S23 B	FERIALE	FERIALE			TURNO 1	TURNO 1	LUN-GIO				FERIALE	FERIALE	GIO	FERIALE	FERIALE	FERIALE	FERIALE				
	S23 C	TURNO 1				TURNO 1						TURNO 1						TURNO 1				
	SALINO	TURNO 1				TURNO 1																

TURNO 1 = tutti i giorni 1 campione analizzato nel periodo dalle ore 6 alle ore 22
TURNO 2 = tutti i giorni 2 campioni analizzati nei periodi dalle ore 6 alle ore 14 e dalle ore 14 alle ore 22
FERIALE = 1 campione analizzato nei giorni feriali nel periodo dalle ore 8 alle ore 17
MAR = 1 campione analizzato tutti i martedì nel periodo dalle ore 8 alle ore 17
GIO = 1 campione analizzato tutti i giovedì nel periodo dalle ore 8 alle ore 17
LUN-GIO = 1 campione analizzato tutti i lunedì e giovedì nel periodo dalle ore 8 alle ore 17
LU-ME-VE = 1 campione analizzato tutti i lunedì , mercoledì e giovedì nel periodo dalle ore 8 alle ore 17

Revisione 1 Data: 01/09/2006 Approvato RSGA