TABULAZIONE DEI RISULTATI ANALITICI DELLA CAMPAGNA DI CARATTERIZZAZIONE

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																	IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
Area A																															
	18/03/2005	INT34	57_2925/FSW/0364	1,30	2,00						33,630	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	1
	18/03/2005	INT34	57_2926/FSW/0365	3,00	4,00						34,950	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	1
	21/07/2004	SA01	7_4283/FSW40139	1,00	2,00						44,010	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,000	1
	22/07/2004	SA01	7_4305/FSW40161	3,00	4,00						43,900	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	1
	22/07/2004	SA01	7_4306/FSW40162	9,00	10,00						16,000	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	1
	13/09/2004	SA02	20_5888/FSW40597	1,30	2,00						39,800	<0,04												<0,005	35,143	236,885	995,516	294,157	5514,000	5781,635	1
	13/09/2004	SA02	20_5889/FSW40598	3,00	4,00						48,700	<0,04												<0,005	7,045	3,445	23,650	82,557	685,000	552,430	1
	07/09/2004	SA03	19_5726/FSW40560	1,30	2,00						87,000	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	11,074	1
	07/09/2004	SA03	19_5727/FSW40561	3,00	4,00						50,300	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,100	1
	07/09/2004	SA04	19_5719/FSW40553	1,30	2,00						69,500	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	3,581	1
	07/09/2004	SA04	19_5720/FSW40554	3,00	4,00						58,200	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,262	1
	07/09/2004	SA05	19_5723/FSW40557	1,30	2,00						97,900	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	18,766	1
	07/09/2004	SA05	19_5724/FSW40558	3,00	4,00						78,800	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	14,504	1
	08/09/2004	SA06	19_5729/FSW40563	1,30	2,00						43,900	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	17,789	1
	08/09/2004	SA06	19_5730/FSW40564	3,00	4,00						56,500	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,021	1
	07/09/2004	SA07	18_5675/FSW40535	1,30	2,00						58,000	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	11,700	1
	07/09/2004	SA07	18_5676/FSW40536	3,00	4,00						52,800	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	1
	07/09/2004	SA08	19_5721/FSW40555	1,30	2,00						62,400	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,634	1
	07/09/2004	SA08	19_5722/FSW40556	3,00	4,00						67,900	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	16,068	1
	29/09/2004	SA09	28_6901/FSW40804	1,30	2,00						42,100	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	1
	29/09/2004	SA09	28_6903/FSW40806	13,00	14,00						88,500	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	1
	29/09/2004	SA09	28_6902/FSW40805	3,00	4,00						51,900	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	1
	19/10/2004	SA09	32_7597/FSW40903	31,00	32,00						320,600	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	12,000	1
	01/09/2004	SA10	18_5615/FSW40475	1,30	2,00						105,000	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,300	1
	01/09/2004	SA10	18_5616/FSW40476	3,00	4,00						94,400	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	1
	02/09/2004	SA11	18_5649/FSW40509	1,30	2,00						88,600	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	1
	02/09/2004	SA11	18_5650/FSW40510	3,00	4,00						57,800	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	12,000	1
	02/09/2004	SA12	18_5659/FSW40519	1,30	2,00						109,000	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,200	1
	02/09/2004	SA12	18_5660/FSW40520	3,00	4,00						418,000	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	42,000	1

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	1	N° sondaggi processati	13

Area B																														
	16/03/2005	INT35	57_2865/FSW/0304	1,30	2,00	6,560			<0,23		6,040	<0,04	0,580	3,830	21,600	11,410				23,070	38,280			0,110	0,441	0,790	1,072	1,130	65,365	93225,000	2
	16/03/2005	INT35	57_2866/FSW/0305	3,00	4,00	9,270			<0,23		49,380	<0,04	0,560	47,370	8,080	16,350				34,670	49,790			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	39,500	2
	16/03/2005	INT36	57_2863/FSW/0302	1,30	2,00	7,010			<0,23		45,030	<0,04	0,473	38,250	23,320	32,470				33,680	76,200			<0,005	0,129	<0,01	0,072	<0,01	<5	1102,000	2
	16/03/2005	INT36	57_2864/FSW/0303	3,00	4,00	5,990			<0,23		71,800	<0,04	0,492	80,460	7,120	16,650				44,690	46,020			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	2
	18/03/2005	INT37	57_2927/FSW/0366	1,30	2,00	4,420			<0,23		73,860	<0,04	<0,02	85,550	10,540	29,770				42,660	66,240			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,400	2

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	18/03/2005	INT37	57_2928/FSW/0367	3,00	4,00	6,450			<0,23		50,790	<0,04	<0,02	48,820	7,780	11,870				33,510	44,420			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,000	2
	13/09/2004	SB01	20_5890/FSW40599	1,30	2,00	3,310			<0,23		145,000	<0,04	0,190	269,000	7,450	17,000				42,500	55,800			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	13/09/2004	SB01	20_5891/FSW40600	3,00	4,00	19,260			<0,23		88,400	<0,04	0,180	50,100	9,160	17,400				47,300	53,100			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	13/09/2004	SB02	20_5900/FSW40609	1,30	2,00	7,240			<0,23		105,000	<0,04	0,230	61,100	10,800	27,300				51,200	66,200			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	13/09/2004	SB02	20_5901/FSW40610	3,00	4,00	7,020			<0,23		127,000	<0,04	0,130	67,000	10,100	19,400				47,500	51,100			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	2
	13/09/2004	SB03	20_5898/FSW40607	1,30	2,00	6,650			<0,23		89,400	<0,04	0,170	54,300	7,370	15,700				40,000	52,600			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	13/09/2004	SB03	20_5899/FSW40608	3,00	4,00	6,380			<0,23		90,800	<0,04	0,140	46,900	10,400	15,400				41,200	78,700			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,153	2
	23/07/2004	SB04	8_4394/FSW40167	1,00	2,00	5,720			<0,23		6,250	<0,04	0,180	5,190	17,090	7,110				0,720	92,210			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	2
	23/07/2004	SB04	8_4395/FSW40168	3,00	4,00	6,880			<0,23		14,640	<0,04	0,080	<1	11,700	3,390				2,680	61,340			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	28,800	2
	26/07/2004	SB04	8_4396/FSW40169	9,00	10,00	6,110			<0,23		3,820	<0,04	0,180	<1	3,730	0,720				<0,5	26,020			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	14/09/2004	SB05	21_5981/FSW40627	1,30	2,00	4,920			<0,23		154,000	<0,04	0,430	116,000	13,900	38,800				62,300	104,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	160,000	2
	14/09/2004	SB05	21_5982/FSW40628	3,00	4,00	4,390			<0,23		126,000	<0,04	<0,02	65,500	19,300	67,500				43,900	183,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	218,000	2
	14/09/2004	SB06	21_5983/FSW40629	1,30	2,00	2,870			<0,23		153,000	<0,04	0,380	126,000	15,700	43,600				59,600	111,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	214,000	2
	14/09/2004	SB06	21_5984/FSW40630	3,00	4,00	3,070			<0,23		161,000	<0,04	0,110	107,000	16,400	56,000				67,000	108,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	150,000	2
	14/09/2004	SB07	21_5979/FSW40625	1,30	2,00	6,580			<0,23		169,000	<0,04	0,630	138,000	17,900	43,700				68,900	131,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	101,000	2
	14/09/2004	SB07	21_5980/FSW40626	3,00	4,00	3,630			<0,23		99,300	<0,04	0,910	49,100	10,100	14,300				31,900	51,700			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	57,600	2
	13/09/2004	SB08	20_5906/FSW40615	1,30	2,00	6,270			<0,23		117,000	<0,04	0,200	66,300	12,000	26,200				61,300	62,600			<0,005	0,787	1,568	1,299	1,140	75,157	2996,983	2
	13/09/2004	SB08	20_5907/FSW40616	3,00	4,00	6,600			<0,23		110,000	<0,04	0,080	53,400	9,720	16,800				51,300	60,500			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	20,000	2
	13/09/2004	SB09	20_5902/FSW40611	1,30	2,00	3,690			<0,23		107,000	<0,04	0,230	56,400	6,190	15,100				44,000	48,400			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,347	2
	13/09/2004	SB09	20_5903/FSW40612	3,00	4,00	4,920			<0,23		107,000	<0,04	0,220	47,500	9,570	14,500				42,500	52,600			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,205	2
	13/09/2004	SB10	20_5892/FSW40601	1,30	2,00	7,940			<0,23		98,200	<0,04	0,250	61,200	11,700	35,200				43,300	54,400			<0,005	0,347	0,962	0,648	0,340	40,200	732,178	2
	13/09/2004	SB10	20_5893/FSW40602	3,00	4,00	5,060			<0,23		69,000	<0,04	0,240	41,600	6,950	12,900				40,800	48,200			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	13/09/2004	SB11	20_5894/FSW40603	1,30	2,00	5,080			<0,23		87,700	<0,04	0,340	57,100	8,300	15,900				38,100	51,400			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	139,160	2
	13/09/2004	SB11	20_5895/FSW40604	3,00	4,00	6,070			<0,23		102,000	<0,04	0,140	52,200	10,200	11,100				41,400	52,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	13/09/2004	SB12	20_5896/FSW40605	1,30	2,00	5,460			<0,23		84,400	<0,04	0,180	50,800	7,960	16,600				38,000	57,300			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	13/09/2004	SB12	20_5897/FSW40606	3,00	4,00	6,880			2,100		87,700	<0,04	0,160	52,700	14,900	29,400				35,000	222,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	09/09/2004	SB13	21_6004/FSW40650	1,30	2,00	4,600			<0,23		174,000	<0,04	0,250	116,000	53,400	63,200				49,000	138,000			<0,005	19,512	<0,01	5,637	39,024	1169,000	114,000	2
	09/09/2004	SB13	21_6005/FSW40651	3,00	4,00	6,230			<0,23		92,500	<0,04	0,130	40,000	6,460	6,900				28,900	47,800			0,008	0,022	<0,01	0,028	0,015	<5	80,129	2
	08/09/2004	SB14	19_5754/FSW40588	1,30	2,00	6,260			<0,23		70,500	<0,04	0,630	47,300	11,100	15,500				31,700	40,500			<0,005	4,433	<0,01	1,125	7,548	249,000	969,142	2
	08/09/2004	SB14	19_5755/FSW40589	3,00	4,00	4,510			<0,23		60,800	<0,04	0,640	36,100	3,250	11,400				27,200	31,200			<0,005	0,026	<0,01	0,073	0,048	<5	9,526	2
	13/09/2004	SB15	20_5885/FSW40594	1,30	2,00	3,520			<0,23		63,900	<0,04	0,280	33,000	10,100	12,900				19,700	36,500			0,046	3,872	<0,00	1,503	2,547	100,000	307,578	2
	13/09/2004	SB15	20_5886/FSW40595	3,00	4,00	3,810			<0,23		55,500	<0,04	0,270	32,800	4,530	18,600				29,100	48,300			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,381	2
	07/09/2004	SB16	18_5683/FSW40543	1,30	2,00	4,660			<0,23		98,200	<0,04	0,160	49,500	7,830	14,500				32,500	39,800			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	10,000	2
	07/09/2004	SB16	18_5684/FSW40544	3,00	4,00	4,140			<0,23		79,000	<0,04	0,130	34,900	2,100	11,200				25,100	34,500			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	12,000	2
	22/09/2004	SB17	24_6351/FSW40727	1,30	2,00	5,680			<0,23		109,000	<0,04	0,330	49,900	15,500	18,500				47,300	60,200			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	50,000	2
	22/09/2004	SB17	24_6352/FSW40728	3,00	4,00	2,310			<0,23		96,700	<0,04	0,430	41,100	11,600	7,130				34,800	44,900			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	13,000	2
	09/09/2004	SB18	21_6006/FSW40652	1,30	2,00	4,310			<0,23		105,000	<0,04	0,130	43,200	9,720	11,400				36,400	50,500			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	134,151	2
	09/09/2004	SB18	21_6007/FSW40653	3,00	4,00	7,030			<0,23		90,600	<0,04	0,090	31,600	2,900	4,040				31,400	39,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	40,505	2
	26/10/2004	SB19	31_7522/FSW40877	1,00	1,80	5,070			<0,23		107,000	<0,04	0,150	67,510	8,260	14,220				33,850	68,190			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	10,000	2
	26/10/2004	SB19	31_7523/FSW40878	3,00	4,00	4,170			<0,23		228,000	<0,04	0,060	113,000	13,590	42,700				88,150	119,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	17,000	2
	08/09/2004	SB20	19_5752/FSW40586	1,30	2,00	6,950			<0,23		70,500	<0,04	0,490	49,100	7,790	15,200				31,700	40,600			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	15,074	2
	08/09/2004	SB20	19_5753/FSW40587	3,00	4,00	6,310			<0,23		68,200	<0,04	0,570	51,600	7,180	15,900				36,600	44,600			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	14,408	2
	08/09/2004	SB21	19_5732/FSW40566	1,30	2,00	7,010			<0,23		60,500	<0,04	0,640	43,300	6,680	14,800				23,500	41,200			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	17,438	2
	08/09/2004	SB21	19_5733/FSW40567	3,00	4,00	5,160			<0,23		58,200	<0,04	0,640	35,500	3,000	12,200				23,200	37,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	14,535	2
	09/09/2004	SB22	21_6008/FSW40654	1,30	2,00	6,390			<0,23		114,000	<0,04	0,160	69,100	19,300	19,700				37,800	68,800			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	129,032	2
	09/09/2004	SB22	21_6009/FSW40655	3,00	4,00	3,540			<0,23		91,500	<0,04	0,090	41,200	7,280	7,530				28,700	44,900			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	58,938	2
	24/09/2004	SB23	26_6590/FSW40781	1,30	2,00	3,450			<0,23		63,300	<0,04	0,350	27,900	16,100	8,960				26,600	37,400			<0,005	15,929	3,854	27,677	13,151	706,000	1819,000	2
	24/09/2004	SB23	26_6591/FSW40782	3,00	4,00	5,830			<0,23		62,400	<0,04	0,420	24,600	12,800	9,680				22,100	32,000			<0,005	0,144	<0,01	0,055	0,226	8,884	76,200	2

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	08/09/2004	SB24	19_5750/FSW40584	1,30	2,00	4,810			1,910		74,200	<0,04	0,550	53,300	19,000	64,100				31,200	358,000			<0,005	0,025	<0,01	0,028	<0,01	<5	9,614	2
	08/09/2004	SB24	19_5751/FSW40585	3,00	4,00	4,360			<0,23		63,800	<0,04	0,520	36,800	3,120	11,100				29,600	31,300			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	20,294	2
	07/09/2004	SB25	18_5678/FSW40538	1,30	2,00	4,420			<0,23		77,500	<0,04	0,250	43,200	4,020	14,000				20,300	27,700			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,700	2
	07/09/2004	SB25	18_5679/FSW40539	3,00	4,00	5,980			<0,23		53,100	<0,04	0,150	26,500	<2,8	9,090				15,700	28,500			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	07/09/2004	SB26	18_5680/FSW40540	1,30	2,00	5,320			<0,23		90,200	<0,04	0,190	53,400	7,930	16,300				28,100	42,700			0,021	0,235	0,101	0,394	0,308	17,600	28,000	2
	07/09/2004	SB26	18_5681/FSW40541	3,00	4,00	7,450			<0,23		69,200	<0,04	0,160	35,500	<2,8	13,500				26,300	33,600			<0,005	0,318	0,440	1,882	1,306	42,000	7,000	2
	01/09/2004	SB27	17_5497/FSW40447	1,30	2,00	1,700			<0,23		79,600	<0,04	<0,02	48,600	9,400	16,300				36,600	38,100			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	01/09/2004	SB27	17_5498/FSW40448	3,00	4,00	1,300			<0,23		81,700	<0,04	<0,02	53,500	9,800	13,900				41,600	37,700			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	02/09/2004	SB28	18_5617/FSW40477	1,30	2,00	5,410			<0,23		69,800	<0,04	0,080	21,900	<2,8	8,440				14,100	35,200			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	02/09/2004	SB28	18_5618/FSW40478	3,00	4,00	6,440			<0,23		163,000	<0,04	0,080	85,300	<2,8	12,200				31,900	33,100			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	1972,000	2
	27/08/2004	SB29	16_5393/FSW40396	1,30	2,00	0,760			<0,23		138,000	<0,04	0,440	120,000	27,100	46,300				72,100	111,000			<0,005	0,021	<0,01	0,032	0,026	<5	<5	2
	27/08/2004	SB29	16_5394/FSW40397	3,00	4,00	1,630			<0,23		76,000	<0,04	0,060	59,000	11,300	24,900				49,400	85,100			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	27/08/2004	SB30	15_5344/FSW40371	1,30	2,00	3,760			<0,23		87,200	<0,04	0,550	64,100	10,400	19,100				50,600	50,500			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,400	2
	27/08/2004	SB30	15_5345/FSW40372	3,00	4,00	6,000			<0,23		69,300	<0,04	0,550	47,300	8,590	14,300				38,600	34,400			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	27/08/2004	SB31	15_5336/FSW40363	1,30	2,00	7,600			<0,23		108,000	<0,04	0,800	68,000	16,700	33,000				54,500	71,300			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	148,000	2
	27/08/2004	SB31	15_5337/FSW40364	3,00	4,00	9,760			<0,23		83,700	<0,04	0,860	52,100	13,000	22,400				39,600	56,900			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,000	2
	26/08/2004	SB32	15_5327/FSW40354	1,30	2,00	11,700			<0,23		98,700	<0,04	0,890	72,300	16,500	60,400				55,800	105,000			<0,005	0,200	<0,01	0,530	0,590	13,600	<5	2
	26/08/2004	SB32	15_5328/FSW40355	3,00	4,00	6,400			<0,23		73,700	<0,04	0,700	49,900	10,400	20,600				43,700	44,800			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	22,000	2
	25/08/2004	SB33	14_5260/FSW40326	1,00	2,00	0,350			<0,23		82,400	<0,04	0,820	60,800	26,600	48,200				50,600	70,700			<0,005	<0,01	<0,01	0,030	<0,01	<5	435,000	2
	25/08/2004	SB33	14_5261/FSW40327	3,00	4,00	0,210			<0,23		93,800	<0,04	0,400	89,600	11,900	24,600				49,300	52,700			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	26/08/2004	SB34	15_5367/FSW40394	1,30	2,00	4,320			<0,23		129,000	<0,04	0,380	167,000	33,400	110,000				56,300	154,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	188,000	2
	26/08/2004	SB34	15_5368/FSW40395	3,00	4,00	3,200			<0,23		120,000	<0,04	0,100	167,000	11,400	12,500				45,300	61,400			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	2
	27/08/2004	SB35	15_5331/FSW40358	1,30	2,00	8,000			<0,23		87,600	<0,04	1,170	65,400	13,400	35,400				45,200	54,600			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	58,000	2
	27/08/2004	SB35	15_5332/FSW40359	3,00	4,00	6,000			<0,23		77,500	<0,04	0,520	50,000	10,500	24,800				45,300	48,300			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	25/08/2004	SB36	14_5258/FSW40324	1,00	2,00	0,290			<0,23		117,000	<0,04	0,640	115,000	25,100	39,700				61,300	80,800			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	24,000	2
	25/08/2004	SB36	14_5259/FSW40325	3,00	4,00	0,310			<0,23		387,000	<0,04	0,390	188,000	9,700	33,900				48,600	48,200			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	26/08/2004	SB37	15_5323/FSW40350	1,30	2,00	9,040			<0,23		111,000	<0,04	0,290	82,100	15,500	39,100				59,900	113,000			<0,005	<0,01	0,037	0,160	0,075	<5	854,000	2
	26/08/2004	SB37	15_5324/FSW40351	3,00	4,00	2,620			<0,23		79,400	<0,04	0,250	77,200	10,000	22,200				40,700	48,900			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	26/08/2004	SB38	15_5325/FSW40352	1,30	2,00	3,000			<0,23		72,700	<0,04	1,570	120,000	173,000	214,000				44,900	377,000			0,190	3,534	5,272	7,198	3,594	293,000	1631,000	2
	26/08/2004	SB38	15_5326/FSW40353	3,00	4,00	3,200			<0,23		72,600	<0,04	0,330	53,700	14,300	42,000				32,500	117,000			<0,005	0,080	0,090	0,100	<0,01	<5	223,000	2
	27/08/2004	SB39	15_5329/FSW40356	1,30	2,00	2,760			<0,23		118,000	<0,04	0,900	108,000	17,900	39,100				52,500	57,700			0,150	33,800	7,890	104,000	67,900	2964,000	7525,000	2
	27/08/2004	SB39	15_5330/FSW40357	3,00	4,00	6,800			<0,23		77,500	<0,04	0,740	58,000	15,500	40,500				35,900	117,000			<0,005	0,020	<0,01	0,050	0,040	<5	50,000	2

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	10	N° sondaggi processati	42

Area C

	14/03/2005	INT38	57_2897/FSW/0336	1,30	2,00	9,480			<0,23		56,470	<0,04	0,160	38,680	11,340	21,900				32,810	69,590			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	14/03/2005	INT38	57_2898/FSW/0337	3,00	4,00	4,440			<0,23		32,850	<0,04	0,021	61,540	4,700	6,550				66,760	29,580			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	15/03/2005	INT39	57_2911/FSW/0350	1,30	2,00	8,650			<0,23		42,540	<0,04	<0,02	44,600	9,440	19,640				24,450	64,790			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	2
	15/03/2005	INT39	57_2912/FSW/0351	3,00	4,00	8,660			<0,23		34,720	<0,04	<0,02	36,220	4,490	7,460				23,870	37,200			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	15/03/2005	INT40	57_2907/FSW/0346	1,30	2,00	3,740			<0,23		56,190	<0,04	0,076	99,380	8,740	12,940				25,150	37,130			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	22,000	2
	15/03/2005	INT40	57_2908/FSW/0347	3,00	4,00	7,760			<0,23		21,820	<0,04	<0,02	24,700	3,580	5,440				14,600	20,200			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	19,000	2
	24/02/2005	INT41	49_1829/FSW50191	1,00	2,00	3,233			<0,23		107,440	<0,04	1,371	101,410	14,510	33,240				66,960	79,970			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	19,000	2
	24/02/2005	INT41	49_1830/FSW50192	3,00	4,00	7,216			<0,23		71,080	<0,04	0,982	55,830	8,620	14,970				41,300	50,750			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,400	2
	02/09/2004	SC01	18_5625/FSW40485	1,30	2,00	6,370			<0,23		99,000	<0,04	0,280	79,200	38,900	17,400				27,300	60,900			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	02/09/2004	SC01	18_5626/FSW40486	3,00	4,00	6,590			<0,23		152,000	<0,04	0,260	73,000	6,100	28,100				41,400	55,300			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	18,200	2

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	01/09/2004	SC02	17_5511/FSW40461	1,30	2,00	0,740			<0,23		75,400	<0,04	<0,02	52,600	12,300	17,800				33,100	53,900			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	01/09/2004	SC02	17_5512/FSW40462	3,00	4,00	0,810			<0,23		54,600	<0,04	<0,02	38,500	9,820	35,400				29,600	146,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	01/09/2004	SC03	17_5499/FSW40449	1,30	2,00	2,200			<0,23		65,800	<0,04	<0,02	48,300	18,900	20,900				30,800	43,400			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	01/09/2004	SC03	17_5500/FSW40450	3,00	4,00	1,080			<0,23		56,900	<0,04	<0,02	43,400	8,000	39,000				31,400	46,900			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	19,145	2
	02/09/2004	SC04	18_5630/FSW40490	1,30	2,00	5,520			<0,23		61,300	<0,04	0,160	16,500	<2,8	5,490				15,800	19,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	02/09/2004	SC04	18_5631/FSW40491	3,00	4,00	5,610			<0,23		105,000	<0,04	0,160	51,800	6,980	21,000				35,800	129,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	15,000	2
	01/09/2004	SC05	17_5502/FSW40452	1,30	2,00	0,830			<0,23		61,300	<0,04	<0,02	48,200	26,400	20,900				34,400	44,400			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	01/09/2004	SC05	17_5503/FSW40453	3,00	4,00	<0,1			<0,23		51,700	<0,04	<0,02	42,500	6,170	24,800				28,300	47,700			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	01/09/2004	SC06	17_5513/FSW40463	1,30	2,00	0,870			<0,23		126,000	<0,04	<0,02	51,000	22,800	16,300				33,500	56,300			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	01/09/2004	SC06	17_5514/FSW40464	3,00	4,00	0,640			<0,23		52,300	<0,04	<0,02	38,100	6,370	10,200				34,200	30,400			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	01/09/2004	SC07	17_5523/FSW40473	1,30	2,00	8,300			<0,23		361,8000	<0,04	<0,02	146,5000	15,400	15,2000				59,800	124,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	01/09/2004	SC07	17_5524/FSW40474	3,00	4,00	1,190			<0,23		76,700	<0,04	<0,02	48,300	6,750	10,200				28,000	32,900			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	01/09/2004	SC08	17_5519/FSW40469	1,30	2,00	14,700			<0,23		85,900	<0,04	<0,02	63,000	11,900	21,700				44,900	40,300			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	01/09/2004	SC08	17_5520/FSW40470	3,00	4,00	7,530			<0,23		79,800	<0,04	<0,02	52,400	9,660	13,500				40,500	37,300			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	21/07/2004	SC09	7_4284/FSW40140	1,00	2,00	8,270			<0,23		74,500	<0,04	0,020	52,500	15,000	22,300				28,100	53,400			<0,005	0,640	0,570	<0,01	<0,01	44,400	<5	2
	21/07/2004	SC09	7_4285/FSW40141	3,00	4,00	5,470			<0,23		0,600	<0,04	0,040	<1	15,200	31,500				<0,5	3,800			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	21/07/2004	SC09	7_4286/FSW40142	9,00	10,00	9,860			0,960		75,000	<0,04	0,080	3,200	9,300	15,700				29,000	44,800			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	20/09/2004	SC10	23_6286/FSW40713	1,30	2,00	3,550			<0,23		104,000	<0,04	0,340	44,300	12,700	11,500				44,900	55,700			<0,005	0,014	<0,01	0,025	<0,01	<5	33,000	2
	20/09/2004	SC10	23_6287/FSW40714	3,00	4,00	2,870			<0,23		97,300	<0,04	0,300	32,700	10,700	7,430				30,000	47,300			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	15,700	2
	22/09/2004	SC11	24_6344/FSW40720	1,30	2,00	3,340			<0,23		89,000	<0,04	0,290	37,700	12,600	8,760				30,800	43,600			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	34,500	2
	22/09/2004	SC11	24_6345/FSW40721	3,00	4,00	4,390			<0,23		71,900	<0,04	0,360	38,700	11,700	8,160				24,800	45,700			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	12,000	2
	22/09/2004	SC12	24_6342/FSW40718	1,30	2,00	2,830			<0,23		86,400	<0,04	0,330	43,600	12,900	10,900				33,900	52,800			0,295	0,050	0,094	0,037	0,098	<5	57,400	2
	22/09/2004	SC12	24_6343/FSW40719	3,00	4,00	2,760			<0,23		96,400	<0,04	0,350	47,100	18,900	22,800				31,700	174,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	48,400	2
	21/09/2004	SC13	23_6274/FSW40701	1,30	2,00	6,260			<0,23		87,900	<0,04	0,450	46,200	16,100	15,500				35,500	46,300			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	18,800	2
	21/09/2004	SC13	23_6275/FSW40702	3,00	4,00	6,980			<0,23		87,900	<0,04	0,470	45,800	14,700	15,200				35,000	49,300			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	32,700	2
	22/09/2004	SC14	24_6340/FSW40716	1,30	2,00	4,960			<0,23		71,200	<0,04	0,340	40,400	13,100	10,000				23,500	56,400			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	35,400	2
	22/09/2004	SC14	24_6341/FSW40717	3,00	4,00	2,790			<0,23		83,800	<0,04	0,300	41,200	12,500	9,940				29,900	47,100			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	26,000	2
	13/07/2004	SC15	3_4074/FSW40047	1,00	2,00	3,180			<0,23		80,300	<0,04	0,360	49,153	12,034	15,932				22,034	61,864			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	13/07/2004	SC15	3_4075/FSW40048	3,00	4,00	6,600			<0,23		46,790	<0,04	0,770	40,926	<2,8	3,889				26,046	80,370			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	04/11/2004	SC16	34_8154/FSW40943	1,00	1,80	1,963			<0,23		117,000	<0,04	<0,02	52,600	15,700	17,300				40,500	51,400			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	19,000	2
	05/11/2004	SC16	35_8277/FSW40978	3,00	4,00	6,181			<0,23		73,200	<0,04	0,247	28,700	8,950	10,000				23,500	39,600			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	23,000	2
	13/07/2004	SC17	3_4072/FSW40045	1,00	2,00	4,220			<0,23		110,200	<0,04	0,480	178,909	3,273	<0,36				21,273	327,636			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	13/07/2004	SC17	3_4073/FSW40046	3,00	4,00	5,440			<0,23		157,020	<0,04	0,430	394,035	<2,8	9,825				28,947	65,614			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	09/07/2004	SC18	2_3980/FSW40018	1,00	2,00	3,730			<0,23		117,700	<0,04	0,950	90,790	22,160	44,400				162,500	64,370			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	09/07/2004	SC18	2_3981/FSW40019	3,00	4,00	1,100			<0,23		135,900	<0,04	2,780	44,190	39,620	118,900				141,500	44,100			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	09/07/2004	SC19	2_3982/FSW40020	1,00	2,00	4,850			<0,23		153,000	<0,04	0,770	116,600	26,870	47,170				203,600	73,340			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	09/07/2004	SC19	2_3983/FSW40021	3,00	4,00	0,740			<0,23		157,000	<0,04	0,610	84,890	33,810	52,610				197,100	51,710			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	09/07/2004	SC20	2_3984/FSW40022	1,00	2,00	6,600			<0,23		123,800	<0,04	0,670	95,420	24,720	42,460				146,100	62,660			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	09/07/2004	SC20	2_3985/FSW40023	3,00	4,00	6,580			<0,23		83,140	<0,04	0,410	25,550	9,400	22,460				80,770	15,050			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	12/07/2004	SC21	3_4096/FSW40069	1,00	2,00	5,450			<0,23		92,810	<0,04	0,690	63,123	7,825	26,842				29,550	51,502			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	19,000	2
	12/07/2004	SC21	3_4097/FSW40070	3,00	4,00	3,210			<0,23		100,940	<0,04	0,780	106,008	2,611	33,208				55,470	80,853			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,000	2
	09/07/2004	SC22	2_3986/FSW40024	1,00	2,00	6,310			<0,23		60,260	<0,04	0,540	34,240	22,970	19,270				70,040	<0,12			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	09/07/2004	SC22	2_3987/FSW40025	3,00	4,00	3,540			<0,23		67,200	<0,04	0,260	19,750	10,650	15,190				96,230	<0,12			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	12/07/2004	SC23	2_3988/FSW40026	1,00	2,00	4,200			<0,23		50,190	<0,04	0,590	5,460	11,040	14,890				55,010	<0,12			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	12/07/2004	SC23	2_3989/FSW40027	3,00	4,00	4,640			<0,23		56,730	<0,04	1,240	17,020	10,260	16,510				79,210	<0,12			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	05/11/2004	SC24	34_8151/FSW40940	1,00	1,80	0,252			<0,23		191,000	<0,04	0,314	115,000	17,800	41,500				74,300	85,600			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	32,000	2
	05/11/2004	SC24	34_8152/FSW40941	3,00	4,00	0,154			<0,23		151,000	<0,04	0,181	97,500	12,400	29,200				55,300	72,100			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	52,000	2
	15/11/2004	SC24	36_8420/FSW40987	11,00	12,00	2,010			<0,23		338,000	<0,04	0,757	123,000	17,200	40,200				127,000	119,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	35,000	2

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	18/11/2004	SC24	37_8723/FSW41030	30,00	31,00	6,680			<0,23		59,300	<0,04	0,254	47,900	1,290	16,800				50,500	49,100			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	12/07/2004	SC25	3_4098/FSW40071	1,00	2,00	3,440			<0,23		151,690	<0,04	0,600	197,322	12,190	42,203				66,540	114,983			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	395,000	2
	12/07/2004	SC25	3_4099/FSW40072	3,00	4,00	0,840			<0,23		93,930	<0,04	0,750	45,521	11,021	55,357				38,040	62,807			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	90,000	2
	08/07/2004	SC26	2_3991/FSW40029	1,00	2,00	4,220			<0,23		136,100	<0,04	2,280	94,160	26,540	41,590				184,400	43,940			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	08/07/2004	SC26	2_3992/FSW40030	3,00	4,00	3,180			<0,23		113,400	<0,04	1,700	5,580	42,600	126,000				102,300	<0,12			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	08/07/2004	SC27	2_3993/FSW40031	1,00	2,00	4,340			<0,23		145,800	<0,04	1,670	112,800	26,170	39,330				201,400	38,630			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	08/07/2004	SC27	2_3994/FSW40032	3,00	4,00	2,540			<0,23		119,500	<0,04	1,350	37,660	79,840	186,000				104,600	293,800			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	08/07/2004	SC28	2_3995/FSW40033	1,50	2,50	0,950			<0,23		196,700	<0,04	1,570	152,800	35,030	49,130				139,000	86,910			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	08/07/2004	SC28	2_3996/FSW40034	3,00	4,00	4,540			<0,23		84,790	<0,04	1,040	31,460	17,780	20,180				118,900	17,180			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	07/07/2004	SC29	1_3861/FSW40015	1,00	2,00	3,250			<0,23		119,870	<0,04	0,580	122,680	22,350	42,830				172,270	75,890			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	07/07/2004	SC29	1_3862/FSW40016	3,00	4,00	4,890			<0,23		49,960	<0,04	0,160	33,650	4,500	17,940				60,380	23,570			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	08/07/2004	SC30	2_3997/FSW40035	1,00	2,00	11,070			<0,23		151,900	<0,04	0,980	102,100	33,360	58,680				221,500	62,570			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	08/07/2004	SC30	2_3998/FSW40036	3,00	4,00	4,880			<0,23		74,930	<0,04	1,010	28,170	17,280	20,410				93,050	1,190			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	09/07/2004	SC30	2_3999/FSW40037	14,00	15,00	3,220			<0,23		105,900	<0,04	0,820	46,830	23,300	32,900				196,800	30,100			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	08/07/2004	SC31	2_4000/FSW40038	1,00	2,00	6,300			<0,23		181,100	<0,04	0,700	135,700	32,300	56,800				75,700	67,780			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	08/07/2004	SC31	2_4001/FSW40039	3,00	4,00	6,850			<0,23		94,820	<0,04	0,730	40,900	18,570	21,400				117,200	16,410			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	07/07/2004	SC32	1_3858/FSW40012	1,00	2,00	5,850			<0,23		85,700	<0,04	0,210	66,320	14,220	36,450				112,280	55,510			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	07/07/2004	SC32	1_3859/FSW40013	3,00	4,00	3,830			<0,23		68,090	<0,04	0,290	49,900	9,160	46,150				82,840	52,210			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	08/07/2004	SC33	2_4002/FSW40040	1,00	2,00	2,500			<0,23		211,100	<0,04	0,710	214,400	46,290	95,740				225,800	825,400			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	08/07/2004	SC33	2_4003/FSW40041	3,00	4,00	6,250			<0,23		104,200	<0,04	0,670	47,370	23,150	35,090				160,600	34,850			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	08/07/2004	SC34	2_4004/FSW40042	1,00	2,00	4,550			<0,23		144,000	<0,04	0,520	106,500	26,520	42,430				183,700	36,820			<0,005	<0,01	<0,01	0,070	<0,01	<5	<5	2
	08/07/2004	SC34	2_4005/FSW40043	2,00	2,50	5,240			<0,23		117,600	<0,04	0,600	64,210	32,180	64,450				169,900	227,800			<0,005	61,620	150,890	104,350	9,010	4737,560	109,000	2
	08/07/2004	SC34	2_4006/FSW40044	3,00	4,00	4,110			<0,23		88,460	<0,04	0,650	31,440	18,780	21,210				122,200	26,100			<0,005	<0,01	0,020	0,060	<0,01	<5	<5	2
	07/07/2004	SC35	1_3856/FSW40010	1,00	2,00	3,100			<0,23		142,390	<0,04	0,510	137,890	21,460	38,240				140,720	64,650			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2
	07/07/2004	SC35	1_3857/FSW40011	3,00	4,00	2,500			<0,23		66,140	<0,04	0,190	49,940	9,160	32,190				84,590	35,700			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	2

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	2	N° sondaggi processati	39

Area D

22/02/2005	INT42	49_1821/FSW50183	1,50	2,00	10,430	0,662	0,300	<0,23	14,290	88,290	<0,04	0,079	74,810	10,500	22,820	<0,2	<1,7	<0,1	55,380	61,780	<0,02	10,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	3
22/02/2005	INT42	49_1822/FSW50184	3,00	4,00	7,269	0,779	0,420	<0,23	12,900	82,120	<0,04	0,064	62,270	11,160	18,340	<0,2	<1,7	<0,1	50,250	61,890	<0,02	3,310	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	64,000	3
22/02/2005	INT43	49_1823/FSW50185	1,50	2,00	7,283	0,806	0,360	<0,23	14,240	99,180	<0,04	0,075	80,860	12,110	28,700	<0,2	<1,7	<0,1	51,790	68,530	<0,02	10,890	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,700	3
22/02/2005	INT43	49_1824/FSW50186	3,00	4,00	5,914	0,502	<0,18	<0,23	10,980	64,920	<0,04	0,073	50,650	9,140	12,080	<0,2	<1,7	<0,1	32,810	46,430	<0,02	3,280	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	3
22/02/2005	INT44	49_1819/FSW50181	1,70	2,00	9,584	0,665	0,190	<0,23	13,050	73,970	<0,04	0,043	61,570	8,610	15,720	<0,2	<1,7	<0,1	37,300	53,350	<0,02	6,290	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	31,000	3
22/02/2005	INT44	49_1820/FSW50182	3,00	4,00	6,432	1,178	0,290	<0,23	12,170	71,220	<0,04	0,052	57,360	8,930	14,020	<0,2	<1,7	<0,1	38,240	52,660	<0,02	4,410	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
23/02/2005	INT45	49_1825/FSW50187	1,50	2,00	8,170	0,651	0,320	<0,23	13,680	96,560	<0,04	0,074	80,750	11,990	20,620	<0,2	<1,7	<0,1	57,850	68,340	<0,02	3,960	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
23/02/2005	INT45	49_1826/FSW50188	3,00	4,00	7,100	0,660	0,440	<0,23	13,060	72,500	<0,04	0,021	54,770	8,950	11,950	<0,2	<1,7	<0,1	38,730	49,680	<0,02	5,860	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
22/02/2005	INT46	49_1817/FSW50179	1,70	2,00	10,786	1,519	0,800	<0,23	12,480	156,590	<0,04	1,253	128,870	34,900	37,270	<0,2	<1,7	<0,1	71,300	154,850	<0,02	2,380	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5115,000	3
22/02/2005	INT46	49_1818/FSW50180	3,00	4,00	8,975	1,522	0,380	<0,23	11,220	64,290	<0,04	0,025	51,040	7,470	11,740	<0,2	<1,7	<0,1	34,820	46,400	<0,02	5,150	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	3
21/02/2005	INT47	49_1813/FSW50175	1,00	2,00	7,004	0,919	0,500	<0,23	17,740	142,840	<0,04	0,085	134,250	38,280	47,370	0,234	<1,7	<0,1	71,760	121,600	<0,02	5,710	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	3
21/02/2005	INT47	49_1814/FSW50176	3,00	4,00	8,459	0,578	<0,18	<0,23	10,980	64,620	<0,04	<0,02	50,560	8,420	13,350	<0,2	<1,7	<0,1	37,220	51,150	<0,02	6,240	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
22/02/2005	INT48	49_1815/FSW50177	1,00	2,00	7,462	1,038	0,400	<0,23	13,590	88,010	<0,04	0,020	76,400	13,160	23,900	<0,2	<1,7	<0,1	51,740	67,390	<0,02	6,230	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	3
22/02/2005	INT48	49_1816/FSW50178	3,00	4,00	9,014	0,816	0,250	<0,23	13,500	84,790	<0,04	<0,02	77,810	12,340	23,170	<0,2	<1,7	<0,1	52,450	65,810	<0,02	6,520	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
23/02/2005	INT49	49_1827/FSW50189	1,00	2,00	9,117	0,867	0,290	<0,23	13,820	91,670	<0,04	1,567	74,730	10,090	23,500	<0,2	<1,7	<0,1	44,320	61,470	<0,02	4,910	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
23/02/2005	INT49	49_1828/FSW50190	3,00	4,00	8,271	1,191	0,250	<0,23	12,630	75,640	<0,04	0,638	58,290	8,050	13,160	<0,2	<1,7	<0,1	40,350	50,010	<0,02	2,730	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
11/04/2005	INT87	58_4110/FSW50385	1,70	2,30	27,843	0,980	0,714	<0,23	10,122	57,344	<0,04	1,317	87,630	9,481	21,116	<0,2	<1,7	<0,1	53,629	49,106	<0,02	8,95	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	37,300	3

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	11/04/2005	INT87	58_4111/FSW50386	3,00	4,00	11,341	3,475	0,455	<0,23	7,507	38,446	<0,04	0,280	70,444	6,222	10,194	<0,2	<1,7	<0,1	31,794	33,296	<0,02	3,35	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	54,000	3
	11/04/2005	INT88	58_4112/FSW50387	1,70	2,30	16,767	1,865	1,814	<0,23	14,058	115,120	<0,04	2,145	193,910	14,364	48,356	0,324	<1,7	<0,1	100,950	94,305	<0,02	8,99	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	20,000	3
	11/04/2005	INT88	58_4113/FSW50388	3,00	4,00	12,619	1,287	0,484	<0,23	9,106	48,581	<0,04	0,574	73,613	8,166	13,682	<0,2	<1,7	<0,1	43,339	40,165	<0,02	7,33	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	3
	12/04/2005	INT89	58_4114/FSW50389	1,60	2,00	22,167	1,490	1,918	<0,23	13,152	72,564	<0,04	0,424	135,260	14,677	36,279	0,205	<1,7	<0,1	65,354	67,956	<0,02	6,73	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	38,500	3
	12/04/2005	INT89	58_4115/FSW50390	3,00	4,00	11,762	1,245	0,586	<0,23	9,109	50,781	<0,04	1,389	81,265	8,547	13,214	<0,2	<1,7	<0,1	45,202	51,659	<0,02	9,91	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	20,300	3
	11/04/2005	INT90	58_4116/FSW50391	1,50	2,00	12,311	1,941	2,771	<0,23	14,389	117,120	<0,04	0,905	206,440	14,882	51,346	0,354	<1,7	<0,1	113,110	103,850	<0,02	11,34	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	107,000	3
	11/04/2005	INT90	58_4117/FSW50392	3,00	4,00	18,596	1,027	0,660	<0,23	10,822	61,329	<0,04	0,444	112,300	9,226	18,929	<0,2	<1,7	<0,1	51,749	47,963	<0,02	12,22	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	116,000	3
	16/07/2004	SD01	5_4136/FSW40095	1,00	2,00	<0,1	0,650	1,450	<0,23	18,980	176,870	<0,04	0,270	168,160	9,540	34,850	0,400	<1,7	<0,1	73,080	92,670	<0,02	2,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	16/07/2004	SD01	5_4137/FSW40096	3,00	4,00	<0,1	0,570	0,830	<0,23	13,750	99,590	<0,04	0,020	77,540	4,740	12,890	<0,2	<1,7	<0,1	42,540	58,770	<0,02	1,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	16/07/2004	SD02	5_4138/FSW40097	1,00	2,00	<0,1	1,510	1,180	<0,23	17,180	168,820	<0,04	<0,02	233,730	13,090	34,090	0,410	<1,7	<0,1	67,270	371,820	<0,02	2,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	16/07/2004	SD02	5_4139/FSW40098	3,00	4,00	1,320	0,530	0,630	<0,23	10,000	76,920	<0,04	<0,02	69,910	3,710	9,480	<0,2	<1,7	<0,1	32,840	68,620	<0,02	1,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	16/07/2004	SD03	5_4145/FSW40104	1,00	2,00	6,740	0,660	1,110	<0,23	17,870	164,440	<0,04	0,270	202,310	10,460	36,670	<0,2	<1,7	<0,1	53,240	104,810	<0,02	5,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	16/07/2004	SD03	5_4146/FSW40105	3,00	4,00	13,770	0,660	0,860	<0,23	14,660	99,310	<0,04	0,270	77,760	6,120	16,380	<0,2	<1,7	<0,1	43,790	75,690	<0,02	1,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	16/07/2004	SD04	5_4140/FSW40099	1,00	2,00	5,290	0,630	1,290	<0,23	<0,47	160,000	<0,04	<0,02	154,910	12,410	53,530	0,380	<1,7	<0,1	64,740	131,810	<0,02	3,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	16/07/2004	SD04	5_4141/FSW40100	3,00	4,00	0,820	0,740	0,650	<0,23	10,980	82,050	<0,04	0,160	66,250	3,210	8,130	<0,2	<1,7	<0,1	33,040	54,820	<0,02	3,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	15/07/2004	SD05	5_4154/FSW40113	1,00	2,00	0,790	0,540	0,790	<0,23	12,020	117,720	<0,04	0,490	99,830	14,300	33,070	<0,2	<1,7	<0,1	44,340	137,120	<0,02	5,100	<0,005	0,055	0,029	0,170	0,025	<5	1375,000	3
	15/07/2004	SD05	5_4155/FSW40114	3,00	4,00	6,220	0,630	0,650	<0,23	12,590	89,540	<0,04	0,430	75,560	5,280	18,890	<0,2	<1,7	<0,1	38,310	71,670	<0,02	6,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	15/07/2004	SD06	5_4150/FSW40109	1,00	2,00	0,650	0,690	1,270	<0,23	15,420	141,780	<0,04	0,320	130,680	32,970	39,240	0,240	<1,7	<0,1	61,020	194,150	<0,02	4,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	15/07/2004	SD06	5_4151/FSW40110	3,00	4,00	5,270	0,860	0,600	<0,23	10,520	74,740	<0,04	0,430	62,410	3,970	11,290	<0,2	<1,7	<0,1	31,640	70,300	<0,02	2,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	19/07/2004	SD07	6_4220/FSW40115	1,00	2,00	5,612	0,591	1,400	<0,23	26,600	167,000	<0,04	0,340	164,700	11,200	39,300	0,361	<1,7	<0,1	75,000	140,400	<0,02	2,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	24,700	3
	19/07/2004	SD07	6_4221/FSW40116	3,00	4,00	6,460	0,614	0,600	<0,23	11,800	65,200	<0,04	0,260	60,800	5,500	10,700	<0,2	<1,7	<0,1	34,600	58,400	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	06/12/2004	SD08	40_9250/FSW41113	1,00	2,00	5,492	1,273	<0,18	<0,23	19,460	130,400	<0,04	0,165	145,200	15,530	35,930	<0,2	<1,7	<0,1	56,830	77,850	<0,02	4,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	73,000	3
	06/12/2004	SD08	40_9251/FSW41114	3,00	4,00	7,408	0,792	<0,18	<0,23	15,390	76,340	<0,04	0,124	64,910	8,840	14,200	<0,2	<1,7	<0,1	52,000	57,450	<0,02	2,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	50,000	3
	06/12/2004	SD09	40_9252/FSW41115	1,00	2,00	8,948	3,061	<0,18	<0,23	18,250	117,300	<0,04	0,154	135,100	19,500	45,400	<0,2	<1,7	<0,1	59,760	139,200	<0,02	8,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	69,000	3
	06/12/2004	SD09	40_9253/FSW41116	3,00	4,00	8,047	2,416	<0,18	<0,23	14,110	71,600	<0,04	0,151	63,880	12,850	19,290	<0,2	<1,7	<0,1	44,120	66,430	<0,02	10,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	28,000	3
	06/12/2004	SD10	40_9254/FSW41117	1,00	2,00	7,502	1,526	<0,18	<0,23	21,960	141,300	<0,04	0,100	152,800	35,330	62,000	<0,2	<1,7	<0,1	77,350	151,900	<0,02	5,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	62,000	3
	06/12/2004	SD10	40_9255/FSW41118	3,00	4,00	4,912	0,884	<0,18	<0,23	11,780	65,230	<0,04	0,128	54,710	8,040	12,050	<0,2	<1,7	<0,1	43,550	50,510	<0,02	4,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	22,000	3
	16/07/2004	SD11	5_4148/FSW40107	1,00	2,00	0,940	1,300	1,120	<0,23	13,970	126,900	<0,04	0,270	271,290	82,410	267,930	0,220	<1,7	<0,1	56,470	121,200	<0,02	3,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,400	3
	16/07/2004	SD11	5_4149/FSW40108	3,00	4,00	0,620	0,270	0,680	<0,23	12,460	94,320	<0,04	0,350	67,540	4,410	11,100	<0,2	<1,7	<0,1	35,510	52,430	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	07/12/2004	SD12	40_9244/FSW41107	1,00	2,00	7,321	1,970	<0,18	<0,23	13,850	117,200	<0,04	0,172	122,100	62,020	58,040	<0,2	<1,7	<0,1	69,060	264,100	<0,02	5,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	124,000	3
	07/12/2004	SD12	40_9245/FSW41108	3,00	4,00	8,860	0,840	<0,18	<0,23	12,800	75,840	<0,04	0,109	63,110	9,970	18,860	<0,2	<1,7	<0,1	47,580	57,180	<0,02	7,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	38,000	3
	14/12/2004	SD12	41_9559/FSW41151	11,00	12,00	5,200	0,642	0,500	<0,23	15,140	108,100	<0,04	0,724	88,050	14,820	31,380	0,560	<1,7	<0,1	75,660	87,670	<0,02	9,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,000	3
	14/01/2005	SD12	44_511/FSW50041	31,00	31,50	7,956	1,082	<0,18	<0,23	5,420	60,330	<0,04	0,210	24,650	1,880	8,190	<0,2	<1,7	<0,1	22,500	21,220	<0,02	2,160	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	16/07/2004	SD13	5_4152/FSW40111	1,00	2,00	1,820	0,860	1,370	<0,23	17,870	183,040	<0,04	0,400	178,240	53,240	40,780	0,270	<1,7	<0,1	71,470	126,960	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	16/07/2004	SD13	5_4153/FSW40112	3,00	4,00	5,610	0,670	0,640	<0,23	10,730	77,820	<0,04	0,430	61,910	4,090	11,000	<0,2	<1,7	<0,1	32,270	58,090	<0,02	3,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	03/12/2004	SD14	40_9261/FSW41124	1,00	2,00	8,608	1,170	<0,18	<0,23	11,460	74,070	<0,04	0,184	49,510	14,160	14,710	<0,2	<1,7	<0,1	43,020	54,910	<0,02	5,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	130,000	3
	03/12/2004	SD14	40_9262/FSW41125	3,00	4,00	8,215	1,154	<0,18	<0,23	14,250	72,910	<0,04	0,148	65,270	8,760	14,420	<0,2	<1,7	<0,1	42,180	54,050	<0,02	9,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	44,000	3
	06/12/2004	SD15	40_9246/FSW41109	1,00	2,00	5,348	0,833	<0,18	<0,23	22,010	138,900	<0,04	0,100	167,500	15,050	41,420	0,209	<1,7	<0,1	48,200	83,090	<0,02	4,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	74,000	3
	06/12/2004	SD15	40_9247/FSW41110	3,00	4,00	9,788	1,059	<0,18	<0,23	14,390	71,190	<0,04	0,190	64,050	8,130	14,410	<0,2	<1,7	<0,1	41,790	53,420	<0,02	4,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	30,000	3
	02/12/2004	SD16	40_9265/FSW41128	1,00	2,00	1,840	1,260	0,720	<0,23	10,390	51,870	<0,02	0,150	51,710	6,340	17,300	<0,2	<1,7	<0,1	37,490	46,700	<0,02	6,599	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	02/12/2004	SD16	40_9266/FSW41129	3,00	4,00	4,850	0,630	0,350	<0,23	12,500	69,300	<0,04	1,020	56,800	10,200	16,100	<0,2	<1,7	<0,1	36,200	31,600	<0,02	6,260	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	124,000	3
	02/12/2004	SD17	40_9267/FSW41130	1,00	2,00	3,670	1,980	1,430	<0,23	13,560	102,300	<0,02	<0,02	13,800	13,110	42,290	<0,2	<1,7	<0,1	77,260	98,460	<0,02	9,270	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	02/12/2004	SD17	40_9268/FSW41131	3,00	4,00	5,150	0,810	0,450	<0,23	12,300	67,300	<0,04	1,050	60,800	8,960	13,600	<0,2	<1,7	<0,1	40,900	30,200	<0,02	13,190	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	9,038	725,000	3
	03/12/2004	SD18	40_9258/FSW41121	1,00	2,00	2,990	1,630	1,340	<0,23	12,600	77,850	<0,02	0,090	84,620	10,510	28,830	<0,2	<1,7	<0,1	55,950	78,440	<0,02	16,090	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	32,000	3
	03/12/2004	SD18	40_9259/FSW41122	3,00	4,00	5,240	1,010	0,390	<0,23	12,100	71,400	<0,04	0,960	51,500	8,230	12,400	<0,2	<1,7	<0,1	36,000	28,500	<0,02	7,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	33,000	3
	02/12/2004	SD19	40_9269/FSW41132	1,00	2,00	4,920	2,130	0,640	<0,23	10,830	53,420	<0,02	0,120	55,020	7,830	16,600	<0,2	<1,7	<0,1	40,330	54,730	<0,02	12,006	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,600	3
	02/12/2004	SD19	40_9270/FSW41133	3,00	4,00	6,777	2,273	<0,18	<0,23	12,470	67,250	<0,04	0,139	69,880	7,340	10,610	<0,2	<1,7	<0,1	36,680	47,030	<0,02	10,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	45,000	3
	06/12/2004	SD20	40_9256/FSW41119	1,00	2,00	7,351	1,457	<0,18	<0,23	20,630	138,900	<0,04	0,058	147,100	44,220	45,550	<0,2	<1,7	<0,1	61,530	108,800	<0,02	4,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	35,000	3

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	06/12/2004	SD20	40_9257/FSW41120	3,00	4,00	8,769	0,855	<0,18	<0,23	13,870	75,330	<0,04	0,108	63,180	9,850	14,320	<0,2	<1,7	<0,1	45,080	54,580	<0,02	7,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	21,000	3
	01/12/2004	SD21	39_9121/FSW41105	1,00	2,00	7,140	1,110	0,520	<0,23	14,800	82,000	<0,04	0,210	79,000	21,200	26,000	<0,2	<1,7	<0,1	47,800	68,800	<0,02	7,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	65,000	3
	01/12/2004	SD21	39_9122/FSW41106	3,00	4,00	6,610	0,710	0,430	<0,23	12,600	64,100	<0,04	0,200	59,300	4,700	18,600	<0,2	<1,7	<0,1	40,200	50,600	<0,02	12,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	22,000	3
	10/12/2004	SD21	41_9558/FSW41150	9,00	10,00	10,212	0,988	0,540	<0,23	15,630	121,800	<0,04	0,533	88,250	14,740	31,360	<0,2	<1,7	<0,1	84,520	89,020	<0,02	6,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	3
	01/12/2004	SD22	39_9119/FSW41103	1,00	2,00	6,510	1,230	0,680	<0,23	17,500	123,000	<0,04	0,160	132,000	15,700	37,600	<0,2	<1,7	<0,1	60,100	102,000	<0,02	8,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	237,000	3
	01/12/2004	SD22	39_9120/FSW41104	3,00	4,00	5,900	1,610	0,450	<0,23	13,400	63,000	<0,04	0,250	59,600	4,620	15,700	<0,2	<1,7	<0,1	41,600	48,600	<0,02	7,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	3
	02/12/2004	SD23	39_9117/FSW41101	1,00	2,00	6,260	1,470	0,370	<0,23	11,000	58,300	<0,04	0,070	74,600	16,600	23,000	<0,2	<1,7	<0,1	57,700	74,100	<0,02	5,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	50,000	3
	02/12/2004	SD23	39_9118/FSW41102	3,00	4,00	6,650	0,600	0,340	<0,23	11,700	54,800	<0,04	0,200	50,700	3,080	13,700	<0,2	<1,7	<0,1	32,800	42,000	<0,02	9,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	19,400	3
	03/12/2004	SD24	40_9263/FSW41126	1,00	2,00	5,536	1,280	0,360	<0,23	20,070	129,700	<0,04	0,146	147,600	15,130	40,200	<0,2	<1,7	<0,1	67,480	96,920	<0,02	5,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	75,000	3
	03/12/2004	SD24	40_9264/FSW41127	3,00	4,00	7,890	1,109	<0,18	<0,23	14,340	70,270	<0,04	0,122	61,620	8,000	11,730	<0,2	<1,7	<0,1	47,790	50,850	<0,02	7,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	59,000	3
	06/12/2004	SD25	40_9248/FSW41111	1,00	2,00	5,220	0,683	<0,18	<0,23	19,760	146,400	<0,04	0,324	141,900	15,130	39,440	<0,2	<1,7	<0,1	53,730	75,730	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	57,000	3
	06/12/2004	SD25	40_9249/FSW41112	3,00	4,00	6,714	1,039	<0,18	<0,23	11,950	67,960	<0,04	0,112	54,870	7,440	12,270	<0,2	<1,7	<0,1	40,750	45,100	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	22,300	3

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	2	N° sondaggi processati	37

Area E

	25/02/2005	INT50	51_2050/FSW50205	1,00	2,00	<0,1	0,116	0,950	<0,23	13,080	153,620	<0,04	0,370	113,110	122,870	27,230	0,647	<1,7	<0,1	60,650	83,040			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	12,000	4
	25/02/2005	INT50	51_2051/FSW50206	3,00	4,00	1,493	0,376	<0,18	<0,23	13,530	70,360	<0,04	0,320	66,160	68,020	15,720	<0,2	<1,7	<0,1	41,670	52,570			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	4
	10/03/2005	INT51	57_2901/FSW/0340	1,00	2,00	4,190	1,877	0,590	<0,23	11,670	69,910	<0,04	<0,02	58,710	10,890	24,570	0,283	<1,7	<0,1	41,810	57,030			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,800	4
	10/03/2005	INT51	57_2902/FSW/0341	3,00	4,00	3,000	1,072	<0,18	<0,23	7,530	34,340	<0,04	<0,02	33,860	5,170	7,110	<0,2	<1,7	<0,1	53,570	30,740			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,000	4
	10/03/2005	INT52	57_2903/FSW/0342	1,00	2,00	5,560	1,652	0,540	<0,23	10,530	59,660	<0,04	<0,02	53,940	8,800	20,940	0,267	<1,7	<0,1	31,430	55,310			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,300	4
	10/03/2005	INT52	57_2904/FSW/0343	3,00	4,00	4,250	1,331	0,400	<0,23	10,130	52,540	<0,04	<0,02	47,890	8,270	14,530	<0,2	<1,7	<0,1	53,280	46,550			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	4
	10/03/2005	INT53	57_2899/FSW/0338	1,00	2,00	5,810	1,722	0,450	<0,23	10,790	56,140	<0,04	0,082	32,040	9,570	17,890	<0,2	<1,7	<0,1	28,460	54,040			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,000	4
	10/03/2005	INT53	57_2900/FSW/0339	3,00	4,00	4,060	9,607	0,330	<0,23	9,740	50,630	<0,04	0,038	52,600	7,950	14,510	<0,2	<1,7	<0,1	52,530	44,940			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	4
	20/12/2004	SE01	42_9789/FSW41171	1,00	2,00	9,062	1,529	0,710	<0,23	14,600	109,800	<0,04	0,294	81,660	16,040	31,380	<0,2	<1,7	<0,1	55,870	71,700			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	34,000	4
	20/12/2004	SE01	42_9790/FSW41172	3,00	4,00	7,903	1,010	0,320	<0,23	10,890	79,260	<0,04	0,197	55,180	10,210	15,150	<0,2	<1,7	<0,1	37,280	47,060			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	15,000	4
	20/12/2004	SE01	42_9791/FSW41173	9,00	10,00	5,733	1,063	0,560	<0,23	13,390	93,460	<0,04	0,187	70,500	13,360	29,310	<0,2	<1,7	<0,1	54,770	72,890			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	31,000	4
	21/12/2004	SE02	42_9777/FSW41159	1,00	2,00	6,436	1,109	0,440	<0,23	16,620	100,000	<0,04	<0,02	78,730	14,420	27,000	0,509	<1,7	<0,1	56,070	65,040			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	25,000	4
	21/12/2004	SE02	42_9778/FSW41160	3,00	4,00	4,000	0,837	0,260	<0,23	11,990	75,350	<0,04	0,302	53,130	9,870	12,850	0,210	<1,7	<0,1	35,720	45,210			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,400	4
	21/12/2004	SE03	42_9774/FSW41156	1,00	2,00	7,378	0,757	0,370	<0,23	13,680	97,510	<0,04	0,354	65,940	13,470	23,260	0,213	<1,7	<0,1	55,230	58,600			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	28,000	4
	21/12/2004	SE03	42_9775/FSW41157	3,00	4,00	3,644	0,787	0,180	<0,23	12,530	75,670	<0,04	0,031	57,650	10,210	13,350	0,211	<1,7	<0,1	39,440	47,440			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	11,000	4
	21/12/2004	SE04	42_9779/FSW41161	1,00	2,00	6,100	0,789	0,770	<0,23	14,190	113,300	<0,04	19,31	53,910	12,830	28,390	0,602	<1,7	<0,1	60,500	66,590			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	42,000	4
	21/12/2004	SE04	42_9780/FSW41162	3,00	4,00	6,523	0,563	<0,18	<0,23	13,050	75,250	<0,04	2,300	57,770	11,250	14,830	0,225	<1,7	<0,1	42,170	48,260			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	19,000	4
	21/12/2004	SE05	42_9781/FSW41163	1,00	2,00	4,586	0,823	0,470	<0,23	<0,47	102,500	<0,04	0,775	77,660	8,520	26,070	<0,2	<1,7	<0,1	59,540	67,980			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	39,000	4
	21/12/2004	SE05	42_9782/FSW41164	3,00	4,00	9,114	0,700	0,260	<0,23	11,650	70,370	<0,04	0,561	53,790	9,270	12,370	<0,2	<1,7	<0,1	33,990	44,240			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	15,000	4
	20/12/2004	SE06	42_9792/FSW41174	1,00	2,00	4,658	0,642	0,960	<0,23	17,330	124,500	<0,04	0,354	89,880	15,180	28,370	0,312	<1,7	<0,1	72,140	79,840			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	38,000	4
	20/12/2004	SE06	42_9793/FSW41175	3,00	4,00	5,310	0,788	0,220	<0,23	14,410	87,270	<0,04	0,147	61,790	10,890	15,190	<0,2	<1,7	<0,1	49,020	52,120			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	10,000	4
	21/12/2004	SE07	42_9784/FSW41166	1,00	2,00	4,737	0,769	0,420	<0,23	13,470	105,800	<0,04	0,684	76,190	15,220	23,140	0,302	<1,7	<0,1	59,920	69,110			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	29,000	4
	21/12/2004	SE07	42_9785/FSW41167	3,00	4,00	3,908	1,417	0,200	<0,23	10,230	60,910	<0,04	0,231	45,520	6,420	8,520	<0,2	<1,7	<0,1	31,440	36,770			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	10,000	4
	21/12/2004	SE08	42_9786/FSW41168	1,00	2,00	7,985	0,737	0,380	<0,23	14,360	91,480	<0,04	0,413	69,440	11,700	19,850	0,240	<1,7	<0,1	42,890	56,140			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	19,000	4
	21/12/2004	SE08	42_9787/FSW41169	3,00	4,00	3,892	2,040	0,200	<0,23	12,890	80,990	<0,04	0,277	67,290	10,530	12,710	<0,2	<1,7	<0,1	43,200	46,510			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	14,000	4
	21/12/2004	SE08	42_9788/FSW41170	9,00	10,00	5,852	1,033	0,500	<0,23	12,460	97,780	<0,04	0,181	68,790	12,910	25,130	<0,2	<1,7	<0,1	61,980	67,820			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	23,000	4
	22/12/2004	SE09	42_9772/FSW41154	1,00	2,00	43,429	0,973	0,530	<0,23	11,670	112,800	<0,04	0,221	79,600	14,800	24,630	0,589	<1,7	<0,1	59,470	73,260			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	31,000	4
	22/12/2004	SE09	42_9773/FSW41155	3,00	4,00	4,450	0,221	0,730	<0,23	15,700	125,600	<0,04	<0,02	92,720	16,800	33,410	0,421	<1,7	<0,1	56,150	92,940			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	12,500	4
	22/12/2004	SE10	42_9770/FSW41152	1,00	2,00	6,356	0,822	0,290	<0,23	12,380	90,950	<0,04	<0,02	64,550	11,420	20,880	0,205	<1,7	<0,1	54,730	58,970			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	24,000	4
	22/12/2004	SE10	42_9771/FSW41153	3,00	4,00	3,215	1,973	0,180	<0,23	11,050	85,670	<0,04	0,665	74,970	9,680	16,080	0,215	<1,7	<0,1	37,980	52,160			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	4

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	

N° sondaggi eccedenti per area omogenea **1** | N° sondaggi processati **14**

Area F

14/03/2005	INT54	57_2893/FSW/0332	1,30	2,00	8,390	2,283	1,300	<0,23	13,380	94,440	<0,04	0,417	103,100	11,400	40,200	0,554	<1,7	<0,1	56,730	63,510	<0,02	11,450	<0,005	0,164	<0,01	0,152	<0,01	10,368	44,000	3
14/03/2005	INT54	57_2894/FSW/0333	3,00	4,00	3,740	1,116	0,520	<0,23	8,310	59,740	<0,04	<0,02	63,470	6,230	13,630	<0,2	<1,7	<0,1	35,120	44,010	<0,02	3,420	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	3
14/03/2005	INT55	57_2891/FSW/0330	1,30	2,00	5,220	2,460	0,700	<0,23	7,830	178,800	<0,04	3,206	111,000	47,830	65,690	0,450	<1,7	<0,1	91,920	206,100	<0,02	<1,65	<0,005	0,397	0,086	2,597	1,162	84,039	3654,000	3
14/03/2005	INT55	57_2892/FSW/0331	3,00	4,00	8,050	0,814	0,460	<0,23	9,050	55,190	<0,04	0,145	64,290	6,670	13,140	<0,2	<1,7	<0,1	31,560	36,540	<0,02	1,760	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	10,000	3
11/03/2005	INT56	57_2889/FSW/0328	1,30	2,00	5,500	3,647	1,020	<0,23	11,310	294,200	<0,04	2,204	156,300	32,360	76,130	0,573	<1,7	<0,1	97,100	220,800	<0,02	6,290	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	1760,000	3
11/03/2005	INT56	57_2890/FSW/0329	3,00	4,00	5,180	7,131	0,560	<0,23	8,550	63,460	<0,04	<0,02	71,550	7,050	15,160	<0,2	<1,7	<0,1	34,670	38,400	<0,02	3,610	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,700	3
23/09/2004	SF01	24_6374/FSW40750	1,30	2,00	2,840	0,510	0,610	2,110	14,700	185,000	<0,04	1,450	79,500	22,100	44,200	0,240	<1,7	<0,1	73,600	277,000	<0,02	8,400	<0,005	0,018	<0,01	<0,01	0,028	<5	1966,000	3
23/09/2004	SF01	24_6375/FSW40751	3,00	4,00	4,050	1,420	<0,18	<0,23	12,800	119,000	<0,04	0,390	44,500	9,800	17,500	<0,2	<1,7	<0,1	40,400	53,200	<0,02	3,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	35,000	3
23/09/2004	SF02	25_6519/FSW40752	1,30	2,00	5,060	0,570	0,260	<0,23	8,780	299,000	<0,04	2,260	110,000	72,200	69,500	0,590	<1,7	<0,1	116,000	299,000	<0,02	25,400	<0,005	0,102	<0,01	0,664	0,172	13,275	8478,000	3
23/09/2004	SF02	25_6520/FSW40753	3,00	4,00	3,430	0,300	<0,18	<0,23	5,470	260,000	<0,04	1,490	63,400	61,600	82,100	0,470	<1,7	<0,1	87,500	322,000	<0,02	13,800	0,023	0,211	<0,01	1,433	0,406	22,817	18306,000	3
23/09/2004	SF03	25_6521/FSW40754	1,30	2,00	3,930	0,230	<0,18	<0,23	12,800	124,000	<0,04	0,290	64,300	14,600	22,300	0,520	<1,7	<0,1	41,200	67,600	<0,02	2,500	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	567,000	3
23/09/2004	SF03	25_6522/FSW40755	3,00	4,00	7,130	0,670	<0,18	<0,23	11,400	88,200	<0,04	0,170	42,100	9,450	15,300	<0,2	<1,7	<0,1	29,600	48,400	<0,02	<1,65	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	19,000	3
21/09/2004	SF04	23_6276/FSW40703	1,30	2,00	6,030	2,090	<0,18	<0,23	14,300	82,600	<0,04	0,380	43,400	13,400	15,200	<0,2	<1,7	<0,1	31,300	41,000	<0,02	3,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	34,600	3
21/09/2004	SF04	23_6277/FSW40704	3,00	4,00	5,460	1,090	<0,18	<0,23	11,900	86,400	<0,04	0,340	43,800	13,200	12,400	<0,2	<1,7	<0,1	36,400	48,700	<0,02	4,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	25,000	3
21/09/2004	SF05	23_6272/FSW40699	1,30	2,00	6,850	1,800	<0,18	<0,23	12,700	152,000	<0,04	0,520	73,800	13,800	17,700	<0,2	<1,7	<0,1	37,000	46,500	<0,02	9,300	<0,005	0,041	<0,01	0,048	<0,01	<5	373,000	3
21/09/2004	SF05	23_6273/FSW40700	3,00	4,00	8,520	3,120	<0,18	<0,23	10,400	93,700	<0,04	0,340	42,000	11,800	9,230	<0,2	<1,7	<0,1	41,000	47,300	<0,02	3,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	60,800	3

N° sondaggi eccedenti per area omogenea **4** | N° sondaggi processati **8**

Area G

11/03/2005	INT57	57_2879/FSW/0318	1,30	2,00	5,370	8,864	0,980	<0,23	8,750	91,930	<0,04	0,321	116,200	28,350	37,160	0,720	<1,7	<0,1	61,450	73,450	<0,02	8,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	58,000	5
11/03/2005	INT57	57_2880/FSW/0319	3,00	4,00	5,210	1,582	1,100	<0,23	9,750	93,240	<0,04	<0,02	92,350	9,040	33,330	0,437	<1,7	<0,1	67,300	57,650	<0,02	3,410	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	16,000	5
11/03/2005	INT58	57_2881/FSW/0320	1,30	2,00	4,880	1,689	1,420	<0,23	10,150	111,800	<0,04	0,091	130,600	16,350	39,210	0,494	<1,7	<0,1	73,360	84,630	<0,02	4,630	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	302,000	5
11/03/2005	INT58	57_2882/FSW/0321	3,00	4,00	3,530	1,908	0,500	<0,23	9,570	63,290	<0,04	2,747	80,720	7,480	18,690	<0,2	<1,7	<0,1	36,770	42,160	<0,02	3,780	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
11/03/2005	INT59	57_2877/FSW/0316	1,30	2,00	3,990	1,760	1,470	<0,23	11,640	127,500	<0,04	<0,02	156,700	53,210	45,540	0,531	<1,7	<0,1	82,950	94,860	<0,02	15,380	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	153,000	5
11/03/2005	INT59	57_2878/FSW/0317	3,00	4,00	5,490	1,382	0,440	<0,23	9,010	61,110	<0,04	0,037	75,840	6,710	16,100	<0,2	<1,7	<0,1	36,020	39,830	<0,02	3,610	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
11/03/2005	INT60	57_2875/FSW/0314	1,30	2,00	7,590	9,341	1,090	<0,23	8,780	98,040	<0,04	2,202	108,500	86,700	69,190	<0,2	<1,7	<0,1	79,710	127,700	<0,02	4,910	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	64,000	5
11/03/2005	INT60	57_2876/FSW/0315	3,00	4,00	2,950	2,717	0,370	<0,23	7,100	53,510	<0,04	0,443	62,120	5,550	11,740	<0,2	<1,7	<0,1	29,910	37,580	<0,02	3,590	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
16/03/2005	INT61	57_2869/FSW/0308	1,30	2,00	5,310	2,798	1,490	<0,23	10,090	130,700	<0,04	4,410	127,000	10,330	35,720	<0,2	<1,7	<0,1	100,900	76,760	<0,02	9,070	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
16/03/2005	INT61	57_2870/FSW/0309	3,00	4,00	6,140	1,914	2,060	<0,23	12,690	147,600	<0,04	0,288	132,900	11,590	47,700	<0,2	<1,7	<0,1	122,600	85,470	<0,02	4,710	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,300	5
16/03/2005	INT62	57_2867/FSW/0306	1,30	2,00	7,320	4,030	0,220	<0,23	1,750	16,570	<0,04	0,530	17,260	6,680	9,280	<0,2	<1,7	<0,1	11,220	26,650	<0,02	1,790	<0,005	0,261	0,247	<0,01	0,335	<5	83,000	5
16/03/2005	INT62	57_2868/FSW/0307	3,00	4,00	6,020	2,518	1,130	<0,23	7,540	94,270	<0,04	0,488	89,200	7,880	24,210	<0,2	<1,7	<0,1	71,180	54,510	<0,02	5,190	0,442	1,059	10,109	3,166	0,864	151,456	1778,000	5
16/03/2005	INT63	57_2871/FSW/0310	1,30	2,00	4,700	2,089	1,690	<0,23	10,230	138,700	<0,04	0,645	131,100	11,370	37,590	<0,2	<1,7	<0,1	113,900	82,580	<0,02	8,750	<0,005	0,124	<0,01	0,081	0,224	<5	286,000	5
16/03/2005	INT63	57_2872/FSW/0311	3,00	4,00	6,670	2,189	0,790	<0,23	11,320	89,840	<0,04	0,485	90,820	8,770	17,590	0,273	<1,7	<0,1	56,890	47,860	<0,02	3,870	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
16/03/2005	INT64	57_2873/FSW/0312	1,30	2,00	4,060	2,123	1,700	<0,23	10,520	144,300	<0,04	0,783	139,600	10,680	39,280	0,362	<1,7	<0,1	113,600	87,020	<0,02	10,550	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	330,000	5
16/03/2005	INT64	57_2874/FSW/0313	3,00	4,00	5,930	2,289	0,790	<0,23	10,050	84,920	<0,04	0,529	85,970	7,970	19,860	<0,2	<1,7	<0,1	57,710	50,970	<0,02	4,780	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
17/03/2005	INT65	57_2855/FSW/0294	1,30	2,00	6,260	1,950	0,520	<0,23	11,460	57,860	<0,04	0,452	58,190	9,640	23,400	<0,2	<1,7	<0,1	41,650	56,840	<0,02	6,740	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	54,000	5
17/03/2005	INT65	57_2856/FSW/0295	3,00	4,00	3,950	1,534	0,220	<0,23	8,080	40,470	<0,04	0,418	39,710	6,320	11,750	<0,2	<1,7	<0,1	26,190	40,100	<0,02	2,720	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
18/03/2005	INT66	57_2921/FSW/0360	1,30	2,00	4,540	3,369	0,310	<0,23	9,690	42,590	<0,04	0,141	41,770	6,340	12,100	<0,2	<1,7	<0,1	24,600	35,890	<0,02	2,530	<0,005	0,488	1,057	7,601	4,634	247,000	1133,000	5
18/03/2005	INT66	57_2922/FSW/0361	3,00	4,00	4,660	1,371	0,370	<0,23	9,540	47,160	<0,04	<0,02	45,430	7,560	12,460	<0,2	<1,7	<0,1	30,570	42,180	<0,02	3,210	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	27,000	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	18/03/2005	INT67	57_2923/FSW/0362	1,30	2,00	4,610	5,917	0,390	<0,23	9,080	50,090	<0,04	<0,02	49,670	9,840	15,690	<0,2	<1,7	<0,1	35,680	53,660	<0,02	2,010	<0,005	0,109	0,144	0,328	0,246	15,015	425,000	5
	18/03/2005	INT67	57_2924/FSW/0363	3,00	4,00	4,120	1,713	0,730	<0,23	11,410	70,550	<0,04	<0,02	63,550	9,930	25,940	<0,2	<1,7	<0,1	57,250	68,110	<0,02	7,610	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	5
	17/03/2005	INT68	57_2853/FSW/0292	1,30	2,00	6,280	1,938	0,340	<0,23	10,250	48,270	<0,04	0,374	47,830	7,370	15,070	<0,2	<1,7	<0,1	32,690	44,630	<0,02	8,720	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	17/03/2005	INT68	57_2854/FSW/0293	3,00	4,00	5,230	2,880	0,280	<0,23	9,900	46,560	<0,04	0,429	45,810	7,720	12,390	<0,2	<1,7	<0,1	31,480	45,960	<0,02	4,430	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	17/03/2005	INT69	57_2849/FSW/0288	1,30	2,00	6,980	2,898	0,610	<0,23	14,120	447,700	<0,04	0,237	110,000	22,040	68,690	<0,2	<1,7	<0,1	47,740	84,360	<0,02	3,710	<0,005	0,028	<0,01	<0,01	<0,01	<5	322,000	5
	17/03/2005	INT69	57_2850/FSW/0289	3,00	4,00	9,930	9,216	0,490	<0,23	10,660	58,060	<0,04	0,173	65,830	7,310	13,350	<0,2	<1,7	<0,1	38,040	45,310	<0,02	2,560	<0,005	0,377	0,149	0,693	0,454	21,040	141,000	5
	26/08/2004	SG01	15_5360/FSW40387	1,30	2,00	5,280	2,340	0,310	<0,23	8,450	103,000	<0,04	0,050	142,000	10,700	12,800	<0,2	<1,7	<0,1	35,200	54,200	<0,02	3,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	88,000	5
	26/08/2004	SG01	15_5361/FSW40388	3,00	4,00	4,800	2,420	<0,18	<0,23	8,450	101,000	<0,04	0,240	144,000	11,300	18,700	<0,2	<1,7	<0,1	36,000	49,700	<0,02	4,200	<0,005	0,050	0,033	0,087	0,090	<5	303,000	5
	06/08/2004	SG02	12_4838/FSW40257	1,00	2,00	2,180	0,540	0,510	<0,23	16,200	193,000	<0,04	0,210	185,000	25,700	28,600	<0,2	<1,7	<0,1	43,000	72,600	<0,02	5,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	60,000	5
	06/08/2004	SG02	12_4839/FSW40259	3,00	4,00	3,010	0,680	0,530	<0,23	11,100	89,700	<0,04	0,050	55,300	13,500	20,000	<0,2	<1,7	<0,1	42,600	57,900	<0,02	5,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,000	5
	06/08/2004	SG03	12_4842/FSW40261	1,00	2,00	1,940	0,420	0,540	<0,23	23,900	202,000	<0,04	0,390	212,000	20,900	23,300	<0,2	<1,7	<0,1	45,800	68,400	<0,02	6,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	29,000	5
	06/08/2004	SG03	12_4843/FSW40262	3,00	4,00	8,770	0,590	0,410	<0,23	11,700	73,000	<0,04	0,090	52,100	11,200	18,200	<0,2	<1,7	<0,1	34,200	50,400	<0,02	4,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	12,000	5
	06/08/2004	SG04	12_4846/FSW40265	1,00	2,00	3,180	0,360	0,730	<0,23	16,300	123,000	<0,04	0,500	86,500	24,600	24,300	0,240	<1,7	<0,1	55,500	74,500	<0,02	9,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	0,016	<5	110,000	5
	06/08/2004	SG04	12_4847/FSW40266	3,00	4,00	2,790	0,300	0,340	<0,23	9,500	57,000	<0,04	0,370	40,800	8,320	10,600	0,520	<1,7	<0,1	28,800	39,500	<0,02	2,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	5
	06/08/2004	SG05	12_4850/FSW40269	1,00	2,00	1,920	0,340	0,530	<0,23	13,000	165,000	<0,04	0,390	73,800	27,700	26,700	0,490	<1,7	<0,1	42,200	70,300	<0,02	3,100	<0,005	0,022	<0,01	<0,01	0,036	<5	328,000	5
	06/08/2004	SG05	12_4851/FSW40270	3,00	4,00	1,970	0,120	0,400	<0,23	9,770	63,000	<0,04	0,170	42,800	8,520	12,800	0,460	<1,7	<0,1	29,000	43,100	<0,02	3,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	06/08/2004	SG06	12_4848/FSW40267	1,00	2,00	1,300	0,280	0,660	<0,23	13,800	124,000	<0,04	0,530	78,800	20,500	37,900	0,450	<1,7	<0,1	46,000	105,000	<0,02	5,600	<0,005	0,019	<0,01	0,075	<0,01	<5	84,000	5
	06/08/2004	SG06	12_4849/FSW40268	3,00	4,00	2,570	0,150	0,500	<0,23	12,500	76,200	<0,04	0,400	56,300	12,700	16,000	0,420	<1,7	<0,1	38,800	51,800	<0,02	4,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	0,022	<5	31,000	5
	05/08/2004	SG07	12_4873/FSW40292	1,00	2,00	8,630	0,330	0,850	<0,23	17,700	108,000	<0,04	0,620	86,700	22,800	46,300	<0,2	<1,7	<0,1	58,800	76,600	<0,02	7,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	05/08/2004	SG07	12_4874/FSW40293	3,00	4,00	2,140	0,390	0,520	<0,23	13,300	79,300	<0,04	0,410	60,700	13,600	27,400	<0,2	<1,7	<0,1	39,600	54,100	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	06/08/2004	SG08	12_4844/FSW40263	1,00	2,00	2,940	0,320	0,580	<0,23	11,900	82,500	<0,04	0,090	55,100	15,500	19,700	<0,2	<1,7	<0,1	45,600	55,100	<0,02	11,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	06/08/2004	SG08	12_4845/FSW40264	3,00	4,00	2,500	0,380	0,370	<0,23	11,100	64,900	<0,04	0,040	57,100	31,400	129,000	<0,2	<1,7	<0,1	31,100	557,000	<0,02	3,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	26/08/2004	SG09	15_5358/FSW40385	1,30	2,00	3,680	0,400	0,470	<0,23	8,780	83,300	<0,04	0,290	46,000	9,240	15,000	<0,2	<1,7	<0,1	36,100	63,100	<0,02	2,600	<0,005	13,900	8,250	8,700	19,800	826,000	1865,000	5
	26/08/2004	SG09	15_5359/FSW40386	3,00	4,00	4,240	0,330	<0,18	<0,23	10,400	84,600	<0,04	0,050	47,300	9,460	11,700	<0,2	<1,7	<0,1	46,800	63,900	<0,02	5,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	103,000	5
	26/08/2004	SG10	15_5356/FSW40383	1,30	2,00	4,560	0,320	0,720	<0,23	12,200	92,100	<0,04	<0,02	58,100	10,500	16,200	<0,2	<1,7	<0,1	47,900	70,900	<0,02	5,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	26/08/2004	SG10	15_5357/FSW40384	3,00	4,00	4,880	0,290	0,680	<0,23	11,000	84,200	<0,04	0,220	47,600	10,500	13,200	<0,2	<1,7	<0,1	47,800	63,100	<0,02	3,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	35,000	5
	17/09/2004	SG100	22_6130/FSW40693	1,30	2,00	5,260	0,500	<0,18	<0,23	7,070	84,100	<0,04	0,360	39,600	21,200	12,900	<0,2	<1,7	<0,1	35,400	55,200	<0,02	4,000	76,693	701,627	263,979	885,717	611,474	7519,000	2636,000	5
	17/09/2004	SG100	22_6131/FSW40694	3,00	4,00	2,850	0,310	<0,18	<0,23	5,140	76,200	<0,04	0,320	33,300	14,300	0,430	<0,2	<1,7	<0,1	23,600	45,500	<0,02	3,200	0,042	0,041	<0,01	0,028	<0,01	<5	20,300	5
	17/09/2004	SG101	22_6132/FSW40695	1,30	2,00	3,450	1,150	<0,18	<0,23	7,310	94,000	<0,04	0,390	41,400	15,400	2,030	<0,2	<1,7	<0,1	41,400	47,100	<0,02	6,500	0,625	3,600	6,430	3,400	6,400	325,000	935,000	5
	17/09/2004	SG101	22_6133/FSW40696	3,00	4,00	4,140	3,170	<0,18	<0,23	7,510	127,000	<0,04	0,320	120,000	15,200	2,890	<0,2	<1,7	<0,1	35,700	54,400	<0,02	4,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	15,800	5
	21/09/2004	SG102	23_6270/FSW40697	1,30	2,00	2,910	1,650	<0,18	<0,23	9,920	93,700	<0,04	0,400	39,500	22,500	11,300	<0,2	<1,7	<0,1	32,700	51,100	<0,02	2,600	0,512	13,428	4,800	18,168	16,604	260,000	3657,000	5
	21/09/2004	SG102	23_6271/FSW40698	3,00	4,00	2,380	2,570	0,210	<0,23	8,800	82,000	<0,04	0,350	39,200	8,260	11,000	<0,2	<1,7	<0,1	38,900	68,100	<0,02	2,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	103,000	5
	20/09/2004	SG103	23_6278/FSW40705	1,30	2,00	5,360	2,650	<0,18	<0,23	12,500	94,300	<0,04	0,420	49,900	14,400	15,400	<0,2	<1,7	<0,1	38,400	60,900	<0,02	4,200	0,797	17,657	6,956	18,958	41,154	1683,000	4492,000	5
	20/09/2004	SG103	23_6279/FSW40706	3,00	4,00	3,650	1,550	<0,18	<0,23	10,600	86,300	<0,04	0,280	38,000	12,600	12,500	<0,2	<1,7	<0,1	34,100	54,100	<0,02	<1,65	0,006	0,022	<0,01	0,697	1,892	82,000	39,100	5
	16/09/2004	SG104	22_6118/FSW40681	1,30	2,00	3,860	1,230	<0,18	<0,23	7,540	99,200	<0,04	0,210	40,900	14,500	8,940	<0,2	<1,7	<0,1	41,000	63,000	<0,02	5,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,600	5
	16/09/2004	SG104	22_6119/FSW40682	3,00	4,00	3,330	2,220	<0,18	<0,23	13,400	147,000	<0,04	0,240	214,000	20,200	19,200	<0,2	<1,7	<0,1	48,900	72,500	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	08/09/2004	SG105	19_5748/FSW40582	1,30	2,00	5,570	<0,1	<0,18	<0,23	7,180	81,400	<0,04	0,550	41,100	8,400	21,300	<0,2	<1,7	<0,1	29,600	72,500	<0,02	3,600	<0,005	0,013	<0,01	<0,01	<0,01	<5	14,526	5
	08/09/2004	SG105	19_5749/FSW40583	3,00	4,00	4,040	<0,1	<0,18	<0,23	12,000	67,500	<0,04	0,530	51,000	8,130	16,300	<0,2	<1,7	<0,1	31,700	41,600	<0,02	4,600	7,313	47,181	26,612	73,321	32,516	2018,000	22,029	5
	28/07/2004	SG106	9_4508/FSW40189	1,00	2,00	2,210	0,480	<0,18	0,310	12,870	0,580	<0,04	0,320	5,730	18,550	4,310	0,480	<1,7	<0,1	<0,5	65,270	<0,02	1,700	<0,005	0,630	1,210	<0,01	4,870	130,000	275,000	5
	28/07/2004	SG106	9_4509/FSW40190	3,00	4,00	3,210	2,170	<0,18	<0,23	11,580	1,000	<0,04	0,340	2,390	14,210	1,360	<0,2	<1,7	<0,1	0,860	1,230	<0,02	3,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	5
	20/09/2004	SG107	23_6282/FSW40709	1,30	2,00	3,180	1,060	<0,18	<0,23	11,700	90,300	<0,04	0,430	49,300	13,900	14,800	<0,2	<1,7	<0,1	36,700	52,600	<0,02	2,800	<0,005	0,528	<0,01	0,533	1,288	28,624	634,000	5
	20/09/2004	SG107	23_6283/FSW40710	3,00	4,00	3,310	1,010	<0,18	<0,23	9,110	77,100	<0,04	0,330	35,800	12,200	10,200	<0,2	<1,7	<0,1	30,400	45,500	<0,02	1,900	<0,005	0,017	0,023	<0,01	<0,01	<5	12,200	5
	25/10/2004	SG108	31_7519/FSW40874	1,00	1,80	5,550	3,490	1,060	<0,23	18,290	252,000	<0,04	0,070	126,000	15,290	40,160	<0,2	<1,7	<0,1	105,000	125,000	<0,02	7,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	44,000	5
	12/11/2004	SG108	36_8436/FSW41003	3,00	4,00	4,180	2,623	<0,18	<0,23	11,700	145,000	<0,04	0,526	61,500	11,000	13,700	<0,2	<1,7	<0,1	49,300	44,700	<0,02	3,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	21/07/2004	SG109	7_4290/FSW40146	1,00	2,00	8,910	1,560	0,300	<0,23	17,100	6,000	<0,04	0,100	4,600	32,500	55,400	<0,1	<1,7	<0,1	6,100	96,500	<0,02	4,500	<0,005	1,830	<0,01	<0,01	1,910	58,700	119,000	5
	21/07/2004	SG109	7_4291/FSW40147	3,00	4,00	7,670	0,470	<0,18	0,240	14,700	9,500	<0,04	0,050	3,900	16,100	26,300	0,110	<1,7	<0,1	<0,5	17,600	<0,02	2,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,700	5
	06/08/2004	SG11	12_4840/FSW40259	1,00	2,00	2,390	1,240	0,710	<0,23	13,500	94,200	<0,04	0,230	64,800	19,400	26,600	<0,2	<1,7	<0,1	50,100	62,900	<0,02	6,800	<0,005	0,018	<0,01	0,130	<0,01	<5	525,000	5
	06/08/2004	SG11	12_4841/FSW40260	3,00	4,00	1,580	0,990	0,300	<0,23	8,380	54,900	<0,04	<0,02	37,300	8,010	9,350	<0,2	<1,7	<0,1	25,700	39,200	<0,02	2,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	13/07/2004	SG110	3_4080/FSW40053	1,00	2,00	2,090	0,570	1,640	<0,23	10,120	130,540	<0,04	0,740	115,636	17,273	30,727	0,480	<1,7	<0,1	108,364	112,364	<0,02	2,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	443,000	5
	13/07/2004	SG110	3_4081/FSW40054	3,00	4,00	3,650	0,730	0,340	<0,23	7,960	350,340	<0,04	0,320	186,271	<2,8	19,322	<0,2	<1,7	<0,1	21,017	47,119	<0,02	1,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	13/07/2004	SG111	3_4084/FSW40057	1,00	2,00	1,690	0,440	1,520	<0,23	9,150	142,020	<0,04	0,380	122,034	38,305	35,254	0,450	<1,7	<0,1	93,390	119,831	<0,02	3,600	<0,005	0,014	<0,01	0,013	<0,01	<5	13,000	5
	13/07/2004	SG111	3_4085/FSW40058	3,00	4,00	1,730	<0,1	0,860	<0,23	10,520	77,410	<0,04	0,340	73,103	3,966	20,690	0,340	<1,7	<0,1	49,310	67,586	<0,02	3,200	<0,005	0,160	<0,01	0,240	0,220	479,400	489,000	5
	14/07/2004	SG112	4_4120/FSW40088	1,00	2,00	3,140	0,330	1,719	0,456	<0,47	63,158	<0,04	1,120	30,372	5,979	13,509	<0,2	<1,7	<0,1	8,779	23,635	<0,02	6,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	14/07/2004	SG112	4_4121/FSW40089	3,00	4,00	8,670	0,370	1,111	<0,23	16,385	87,222	<0,04	1,170	68,815	14,267	32,222	<0,2	<1,7	<0,1	26,244	62,037	<0,02	7,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	28,000	5
	14/07/2004	SG113	3_4086/FSW40059	1,00	2,00	1,830	0,230	1,550	<0,23	10,510	126,200	<0,04	0,200	122,241	11,724	37,759	0,490	<1,7	<0,1	99,310	115,172	<0,02	3,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	1909,000	5
	14/07/2004	SG113	3_4087/FSW40060	3,00	4,00	2,260	<0,1	0,590	<0,23	7,450	77,650	<0,04	0,150	64,706	<2,8	11,961	0,270	<1,7	<0,1	32,941	56,078	<0,02	2,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	24/08/2004	SG114	13_5210/FSW40298	1,00	2,00	1,680	0,350	0,710	<0,23	12,000	99,500	<0,04	0,490	85,300	16,200	28,900	0,690	<1,7	<0,1	66,900	88,200	<0,02	8,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,400	5
	24/08/2004	SG114	13_5211/FSW40299	3,00	4,00	3,180	0,470	1,110	<0,23	20,300	120,000	<0,04	0,460	112,000	19,400	49,600	0,660	<1,7	<0,1	90,500	114,000	<0,02	7,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	13/07/2004	SG115	3_4082/FSW40055	1,00	2,00	1,950	1,040	1,450	<0,23	10,080	196,730	<0,04	0,510	172,727	12,120	34,727	0,440	<1,7	<0,1	95,455	147,455	<0,02	2,700	<0,005	0,110	<0,01	0,160	0,160	15,400	3016,000	5
	13/07/2004	SG115	3_4083/FSW40056	3,00	4,00	2,190	<0,1	0,740	<0,23	10,060	87,590	<0,04	0,530	77,593	5,060	20,370	0,330	<1,7	<0,1	44,074	92,222	<0,02	3,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	41,000	5
	14/07/2004	SG116	3_4088/FSW40061	1,50	2,50	1,550	0,230	1,480	<0,23	8,150	120,370	<0,04	0,310	106,667	7,593	32,407	0,440	<1,7	<0,1	83,333	124,630	<0,02	3,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	75,000	5
	14/07/2004	SG116	3_4089/FSW40062	3,00	4,00	3,770	0,300	0,550	<0,23	8,700	80,920	<0,04	0,530	65,741	<2,8	20,370	0,260	<1,7	<0,1	47,407	70,926	<0,02	2,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	12/10/2004	SG117	29_7169/FSW40847	1,00	1,80	5,650	5,422	<0,18	<0,23	11,800	149,000	<0,04	0,380	87,600	11,000	30,200	0,852	<1,7	<0,1	68,000	129,000	<0,02	10,100	<0,005	0,398	0,284	1,540	1,717	42,300	1120,000	5
	13/10/2004	SG117	30_7313/FSW40869	3,00	4,00	4,600	1,850	0,470	<0,23	12,960	103,900	<0,04	0,180	47,850	6,430	14,520	0,252	<1,7	<0,1	36,680	72,530	<0,02	5,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,000	5
	12/10/2004	SG118	29_7170/FSW40848	1,00	1,80	6,150	1,190	1,750	<0,23	14,100	160,000	<0,04	0,460	103,000	15,300	31,600	0,500	<1,7	<0,1	87,800	121,000	<0,02	9,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	338,000	5
	13/10/2004	SG118	30_7314/FSW40870	3,00	4,00	4,110	0,877	0,350	<0,23	11,950	99,440	<0,04	0,200	41,840	5,810	12,490	<0,2	<1,7	<0,1	36,140	65,590	<0,02	3,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	49,000	5
	14/07/2004	SG119	3_4092/FSW40065	1,00	2,00	2,190	0,230	1,290	<0,23	8,520	112,030	<0,04	1,090	112,593	6,852	33,519	0,430	<1,7	<0,1	82,778	115,741	<0,02	3,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	14/07/2004	SG119	3_4093/FSW40066	3,00	4,00	2,330	1,220	1,500	<0,23	13,150	110,190	<0,04	0,700	89,498	9,145	45,294	0,630	<1,7	<0,1	90,996	93,247	<0,02	4,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	73,000	5
	06/08/2004	SG12	12_4836/FSW40255	1,00	2,00	3,620	1,810	0,940	<0,23	14,200	117,000	<0,04	0,110	86,500	27,000	34,700	<0,2	<1,7	<0,1	64,600	76,700	<0,02	9,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	16,000	5
	06/08/2004	SG12	12_4837/FSW40256	3,00	4,00	3,110	0,860	0,440	<0,23	10,300	70,200	<0,04	0,100	47,900	15,200	17,700	<0,2	<1,7	<0,1	34,600	52,600	<0,02	3,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	5
	14/07/2004	SG120	3_4090/FSW40063	1,00	2,00	1,170	0,670	1,380	<0,23	10,340	106,550	<0,04	1,160	246,897	82,586	274,655	0,480	<1,7	<0,1	76,552	73,430	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	14/07/2004	SG120	3_4091/FSW40064	3,00	4,00	2,620	0,250	0,530	<0,23	3,860	56,840	<0,04	0,910	53,684	2,983	9,474	<0,2	<1,7	<0,1	19,825	37,140	<0,02	1,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	29/10/2004	SG121	33_7802/FSW40910	1,30	2,00	6,167	2,911	0,770	<0,23	11,800	146,000	<0,04	0,255	93,400	24,200	33,300	0,258	<1,7	<0,1	67,800	121,000	<0,02	6,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	141,000	5
	29/10/2004	SG121	33_7803/FSW40911	3,00	4,00	3,496	1,119	<0,18	<0,23	8,800	80,400	<0,04	0,074	49,800	9,400	48,500	<0,2	<1,7	<0,1	32,600	31,700	<0,02	3,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	27,000	5
	29/10/2004	SG122	33_7804/FSW40912	1,30	2,00	1,793	1,378	0,640	<0,23	12,400	163,000	<0,04	<0,02	82,800	18,200	28,300	0,272	<1,7	<0,1	77,600	115,000	<0,02	4,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	25,000	5
	29/10/2004	SG122	33_7805/FSW40913	3,00	4,00	3,661	1,021	0,270	<0,23	9,630	95,600	<0,04	<0,02	46,400	3,130	13,800	<0,2	<1,7	<0,1	31,500	103,000	<0,02	4,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	63,400	5
	29/10/2004	SG123	33_7800/FSW40908	1,30	2,00	6,308	1,835	0,280	<0,23	12,900	130,000	<0,04	0,104	83,800	21,200	34,200	<0,2	<1,7	<0,1	61,800	104,000	<0,02	6,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	96,000	5
	29/10/2004	SG123	33_7801/FSW40909	3,00	4,00	3,819	0,983	<0,18	<0,23	11,200	78,100	<0,04	1,494	51,100	8,660	12,200	<0,2	<1,7	<0,1	31,200	62,300	<0,02	4,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	30,300	5
	15/07/2004	SG124	4_4107/FSW40075	1,00	1,85	1,540	1,090	1,357	<0,23	13,043	179,696	<0,04	0,260	174,950	41,657	46,964	<0,2	<1,7	<0,1	82,221	94,764	<0,02	2,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	979,000	5
	15/07/2004	SG124	4_4108/FSW40076	3,00	4,00	2,450	1,070	<0,18	<0,23	0,494	82,549	<0,04	1,030	33,882	12,400	20,392	<0,2	<1,7	<0,1	20,722	76,063	<0,02	1,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	22,000	5
	15/07/2004	SG125	4_4109/FSW40077	1,00	2,00	4,420	0,640	0,759	<0,23	6,476	77,586	<0,04	0,460	63,517	8,483	14,483	<0,2	<1,7	<0,1	41,186	66,090	<0,02	2,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	15/07/2004	SG125	4_4110/FSW40078	3,00	4,00	3,560	0,500	0,225	<0,23	8,342	82,545	<0,04	0,750	46,538	<2,8	15,091	<0,2	<1,7	<0,1	39,462	51,244	<0,02	2,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	15/07/2004	SG126	4_4105/FSW40073	1,00	2,00	1,280	0,300	1,902	<0,23	17,140	102,264	<0,04	0,820	78,068	8,491	63,208	<0,2	<1,7	<0,1	109,577	120,604	<0,02	3,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	15/07/2004	SG126	4_4106/FSW40074	3,00	4,00	3,160	0,500	0,487	<0,23	6,371	68,909	<0,04	0,780	43,593	6,589	12,000	<0,2	<1,7	<0,1	28,880	41,731	<0,02	1,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	25/10/2004	SG127	31_7520/FSW40875	1,00	1,80	5,620	6,530	<0,18	<0,23	16,270	231,000	<0,04	0,130	298,000	15,170	30,140	<0,2	<1,7	<0,1	59,500	130,000	<0,02	6,500	162,555	1988,176	875,298	2888,483	1786,332	26346,000	1583,000	5
	12/11/2004	SG127	36_8434/FSW41001	3,00	4,00	4,870	1,126	<0,18	<0,23	11,600	143,000	<0,04	0,600	53,000	11,500	13,100	<0,2	<1,7	<0,1	45,800	43,900	<0,02	4,800	26,054	211,624	153,335	796,682	266,091	6106,827	566,000	5
	04/11/2004	SG128	35_8270/FSW40971	1,00	1,80	10,760	1,266	0,680	<0,23	15,900	150,000	<0,04	0,122	99,600	18,800	69,200	0,382	<1,7	<0,1	60,000	91,500	<0,02	13,400	16,700	102,015	75,503	292,212	0,576	1617,828	2187,000	5
	12/11/2004	SG128	36_8435/FSW41002	3,00	4,00	5,790	1,593	<0,18	<0,23	11,300	149,000	<0,04	0,352	52,100	10,300	12,700	<0,2	<1,7	<0,1	47,700	41,500	<0,02	2,900	0,310	0,406	0,019	1,123	<0,01	13,853	72,000	5
	24/09/2004	SG129	26_6593/FSW40784	1,30	2,00	4,930	1,260	<0,18	<0,23	13,200	104,000	<0,04	0,200	40,800	17,300	14,700	<0,2	<1,7	<0,1	46,200	52,000	<0,02	4,600	<0,005	0,032	<0,01	0,157	0,548	17,519	1391,000	5
	24/09/2004	SG129	26_6594/FSW40785	3,00	4,00	4,010	1,450	<0,18	<0,23	11,900	95,800	<0,04	0,270	77,800	39,200	193,000	<0,2	<1,7	<0,1	46,700	57,500	<0,02	3,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	21,600	5
	24/09/2004	SG129	26_6595/FSW40786	9,00	10,00	4,810	0,520	0,520	<0,23	15,100	150,000	<0,04	0,220	86,100	24,200	32,700	0,430	<1,7	<0,1	87,600	91,600	<0,02	3,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	14,000	5
	13/10/2004	SG129	30_7315/FSW40871	23,00	24,00	3,350	0,820	1,160	<0,23	9,790	141,730	<0,04	0,140	75,950	10,020	25,230	0,290	<1,7	<0,1	53,260	97,870	<0,02	5,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	46,000	5
	26/08/2004	SG13	15_5354/FSW40381	1,30	2,00	5,040	0,690	0,540	<0,23	9,580	74,600	<0,04	0,310	49,400	16,600	19,000	<0,2	<1,7	<0,1	37,100	40,900	<0,02	2,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	31,000	5
	26/08/2004	SG13	15_5355/FSW40382	3,00	4,00	6,560	0,310	0,690	<0,23	9,550	81,100	<0,04	0,030	44,000	8,000	11,900	<0,2	<1,7	<0,1	43,400	58,200	<0,02	4,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,600	5
	20/09/2004	SG130	23_6280/FSW40707	1,30	2,00	4,890	1,510	0,770	<0,23	16,600	151,000	<0,04	0,390	88,100	22,800	41,000	<0,2	<1,7	<0,1	67,200	89,400	<0,02	5,700	227,191	2031,735	616,859	2070,682	1275,964	12852,000	8883,000	5
	20/09/2004	SG130	23_6281/FSW40708	3,00	4,00	7,230	1,530	<0,18	<0,23	11,500	95,000	<0,04	0,310	46,800	14,000	16,600	<0,2	<1,7	<0,1	33,600	131,000	<0,02	2,900	0,034	0,259	0,677	0,278	<0,01	<5	23,200	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	04/11/2004	SG131	35_8262/FSW40963	1,00	1,80	5,083	1,616	0,910	<0,23	10,600	118,000	<0,04	0,305	65,800	23,600	20,400	<0,2	<1,7	<0,1	119,000	71,000	<0,02	3,400	<0,005	0,042	<0,01	0,092	0,061	<5	415,000	5
	12/11/2004	SG131	36_8433/FSW41000	3,00	4,00	5,340	0,838	<0,18	<0,23	12,300	141,000	<0,04	0,830	56,300	12,400	12,700	<0,2	<1,7	<0,1	43,700	48,600	<0,02	3,600	0,015	0,095	<0,01	1,350	0,101	31,713	602,000	5
	28/09/2004	SG132	25_6535/FSW40768	1,30	2,00	4,230	1,760	<0,18	<0,23	13,100	112,000	<0,04	0,140	46,000	10,100	16,300	<0,2	<1,7	<0,1	42,200	59,500	<0,02	3,500	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,014	<5	667,000	5
	28/09/2004	SG132	25_6536/FSW40769	3,00	4,00	5,160	1,530	<0,18	<0,23	12,900	216,000	<0,04	0,120	101,000	8,120	21,100	<0,2	<1,7	<0,1	41,000	57,100	<0,02	3,000	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	16,000	5
	19/07/2004	SG133	6_4222/FSW40117	1,00	2,00	7,460	0,872	1,100	<0,23	13,800	98,600	<0,04	0,090	96,800	522,400	41,000	<0,2	<1,7	<0,1	59,600	103,700	<0,02	2,000	<0,005	14,900	32,500	55,100	42,900	715,000	8203,000	5
	19/07/2004	SG133	6_4223/FSW40118	3,00	4,00	5,219	0,573	0,600	<0,23	11,000	75,700	<0,04	0,220	73,800	6,800	13,600	<0,2	<1,7	<0,1	35,100	77,400	<0,02	2,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	20,000	5
	19/10/2004	SG134	30_7301/FSW40857	1,00	1,80	8,520	1,809	1,370	<0,23	15,350	213,780	<0,04	3,790	94,230	23,940	47,140	<0,2	<1,7	<0,1	91,120	122,240	<0,02	4,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	11,200	5
	02/11/2004	SG134	35_8265/FSW40966	3,00	4,00	4,543	1,064	<0,18	<0,23	11,200	90,800	<0,04	<0,02	34,800	11,700	10,400	<0,2	<1,7	<0,1	37,000	51,600	<0,02	8,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	48,000	5
	19/10/2004	SG135	30_7300/FSW40856	1,00	1,80	7,450	1,058	2,320	<0,23	17,640	179,000	<0,04	0,280	113,500	16,350	62,860	<0,2	<1,7	<0,1	79,420	96,360	<0,02	8,200	<0,005	0,256	0,120	0,710	0,476	21,883	365,000	5
	02/11/2004	SG135	35_8271/FSW40972	3,00	4,00	4,498	1,909	<0,18	<0,23	10,700	69,100	<0,04	0,445	32,800	14,600	11,800	<0,2	<1,7	<0,1	27,000	43,200	<0,02	7,200	0,194	0,274	<0,01	0,092	0,428	14,477	251,000	5
	28/09/2004	SG136	25_6537/FSW40770	1,30	2,00	4,240	1,120	0,440	<0,23	14,600	139,000	<0,04	0,130	69,200	19,200	25,700	<0,2	<1,7	<0,1	52,500	84,500	<0,02	2,900	<0,01	6,268	7,251	5,037	9,306	294,000	6576,000	5
	28/09/2004	SG136	25_6538/FSW40771	3,00	4,00	3,690	1,820	0,180	<0,23	12,600	117,000	<0,04	0,120	47,800	10,400	16,900	<0,2	<1,7	<0,1	41,300	62,600	<0,02	2,100	<0,01	0,035	<0,01	<0,01	0,050	<5	17,000	5
	18/10/2004	SG137	30_7306/FSW40862	1,00	1,80	4,650	0,967	0,740	<0,23	13,490	173,700	<0,04	0,290	68,700	17,740	24,300	0,326	<1,7	<0,1	49,920	96,100	<0,02	3,900	<0,005	10,210	4,694	18,767	15,482	627,000	313,000	5
	28/10/2004	SG137	32_7583/FSW40889	3,00	4,00	6,490	1,230	<0,18	<0,23	11,020	95,200	<0,04	0,200	47,300	9,050	13,500	<0,2	<1,7	<0,1	39,400	80,500	<0,02	2,700	<0,005	0,080	<0,01	0,026	0,043	<5	20,000	5
	26/07/2004	SG138	8_4398/FSW40171	1,00	2,00	7,710	0,730	<0,18	<0,23	13,970	2,240	<0,04	0,050	<1	14,140	5,460	<0,2	<1,7	<0,1	<0,5	64,830	<0,02	3,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	212,000	5
	26/07/2004	SG138	8_4399/FSW40172	3,00	4,00	6,610	1,640	<0,18	<0,23	11,220	4,150	<0,04	0,290	2,550	11,600	4,050	<0,2	<1,7	<0,1	<0,5	58,300	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	27/07/2004	SG139	9_4516/FSW40197	1,00	2,00	4,500	0,800	0,900	<0,23	14,620	108,650	<0,04	0,350	83,850	20,960	6,100	<0,2	<1,7	<0,1	72,690	96,730	<0,02	2,800	<0,005	0,031	<0,01	0,021	0,099	<5	4001,000	5
	27/07/2004	SG139	9_4517/FSW40198	3,00	4,00	2,610	0,430	<0,18	<0,23	12,040	2,410	<0,04	0,200	<1	13,890	3,690	<0,2	<1,7	<0,1	1,310	62,040	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	102,000	5
	27/08/2004	SG14	15_5342/FSW40369	1,30	2,00	5,520	0,700	0,610	<0,23	13,400	95,000	<0,04	0,290	84,000	16,100	34,800	<0,2	<1,7	<0,1	57,200	86,300	<0,02	4,900	<0,005	27,100	21,900	77,400	69,000	2704,000	5187,000	5
	27/08/2004	SG14	15_5343/FSW40370	3,00	4,00	6,080	0,600	0,270	<0,23	12,400	87,800	<0,04	0,340	54,900	11,800	16,900	<0,2	<1,7	<0,1	48,400	41,800	<0,02	6,100	<0,005	36,000	28,000	101,000	81,700	3425,000	2725,000	5
	26/07/2004	SG140	8_4402/FSW40175	1,00	2,00	6,930	1,270	<0,18	<0,23	12,880	81,830	<0,04	0,310	<1	58,650	4,760	0,340	<1,7	<0,1	62,980	108,940	<0,02	2,100	<0,005	0,060	0,020	<0,01	0,100	<5	1925,000	5
	26/07/2004	SG140	8_4403/FSW40176	3,00	4,00	15,080	0,720	<0,18	<0,23	12,640	71,640	<0,04	0,320	4,910	13,090	4,110	<0,2	<1,7	<0,1	39,820	59,360	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	16,000	5
	26/07/2004	SG141	8_4404/FSW40177	1,00	2,00	7,220	0,840	<0,18	<0,23	18,360	1,520	<0,04	0,330	3,550	23,910	5,190	<0,2	<1,7	<0,1	<0,5	0,450	<0,02	1,900	<0,005	0,120	0,039	<0,01	0,190	6,000	3037,000	5
	26/07/2004	SG141	8_4405/FSW40178	3,00	4,00	4,880	0,500	<0,18	0,250	11,570	1,470	<0,04	0,350	8,040	10,780	3,980	<0,2	<1,7	<0,1	36,670	54,800	<0,02	2,200	<0,005	0,040	<0,01	0,069	0,082	<5	10,800	5
	27/07/2004	SG142	9_4510/FSW40191	1,00	2,00	4,680	1,200	<0,18	0,360	12,450	69,250	<0,04	0,050	50,000	184,340	4,340	<0,2	<1,7	<0,1	40,940	202,080	<0,02	2,600	<0,005	0,040	<0,01	0,025	0,012	<5	9180,961	5
	27/07/2004	SG142	9_4511/FSW40192	3,00	4,00	4,690	0,500	<0,18	0,380	12,690	8,650	<0,04	0,090	1,230	16,730	5,630	<0,2	<1,7	<0,1	0,690	133,080	<0,02	2,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	21,000	5
	26/07/2004	SG143	8_4400/FSW40173	1,00	2,00	6,220	0,580	<0,18	<0,23	12,230	3,040	<0,04	0,310	1,250	11,160	4,030	<0,2	<1,7	<0,1	1,960	52,860	<0,02	2,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	18,500	5
	26/07/2004	SG143	8_4401/FSW40174	3,00	4,00	9,180	0,620	0,230	<0,23	12,030	67,290	<0,04	0,310	1,360	12,030	3,930	<0,2	<1,7	<0,1	38,310	80,760	<0,02	2,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	23/07/2004	SG144	8_4392/FSW40165	1,00	2,00	5,070	1,050	<0,18	<0,23	12,550	10,590	<0,04	0,060	2,390	20,690	3,200	<0,2	<1,7	<0,1	<0,5	0,690	<0,02	7,200	0,040	0,350	0,150	0,510	0,220	7,900	3711,000	5
	23/07/2004	SG144	8_4393/FSW40166	3,00	4,00	5,470	0,110	<0,18	<0,23	10,660	3,300	<0,04	0,190	1,570	11,290	3,560	<0,2	<1,7	<0,1	34,520	83,530	<0,02	2,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	22/07/2004	SG145	7_4300/FSW40156	1,00	2,00	6,950	0,850	<0,18	<0,23	14,900	6,500	<0,04	0,060	<1	16,600	31,900	0,550	<1,7	<0,1	1,400	75,900	<0,02	5,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	22/07/2004	SG145	7_4301/FSW40157	3,00	4,00	5,640	0,680	<0,18	<0,23	13,400	73,000	<0,04	0,060	8,200	15,500	26,100	0,300	<1,7	<0,1	31,800	59,700	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	15/10/2004	SG146	30_7307/FSW40863	1,00	1,80	1,910	0,683	0,680	<0,23	14,680	129,810	<0,04	0,340	59,680	51,850	19,560	0,319	<1,7	<0,1	45,060	85,320	<0,02	2,700	<0,005	44,005	30,543	40,635	49,457	2654,000	1427,000	5
	28/10/2004	SG146	32_7584/FSW40890	3,00	4,00	4,460	0,940	<0,18	<0,23	10,500	89,400	<0,04	<0,02	47,700	3,310	13,500	<0,2	<1,7	<0,1	35,000	74,700	<0,02	1,800	<0,005	0,688	<0,01	0,420	1,060	38,037	37,000	5
	02/11/2004	SG147	33_7810/FSW40918	1,30	2,00	6,106	1,727	0,380	<0,23	13,800	136,000	<0,04	0,184	105,000	27,300	27,400	<0,2	<1,7	<0,1	57,700	87,500	<0,02	2,100	<0,005	0,048	<0,01	0,119	0,067	<5	6567,000	5
	02/11/2004	SG147	33_7811/FSW40919	3,00	4,00	4,903	1,478	0,270	<0,23	11,700	102,000	<0,04	0,241	55,300	9,360	14,200	<0,2	<1,7	<0,1	42,700	49,700	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	45,000	5
	30/09/2004	SG148	26_6581/FSW40772	1,30	2,00	5,820	0,790	<0,18	<0,23	16,300	273,000	<0,04	0,810	219,600	34,300	40,600	<0,2	<1,7	<0,1	83,900	95,300	<0,02	<1,65	0,381	16,048	2,426	13,203	6,872	2049,000	2128,000	5
	30/09/2004	SG148	26_6582/FSW40773	3,00	4,00	3,250	0,850	<0,18	<0,23	11,300	79,900	<0,04	0,320	45,000	22,400	43,200	<0,2	<1,7	<0,1	31,700	214,000	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	26,400	5
	30/09/2004	SG149	26_6583/FSW40774	1,30	2,00	3,760	1,800	<0,18	<0,23	14,800	118,000	<0,04	0,340	83,100	29,100	22,800	<0,2	<1,7	<0,1	52,000	68,100	<0,02	3,600	<0,005	0,018	<0,01	<0,01	0,017	<5	153,000	5
	30/09/2004	SG149	26_6584/FSW40775	3,00	4,00	5,060	1,000	<0,18	<0,23	12,400	87,300	<0,04	0,250	48,100	18,100	15,200	<0,2	<1,7	<0,1	33,900	51,900	<0,02	3,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	27,500	5
	27/08/2004	SG15	15_5339/FSW40366	1,30	2,00	6,560	0,680	0,580	<0,23	2,300	91,500	<0,04	0,810	59,800	17,800	39,100	<0,2	<1,7	<0,1	55,200	50,800	<0,02	6,300	<0,005	10,100	7,370	23,200	24,300	1341,000	2487,000	5
	27/08/2004	SG15	15_5340/FSW40367	3,00	4,00	6,400	1,520	0,750	<0,23	12,900	82,400	<0,04	0,250	58,600	13,800	18,900	<0,2	<1,7	<0,1	47,600	46,100	<0,02	5,600	<0,005	19,200	16,900	66,900	50,500	2340,000	13825,000	5
	30/09/2004	SG150	26_6586/FSW40777	1,30	2,00	3,990	0,870	<0,18	<0,23	11,200	108,000	<0,04	0,270	93,000	19,700	15,100	<0,2	<1,7	<0,1	39,100	77,100	<0,02	2,700	<0,005	0,055	0,011	0,110	<0,01	7,290	353,000	5
	30/09/2004	SG150	26_6587/FSW40778	3,00	4,00	1,840	0,950	<0,18	<0,23	11,300	85,100	<0,04	0,280	49,900	18,000	17,400	<0,2	<1,7	<0,1	33,000	73,000	<0,02	5,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	69,000	5
	30/09/2004	SG151	26_6588/FSW40779	1,30	2,00	2,960	0,800	<0,18	<0,23	9,940	126,000	<0,04	0,270	48,700	18,400	14,300	<0,2	<1,7	<0,1	27,000	46,000	<0,02	2,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	426,000	5
	30/09/2004	SG151	26_6589/FSW40780	3,00	4,00	6,210	0,690	<0,18	<0,23	14,000	95,200	<0,04	0,300	56,700	20,200	23,700	<0,2	<1,7	<0,1	42,000	65,900	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	15,300	5
	17/09/2004	SG152	22_6128/FSW40691	1,30	2,00	3,770	0,550	<0,18	<0,23	4,310	68,000	<0,04	0,340	31,300	10,200	1,950	<0,2	<1,7	<0,1	23,100	36,700	<0,02	3,900	0,383	0,435	0,910	1,927	1,466	30,100	953,000	5
	17/09/2004	SG152	22_6129/FSW40692	3,00	4,00	4,330	0,370	<0,18	<0,23	5,980	79,800	<0,04	0,330	35,300	13,100	1,770	<0,2	<1,7	<0,1	30,400	44,400	<0,02	3,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	39,000	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	17/09/2004	SG153	22_6124/FSW40687	1,30	2,00	5,000	1,140	0,220	<0,23	9,690	119,000	<0,04	0,300	64,500	24,400	16,500	<0,2	<1,7	<0,1	54,700	83,500	<0,02	8,800	0,009	0,012	<0,01	<0,01	0,012	<5	13,200	5
	17/09/2004	SG153	22_6125/FSW40688	3,00	4,00	3,730	0,390	<0,18	<0,23	6,820	88,900	<0,04	0,310	39,700	14,300	5,470	<0,2	<1,7	<0,1	30,100	51,100	<0,02	3,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	171,000	5
	11/11/2004	SG154	36_8425/FSW40992	1,00	1,80	4,970	1,143	0,310	<0,23	15,100	199,000	<0,04	0,343	73,400	12,900	25,400	<0,2	<1,7	<0,1	61,100	76,500	<0,02	5,900	<0,005	0,376	<0,01	0,208	0,983	24,644	994,000	5
	12/11/2004	SG154	36_8426/FSW40993	3,00	4,00	5,690	1,480	<0,18	<0,23	10,800	152,000	<0,04	0,562	51,000	9,270	13,300	<0,2	<1,7	<0,1	46,900	51,600	<0,02	2,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	31,000	5
	10/11/2004	SG155	36_8429/FSW40996	1,00	1,80	4,920	1,346	0,460	<0,23	34,700	753,000	<0,04	4,068	320,000	22,200	41,400	<0,2	<1,7	<0,1	105,000	87,500	<0,02	3,000	<0,005	11,076	2,727	1,257	23,883	1301,203	32298,000	5
	12/11/2004	SG155	36_8430/FSW40997	3,00	4,00	5,320	1,071	0,220	<0,23	11,800	155,000	<0,04	0,372	53,500	9,470	13,700	<0,2	<1,7	<0,1	42,500	47,100	<0,02	2,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	14,574	236,000	5
	17/09/2004	SG156	22_6126/FSW40689	1,30	2,00	4,370	0,270	<0,18	<0,23	5,890	84,500	<0,04	0,330	37,000	13,500	3,800	<0,2	<1,7	<0,1	28,600	47,600	<0,02	4,000	<0,005	3,673	<0,01	1,457	6,868	183,000	<5	5
	17/09/2004	SG156	22_6127/FSW40690	3,00	4,00	3,860	1,440	<0,18	<0,23	4,180	72,700	<0,04	0,270	35,200	11,900	4,000	<0,2	<1,7	<0,1	24,300	45,800	<0,02	1,900	<0,005	0,024	<0,01	<0,01	0,044	<5	7,200	5
	08/11/2004	SG157	35_8278/FSW40979	1,00	1,80	6,800	0,906	<0,18	<0,23	8,280	57,600	<0,04	0,275	22,700	7,160	6,600	0,468	<1,7	<0,1	27,000	36,200	<0,02	4,100	<0,005	1,178	1,250	5,533	4,426	129,008	22841,000	5
	09/11/2004	SG157	35_8279/FSW40980	3,00	4,00	4,170	0,752	<0,18	<0,23	11,600	100,000	<0,04	1,257	56,600	8,020	17,600	<0,2	<1,7	<0,1	47,400	57,700	<0,02	4,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	68,000	5
	23/09/2004	SG158	24_6366/FSW40742	1,30	2,00	4,580	0,840	0,210	<0,23	15,000	212,000	<0,04	0,310	76,700	11,300	24,700	<0,2	<1,7	<0,1	46,200	65,500	<0,02	7,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	43,000	5
	23/09/2004	SG158	24_6367/FSW40743	3,00	4,00	3,800	0,790	<0,18	<0,23	11,300	83,700	<0,04	0,580	37,300	8,490	17,000	<0,2	<1,7	<0,1	30,800	50,300	<0,02	2,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	52,700	5
	23/09/2004	SG159	24_6361/FSW40737	1,30	2,00	2,670	0,990	0,820	<0,23	13,900	183,000	<0,04	0,570	193,000	64,300	50,600	0,560	<1,7	<0,1	90,000	150,000	<0,02	2,300	<0,005	0,029	<0,01	0,034	0,132	<5	1426,000	5
	23/09/2004	SG159	24_6362/FSW40738	3,00	4,00	3,160	1,610	<0,18	<0,23	12,500	99,900	<0,04	0,300	44,400	9,810	17,100	<0,2	<1,7	<0,1	42,000	54,900	<0,02	1,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	40,000	5
	27/08/2004	SG16	15_5333/FSW40360	1,30	2,00	8,480	1,020	0,240	<0,23	15,700	173,000	<0,04	0,560	149,000	69,500	42,300	<0,2	<1,7	<0,1	69,600	76,900	<0,02	2,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	131,000	5
	27/08/2004	SG16	15_5334/FSW40361	3,00	4,00	5,440	2,190	0,710	<0,23	11,100	88,100	<0,04	0,590	56,500	13,100	26,100	<0,2	<1,7	<0,1	47,300	63,200	<0,02	4,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	5
	23/07/2004	SG160	8_4390/FSW40163	1,00	2,00	6,930	0,690	1,230	<0,23	17,890	141,140	<0,04	0,260	102,370	17,110	6,780	<0,2	<1,7	<0,1	86,750	112,890	<0,02	4,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	23/07/2004	SG160	8_4391/FSW40164	3,00	4,00	5,690	0,440	<0,18	<0,23	12,540	<0,47	<0,04	0,190	3,310	13,810	4,000	<0,2	<1,7	<0,1	1,020	131,270	<0,02	<1,65	1,920	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	11/11/2004	SG161	36_8427/FSW40994	1,00	1,80	4,870	1,192	0,310	<0,23	12,800	165,000	<0,04	<0,02	56,000	13,100	16,000	<0,2	<1,7	<0,1	49,200	58,700	<0,02	4,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	23486,000	5
	12/11/2004	SG161	36_8428/FSW40995	3,00	4,00	4,800	1,519	<0,18	<0,23	10,600	143,000	<0,04	0,312	49,700	12,400	13,400	<0,2	<1,7	<0,1	43,000	46,400	<0,02	2,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	115,000	5
	22/07/2004	SG162	7_4303/FSW40159	1,00	2,00	19,050	0,830	<0,18	<0,23	0,200	6,900	<0,04	0,020	<1	<2,8	2,000	0,940	<1,7	<0,1	<0,5	<0,12	<0,02	6,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	13849,000	5
	22/07/2004	SG162	7_4304/FSW40160	3,00	4,00	5,250	0,500	<0,18	<0,23	13,500	73,800	<0,04	0,110	<1	16,300	26,000	0,250	<1,7	<0,1	29,000	60,000	<0,02	1,800	<0,005	0,013	<0,01	0,022	0,100	<5	5003,000	5
	23/09/2004	SG163	24_6359/FSW40735	1,30	2,00	2,960	0,860	<0,18	<0,23	12,500	131,000	<0,04	21,130	74,600	76,800	30,300	0,440	<1,7	<0,1	50,000	160,000	<0,02	3,200	0,012	0,329	<0,01	1,369	6,456	125,000	570,000	5
	23/09/2004	SG163	24_6360/FSW40736	3,00	4,00	2,190	1,150	<0,18	1,860	12,000	92,400	<0,04	0,350	45,200	16,100	72,500	0,220	<1,7	<0,1	34,400	141,000	<0,02	2,500	<0,005	0,022	<0,01	0,018	0,168	<5	82,000	5
	20/10/2004	SG164	30_7296/FSW40852	1,00	1,80	6,720	1,502	0,900	<0,23	12,430	108,200	<0,04	0,460	68,680	10,420	25,500	<0,2	<1,7	<0,1	42,560	64,340	<0,02	5,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	91,000	5
	28/10/2004	SG164	32_7585/FSW40891	3,00	4,00	4,920	1,110	<0,18	<0,23	10,900	168,000	<0,04	<0,02	90,500	10,110	21,100	<0,2	<1,7	<0,1	38,700	91,000	<0,02	4,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	16,500	5
	23/09/2004	SG165	24_6355/FSW40731	1,30	2,00	2,960	0,750	<0,18	<0,23	10,500	79,600	<0,04	0,340	37,200	12,700	9,140	<0,2	<1,7	<0,1	27,600	43,200	<0,02	5,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	52,000	5
	23/09/2004	SG165	24_6356/FSW40732	3,00	4,00	3,650	1,130	<0,18	<0,23	10,000	80,400	<0,04	0,300	37,300	11,500	8,660	<0,2	<1,7	<0,1	27,900	46,600	<0,02	2,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	36,000	5
	23/09/2004	SG166	24_6357/FSW40733	1,30	2,00	3,860	1,370	0,190	<0,23	11,700	90,500	<0,04	0,440	44,100	7,290	14,200	<0,2	<1,7	<0,1	42,700	72,800	<0,02	3,600	0,012	0,064	<0,01	0,136	0,522	18,143	2329,000	5
	23/09/2004	SG166	24_6358/FSW40734	3,00	4,00	3,740	1,280	<0,18	<0,23	10,900	98,700	<0,04	0,250	42,500	14,600	29,600	<0,2	<1,7	<0,1	35,900	91,200	<0,02	3,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	37,000	5
	23/09/2004	SG167	24_6364/FSW40740	1,30	2,00	3,850	2,490	<0,18	<0,23	12,600	102,000	<0,04	0,650	44,500	16,300	25,400	<0,2	<1,7	<0,1	36,000	71,800	<0,02	1,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	84,000	5
	23/09/2004	SG167	24_6365/FSW40741	3,00	4,00	2,140	0,730	<0,18	<0,23	12,000	93,300	<0,04	0,290	39,800	10,500	29,400	<0,2	<1,7	<0,1	37,000	72,600	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	36,000	5
	02/11/2004	SG168	33_7808/FSW40916	1,30	2,00	1,868	0,630	0,220	<0,23	12,800	116,000	<0,04	<0,02	105,000	11,900	22,100	<0,2	<1,7	<0,1	38,600	55,900	<0,02	<1,65	<0,005	31,001	<0,01	11,945	43,184	1574,848	561,000	5
	03/11/2004	SG168	33_7809/FSW40917	3,00	4,00	3,985	1,444	0,210	<0,23	12,600	112,000	<0,04	<0,02	60,100	9,890	16,100	<0,2	<1,7	<0,1	42,700	55,300	<0,02	2,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	45,000	5
	14/09/2004	SG169	21_5996/FSW40642	1,30	2,00	4,090	0,840	<0,18	<0,23	15,300	133,000	<0,04	0,330	115,000	45,500	23,300	<0,2	<1,7	<0,1	55,400	103,000	<0,02	3,100	<0,005	9,876	<0,01	3,458	19,617	656,000	4666,000	5
	14/09/2004	SG169	21_5997/FSW40643	3,00	4,00	5,450	0,660	<0,18	<0,23	11,300	110,000	<0,04	0,230	49,700	9,390	10,100	<0,2	<1,7	<0,1	38,200	48,700	<0,02	1,700	0,012	0,068	0,295	0,785	0,636	42,100	82,000	5
	05/08/2004	SG17	12_4864/FSW40283	1,00	2,00	4,610	0,400	0,440	<0,23	11,400	74,600	<0,04	0,420	68,900	24,400	31,500	<0,2	<1,7	<0,1	35,000	57,700	<0,02	2,900	0,040	0,120	0,096	0,190	0,160	15,000	181,000	5
	05/08/2004	SG17	12_4865/FSW40284	3,00	4,00	3,510	0,560	0,480	<0,23	10,700	69,100	<0,04	0,400	52,500	12,200	26,000	<0,2	<1,7	<0,1	32,900	51,000	<0,02	4,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	14/09/2004	SG170	21_5998/FSW40644	1,30	2,00	4,230	1,080	<0,18	<0,23	13,600	166,000	<0,04	0,250	124,000	19,900	11,300	<0,2	<1,7	<0,1	40,200	49,200	<0,02	2,400	<0,005	0,028	<0,01	0,051	0,177	<5	1106,000	5
	14/09/2004	SG170	21_5999/FSW40645	3,00	4,00	3,280	0,340	<0,18	<0,23	12,500	98,900	<0,04	0,210	48,400	10,200	10,200	<0,2	<1,7	<0,1	33,200	49,400	<0,02		<0,005	<0,01	<0,01	0,013	0,027	<5	98,000	5
	14/09/2004	SG171	21_6002/FSW40648	1,30	2,00	3,670	0,730	<0,18	<0,23	11,600	94,400	<0,04	0,290	40,000	17,500	7,320	<0,2	<1,7	<0,1	40,500	48,700	<0,02	<1,65	<0,005	53,354	8,007	22,328	167,066	5012,000	17093,000	5
	14/09/2004	SG171	21_6003/FSW40649	3,00	4,00	4,500	1,140	<0,18	<0,23	12,900	94,600	<0,04	0,140	45,800	11,000	11,900	<0,2	<1,7	<0,1	32,100	70,800	<0,02	4,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	62,000	5
	14/09/2004	SG172	21_6000/FSW40646	1,30	2,00	4,810	0,280	<0,18	<0,23	8,560	75,800	<0,04	0,230	34,300	22,400	44,600	<0,2	<1,7	<0,1	22,100	92,900	<0,02	2,000	<0,005	11,878	<0,01	10,731	73,757	1636,000	5363,000	5
	14/09/2004	SG172	21_6001/FSW40647	3,00	4,00	4,270	0,370	<0,18	<0,23	10,900	94,400	<0,04	0,210	39,900	9,540	20,900	<0,2	<1,7	<0,1	28,200	116,000	<0,02	1,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	86,000	5
	15/09/2004	SG173	21_5971/FSW40617	1,30	2,00	4,170	0,690	<0,18	<0,23	11,700	92,700	<0,04	0,180	44,300	8,630	7,450	<0,2	<1,7	<0,1	32,900	44,000	<0,02	2,200	0,046	2,113	1,549	3,372	9,305	148,000	971,000	5
	15/09/2004	SG173	21_5972/FSW40618	3,00	4,00	5,380	1,260	<0,18	<0,23	8,120	82,300	<0,04	0,140	28,000	4,470	5,380	<0,2	<1,7	<0,1	22,800	41,100	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	33,000	5
	20/10/2004	SG174	30_7299/FSW40855	1,00	1,80	4,490	1,012	0,240	<0,23	6,920	111,280	<0,04	0,400	33,830	<2,8	6,770	<0,2	<1,7	<0,1	20,660	52,470	<0,02	<1,65	0,207	8,064	0,921	3,696	4,286	313,056	295,000	5
	03/11/2004	SG174	35_8276/FSW40977	3,00	4,00	1,046	1,614	0,380	<0,23	13,700	164,000	<0,04	0,391	102,000	182,000	35,300	<0,2	<1,7	<0,1	50,800	138,000	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	115,000	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	29/10/2004	SG175	33_7806/FSW40914	1,30	2,00	6,711	0,956	0,230	<0,23	11,700	96,900	<0,04	0,911	277,000	30,200	98,600	<0,2	<1,7	<0,1	40,900	216,000	<0,02	2,600	<0,005	2,042	<0,01	1,904	10,650	316,980	4085,000	5
	03/11/2004	SG175	33_7807/FSW40915	3,00	4,00	3,189	0,860	<0,18	<0,23	10,500	91,800	<0,04	0,226	58,300	12,400	93,700	<0,2	<1,7	<0,1	35,900	27,000	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	121,000	5
	14/09/2004	SG176	21_5994/FSW40640	1,30	2,00	4,870	0,410	<0,18	<0,23	13,700	158,000	<0,04	0,820	132,000	11,100	10,300	<0,2	<1,7	<0,1	53,000	42,500	<0,02	2,500	<0,005	35,583	<0,01	14,703	84,116	2099,000	419,000	5
	14/09/2004	SG176	21_5995/FSW40641	3,00	4,00	4,110	2,040	<0,18	<0,23	12,700	99,400	<0,04	0,200	51,100	10,600	10,200	<0,2	<1,7	<0,1	39,500	49,400	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	112,000	5
	20/09/2004	SG177	23_6284/FSW40711	1,30	2,00	6,090	2,440	0,440	<0,23	13,100	126,000	<0,04	0,510	64,400	37,200	23,900	<0,2	<1,7	<0,1	55,100	71,000	<0,02	3,500	0,021	13,927	3,320	17,938	17,261	598,000	1768,000	5
	20/09/2004	SG177	23_6285/FSW40712	3,00	4,00	4,490	1,510	<0,18	<0,23	11,200	111,000	<0,04	0,380	42,900	14,900	10,600	<0,2	<1,7	<0,1	44,900	51,300	<0,02	<1,65	<0,005	0,025	<0,01	0,035	<0,01	<5	24,500	5
	14/09/2004	SG178	21_5992/FSW40638	1,30	2,00	2,750	0,570	<0,18	<0,23	12,300	97,200	<0,04	0,280	45,400	11,500	9,060	<0,2	<1,7	<0,1	35,500	46,400	<0,02	2,500	<0,005	13,367	23,901	6,838	28,731	1185,000	409,000	5
	14/09/2004	SG178	21_5993/FSW40639	3,00	4,00	2,000	0,470	<0,18	<0,23	9,420	81,600	<0,04	0,160	35,300	8,960	16,500	<0,2	<1,7	<0,1	25,000	81,000	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	52,000	5
	22/09/2004	SG179	24_6353/FSW40729	1,30	2,00	2,750	0,690	0,200	<0,23	12,200	94,300	<0,04	0,250	45,900	18,100	11,600	<0,2	<1,7	<0,1	35,500	55,200	<0,02	3,900	<0,005	0,288	<0,01	2,272	0,981	15,700	41,000	5
	22/09/2004	SG179	24_6354/FSW40730	3,00	4,00	3,180	0,650	<0,18	<0,23	9,300	96,200	<0,04	0,290	38,200	11,400	8,180	<0,2	<1,7	<0,1	30,600	42,900	<0,02	1,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	52,000	5
	05/08/2004	SG18	12_4869/FSW40288	1,00	2,00	1,130	0,550	0,600	<0,23	11,100	79,200	<0,04	0,580	65,700	37,800	40,000	<0,2	<1,7	<0,1	40,100	110,000	<0,02	3,700	<0,005	0,047	<0,01	0,013	0,051	<5	515,000	5
	05/08/2004	SG18	12_4870/FSW40289	3,00	4,00	1,960	0,560	0,420	<0,23	11,000	69,300	<0,04	0,400	53,200	13,000	110,000	<0,2	<1,7	<0,1	36,400	55,700	<0,02	5,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,000	5
	14/09/2004	SG180	21_5985/FSW40631	1,30	2,00	6,750	0,670	<0,18	<0,23	10,800	85,500	<0,04	0,400	40,600	18,100	10,400	<0,2	<1,7	<0,1	31,600	68,200	<0,02	3,500	<0,005	0,119	<0,01	0,106	0,336	11,988	2972,000	5
	14/09/2004	SG180	21_5986/FSW40632	3,00	4,00	3,650	1,920	<0,18	<0,23	8,630	83,500	<0,04	0,300	36,100	4,820	8,310	<0,2	<1,7	<0,1	31,000	42,700	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	75,300	5
	14/09/2004	SG181	21_5990/FSW40636	1,30	2,00	4,910	0,450	<0,18	<0,23	10,500	82,000	<0,04	0,340	36,700	18,400	9,300	<0,2	<1,7	<0,1	28,900	44,500	<0,02	2,000	<0,005	13,800	<0,01	15,112	11,376	514,000	2177,000	5
	14/09/2004	SG181	21_5991/FSW40637	3,00	4,00	6,640	0,470	<0,18	<0,23	8,670	78,300	<0,04	0,280	31,200	4,840	9,000	<0,2	<1,7	<0,1	27,700	41,100	<0,02	<1,65	<0,005	0,020	<0,01	<0,01	0,017	<5	42,000	5
	14/09/2004	SG182	21_5987/FSW40633	1,30	2,00	3,980	1,080	<0,18	<0,23	11,500	86,200	<0,04	0,330	44,100	15,800	7,420	<0,2	<1,7	<0,1	28,300	41,900	<0,02	3,100	<0,005	46,384	16,272	157,394	106,991	3394,000	7377,000	5
	14/09/2004	SG182	21_5988/FSW40634	3,00	4,00	6,120	0,690	<0,18	<0,23	10,600	195,000	<0,04	0,240	107,000	5,980	13,100	<0,2	<1,7	<0,1	27,700	47,900	<0,02	1,700	<0,005	0,013	<0,01	<0,01	<0,01	<5	37,000	5
	21/10/2004	SG183	35_8267/FSW40968	1,00	1,80	3,770	0,937	<0,18	<0,23	5,940	45,300	<0,04	0,311	8,980	42,200	3,870	<0,2	<1,7	<0,1	16,300	24,100	<0,02	<1,65	24,392	32,819	53,525	32,600	94,626	5174,376	6117,000	5
	03/11/2004	SG183	35_8268/FSW40969	3,00	4,00	4,068	0,878	<0,18	<0,23	6,210	53,100	<0,04	0,293	20,100	4,820	4,100	<0,2	<1,7	<0,1	17,800	28,000	<0,02	<1,65	0,541	0,070	0,036	0,090	0,244	13,795	115,000	5
	22/09/2004	SG184	24_6348/FSW40724	1,30	2,00	2,010	1,590	<0,18	<0,23	5,940	113,000	<0,04	0,310	27,300	8,500	3,240	<0,2	<1,7	<0,1	18,700	27,200	<0,02	<1,65	61,750	20,870	68,863	62,432	82,621	4139,000	2738,000	5
	22/09/2004	SG184	24_6349/FSW40725	3,00	4,00	3,690	0,850	<0,18	<0,23	8,690	73,300	<0,04	0,400	31,100	9,490	5,870	<0,2	<1,7	<0,1	31,000	42,500	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	22,500	5
	07/09/2004	SG185	19_5711/FSW40545	1,30	2,00	5,370	<0,1	<0,18	<0,23	5,260	41,500	<0,04	0,690	25,600	7,760	7,860	<0,2	<1,7	<0,1	17,700	19,500	<0,02	<1,65	44,082	26,063	150,807	648,472	198,370	4047,000	1127,658	5
	07/09/2004	SG185	19_5712/FSW40546	3,00	4,00	7,290	<0,1	<0,18	<0,23	6,560	48,900	<0,04	0,670	29,900	<2,8	9,240	<0,2	<1,7	<0,1	21,800	24,300	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	10,564	22,319	5
	07/09/2004	SG186	19_5715/FSW40549	1,30	2,00	5,870	<0,1	<0,18	<0,23	5,210	54,700	<0,04	0,620	37,900	<2,8	11,300	<0,2	<1,7	<0,1	18,100	31,900	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	12,275	5
	07/09/2004	SG186	19_5716/FSW40550	3,00	4,00	5,790	<0,1	<0,18	<0,23	7,180	56,500	<0,04	0,650	33,400	4,160	12,400	<0,2	<1,7	<0,1	24,300	62,800	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,831	5
	07/09/2004	SG187	19_5717/FSW40551	1,30	2,00	7,260	<0,1	<0,18	<0,23	6,210	64,500	<0,04	0,650	33,100	<2,8	11,400	<0,2	<1,7	<0,1	24,100	32,600	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	17,201	5
	07/09/2004	SG187	19_5718/FSW40552	3,00	4,00	7,620	<0,1	<0,18	<0,23	5,970	47,400	<0,04	0,630	30,300	<2,8	9,020	<0,2	<1,7	<0,1	18,300	24,700	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,357	5
	28/10/2004	SG188	32_7588/FSW40894	1,00	1,80	6,050	0,770	0,400	<0,23	11,260	86,930	<0,04	<0,02	58,620	11,130	22,400	<0,2	<1,7	<0,1	33,100	74,500	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	97,000	5
	28/10/2004	SG188	32_7589/FSW40895	3,00	4,00	4,470	3,020	<0,18	<0,23	9,070	69,100	<0,04	<0,02	44,200	4,760	8,290	<0,2	<1,7	<0,1	26,120	58,000	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	02/09/2004	SG189	18_5621/FSW40481	1,30	2,00	5,140	<0,1	<0,18	<0,23	12,400	105,000	<0,04	0,110	40,700	5,160	10,300	<0,2	<1,7	<0,1	24,600	33,800	<0,02	2,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	13,000	5
	02/09/2004	SG189	18_5622/FSW40482	3,00	4,00	4,810	<0,1	<0,18	<0,23	9,950	96,400	<0,04	0,210	41,800	<2,8	10,300	<0,2	<1,7	<0,1	28,700	37,700	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,000	5
	05/08/2004	SG19	12_4860/FSW40279	1,00	2,00	2,940	1,390	0,510	<0,23	9,630	74,500	<0,04	0,540	57,000	57,600	40,500	<0,2	<1,7	<0,1	36,500	108,000	<0,02	2,500	<0,005	0,026	<0,01	0,032	0,120	<5	1107,000	5
	05/08/2004	SG19	12_4861/FSW40280	3,00	4,00	5,280	0,710	0,520	<0,23	12,400	84,800	<0,04	0,450	66,900	15,300	33,500	<0,2	<1,7	<0,1	44,100	110,000	<0,02	6,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,000	5
	02/09/2004	SG190	18_5639/FSW40499	1,30	2,00	9,040	<0,1	<0,18	<0,23	14,300	127,000	<0,04	0,330	54,700	10,100	21,900	0,240	<1,7	<0,1	34,000	49,300	<0,02	7,500	<0,005	3,186	<0,01	1,633	4,108	123,000	31,000	5
	02/09/2004	SG190	18_5640/FSW40500	3,00	4,00	5,950	<0,1	0,240	<0,23	10,500	99,900	<0,04	0,210	37,300	3,870	11,600	<0,2	<1,7	<0,1	28,700	37,400	<0,02	2,400	<0,005	6,205	5,887	9,931	5,493	239,000	<5	5
	30/08/2004	SG191	16_5402/FSW40405	1,30	2,00	2,400	0,210	0,280	<0,23	16,400	93,500	<0,04	0,330	82,500	20,200	54,900	0,250	<1,7	<0,1	58,900	155,000	<0,02	6,000	<0,005	<0,01	<0,01	0,051	<0,01	<5	187,000	5
	30/08/2004	SG191	16_5403/FSW40406	3,00	4,00	5,910	0,190	0,440	<0,23	14,000	132,000	<0,04	0,700	71,800	14,100	33,200	0,250	<1,7	<0,1	53,200	78,000	<0,02	3,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	30/08/2004	SG192	16_5410/FSW40413	1,30	2,00	2,590	<0,1	0,580	<0,23	18,900	140,000	<0,04	0,170	136,000	16,700	50,000	<0,2	<1,7	<0,1	61,800	109,000	<0,02	7,000	<0,005	0,152	0,210	0,818	0,595	33,500	379,000	5
	30/08/2004	SG192	16_5411/FSW40414	3,00	4,00	2,010	<0,1	0,350	<0,23	15,000	81,900	<0,04	0,120	67,300	12,800	28,600	<0,2	<1,7	<0,1	52,800	61,900	<0,02	4,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	30/08/2004	SG193	16_5412/FSW40415	1,30	2,00	2,470	<0,1	0,490	<0,23	15,400	97,400	<0,04	0,130	82,000	14,800	37,700	<0,2	<1,7	<0,1	40,400	65,000	<0,02	6,800	<0,005	6,910	3,710	3,710	3,660	136,000	1690,000	5
	30/08/2004	SG193	16_5413/FSW40416	3,00	4,00	2,740	<0,1	0,320	<0,23	13,400	71,100	<0,04	0,140	61,400	11,400	26,900	<0,2	<1,7	<0,1	44,600	57,700	<0,02	3,670	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	18,000	5
	30/08/2004	SG194	16_5414/FSW40417	1,30	2,00	2,650	<0,1	0,510	<0,23	16,700	104,000	<0,04	0,070	116,000	115,000	64,200	0,260	<1,7	<0,1	61,100	651,000	<0,02	3,000	0,022	0,027	0,024	0,042	0,049	<5	23163,000	5
	30/08/2004	SG194	16_5415/FSW40418	3,00	4,00	1,860	<0,1	<0,18	<0,23	11,600	71,500	<0,04	0,210	55,500	27,300	19,500	<0,2	<1,7	<0,1	35,300	60,600	<0,02	5,100	0,016	0,137	0,128	0,338	0,286	11,929	854,000	5
	31/08/2004	SG195	16_5425/FSW40428	1,30	2,00	1,840	0,120	0,390	<0,23	14,100	46,200	<0,04	0,130	55,900	14,800	31,000	<0,2	<1,7	<0,1	26,400	45,900	<0,02	7,800	<0,005	72,248	33,195	49,429	15,461	1196,000	134,000	5
	31/08/2004	SG195	16_5426/FSW40429	3,00	4,00	4,050	0,110	0,360	<0,23	12,500	40,500	<0,04	0,350	50,100	10,800	24,100	<0,2	<1,7	<0,1	28,700	168,000	<0,02	3,100	7,398	335,054	132,695	816,071	254,181	9082,000	6,000	5
	10/11/2004	SG196	36_8423/FSW40990	1,00	1,80	11,030	2,783	1,170	<0,23	21,800	309,000	<0,04	0,317	128,000	21,400	61,700	<0,2	<1,7	<0,1	91,900	100,000	<0,02	11,100	<0,005	0,012	0,103	0,100	0,171	6,465	769,000	5
	15/11/2004	SG196	36_8424/FSW40991	3,00	4,00	7,760	1,471	0,180	0,280	13,100	155,000	<0,04	0,492	57,000	9,480	25,700	<0,2	<1,7	<0,1	46,800	56,200	<0,02	2,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	22,000	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	31/08/2004	SG197	16_5427/FSW40430	1,30	2,00	2,930	<0,1	<0,18	<0,23	12,300	39,600	<0,04	0,360	51,100	13,300	29,600	<0,2	<1,7	<0,1	27,600	257,000	<0,02	9,900	<0,005	3,073	0,468	2,793	0,807	73,200	2411,000	5
	31/08/2004	SG197	16_5428/FSW40431	3,00	4,00	2,910	<0,1	<0,18	<0,23	11,300	33,100	<0,04	0,090	41,700	8,710	14,000	<0,2	<1,7	<0,1	24,400	29,000	<0,02	2,300	<0,005	211,795	53,423	83,137	16,607	2266,000	8502,000	5
	31/08/2004	SG198	17_5492/FSW40442	1,30	2,00	1,610	<0,1	0,690	<0,23	19,400	133,000	<0,04	<0,02	89,500	17,200	39,700	0,370	<1,7	<0,1	60,100	70,600	<0,02	6,100	<0,005	1,011	1,099	3,396	1,662	86,903	<5	5
	31/08/2004	SG198	17_5493/FSW40443	3,00	4,00	1,010	<0,1	<0,18	<0,23	14,700	91,700	<0,04	<0,02	60,900	13,700	19,700	<0,2	<1,7	<0,1	47,500	50,400	<0,02	2,600	<0,005	0,017	<0,01	0,029	0,011	<5	<5	5
	31/08/2004	SG199	17_5495/FSW40445	1,30	2,00	1,440	<0,1	1,440	<0,23	24,700	170,000	<0,04	0,030	125,000	23,300	66,800	0,580	<1,7	<0,1	83,100	82,900	<0,02	4,900	<0,005	0,059	<0,01	0,142	0,175	<5	<5	5
	31/08/2004	SG199	17_5496/FSW40446	3,00	4,00	0,780	<0,1	<0,18	<0,23	13,000	92,800	<0,04	<0,02	60,900	10,900	17,800	0,200	<1,7	<0,1	44,500	46,500	<0,02	3,100	<0,005	13,475	<0,01	7,103	34,339	585,504	11,800	5
	04/08/2004	SG20	11_4774/FSW40251	1,00	2,00	0,210	0,870	0,660	0,460	15,900	107,99	<0,04	0,230	83,310	24,730	26,860	0,220	<1,7	<0,1	66,490	99,510	<0,02	9,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	10,000	5
	04/08/2004	SG20	11_4775/FSW40252	3,00	4,00	3,290	2,030	0,350	<0,23	11,150	63,770	<0,04	0,100	48,940	11,170	12,970	<0,2	<1,7	<0,1	33,180	52,820	<0,02	4,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	01/09/2004	SG200	17_5515/FSW40465	1,30	2,00	1,060	<0,1	0,190	<0,23	12,900	130,000	<0,04	1,160	76,800	11,900	22,300	<0,2	<1,7	<0,1	34,500	93,900	<0,02	5,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	01/09/2004	SG200	17_5516/FSW40466	3,00	4,00	0,990	<0,1	0,290	<0,23	13,400	85,800	<0,04	<0,02	58,600	12,100	19,400	<0,2	<1,7	<0,1	37,200	68,200	<0,02	5,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	01/09/2004	SG201	17_5482/FSW40432	1,30	2,00	2,360	<0,1	<0,18	<0,23	4,710	11,600	<0,04	0,020	20,200	22,100	34,900	<0,2	<1,7	<0,1	10,200	267,000	<0,02	2,600	<0,005	0,139	<0,01	1,006	0,579	23,590	84,196	5
	01/09/2004	SG201	17_5483/FSW40433	3,00	4,00	2,200	<0,1	<0,18	<0,23	6,990	11,800	<0,04	<0,02	17,500	9,110	12,500	<0,2	<1,7	<0,1	13,700	12,800	<0,02	2,100	<0,005	0,371	0,217	0,801	0,501	43,271	152,214	5
	31/08/2004	SG202	16_5423/FSW40426	1,30	2,00	1,160	<0,1	0,520	<0,23	14,200	66,300	<0,04	0,420	78,600	16,900	44,200	<0,2	<1,7	<0,1	36,100	61,500	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	0,022	<0,01	<5	1245,000	5
	31/08/2004	SG202	16_5424/FSW40427	3,00	4,00	2,220	<0,1	0,220	<0,23	12,600	36,500	<0,04	0,310	46,400	9,490	17,200	<0,2	<1,7	<0,1	29,000	35,300	<0,02	2,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	15,000	5
	01/10/2004	SG203	27_6857/FSW40793	1,30	2,00	2,262	0,715	1,010	<0,23	18,800	122,000	<0,04	0,110	85,000	21,300	59,800	0,650	<1,7	<0,1	66,000	67,500	<0,02	3,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	01/10/2004	SG203	27_6858/FSW40794	3,00	4,00	4,448	2,244	0,420	<0,23	12,300	92,800	<0,04	0,120	54,200	11,900	15,500	<0,2	<1,7	<0,1	45,400	47,600	<0,02	2,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	01/10/2004	SG204	27_6855/FSW40791	1,30	2,00	3,953	1,392	0,600	<0,23	13,300	125,000	<0,04	0,230	96,500	41,400	33,600	0,310	<1,7	<0,1	52,100	97,500	<0,02	3,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	137,000	5
	01/10/2004	SG204	27_6856/FSW40792	3,00	4,00	1,408	3,404	1,250	<0,23	18,400	182,000	<0,04	0,110	177,000	14,810	50,000	0,350	<1,7	<0,1	100,000	64,200	<0,02	3,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	34,000	5
	31/08/2004	SG205	16_5421/FSW40424	1,30	2,00	3,260	0,180	0,230	<0,23	14,500	98,800	<0,04	0,170	66,500	10,200	20,500	<0,2	<1,7	<0,1	47,400	55,500	<0,02	6,900	<0,005	172,128	88,081	228,167	25,071	2945,000	262,000	5
	31/08/2004	SG205	16_5422/FSW40425	3,00	4,00	1,170	<0,1	0,760	<0,23	16,400	110,000	<0,04	0,440	74,600	14,200	32,800	0,260	<1,7	<0,1	56,900	58,100	<0,02	1,800	<0,005	70,509	45,387	23,273	9,581	977,000	1190,000	5
	02/09/2004	SG206	18_5628/FSW40488	1,30	2,00	8,910	<0,1	0,790	<0,23	13,500	121,000	<0,04	0,300	55,000	9,330	19,100	<0,2	<1,7	<0,1	29,100	58,800	<0,02	4,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	10,000	5
	02/09/2004	SG206	18_5629/FSW40489	3,00	4,00	9,050	<0,1	<0,18	<0,23	7,990	73,900	<0,04	0,180	25,500	<2,8	8,490	<0,2	<1,7	<0,1	23,600	35,300	<0,02	2,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	35,500	5
	01/10/2004	SG207	27_6859/FSW40795	1,30	2,00	1,941	0,991	0,890	<0,23	13,900	103,000	<0,04	0,160	59,300	15,200	29,500	0,390	<1,7	<0,1	42,000	49,300	<0,02	2,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	10,300	5
	01/10/2004	SG207	27_6860/FSW40796	3,00	4,00	3,276	0,508	0,200	<0,23	12,200	76,000	<0,04	0,090	55,900	10,500	16,000	0,470	<1,7	<0,1	35,000	50,600	<0,02	1,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	31/08/2004	SG208	16_5419/FSW40422	1,30	2,00	0,660	<0,1	1,280	<0,23	18,000	161,000	<0,04	0,220	127,000	18,500	57,700	0,460	<1,7	<0,1	67,900	90,600	<0,02	4,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	16,000	5
	31/08/2004	SG208	16_5420/FSW40423	3,00	4,00	1,630	<0,1	0,280	<0,23	13,500	86,300	<0,04	0,360	57,600	9,790	20,700	<0,2	<1,7	<0,1	39,200	48,000	<0,02	2,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	31/08/2004	SG209	17_5504/FSW40454	1,30	2,00	1,140	<0,1	0,430	<0,23	18,200	208,000	<0,04	0,280	141,000	43,800	57,700	0,280	<1,7	<0,1	58,800	149,000	<0,02	5,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	31/08/2004	SG209	17_5505/FSW40455	3,00	4,00	1,530	<0,1	<0,18	<0,23	13,300	79,700	<0,04	<0,02	61,800	11,200	20,500	<0,2	<1,7	<0,1	42,900	70,600	<0,02	2,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	26/08/2004	SG21	15_5362/FSW40389	1,30	2,00	5,040	4,040	0,700	0,280	9,970	190,000	<0,04	0,540	197,000	83,100	92,800	<0,2	<1,7	<0,1	37,200	805,000	<0,02	4,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	22,600	5
	26/08/2004	SG21	15_5363/FSW40390	3,00	4,00	3,360	2,680	0,360	<0,23	8,960	95,800	<0,04	0,290	156,000	7,270	13,300	<0,2	<1,7	<0,1	30,900	54,100	<0,02	3,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	5
	31/08/2004	SG210	17_5484/FSW40434	1,30	2,00	1,500	<0,1	<0,18	<0,23	7,580	17,500	<0,04	0,050	34,800	18,300	27,500	<0,2	<1,7	<0,1	13,100	34,000	<0,02	8,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	31/08/2004	SG210	17_5485/FSW40435	3,00	4,00	1,300	<0,1	0,430	<0,23	11,600	36,400	<0,04	0,150	40,400	17,900	59,200	0,270	<1,7	<0,1	36,100	40,000	<0,02	6,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,422	5
	01/09/2004	SG211	17_5509/FSW40459	1,30	2,00	0,820	<0,1	1,340	<0,23	19,800	205,000	<0,04	<0,02	171,000	19,900	58,600	<0,2	<1,7	<0,1	65,100	128,000	<0,02	6,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	131,762	5
	01/09/2004	SG211	17_5510/FSW40460	3,00	4,00	1,400	<0,1	<0,18	<0,23	9,780	82,900	<0,04	<0,02	53,900	7,120	12,400	<0,2	<1,7	<0,1	38,900	28,300	<0,02	2,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	01/09/2004	SG212	17_5506/FSW40456	1,30	2,00	1,340	<0,1	0,730	<0,23	16,300	95,800	<0,04	0,020	70,600	14,900	41,000	0,340	<1,7	<0,1	48,100	46,300	<0,02	2,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	26,395	5
	01/09/2004	SG212	17_5507/FSW40457	3,00	4,00	1,400	<0,1	0,740	<0,23	17,300	127,000	<0,04	<0,02	104,000	17,200	47,000	0,300	<1,7	<0,1	58,400	74,800	<0,02	4,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	13,338	5
	01/09/2004	SG213	17_5521/FSW40471	1,30	2,00	10,600	<0,1	1,080	<0,23	17,700	141,000	<0,04	1,800	101,000	17,700	43,200	0,340	<1,7	<0,1	70,600	74,900	<0,02	6,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	01/09/2004	SG213	17_5522/FSW40472	3,00	4,00	1,850	<0,1	0,300	<0,23	13,800	94,200	<0,04	0,070	60,400	12,100	18,600	0,200	<1,7	<0,1	46,300	44,400	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	30/08/2004	SG214	16_5406/FSW40409	1,30	2,00	6,120	0,120	0,710	<0,23	16,800	128,000	<0,04	0,200	109,000	25,200	44,700	<0,2	<1,7	<0,1	56,900	87,600	<0,02	7,100	<0,005	0,132	<0,01	0,072	0,268	10,985	229,000	5
	30/08/2004	SG214	16_5407/FSW40410	3,00	4,00	5,870	0,100	0,300	<0,23	14,100	94,000	<0,04	0,260	87,200	11,600	25,300	<0,2	<1,7	<0,1	34,100	63,000	<0,02	5,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	01/09/2004	SG215	17_5517/FSW40467	1,30	2,00	1,650	<0,1	0,960	<0,23	24,000	331,000	<0,04	0,060	183,000	21,500	74,700	0,240	<1,7	<0,1	62,200	73,400	<0,02	7,000	<0,005	9,508	12,327	26,654	77,109	754,041	498,271	5
	01/09/2004	SG215	17_5518/FSW40468	3,00	4,00	2,390	<0,1	0,240	<0,23	13,200	76,300	<0,04	<0,02	58,400	11,600	19,000	<0,2	<1,7	<0,1	45,300	64,300	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	05/08/2004	SG22	12_4856/FSW40275	1,00	2,00	6,240	3,180	0,490	<0,23	12,200	101,000	<0,04	0,470	79,500	30,600	30,000	<0,2	<1,7	<0,1	45,100	78,100	<0,02	6,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	381,000	5
	05/08/2004	SG22	12_4857/FSW40276	3,00	4,00	3,330	1,490	0,420	<0,23	10,800	69,600	<0,04	0,500	49,700	10,400	14,900	<0,2	<1,7	<0,1	32,900	46,500	<0,02	3,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	02/09/2004	SG23	18_5619/FSW40479	1,30	2,00	7,080	<0,1	0,240	<0,23	10,400	111,000	<0,04	0,170	52,900	31,600	30,100	<0,2	<1,7	<0,1	36,000	99,500	<0,02	5,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	411,000	5
	02/09/2004	SG23	18_5620/FSW40480	3,00	4,00	4,400	<0,1	<0,18	<0,23	9,750	98,400	<0,04	0,240	35,000	3,540	12,500	<0,2	<1,7	<0,1	28,300	35,500	<0,02	4,100	0,052	0,045	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	26/08/2004	SG24	15_5352/FSW40379	1,00	2,00	3,840	0,830	0,940	<0,23	13,600	108,000	<0,04	0,440	70,900	14,700	27,200	<0,2	<1,7	<0,1	63,800	82,700	<0,02	4,600	<0,005	4,650	0,900	4,340	17,800	352,000	2797,000	5
	26/08/2004	SG24	15_5353/FSW40380	3,00	4,00	6,720	1,100	0,470	<0,23	10,600	77,700	<0,04	0,120	48,600	9,730	13,400	<0,2	<1,7	<0,1	39,300	34,600	<0,02	3,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	13/12/2004	SG25	41_9545/FSW41137	1,00	2,00	9,670	0,702	1,620	<0,23	16,130	159,700	<0,04	0,686	121,800	19,180	37,540	<0,2	<1,7	<0,1	95,850	111,400	<0,02	13,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	13/12/2004	SG25	41_9546/FSW41138	3,00	4,00	7,739	0,492	0,200	<0,23	12,000	69,720	<0,04	0,790	54,000	8,170	10,030	<0,2	<1,7	<0,1	33,230	42,390	<0,02	2,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	5
	13/12/2004	SG26	41_9543/FSW41135	1,00	2,00	9,760	0,584	0,860	<0,23	14,140	132,400	<0,04	0,771	101,000	14,300	31,310	<0,2	<1,7	<0,1	72,770	98,340	<0,02	12,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	5
	13/12/2004	SG26	41_9544/FSW41136	3,00	4,00	6,359	0,400	<0,18	<0,23	8,820	54,330	<0,04	1,036	40,060	6,600	7,300	<0,2	<1,7	<0,1	26,900	31,620	<0,02	3,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	16,400	5
	10/12/2004	SG27	41_9556/FSW41148	1,00	2,00	6,255	1,098	0,610	<0,23	13,750	117,900	<0,04	0,500	96,750	14,500	26,830	0,202	<1,7	<0,1	68,100	92,090	<0,02	10,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	10/12/2004	SG27	41_9557/FSW41149	3,00	4,00	6,355	0,789	0,300	<0,23	14,540	83,870	<0,04	0,525	67,190	12,180	15,130	0,213	<1,7	<0,1	38,020	56,370	<0,02	6,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	10/12/2004	SG28	41_9553/FSW41145	1,00	2,00	9,057	2,521	0,840	<0,23	17,050	143,500	<0,04	0,472	117,100	28,310	35,280	0,243	<1,7	<0,1	79,100	113,200	<0,02	12,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	10/12/2004	SG28	41_9554/FSW41146	3,00	4,00	5,176	1,069	0,260	<0,23	14,750	81,690	<0,04	0,684	64,860	12,770	12,870	0,222	<1,7	<0,1	39,270	51,600	<0,02	3,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	10/12/2004	SG29	41_9551/FSW41143	1,00	2,00	10,204	1,135	0,650	<0,23	12,400	117,600	<0,04	0,656	90,840	14,460	26,980	<0,2	<1,7	<0,1	65,950	84,250	<0,02	8,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	5
	10/12/2004	SG29	41_9552/FSW41144	3,00	4,00	12,114	2,793	1,500	<0,23	15,960	146,600	<0,04	0,541	103,100	17,420	36,310	0,196	<1,7	<0,1	97,330	101,400	<0,02	4,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	5
	10/12/2004	SG30	41_9549/FSW41141	1,00	2,00	8,880	1,176	0,760	<0,23	13,120	124,600	<0,04	0,764	98,990	13,730	29,460	<0,2	<1,7	<0,1	69,730	90,180	<0,02	8,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	10/12/2004	SG30	41_9550/FSW41142	3,00	4,00	10,949	1,033	1,080	<0,23	14,760	108,400	<0,04	0,380	79,620	15,220	35,420	0,214	<1,7	<0,1	69,770	77,690	<0,02	5,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	13,400	5
	10/12/2004	SG31	41_9547/FSW41139	1,00	2,00	8,533	0,676	0,670	<0,23	13,500	127,800	<0,04	0,778	100,800	12,500	26,890	<0,2	<1,7	<0,1	74,420	86,020	<0,02	8,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	10/12/2004	SG31	41_9548/FSW41140	3,00	4,00	3,690	<0,1	0,890	<0,23	16,670	120,700	<0,04	4,318	89,990	17,250	43,620	0,727	<1,7	<0,1	81,580	88,270	<0,02	2,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	10,300	5
	25/08/2004	SG32	15_5346/FSW40373	1,00	2,00	4,480	3,270	1,030	<0,23	10,500	120,000	<0,04	0,320	78,400	17,400	30,300	<0,2	<1,7	<0,1	73,800	66,200	<0,02	5,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,500	5
	25/08/2004	SG32	15_5347/FSW40374	3,00	4,00	5,520	0,510	<0,18	<0,23	11,700	81,300	<0,04	0,370	52,700	10,300	14,500	<0,2	<1,7	<0,1	40,000	45,200	<0,02	3,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	24/08/2004	SG33	14_5253/FSW40319	1,00	2,00	0,300	0,150	1,080	<0,23	13,900	133,000	<0,04	<0,02	92,600	15,000	40,400	0,520	<1,7	<0,1	90,700	86,800	<0,02	14,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	24/08/2004	SG33	14_5254/FSW40320	3,00	4,00	1,230	1,530	0,360	<0,23	11,100	77,000	<0,04	<0,02	86,500	9,320	19,000	0,330	<1,7	<0,1	36,700	43,100	<0,02	3,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	24/08/2004	SG34	14_5251/FSW40317	1,00	2,00	0,520	0,360	<0,18	<0,23	1,910	22,700	<0,04	0,140	21,100	45,500	23,100	0,390	<1,7	<0,1	14,400	111,000	<0,02	1,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	5
	24/08/2004	SG34	14_5252/FSW40318	3,00	4,00	0,470	0,450	0,290	<0,23	11,500	70,800	<0,04	<0,02	60,900	8,740	20,800	0,340	<1,7	<0,1	38,400	44,100	<0,02	3,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	24/08/2004	SG35	14_5247/FSW40313	1,00	2,00	0,410	0,240	0,710	<0,23	16,600	167,000	<0,04	0,260	344,000	19,300	55,300	<0,2	<1,7	<0,1	56,400	92,100	<0,02	6,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	208,500	5
	24/08/2004	SG35	14_5248/FSW40314	3,00	4,00	0,590	0,210	0,240	<0,23	9,420	60,000	<0,04	0,350	45,000	7,020	13,700	0,540	<1,7	<0,1	33,300	34,100	<0,02	3,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	24/08/2004	SG36	13_5214/FSW40302	1,00	2,00	1,920	0,310	0,500	<0,23	12,900	84,800	<0,04	0,430	65,000	18,200	20,200	0,520	<1,7	<0,1	44,400	80,600	<0,02	3,800	<0,005	0,030	0,024	0,150	0,046	<5	581,000	5
	24/08/2004	SG36	13_5215/FSW40303	3,00	4,00	3,550	0,290	0,280	<0,23	14,200	119,000	<0,04	0,180	262,000	12,400	31,600	0,280	<1,7	<0,1	35,400	77,300	<0,02	3,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	23/08/2004	SG37	13_5206/FSW40294	1,00	2,00	2,020	0,240	0,710	<0,23	1,260	103,000	<0,04	0,440	106,000	16,400	27,200	0,480	<1,7	<0,1	68,200	73,300	<0,02	6,400	<0,005	0,140	0,310	0,990	0,780	35,700	984,000	5
	23/08/2004	SG37	13_5207/FSW40295	3,00	4,00	8,140	0,240	0,400	<0,23	13,300	60,400	<0,04	0,380	56,200	12,800	13,600	0,230	<1,7	<0,1	34,000	54,500	<0,02	4,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	76,000	5
	24/08/2004	SG38	13_5212/FSW40300	1,00	2,00	1,930	0,320	1,100	<0,23	13,900	128,000	<0,04	0,400	104,000	21,900	39,000	0,520	<1,7	<0,1	93,900	105,000	<0,02	1,500	<0,005	<0,01	0,065	0,160	0,170	7,900	605,000	5
	24/08/2004	SG38	13_5213/FSW40301	3,00	4,00	2,860	0,200	0,320	<0,23	10,200	56,500	<0,04	0,220	49,200	11,500	12,800	0,490	<1,7	<0,1	30,400	51,900	<0,02	4,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	0,018	<5	29,000	5
	22/07/2004	SG39	7_4293/FSW40149	1,00	2,00	8,780	2,920	<0,18	0,200	13,000	80,700	<0,04	<0,02	53,900	27,900	58,800	0,130	<1,7	<0,1	33,100	106,000	<0,02	3,200	<0,005	0,670	<0,01	0,760	0,920	28,100	631,000	5
	22/07/2004	SG39	7_4294/FSW40150	3,00	4,00	4,900	0,330	<0,18	<0,23	12,200	0,400	<0,04	0,110	<1	30,200	3,700	0,100	<1,7	<0,1	2,000	<0,12	<0,02	3,600	<0,005	1,010	<0,01	0,640	4,260	159,000	2850,000	5
	04/08/2004	SG40	11_4771/FSW40248	1,00	2,00	2,650	0,910	0,320	0,290	9,630	61,120	<0,04	1,020	58,860	27,610	20,140	<0,2	<1,7	<0,1	30,100	70,890	<0,02	1,900	0,053	0,011	0,033	0,140	0,042	16,600	21366,000	5
	04/08/2004	SG40	11_4772/FSW40249	3,00	4,00	1,250	0,550	0,220	<0,23	12,150	63,510	<0,04	0,150	49,250	13,160	11,130	<0,2	<1,7	<0,1	32,800	47,760	<0,02	4,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	25,000	5
	04/08/2004	SG40	11_4773/FSW40250	9,00	10,00	3,780	2,840	0,630	<0,23	14,080	98,000	<0,04	0,180	73,010	17,620	21,160	<0,2	<1,7	<0,1	60,860	78,640	<0,02	6,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	5
	04/08/2004	SG41	11_4764/FSW40241	1,00	2,00	3,890	1,210	0,210	0,400	8,400	180,3	<0,04	0,810	60,710	56,290	45,650	<0,2	<1,7	<0,1	62,020	228,47	<0,02	<1,65	0,018	0,210	0,200	0,550	0,610	25,100	24530,000	5
	04/08/2004	SG41	11_4765/FSW40242	3,00	4,00	1,600	0,740	0,210	<0,23	10,540	52,040	<0,04	0,050	40,060	11,630	11,820	<0,2	<1,7	<0,1	25,840	43,530	<0,02	4,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	5
	04/08/2004	SG42	11_4760/FSW40237	1,00	2,00	2,000	0,830	0,460	<0,23	15,920	96,440	<0,04	0,320	102,47	35,390	24,300	<0,2	<1,7	<0,1	55,890	88,490	<0,02	6,700	<0,005	0,025	<0,01	0,014	0,047	<5	2369,000	5
	04/08/2004	SG42	11_4761/FSW40238	3,00	4,00	2,510	1,080	0,240	<0,23	11,500	59,990	<0,04	0,020	47,400	13,010	14,560	<0,2	<1,7	<0,1	30,120	49,110	<0,02	5,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	04/08/2004	SG43	11_4755/FSW40232	1,00	2,00	1,710	0,540	0,520	0,460	13,780	84,030	<0,04	0,080	74,790	26,710	20,850	<0,2	<1,7	<0,1	44,950	201,65	<0,02	12,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	04/08/2004	SG43	11_4756/FSW40233	3,00	4,00	2,220	0,730	<0,18	<0,23	11,390	59,750	<0,04	<0,02	46,140	13,120	12,650	<0,2	<1,7	<0,1	28,850	53,340	<0,02	4,000	0,026	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	04/08/2004	SG44	11_4753/FSW40230	1,00	2,00	2,620	0,190	0,370	<0,23	14,550	79,370	<0,04	0,140	67,840	17,470	19,590	<0,2	<1,7	<0,1	41,680	171,97	<0,02	6,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	04/08/2004	SG44	11_4754/FSW40231	3,00	4,00	3,290	0,580	0,250	0,320	12,350	65,070	<0,04	0,050	51,920	14,480	13,520	<0,2	<1,7	<0,1	35,110	59,482	<0,02	5,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	5
	03/08/2004	SG45	11_4751/FSW40228	1,00	2,00	2,540	0,120	0,470	<0,23	22,380	289,5	<0,04	0,180	372,74	30,820	39,820	<0,2	<1,7	<0,1	61,230	131,5	<0,02	8,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	101,000	5
	03/08/2004	SG45	11_4752/FSW40229	3,00	4,00	1,680	0,450	0,240	<0,23	12,180	67,430	<0,04	<0,02	50,140	14,030	13,550	<0,2	<1,7	<0,1	32,540	52,550	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	5
	03/08/2004	SG46	11_4749/FSW40226	1,00	2,00	4,040	0,140	0,410	0,260	14,540	133,6	<0,04	0,480	143,840	179,49	58,880	<0,2	<1,7	<0,1	44,240	199,45	<0,02	5,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	1903,000	5
	03/08/2004	SG46	11_4750/FSW40227	3,00	4,00	2,680	0,600	0,320	0,280	12,150	64,470	<0,04	0,220	53,950	17,990	16,670	<0,2	<1,7	<0,1	32,500	307,56	<0,02	5,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,200	5
	03/08/2004	SG47	11_4745/FSW40222	1,00	2,00	5,410	0,160	0,420	0,300	14,240	74,310	<0,04	0,220	61,090	20,650	17,720	<0,2	<1,7	<0,1	37,300	70,990	<0,02	6,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	32,000	5
	03/08/2004	SG47	11_4746/FSW40223	3,00	4,00	2,630	<0,1	0,310	<0,23	11,770	61,640	<0,04	0,220	46,230	13,740	11,600	<0,2	<1,7	<0,1	32,140	46,750	<0,02	3,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	5
	03/08/2004	SG48	11_4743/FSW40220	1,00	2,00	5,480	0,320	0,380	<0,23	13,430	67,520	<0,04	0,240	61,050	24,180	16,880	<0,2	<1,7	<0,1	35,750	67,900	<0,02	6,500	<0,005	0,047	<0,01	0,220	<0,01	5,300	462,000	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	03/08/2004	SG48	11_4744/FSW40221	3,00	4,00	4,910	1,000	0,360	<0,23	13,150	102,73	<0,04	0,270	193,37	14,350	14,620	<0,2	<1,7	<0,1	37,410	53,090	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	18,000	5
	25/08/2004	SG49	14_5265/FSW40331	1,00	2,00	0,260	0,270	0,980	<0,23	12,300	129,000	<0,04	0,400	70,900	15,100	33,900	<0,2	<1,7	<0,1	67,000	63,500	<0,02	9,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	25,000	5
	25/08/2004	SG49	14_5266/FSW40332	3,00	4,00	0,310	0,630	0,660	<0,23	13,800	93,100	<0,04	0,250	62,000	10,900	24,700	<0,2	<1,7	<0,1	54,400	47,100	<0,02	6,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	25/08/2004	SG50	14_5262/FSW40328	1,00	2,00	0,280	0,230	0,800	<0,23	14,200	103,000	<0,04	0,300	68,900	14,000	29,600	0,460	<1,7	<0,1	61,800	54,800	<0,02	13,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	25/08/2004	SG50	14_5263/FSW40329	3,00	4,00	0,300	0,130	0,420	<0,23	11,300	75,000	<0,04	<0,02	47,500	8,150	17,300	0,560	<1,7	<0,1	43,800	37,100	<0,02	6,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	20/07/2004	SG51	6_4233/FSW40128	1,00	2,00	5,218	0,821	0,900	<0,23	14,100	84,400	<0,04	0,340	82,900	9,700	18,500	0,267	<1,7	<0,1	50,300	82,100	<0,02	2,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	20/07/2004	SG51	6_4234/FSW40129	3,00	4,00	3,086	3,190	0,500	<0,23	9,100	57,800	<0,04	0,350	59,900	5,000	11,100	<0,2	<1,7	<0,1	30,000	52,800	<0,02	3,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	25/08/2004	SG52	14_5272/FSW40338	1,00	2,00	0,340	<0,1	0,670	<0,23	14,500	93,300	<0,04	0,300	63,700	11,300	26,400	<0,2	<1,7	<0,1	53,400	46,700	<0,02	12,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	80,600	5
	25/08/2004	SG52	14_5273/FSW40339	3,00	4,00	0,250	<0,1	0,360	<0,23	10,000	71,800	<0,04	<0,02	45,000	8,000	17,400	<0,2	<1,7	<0,1	38,500	35,200	<0,02	5,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	20/07/2004	SG53	6_4235/FSW40130	1,00	2,00	4,576	<0,1	0,800	<0,23	11,600	79,000	<0,04	0,190	78,500	7,000	15,800	0,287	<1,7	<0,1	43,400	65,200	<0,02	2,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,500	5
	20/07/2004	SG53	6_4236/FSW40131	3,00	4,00	3,444	0,621	0,600	<0,23	10,700	60,800	<0,04	0,270	58,700	6,500	12,400	<0,2	<1,7	<0,1	33,600	56,900	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	20/07/2004	SG54	6_4229/FSW40124	1,00	2,00	7,146	<0,1	0,800	<0,23	15,700	88,200	<0,04	0,220	91,800	15,000	26,700	<0,2	<1,7	<0,1	50,000	400,800	<0,02	6,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	242,000	5
	20/07/2004	SG54	6_4230/FSW40125	3,00	4,00	4,944	0,740	0,600	<0,23	10,400	70,600	<0,04	0,340	56,600	5,800	11,900	<0,2	<1,7	<0,1	39,800	63,900	<0,02	1,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	25/08/2004	SG55	14_5278/FSW40344	1,00	2,00	0,390	0,360	0,870	<0,23	14,600	123,000	<0,04	0,490	92,700	14,800	35,900	<0,2	<1,7	<0,1	64,100	58,900	<0,02	19,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	25/08/2004	SG55	14_5279/FSW40345	3,00	4,00	0,330	0,370	0,460	<0,23	11,900	161,000	<0,04	0,260	96,000	10,500	21,800	<0,2	<1,7	<0,1	44,700	41,900	<0,02	4,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	26/08/2004	SG56	15_5365/FSW40392	1,30	2,00	4,640	1,650	0,860	<0,23	13,700	142,000	<0,04	0,270	191,000	13,500	25,500	<0,2	<1,7	<0,1	68,100	98,400	<0,02	6,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	23,000	5
	26/08/2004	SG56	15_5366/FSW40393	3,00	4,00	3,120	2,820	0,520	<0,23	10,900	117,000	<0,04	0,230	157,000	9,960	15,300	<0,2	<1,7	<0,1	45,700	60,900	<0,02	3,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	16,000	5
	25/08/2004	SG57	14_5280/FSW40346	1,00	2,00	0,310	<0,1	0,720	<0,23	11,800	114,000	<0,04	0,200	67,300	14,700	24,800	<0,2	<1,7	<0,1	58,500	51,300	<0,02	11,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	25/08/2004	SG57	14_5281/FSW40347	3,00	4,00	0,310	0,370	0,400	<0,23	11,100	82,300	<0,04	<0,02	54,400	8,970	17,000	<0,2	<1,7	<0,1	37,000	36,400	<0,02	4,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	26/08/2004	SG58	15_5349/FSW40376	1,00	2,00	4,240	0,640	0,940	<0,23	12,600	108,000	<0,04	0,400	68,800	14,800	23,600	<0,2	<1,7	<0,1	66,000	51,800	<0,02	7,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	25,000	5
	26/08/2004	SG58	15_5350/FSW40377	3,00	4,00	4,400	0,530	<0,18	<0,23	10,800	75,900	<0,04	0,090	51,700	9,670	17,700	<0,2	<1,7	<0,1	37,200	37,600	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	20/07/2004	SG59	6_4238/FSW40133	1,00	2,00	6,288	<0,1	2,100	<0,23	27,900	167,300	<0,04	0,090	150,100	26,600	39,600	0,212	<1,7	<0,1	113,000	129,100	<0,02	3,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	21,700	5
	20/07/2004	SG59	6_4239/FSW40134	3,00	4,00	2,642	0,389	0,600	<0,23	10,000	58,700	<0,04	0,110	57,400	6,300	11,800	<0,2	<1,7	<0,1	32,000	54,800	<0,02	9,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	21/07/2004	SG60	6_4240/FSW40135	1,00	2,00	3,659	<0,1	1,300	<0,23	13,600	111,400	<0,04	0,110	105,600	10,900	28,900	0,312	<1,7	<0,1	73,400	110,400	<0,02	7,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	18,000	5
	21/07/2004	SG60	6_4241/FSW40136	3,00	4,00	3,809	<0,1	0,600	<0,23	10,500	64,200	<0,04	0,030	56,300	5,000	10,900	<0,2	<1,7	<0,1	31,900	55,000	<0,02	1,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	21/07/2004	SG61	6_4242/FSW40137	1,00	2,00	5,278	0,791	0,400	<0,23	5,600	70,100	<0,04	0,110	37,500	5,600	6,800	<0,2	<1,7	<0,1	25,500	51,200	<0,02	1,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	5
	21/07/2004	SG61	6_4243/FSW40138	3,00	4,00	3,132	<0,1	0,500	<0,23	10,600	58,500	<0,04	0,210	57,700	5,100	11,100	<0,2	<1,7	<0,1	31,600	72,900	<0,02	2,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	25/08/2004	SG62	14_5270/FSW40336	1,00	2,00	0,440	0,260	0,610	<0,23	9,470	84,000	<0,04	0,060	48,800	27,600	25,500	<0,2	<1,7	<0,1	52,300	48,600	<0,02	6,400	<0,005	0,042	<0,01	<0,01	<0,01	<5	81,000	5
	25/08/2004	SG62	14_5271/FSW40337	3,00	4,00	0,320	<0,1	0,580	<0,23	13,000	83,700	<0,04	<0,02	55,000	11,000	23,600	<0,2	<1,7	<0,1	48,000	44,900	<0,02	8,800	<0,005	6,990	1,370	10,640	5,470	395,000	489,000	5
	24/08/2004	SG63	14_5249/FSW40315	1,00	2,00	0,310	0,240	0,580	<0,23	9,570	85,200	<0,04	<0,02	67,300	27,800	36,900	0,500	<1,7	<0,1	53,100	148,000	<0,02	8,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	24/08/2004	SG63	14_5250/FSW40316	3,00	4,00	0,820	0,220	0,280	<0,23	11,700	69,100	<0,04	0,850	60,100	9,970	21,600	<0,2	<1,7	<0,1	36,600	45,000	<0,02	3,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	12/07/2004	SG64	3_4076/FSW40049	1,00	2,00	2,910	0,550	1,290	<0,23	12,770	67,590	<0,04	0,760	128,889	7,407	9,444	0,270	<1,7	<0,1	85,185	115,741	<0,02	4,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	12,000	5
	12/07/2004	SG64	3_4077/FSW40050	3,00	4,00	4,170	3,310	0,570	<0,23	7,920	70,560	<0,04	0,320	54,906	<2,8	9,623	<0,2	<1,7	<0,1	39,811	68,679	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	13/07/2004	SG64	3_4078/FSW40051	15,50	16,50	4,540	0,310	1,200	<0,23	8,200	96,600	<0,04	0,690	90,600	13,600	37,800	0,610	<1,7	<0,1	85,000	176,000	<0,02	4,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	25/08/2004	SG65	14_5274/FSW40340	1,00	2,00	0,320	<0,1	0,610	<0,23	10,200	117,000	<0,04	<0,02	58,200	14,100	24,300	<0,2	<1,7	<0,1	41,900	46,600	<0,02	7,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	25/08/2004	SG65	14_5275/FSW40341	3,00	4,00	0,330	<0,1	0,630	<0,23	13,300	88,900	<0,04	<0,02	61,900	11,100	27,800	<0,2	<1,7	<0,1	52,900	50,500	<0,02	9,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	25/08/2004	SG66	14_5276/FSW40342	1,00	2,00	0,370	0,240	1,120	<0,23	12,700	136,000	<0,04	0,060	102,000	43,000	33,600	<0,2	<1,7	<0,1	83,800	74,200	<0,02	8,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	25/08/2004	SG66	14_5277/FSW40343	3,00	4,00	0,300	0,370	0,570	<0,23	12,600	82,400	<0,04	0,390	53,900	11,100	19,800	<0,2	<1,7	<0,1	45,000	39,500	<0,02	5,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	25/08/2004	SG67	14_5268/FSW40334	1,00	2,00	0,320	0,620	0,660	<0,23	9,580	161,000	<0,04	0,310	60,300	13,900	27,100	<0,2	<1,7	<0,1	51,400	54,300	<0,02	6,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	36,000	5
	25/08/2004	SG67	14_5269/FSW40335	3,00	4,00	0,530	0,180	0,940	<0,23	14,700	104,000	<0,04	0,480	70,500	15,800	36,300	<0,2	<1,7	<0,1	61,300	57,200	<0,02	14,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	14/07/2004	SG68	3_4094/FSW40067	1,00	2,00	5,430	1,310	2,020	<0,23	12,900	135,090	<0,04	0,390	125,440	10,989	45,636	<0,2	<1,7	<0,1	105,105	172,167	<0,02	2,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	5
	14/07/2004	SG68	3_4095/FSW40068	3,00	4,00	4,440	0,670	1,390	<0,23	8,040	103,510	<0,04	0,700	101,551	24,667	35,614	<0,2	<1,7	<0,1	69,740	113,109	<0,02	3,300	0,053	0,160	0,280	0,310	0,330	480,000	470,000	5
	24/08/2004	SG69	13_5216/FSW40304	1,00	2,00	4,850	0,460	0,900	<0,23	14,300	152,000	<0,04	0,250	247,000	17,300	42,500	0,250	<1,7	<0,1	76,000	97,600	<0,02	7,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	24/08/2004	SG69	13_5217/FSW40305	3,00	4,00	3,370	0,440	1,320	<0,23	<0,47	130,000	<0,04	0,300	103,000	19,400	37,200	0,390	<1,7	<0,1	98,700	102,000	<0,02	5,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	21/07/2004	SG70	7_4288/FSW40144	1,00	2,00	8,130	0,710	<0,18	<0,23	20,100	4,100	<0,04	<0,02	3,100	56,300	3,400	<0,1	<1,7	<0,1	<0,5	3,100	<0,02	4,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	21/07/2004	SG70	7_4289/FSW40145	3,00	4,00	7,480	1,040	<0,18	<0,23	18,200	4,900	<0,04	0,060	<1	16,600	12,100	<0,1	<1,7	<0,1	<0,5	1,200	<0,02	3,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	06/08/2004	SG71	12_4854/FSW40273	1,00	2,00	2,200	0,310	1,090	<0,23	14,500	429,000	<0,04	0,400	170,000	18,100	41,500	0,210	<1,7	<0,1	79,100	94,100	<0,02	<1,65	<0,005	0,015	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	06/08/2004	SG71	12_4855/FSW40274	3,00	4,00	4,240	0,360	0,400	<0,23	9,980	63,700	<0,04	0,370	51,500	9,430	13,000	<0,2	<1,7	<0,1	28,200	50,700	<0,02	3,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	06/08/2004	SG72	12_4852/FSW40271	1,00	2,00	1,200	1,620	1,100	<0,23	12,400	134,000	<0,04	0,530	90,500	18,400	34,500	0,620	<1,7	<0,1	84,300	86,300	<0,02	6,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	5
	06/08/2004	SG72	12_4853/FSW40272	3,00	4,00	1,940	0,710	0,640	<0,23	11,100	87,900	<0,04	0,390	55,400	12,800	20,900	0,450	<1,7	<0,1	45,900	53,600	<0,02	6,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	5
	28/07/2004	SG73	9_4498/FSW40179	1,00	2,00	2,600	0,480	<0,18	0,380	14,530	1,870	<0,04	0,480	4,400	19,810	3,340	0,540	<1,7	<0,1	<0,5	<0,12	<0,02	4,200	<0,005	0,020	<0,01	0,140	0,080	<5	378,000	5
	28/07/2004	SG73	9_4499/FSW40180	3,00	4,00	2,500	0,280	<0,18	<0,23	10,670	60,550	<0,04	0,510	1,640	13,640	3,500	<0,2	<1,7	<0,1	30,360	45,820	<0,02	2,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	28/07/2004	SG74	9_4502/FSW40183	1,00	2,00	2,400	0,540	<0,18	<0,23	16,180	4,160	<0,04	0,170	<1	20,000	6,900	0,710	<1,7	<0,1	74,360	101,450	<0,02	7,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	28/07/2004	SG74	9_4503/FSW40184	3,00	4,00	2,710	0,910	<0,18	<0,23	10,550	53,090	<0,04	0,150	1,070	11,710	3,190	<0,2	<1,7	<0,1	28,180	62,180	<0,02	<1,65	<0,005	0,130	0,290	<0,01	1,210	27,000	<5	5
	22/07/2004	SG75	7_4296/FSW40152	1,00	2,00	7,360	0,810	<0,18	<0,23	14,000	4,000	<0,04	0,060	2,300	38,600	2,000	0,120	<1,7	<0,1	1,000	<0,12	<0,02	5,400	<0,005	0,040	0,250	0,070	0,320	6,300	<5	5
	22/07/2004	SG75	7_4297/FSW40153	3,00	4,00	5,860	0,520	<0,18	<0,23	13,100	0,300	<0,04	0,050	1,700	18,000	25,100	0,110	<1,7	<0,1	47,800	58,800	<0,02	2,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	5
	22/07/2004	SG76	7_4298/FSW40154	1,00	2,00	7,600	0,640	<0,18	<0,23	16,000	7,000	<0,04	0,050	<1	28,800	38,500	0,360	<1,7	<0,1	<0,5	69,500	<0,02	7,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	22/07/2004	SG76	7_4299/FSW40155	3,00	4,00	4,700	1,920	<0,18	<0,23	13,400	6,900	<0,04	0,080	2,000	17,200	27,900	0,270	<1,7	<0,1	<0,5	26,500	<0,02	1,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	28/07/2004	SG77	9_4500/FSW40181	1,00	2,00	1,940	0,360	<0,18	0,280	16,320	4,210	<0,04	0,180	<1	24,210	6,110	0,720	<1,7	<0,1	2,560	90,990	<0,02	2,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	28/07/2004	SG77	9_4501/FSW40182	3,00	4,00	4,110	0,740	<0,18	<0,23	11,390	10,790	<0,04	0,100	<1	13,510	2,990	<0,2	<1,7	<0,1	0,740	58,540	<0,02	3,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	28/07/2004	SG78	9_4505/FSW40186	1,00	2,00	5,190	0,640	<0,18	<0,23	12,930	2,670	<0,04	0,220	<1	17,240	4,860	<0,2	<1,7	<0,1	2,930	73,790	<0,02	5,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,500	5
	28/07/2004	SG78	9_4506/FSW40187	3,00	4,00	3,870	0,810	<0,18	0,330	11,670	3,330	<0,04	0,280	4,430	14,440	0,460	<0,2	<1,7	<0,1	23,700	76,110	<0,02	2,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	25/08/2004	SG79	14_5282/FSW40348	1,00	2,00	0,410	0,440	0,660	<0,23	11,800	97,300	<0,04	<0,02	63,600	10,800	29,900	<0,2	<1,7	<0,1	58,700	55,500	<0,02	12,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	25/08/2004	SG79	14_5283/FSW40349	3,00	4,00	0,300	0,560	0,460	<0,23	11,400	83,300	<0,04	0,180	53,100	10,500	21,800	<0,2	<1,7	<0,1	42,800	41,700	<0,02	3,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	20/07/2004	SG80	6_4227/FSW40122	1,00	2,00	6,724	0,839	1,100	<0,23	13,800	105,200	<0,04	0,070	103,100	24,000	34,100	<0,2	<1,7	<0,1	62,900	112,200	<0,02	3,400	<0,005	0,033	<0,01	0,107	<0,01	<5	1833,000	5
	20/07/2004	SG80	6_4228/FSW40123	3,00	4,00	6,461	0,397	0,700	<0,23	14,000	72,300	<0,04	0,300	70,600	8,600	15,900	<0,2	<1,7	<0,1	41,000	85,500	<0,02	2,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	5
	08/09/2004	SG81	19_5742/FSW40576	1,30	2,00	4,980	<0,1	0,270	<0,23	10,900	134,000	<0,04	0,600	70,400	12,100	21,800	<0,2	<1,7	<0,1	41,300	52,300	<0,02	3,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	18,619	5
	08/09/2004	SG81	19_5743/FSW40577	3,00	4,00	3,480	<0,1	0,200	<0,23	9,100	81,000	<0,04	0,560	41,500	7,800	20,500	<0,2	<1,7	<0,1	35,000	82,200	<0,02	3,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	20,524	5
	08/09/2004	SG82	19_5744/FSW40578	1,30	2,00	6,080	<0,1	0,620	<0,23	14,100	126,000	<0,04	0,620	81,300	12,700	29,800	0,240	<1,7	<0,1	52,400	77,200	<0,02	2,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	13,995	5
	08/09/2004	SG82	19_5745/FSW40579	3,00	4,00	4,690	<0,1	0,250	<0,23	12,300	245,000	<0,04	0,570	127,000	8,830	24,700	<0,2	<1,7	<0,1	36,000	58,800	<0,02	9,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	16,056	5
	08/09/2004	SG83	19_5746/FSW40580	1,30	2,00	5,360	<0,1	<0,18	<0,23	11,400	67,500	<0,04	0,590	50,000	6,760	14,900	<0,2	<1,7	<0,1	29,200	42,200	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	16,441	5
	08/09/2004	SG83	19_5747/FSW40581	3,00	4,00	4,820	<0,1	<0,18	<0,23	12,300	274,000	<0,04	0,580	164,000	6,860	24,500	<0,2	<1,7	<0,1	31,300	50,600	<0,02	5,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	11,009	5
	20/07/2004	SG84	6_4231/FSW40126	1,00	2,00	7,174	0,573	0,800	<0,23	13,700	90,900	<0,04	0,210	83,000	8,100	20,200	<0,2	<1,7	<0,1	46,600	83,600	<0,02	1,800	<0,005	4,400	11,300	22,500	14,600	371,000	338,000	5
	20/07/2004	SG84	6_4232/FSW40127	3,00	4,00	5,955	1,208	0,900	<0,23	12,900	92,500	<0,04	0,350	103,300	8,600	17,200	<0,2	<1,7	<0,1	49,500	68,000	<0,02	2,000	<0,005	2,490	0,760	5,800	3,270	130,000	701,000	5
	09/09/2004	SG85	21_6010/FSW40656	1,30	2,00	5,600	0,840	<0,18	<0,23	10,400	116,000	<0,04	0,180	54,000	9,130	12,900	<0,2	<1,7	<0,1	34,900	47,000	<0,02	1,900	<0,005	0,520	<0,01	0,374	1,471	33,921	85,672	5
	09/09/2004	SG85	21_6011/FSW40657	3,00	4,00	3,800	0,680	<0,18	<0,23	9,840	91,000	<0,04	0,070	42,200	7,730	10,200	<0,2	<1,7	<0,1	28,100	50,100	<0,02	3,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	52,004	5
	27/10/2004	SG86	32_7595/FSW40901	1,00	1,80	5,390	0,920	<0,18	<0,23	11,800	106,000	<0,04	<0,02	66,800	7,840	24,900	<0,2	<1,7	<0,1	38,900	84,500	<0,02	6,500	1,692	10,879	8,425	5,657	30,898	982,000	2628,000	5
	09/11/2004	SG86	35_8250/FSW40951	3,00	4,00	5,656	0,606	<0,18	<0,23	12,300	83,400	<0,04	0,264	33,200	10,400	12,400	<0,2	<1,7	<0,1	39,500	57,100	<0,02	4,400	<0,005	1,337	1,133	3,031	2,378	187,128	277,000	5
	27/10/2004	SG87	32_7598/FSW40904	1,00	1,80	7,500	1,340	0,590	<0,23	16,300	171,600	<0,04	<0,02	93,900	14,400	31,390	<0,2	<1,7	<0,1	76,200	86,350	<0,02	4,400	<0,005	8,035	<0,01	13,352	25,444	667,000	2064,000	5
	09/11/2004	SG87	35_8263/FSW40964	3,00	4,00	6,607	1,182	0,710	<0,23	10,900	91,000	<0,04	<0,02	33,200	12,900	11,010	<0,2	<1,7	<0,1	42,200	46,600	<0,02	3,900	<0,005	0,097	<0,01	<0,01	0,089	<5	77,000	5
	29/07/2004	SG88	10_4676/FSW40203	1,00	2,00	1,220	0,850	1,388	0,14475	16,758	185,92	<0,04	<0,02	115,61	40,081	12,035	0,600	<1,7	<0,1	66,034	76,83	<0,02	2,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	50,500	5
	29/07/2004	SG88	10_4677/FSW40204	3,00	4,00	4,000	0,800	0,59197	0,066062	14,074	93,296	<0,04	0,020	53,948	30,886	5,3302	<0,2	<1,7	<0,1	38,869	57,368	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	22,000	5
	29/07/2004	SG89	10_4674/FSW40201	1,00	2,00	4,390	3,400	0,55548	<0,23	15,071	101,63	<0,04	<0,02	72,062	41,793	12,347	<0,2	<1,7	<0,1	46,69	77,388	<0,02	2,000	<0,005	15,700	14,500	<0,01	57,100	1688,000	2650,000	5
	29/07/2004	SG89	10_4675/FSW40202	3,00	4,00	2,690	3,070	0,47478	0,18645	12,473	81,797	<0,04	0,020	48,914	29,345	5,4795	<0,2	<1,7	<0,1	36,137	52,296	<0,02	<1,65	0,018	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	22,000	5
	27/10/2004	SG90	32_7599/FSW40905	1,00	1,80	4,960	3,040	<0,18	<0,23	10,800	88,900	<0,04	<0,02	47,600	8,740	15,800	<0,2	<1,7	<0,1	32,100	69,100	<0,02	1,700	<0,005	13,853	<0,01	22,275	39,377	1007,000	39,000	5
	09/11/2004	SG90	35_8280/FSW40981	3,00	4,00	3,221	0,886	<0,18	<0,23	9,780	91,600	<0,04	1,064	45,300	4,370	12,800	<0,2	<1,7	<0,1	41,700	46,700	<0,02	4,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	29,000	5
	05/10/2004	SG91	27_6864/FSW40800	1,30	2,00	2,816	0,704	0,280	<0,23	12,700	77,800	<0,04	0,110	65,500	15,300	21,500	0,390	<1,7	<0,1	37,700	69,200	<0,02	<1,65	0,149	0,507	0,088	0,352	0,449	6,029	502,000	5
	05/10/2004	SG91	27_6865/FSW40801	3,00	4,00	2,498	0,737	0,370	<0,23	12,200	79,800	<0,04	0,060	64,200	11,000	15,400	0,290	<1,7	<0,1	35,000	51,800	<0,02	4,700	0,066	0,267	<0,01	0,016	0,032	<5	10,500	5
	05/10/2004	SG92	27_6866/FSW40802	1,30	2,00	2,729	1,009	0,370	<0,23	12,400	83,700	<0,04	0,050	156,000	11,900	19,400	0,250	<1,7	<0,1	39,200	234,000	<0,02	5,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	0,026	<5	139,000	5
	05/10/2004	SG92	27_6867/FSW40803	3,00	4,00	7,860	3,653	0,320	<0,23	11,400	79,100	<0,04	0,050	70,600	13,300	28,900	<0,2	<1,7	<0,1	36,600	126,000	<0,02	5,700	0,134	<0,01	<0,01	<0,01	0,030	<5	<5	5
	04/10/2004	SG93	27_6861/FSW40797	1,30	2,00	2,823	0,672	1,100	<0,23	19,000	162,000	<0,04	0,120	140,000	23,300	49,500	0,330	<1,7	<0,1	82,900	117,000	<0,02	7,900	80,970	38,955	14,650	56,857	66,259	996,177	332,000	5
	04/10/2004	SG93	27_6863/FSW40799	11,00	12,00	4,873	0,585	0,680	<0,23	12,900	108,000	<0,04	0,070	73,300	14,400	29,400	0,350	<1,7	<0,1	59,300	95,400	<0,02	7,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	5
	04/10/2004	SG93	27_6862/FSW40798	3,00	4,00	4,784	0,792	0,400	<0,23	13,100	104,000	<0,04	0,110	63,100	13,200	21,800	0,280	<1,7	<0,1	50,200	59,800	<0,02	2,800	0,051	0,024	0,136	0,345	0,212	<5	7,000	5
	22/10/2004	SG93	32_7596/FSW40902	31,00	32,00	4,470	1,550	<0,18	<0,23	12,430	108,200	<0,04	<0,02	68,680	10,420	25,500	<0,2	<1,7	<0,1	42,560	64,340	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	5
	09/11/2004	SG94	35_8281/FSW40982	1,00	1,80	7,264	1,736	1,240	<0,23	17,000	224,000	<0,04	0,809	156,000	14,300	41,800	<0,2	<1,7	<0,1	113,000	102,000	<0,02	7,900	0,052	0,122	0,536	1,256	0,735	24,628	2046,000	5
	09/11/2004	SG94	35_8282/FSW40983	3,00	4,00	4,451	1,460	<0,18	<0,23	11,500	94,500	<0,04	1,240	52,900	7,220	14,200	<0,2	<1,7	<0,1	40,700	47,400	<0,02	1,800	<0,005	<0,01	0,024	0,048	0,110	<5	1110,000	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	05/11/2004	SG95	35_8256/FSW40957	1,00	1,80	6,059	1,593	0,260	<0,23	13,600	97,000	<0,04	0,144	72,500	12,000	22,500	<0,2	<1,7	<0,1	41,600	87,900	<0,02	5,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	20,000	5
	09/11/2004	SG95	35_8257/FSW40958	3,00	4,00	4,256	0,710	<0,18	<0,23	10,500	68,700	<0,04	0,158	29,800	10,200	9,030	<0,2	<1,7	<0,1	28,500	44,000	<0,02	2,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	57,000	5
	05/11/2004	SG96	34_8153/FSW40942	1,00	1,80	11,481	2,670	<0,18	0,620	13,900	137,000	<0,04	<0,02	78,600	24,800	64,100	<0,2	<1,7	<0,1	52,800	94,000	<0,02	3,200	<0,005	0,976	<0,01	1,062	3,609	483,488	1723,000	5
	09/11/2004	SG96	35_8274/FSW40975	3,00	4,00	7,082	1,145	<0,18	<0,23	10,300	88,600	<0,04	0,249	47,200	22,500	16,500	<0,2	<1,7	<0,1	36,000	56,000	<0,02	4,500	0,020	0,460	1,569	2,929	2,467	136,384	53220,000	5
	14/10/2004	SG97	30_7309/FSW40865	1,00	1,80	5,100	5,157	1,700	<0,23	13,470	176,200	<0,04	0,230	113,500	20,680	42,420	0,593	<1,7	<0,1	58,090	95,050	<0,02	10,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,200	5
	26/10/2004	SG97	31_7530/FSW40885	3,00	4,00	3,610	1,634	<0,18	<0,23	11,500	142,000	<0,04	<0,02	60,900	8,190	18,930	<0,2	<1,7	<0,1	40,970	79,650	<0,02	4,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
	16/09/2004	SG98	22_6121/FSW40684	1,30	2,00	5,000	0,680	<0,18	<0,23	6,430	78,200	<0,04	0,280	36,700	13,700	5,950	<0,2	<1,7	<0,1	25,900	69,500	<0,02	3,800	<0,005	0,711	<0,01	0,338	2,652	36,200	430,000	5
	16/09/2004	SG98	22_6122/FSW40685	3,00	4,00	5,480	0,520	<0,18	<0,23	7,280	103,000	<0,04	0,270	44,900	15,200	8,440	<0,2	<1,7	<0,1	34,600	54,300	<0,02	4,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,600	5
	09/11/2004	SG99	35_8251/FSW40952	1,00	1,80	5,683	1,202	<0,18	<0,23	10,700	80,100	<0,04	1,121	40,900	10,200	13,000	<0,2	<1,7	<0,1	36,100	54,000	<0,02	5,300	14,665	0,141	0,102	0,188	0,670	360,287	890,000	5
	09/11/2004	SG99	35_8252/FSW40953	3,00	4,00	5,351	0,640	<0,18	<0,23	11,700	75,300	<0,04	0,196	39,400	11,700	13,100	<0,2	<1,7	<0,1	38,900	51,300	<0,02	4,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	34,500	5

N° sondaggi eccedenti per area omogenea **85**

N° sondaggi processati **228**

Area H

25/11/2004	INT02	38_8912/FSW41044	1,30	2,00	6,850	0,610	0,220	<0,23	13,400	83,000	<0,04	0,204	75,200	24,600	22,100	<0,2	<1,7	<0,1	43,020	64,600	<0,02	2,500	<0,005	11,717	1,529	9,475	28,799	583,000	536,000	5
25/11/2004	INT02	38_8913/FSW41045	3,00	4,00	3,650	0,690	<0,18	<0,23	11,400	76,400	<0,04	0,254	54,500	10,050	39,600	<0,2	<1,7	<0,1	45,100	56,300	<0,02	3,000	<0,005	55,322	18,921	23,515	57,860	2320,000	13,000	5
25/11/2004	INT02	38_8914/FSW41046	9,00	10,00	6,480	0,500	<0,18	<0,23	0,980	16,400	<0,04	0,333	6,880	5,570	<0,36	<0,2	<1,7	<0,1	9,580	4,970	<0,02	3,200	<0,005	0,486	<0,01	0,171	0,452	19,460	<5	5
15/03/2005	INT70	57_2909/FSW/0348	1,30	2,00	6,710	2,604	0,350	<0,23	10,730	47,560	<0,04	<0,02	52,190	8,970	12,680	<0,2	<1,7	<0,1	27,480	43,290	<0,02	4,630	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
15/03/2005	INT70	57_2910/FSW/0349	3,00	4,00	12,440	1,659	0,180	<0,23	6,880	31,290	<0,04	<0,02	30,700	3,690	6,770	<0,2	<1,7	<0,1	20,570	29,610	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,500	5
16/03/2005	INT71	57_2861/FSW/0300	1,30	2,00	7,260	4,241	0,450	<0,23	12,630	63,720	<0,04	0,531	88,480	8,780	17,260	<0,2	<1,7	<0,1	30,470	48,330	<0,02	4,480	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	10,500	5
16/03/2005	INT71	57_2862/FSW/0301	3,00	4,00	6,510	1,871	0,260	<0,23	8,420	40,280	<0,04	0,547	38,260	5,010	8,310	<0,2	<1,7	<0,1	26,000	35,570	<0,02	3,210	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
15/03/2005	INT72	57_2919/FSW/0358	1,30	2,00	11,970	1,898	0,350	<0,23	11,160	43,960	<0,04	<0,02	51,180	7,030	11,960	<0,2	<1,7	<0,1	24,520	37,270	<0,02	4,410	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	14,000	5
15/03/2005	INT72	57_2920/FSW/0359	3,00	4,00	4,520	2,925	0,240	<0,23	6,480	32,520	<0,04	<0,02	28,940	4,840	9,510	<0,2	<1,7	<0,1	25,610	25,730	<0,02	2,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	19,400	5
15/03/2005	INT73	57_2913/FSW/0352	1,30	2,00	637,000	2,466	0,310	<0,23	23,220	145,100	<0,04	<0,02	209,800	8,390	17,780	<0,2	<1,7	<0,1	28,370	40,060	<0,02	3,140	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
15/03/2005	INT73	57_2914/FSW/0353	3,00	4,00	6,980	1,735	<0,18	<0,23	6,090	28,550	<0,04	<0,02	30,030	4,340	6,810	<0,2	<1,7	<0,1	18,640	29,160	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
27/07/2004	SH01	9_4518/FSW40199	1,00	2,00	3,690	0,330	<0,18	0,330	12,690	2,070	<0,04	0,540	<1	12,760	3,840	<0,2	<1,7	<0,1	2,290	50,520	<0,02	2,200	<0,005	135,000	69,900	262,000	69,800	6512,000	67,000	5
27/07/2004	SH01	9_4519/FSW40200	3,00	4,00	3,000	0,400	0,180	0,330	11,350	56,730	<0,04	0,680	<1	13,270	3,790	<0,2	<1,7	<0,1	31,150	75,380	<0,02	5,000	<0,005	30,200	5,520	41,700	19,800	1353,000	14,400	5
27/07/2004	SH02	9_4512/FSW40193	1,00	2,00	6,040	0,490	<0,18	<0,23	14,580	8,470	<0,04	0,170	2,140	13,730	4,110	<0,2	<1,7	<0,1	<0,5	60,510	<0,02	5,900	0,020	41,300	27,800	131,000	38,500	2374,000	<5	5
27/07/2004	SH02	9_4513/FSW40194	3,00	4,00	3,340	0,400	<0,18	<0,23	10,850	16,780	<0,04	0,150	4,070	11,360	<0,36	<0,2	<1,7	<0,1	31,690	48,140	<0,02	<1,65	6,250	33,600	64,100	133,000	55,800	5825,000	<5	5
27/07/2004	SH02	9_4514/FSW40195	9,00	10,00	3,210	1,680	<0,18	0,300	2,140	0,540	<0,04	0,190	4,820	4,640	<0,36	<0,2	<1,7	<0,1	<0,5	29,820	<0,02	<1,65	0,024	0,064	0,074	0,170	0,032	<5	<5	5
14/10/2004	SH03	30_7311/FSW40867	1,00	1,80	4,920	1,446	0,690	<0,23	12,650	127,220	<0,04	0,190	54,970	8,170	20,640	<0,2	<1,7	<0,1	39,200	73,730	<0,02	6,400	<0,005	0,739	0,682	1,747	0,862	35,904	11,000	5
10/11/2004	SH03	35_8285/FSW40986	3,00	4,00	3,552	0,997	<0,18	<0,23	10,000	84,700	<0,04	1,170	49,000	5,690	10,800	<0,2	<1,7	<0,1	36,000	45,900	<0,02	3,400	14,520	92,502	250,496	338,757	187,196	17779,630	485,000	5
02/09/2004	SH04	18_5637/FSW40497	1,30	2,00	7,590	<0,1	0,510	<0,23	12,700	124,000	<0,04	0,390	50,600	8,760	25,300	<0,2	<1,7	<0,1	32,700	51,200	<0,02	4,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,200	5
02/09/2004	SH04	18_5638/FSW40498	3,00	4,00	6,850	0,140	<0,18	<0,23	10,100	86,200	<0,04	0,220	35,700	3,530	9,380	<0,2	<1,7	<0,1	24,900	34,200	<0,02	1,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
31/08/2004	SH05	17_5490/FSW40440	1,30	2,00	0,920	<0,1	<0,18	<0,23	5,440	34,200	<0,04	<0,02	34,800	11,900	19,500	<0,2	<1,7	<0,1	8,070	16,900	<0,02	4,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
31/08/2004	SH05	17_5491/FSW40441	3,00	4,00	2,430	<0,1	<0,18	<0,23	3,960	7,100	<0,04	<0,02	7,910	4,930	10,400	<0,2	<1,7	<0,1	7,660	11,400	<0,02	2,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
02/09/2004	SH06	18_5635/FSW40495	1,30	2,00	2,550	<0,1	<0,18	<0,23	80,400	1158,000	<0,04	0,240	1125,000	<2,8	35,100	<0,2	<1,7	<0,1	237,000	42,600	<0,02	<1,65	<0,005	5,285	12,533	85,605	25,065	1721,000	2361,000	5
02/09/2004	SH06	18_5636/FSW40496	3,00	4,00	6,970	<0,1	<0,18	<0,23	10,500	99,900	<0,04	0,330	42,900	4,640	14,000	<0,2	<1,7	<0,1	29,900	39,200	<0,02	3,600	<0,005	0,015	0,018	0,068	0,171	15,200	27,600	5
31/08/2004	SH07	17_5488/FSW40438	1,30	2,00	1,150	<0,1	<0,18	<0,23	7,290	18,800	<0,04	0,080	36,400	13,700	14,700	<0,2	<1,7	<0,1	6,130	18,100	<0,02	4,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,232	5
31/08/2004	SH07	17_5489/FSW40439	3,00	4,00	7,050	<0,1	<0,18	<0,23	4,670	14,900	<0,04	<0,02	12,600	7,050	9,000	<0,2	<1,7	<0,1	10,600	8,590	<0,02	2,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
03/09/2004	SH08	18_5651/FSW40511	1,30	2,00	7,340	<0,1	0,290	<0,23	7,250	82,300	<0,04	0,190	45,700	<2,8	11,100	<0,2	<1,7	<0,1	19,000	25,300	<0,02	3,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	92,000	5
03/09/2004	SH08	18_5652/FSW40512	3,00	4,00	7,010	<0,1	<0,18	<0,23	4,860	50,900	<0,04	0,110	24,700	<2,8	8,890	<0,2	<1,7	<0,1	15,400	19,600	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	18,000	5
31/08/2004	SH09	17_5486/FSW40436	1,30	2,00	1,180	<0,1	<0,18	<0,23	5,340	12,200	<0,04	<0,02	19,300	11,200	26,500	<0,2	<1,7	<0,1	9,260	13,000	<0,02	5,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
31/08/2004	SH09	17_5487/FSW40437	3,00	4,00	1,150	<0,1	<0,18	<0,23	7,140	67,100	<0,04	<0,02	32,300	9,580	18,900	<0,2	<1,7	<0,1	17,300	14,900	<0,02	2,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	5
02/09/2004	SH10	18_5643/FSW40503	1,30	2,00	4,660	<0,1	<0,18	<0,23	18,600	205,000	<0,04	0,220	163,000	11,000	27,200	0,220	<1,7	<0,1	49,000	61,400	<0,02	3,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	5
02/09/2004	SH10	18_5644/FSW40504	3,00	4,00	5,120	<0,1	<0,18	<0,23	8,480	104,000	<0,04	0,130	31,400	<2,8	8,830	0,250	<1,7	<0,1	24,200	35,100	<0,02	3,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	10,000	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	02/09/2004	SH11	18_5645/FSW40505	1,30	2,00	3,680	<0,1	<0,18	<0,23	40,200	505,000	<0,04	0,190	529,000	3,800	24,600	<0,2	<1,7	<0,1	160,000	42,000	<0,02	1,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	0,042	<5	161,000	5
	02/09/2004	SH11	18_5646/FSW40506	3,00	4,00	3,440	0,140	<0,18	<0,23	8,470	78,600	<0,04	0,090	36,400	3,010	11,200	<0,2	<1,7	<0,1	26,300	29,600	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	13,000	5
	02/09/2004	SH12	18_5641/FSW40501	1,30	2,00	5,890	<0,1	<0,18	<0,23	19,400	233,000	<0,04	0,370	163,000	10,700	34,500	0,270	<1,7	<0,1	49,300	75,700	<0,02	9,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,000	5
	02/09/2004	SH12	18_5642/FSW40502	3,00	4,00	6,290	<0,1	<0,18	<0,23	6,150	63,600	<0,04	0,130	21,100	<2,8	8,360	<0,2	<1,7	<0,1	18,400	22,500	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,400	5

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	7	N° sondaggi processati	17

Area I

26/11/2004	INT01	38_8908/FSW41040	1,30	2,00	9,680	1,060	<0,18	<0,23	10,900	78,700	<0,04	3,114	69,500	18,800	18,700	<0,2	<1,7	<0,1	36,300	65,900	<0,02	2,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	40,000	3
26/11/2004	INT01	38_8909/FSW41041	3,00	4,00	15,500	1,250	<0,18	<0,23	12,700	68,700	<0,04	0,236	50,800	10,100	15,400	<0,2	<1,7	<0,1	40,800	42,050	<0,02	5,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	23,500	3
26/11/2004	INT03	38_8906/FSW41038	1,30	2,00	7,060	0,900	<0,18	<0,23	11,400	64,000	<0,04	0,193	53,600	10,100	14,000	<0,2	<1,7	<0,1	37,900	40,600	<0,02	3,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	12,000	3
26/11/2004	INT03	38_8907/FSW41039	3,00	4,00	4,930	1,730	<0,18	<0,23	10,800	64,000	<0,04	0,267	60,040	12,400	11,900	<0,2	<1,7	<0,1	36,900	41,500	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	3
17/03/2005	INT74	57_2851/FSW/0290	1,30	2,00	11,380	9,076	0,670	<0,23	12,830	68,710	<0,04	0,309	73,040	16,820	41,550	<0,2	<1,7	<0,1	45,250	72,490	<0,02	10,650	<0,005	1,419	3,374	14,665	13,550	341,860	1721,000	3
17/03/2005	INT74	57_2852/FSW/0291	3,00	4,00	7,370	2,219	0,320	<0,23	9,850	46,430	<0,04	0,379	47,130	7,170	11,560	<0,2	<1,7	<0,1	29,830	41,660	<0,02	1,830	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,400	3
17/03/2005	INT75	57_2847/FSW/0286	1,30	2,00	6,250	2,011	0,420	<0,23	11,210	73,060	<0,04	4,270	64,540	90,750	33,400	<0,2	<1,7	<0,1	44,600	109,400	<0,02	4,700	26,614	17,912	20,149	31,760	37,848	949,900	3999,000	3
17/03/2005	INT75	57_2848/FSW/0287	3,00	4,00	4,880	1,574	0,360	<0,23	10,710	52,380	<0,04	0,122	50,880	10,110	16,500	<0,2	<1,7	<0,1	36,720	52,000	<0,02	3,890	<0,005	0,105	0,052	0,260	0,173	<5	166,000	3
16/09/2004	SI01	22_6108/FSW40671	1,30	2,00	6,660	0,710	<0,18	<0,23	16,600	133,000	<0,04	0,350	65,500	25,300	34,400	<0,2	<1,7	<0,1	51,500	78,700	<0,02	3,600	<0,005	0,033	<0,01	<0,01	0,022	<5	48,000	3
16/09/2004	SI01	22_6109/FSW40672	3,00	4,00	3,450	1,890	<0,18	<0,23	5,400	103,000	<0,04	0,200	37,600	13,700	0,510	<0,2	<1,7	<0,1	34,300	71,900	<0,02	3,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
16/09/2004	SI02	22_6113/FSW40676	1,30	2,00	2,960	0,140	<0,18	<0,23	4,740	92,400	<0,04	0,320	33,800	17,700	9,500	0,290	<1,7	<0,1	37,200	84,100	<0,02	<1,65	0,356	1,450	0,439	1,790	<0,01	11,200	3208,000	3
16/09/2004	SI02	22_6114/FSW40677	3,00	4,00	3,520	0,830	<0,18	<0,23	5,450	99,100	<0,04	0,160	34,900	11,600	1,380	<0,2	<1,7	<0,1	35,300	52,000	<0,02	2,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	28,000	3
16/09/2004	SI03	22_6110/FSW40673	1,30	2,00	3,390	1,790	<0,18	<0,23	4,820	79,900	<0,04	0,170	34,300	14,300	5,280	<0,2	<1,7	<0,1	24,900	161,000	<0,02	4,900	0,294	0,028	0,031	0,125	<0,01	<5	195,000	3
16/09/2004	SI03	22_6111/FSW40674	3,00	4,00	4,570	1,450	0,350	<0,23	13,600	117,000	<0,04	0,220	54,900	20,100	21,800	<0,2	<1,7	<0,1	55,600	70,000	<0,02	2,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	16,600	3
16/09/2004	SI04	22_6116/FSW40679	1,30	2,00	3,630	2,170	<0,18	<0,23	14,500	122,000	<0,04	0,240	66,900	18,400	18,200	<0,2	<1,7	<0,1	41,900	54,200	<0,02	4,000	<0,005	58,279	<0,01	97,820	434,411	6489,000	12628,000	3
16/09/2004	SI04	22_6117/FSW40680	3,00	4,00	5,370	1,150	<0,18	<0,23	7,350	101,000	<0,04	0,250	45,100	16,000	11,900	<0,2	<1,7	<0,1	38,300	67,300	<0,02	3,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	72,200	3
30/07/2004	SI05	10_4682/FSW40209	1,00	2,00	3,720	0,520	0,55064	0,033867	14,606	109,85	<0,04	0,070	82,047	50,127	12,074	0,750	<1,7	<0,1	42,523	113,13	<0,02	2,800	<0,005	0,085	0,094	0,210	0,153	7,500	2745,000	3
30/07/2004	SI05	10_4683/FSW40210	3,00	4,00	3,090	0,430	0,40791	0,16309	12,622	72,368	<0,04	<0,02	61,599	29,921	11,264	0,480	<1,7	<0,1	30,683	112,26	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	3
30/07/2004	SI06	10_4686/FSW40213	1,00	2,00	4,290	0,730	0,53038	0,18996	12,964	65,961	<0,04	<0,02<	54,842	39,19	9,2572	<0,2	<1,7	<0,1	27,083	69,788	<0,02	3,400	18,500	222,000	142,000	139,000	433,000	15986,000	20292,000	3
30/07/2004	SI06	10_4687/FSW40214	3,00	4,00	7,020	1,280	0,40572	0,088737	14,516	73,705	<0,04	<0,02	65,537	33,63	10,957	0,310	<1,7	<0,1	31,127	109,96	<0,02	2,100	0,290	1,740	0,620	0,468	0,850	82,000	707,000	3
30/07/2004	SI07	10_4684/FSW40211	1,00	2,00	4,840	0,430	0,45949	0,36855	15,253	75,013	<0,04	0,120	71,247	35,224	14,897	0,270	<1,7	<0,1	29,039	119,76	<0,02	3,500	0,200	153,000	88,900	<0,01	350,000	8711,000	37658,000	3
30/07/2004	SI07	10_4685/FSW40212	3,00	4,00	4,170	0,380	0,41539	0,096197	14,272	80,775	<0,04	<0,02	67,469	31,793	10,84	0,300	<1,7	<0,1	33,824	110,34	<0,02	<1,65	<0,005	0,077	0,031	<0,01	0,150	5,000	62,000	3
02/11/2004	SI08	34_8136/FSW40925	1,00	1,80	3,947	1,085	0,570	<0,23	14,400	134,000	<0,04	0,353	90,600	14,800	22,600	<0,2	<1,7	<0,1	37,100	74,000	<0,02	<1,65	<0,005	1,449	1,245	9,412	5,445	302,735	5115,000	3
02/11/2004	SI08	34_8137/FSW40926	3,00	4,00	4,104	2,044	<0,18	<0,23	10,600	81,900	<0,04	0,324	52,800	10,200	12,200	<0,2	<1,7	<0,1	31,400	51,100	<0,02	4,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	68,000	3
11/10/2004	SI09	29_7171/FSW40849	1,00	1,80	5,650	4,796	0,890	<0,23	18,200	211,000	<0,04	0,440	160,000	17,500	36,400	0,469	<1,7	<0,1	72,700	115,000	<0,02	3,400	<0,005	3,040	6,088	5,720	3,230	340,000	815,000	3
26/10/2004	SI09	31_7527/FSW40882	3,00	4,00	3,670	4,613	<0,18	<0,23	13,250	132,000	<0,04	<0,02	65,000	9,320	25,450	<0,2	<1,7	<0,1	49,400	111,000	<0,02	2,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
12/10/2004	SI10	29_7168/FSW40846	1,00	1,80	4,970	1,343	<0,18	<0,23	8,590	65,700	<0,04	0,340	46,400	27,500	16,000	0,575	<1,7	<0,1	25,300	99,300	<0,02	<1,65	<0,005	95,847	10,651	39,588	30,075	1500,000	17156,000	3
27/10/2004	SI10	32_7593/FSW40899	3,00	4,00	6,730	1,210	0,430	<0,23	13,000	108,000	<0,04	<0,02	59,900	10,600	18,400	<0,2	<1,7	<0,1	47,800	81,800	<0,02	2,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	25,000	3
24/08/2004	SI11	13_5208/FSW40296	1,00	2,00	2,570	0,400	0,370	<0,23	11,800	56,500	<0,04	0,720	56,400	28,300	23,200	0,400	<1,7	<0,1	32,900	64,000	<0,02	<1,65	<0,005	7,800	5,250	24,900	18,500	543,000	6455,000	3
24/08/2004	SI11	13_5209/FSW40297	3,00	4,00	2,780	0,170	0,330	<0,23	12,700	61,600	<0,04	0,570	52,700	14,100	13,000	0,300	<1,7	<0,1	35,900	47,600	<0,02	3,200	<0,005	0,320	0,490	1,950	1,120	42,600	524,000	3
16/07/2004	SI12	5_4142/FSW40101	1,00	2,00	1,500	0,190	0,600	<0,23	11,470	72,410	<0,04	<0,02	54,740	3,710	10,600	<0,2	<1,7	<0,1	27,930	52,670	<0,02	3,100	<0,005	3,260	3,020	1,440	0,740	2022,000	59592,000	3
16/07/2004	SI12	5_4143/FSW40102	3,00	4,00	6,240	0,690	0,710	<0,23	12,410	92,050	<0,04	0,040	79,640	5,320	13,040	<0,2	<1,7	<0,1	39,730	80,450	<0,02	1,800	<0,005	0,170	0,060	0,350	0,130	12,800	20,000	3
16/07/2004	SI12	5_4144/FSW40103	9,00	10,00	5,800	0,740	0,710	<0,23	10,630	80,270	<0,04	<0,02	58,300	3,130	10,360	<0,2	<1,7	<0,1	38,130	80,090	<0,02	1,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
15/09/2004	SI13	22_6102/FSW40665	1,30	2,00	4,550	0,800	<0,18	<0,23	12,500	121,000	<0,04	0,170	55,400	15,100	14,400	<0,2	<1,7	<0,1	46,300	63,800	<0,02	5,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	11,100	3
15/09/2004	SI13	22_6103/FSW40666	3,00	4,00	4,830	0,720	<0,18	<0,23	10,500	117,000	<0,04	0,210	50,100	14,200	15,000	<0,2	<1,7	<0,1	45,100	58,800	<0,02	2,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
15/09/2004	SI14	22_6099/FSW40662	1,30	2,00	6,930	2,290	<0,18	<0,23	14,200	222,000	<0,04	0,320	152,000	33,000	29,200	<0,2	<1,7	<0,1	71,100	98,400	<0,02	2,000	<0,005	0,021	<0,01	0,018	0,017	<5	66,810	3
15/09/2004	SI14	22_6100/FSW40663	3,00	4,00	6,830	1,190	<0,18	<0,23	7,990	106,000	<0,04	0,150	39,300	9,850	8,460	<0,2	<1,7	<0,1	41,000	51,400	<0,02	2,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,400	3
15/09/2004	SI15	22_6097/FSW40660	1,30	2,00	3,860	0,500	<0,18	<0,23	14,500	124,000	<0,04	0,160	57,000	17,200	14,500	0,200	<1,7	<0,1	53,100	61,200	<0,02	5,300	39,566	176,093	97,676	397,584	5,881	2761,077	32,650	3

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	15/09/2004	SI15	22_6098/FSW40661	3,00	4,00	3,750	0,410	<0,18	<0,23	12,200	169,000	<0,04	0,110	102,000	14,000	18,000	<0,2	<1,7	<0,1	52,300	59,500	<0,02	2,900	0,407	1,284	0,336	1,303	<0,01	9,837	12,200	3
	12/11/2004	SI16	36_8421/FSW40988	1,00	1,80	5,550	1,307	<0,18	<0,23	11,400	148,000	<0,04	0,463	58,800	11,300	12,600	<0,2	<1,7	<0,1	42,500	43,800	<0,02	6,300	13,674	105,018	103,238	470,560	131,165	8856,121	3208,000	3
	15/11/2004	SI16	36_8422/FSW40989	3,00	4,00	4,910	1,863	<0,18	<0,23	10,500	136,000	<0,04	0,514	46,700	8,460	12,000	<0,2	<1,7	<0,1	40,400	50,000	<0,02	3,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	26,000	3
	03/11/2004	SI17	35_8275/FSW40976	1,00	1,80	6,204	0,925	0,250	<0,23	11,200	80,100	<0,04	0,135	33,400	10,400	10,800	<0,2	<1,7	<0,1	39,300	42,000	<0,02	4,100	0,034	12,218	7,886	36,464	22,640	717,366	14234,000	3
	08/11/2004	SI17	34_8143/FSW40932	3,00	4,00	5,098	0,909	<0,18	<0,23	12,000	101,000	<0,04	0,182	50,600	10,300	10,400	<0,2	<1,7	<0,1	42,900	48,400	<0,02	2,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	21,000	3
	07/10/2004	SI18	28_6906/FSW40809	1,00	1,80	2,600	1,304	0,310	<0,23	12,300	79,100	<0,04	0,090	58,200	11,300	17,400	0,360	<1,7	<0,1	34,800	50,900	<0,02	3,100	<0,005	5,361	7,698	23,717	16,908	496,183	956,000	3
	27/10/2004	SI18	32_7592/FSW40898	3,00	4,00	4,310	0,710	<0,18	<0,23	10,700	100,000	<0,04	0,260	51,900	9,110	17,300	<0,2	<1,7	<0,1	35,400	71,400	<0,02	1,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	0,047	<5	41,000	3
	13/10/2004	SI19	30_7317/FSW40873	1,00	1,80	4,300	5,214	1,080	<0,23	11,080	205,270	<0,04	0,120	211,160	9,170	29,950	0,427	<1,7	<0,1	56,110	108,120	<0,02	6,400	0,220	27,883	14,229	37,564	40,989	1934,000	1998,000	3
	26/10/2004	SI19	31_7528/FSW40883	3,00	4,00	4,620	0,975	<0,18	<0,23	12,630	120,000	<0,04	<0,02	58,500	8,260	20,440	<0,2	<1,7	<0,1	42,350	76,640	<0,02	3,200	<0,005	0,065	<0,01	0,028	0,054	<5	54,300	3
	26/10/2004	SI20	31_7525/FSW40880	1,00	1,80	5,220	1,165	<0,18	<0,23	15,870	181,000	<0,04	0,140	98,820	12,950	25,430	<0,2	<1,7	<0,1	71,270	101,000	<0,02	4,800	51,031	0,392	0,042	0,206	0,026	3663,000	601,000	3
	26/10/2004	SI20	31_7526/FSW40881	3,00	4,00	3,710	1,570	<0,18	<0,23	12,220	124,000	<0,04	0,080	62,290	8,700	16,700	<0,2	<1,7	<0,1	50,270	72,770	<0,02	4,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,000	3
	07/10/2004	SI21	28_6907/FSW40810	1,00	1,80	3,240	0,604	0,410	<0,23	21,500	586,000	<0,04	0,090	56,900	11,800	59,400	0,420	<1,7	<0,1	39,100	60,800	<0,02	2,600	<0,005	0,575	<0,01	0,642	0,473	26,475	243,000	3
	27/10/2004	SI21	32_7590/FSW40896	3,00	4,00	4,560	2,350	<0,18	<0,23	9,660	87,930	<0,04	<0,02	49,770	8,180	52,770	<0,2	<1,7	<0,1	35,900	73,840	<0,02	4,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,000	3
	16/09/2004	SI22	22_6105/FSW40668	1,30	2,00	5,790	0,840	<0,18	<0,23	13,700	191,000	<0,04	0,280	117,000	17,000	32,500	<0,2	<1,7	<0,1	50,400	81,300	<0,02	5,600	11,671	32,598	21,260	60,377	39,584	1934,000	67,300	3
	16/09/2004	SI22	22_6106/FSW40669	3,00	4,00	4,320	1,090	<0,18	<0,23	8,640	102,000	<0,04	0,190	39,700	11,300	9,660	<0,2	<1,7	<0,1	35,800	51,800	<0,02	3,900	1,282	0,060	0,040	0,037	0,033	<5	<5	3
	04/11/2004	SI23	34_8144/FSW40933	1,00	1,80	5,318	2,108	0,850	<0,23	13,900	112,000	<0,04	4,812	67,000	657,000	27,300	<0,2	<1,7	<0,1	57,000	93,700	<0,02	1,900	0,240	11,653	3,839	57,029	35,643	2006,000	1884,000	3
	08/11/2004	SI23	34_8145/FSW40934	3,00	4,00	3,476	1,874	<0,18	<0,23	10,000	116,000	<0,04	0,367	63,400	9,990	10,600	<0,2	<1,7	<0,1	28,600	41,000	<0,02	<1,65	0,873	17,993	11,983	84,917	42,276	1965,000	34,000	3
	15/09/2004	SI24	22_6095/FSW40658	1,30	2,00	4,540	1,540	<0,18	<0,23	11,400	116,000	<0,04	0,240	72,000	17,900	20,200	0,220	<1,7	<0,1	48,500	83,800	<0,02	4,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	22,590	3
	15/09/2004	SI24	22_6096/FSW40659	3,00	4,00	3,520	0,750	<0,18	<0,23	11,400	120,000	<0,4	0,160	56,000	13,400	13,500	<0,2	<1,7	<0,1	54,300	63,000	<0,02	6,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	16,960	3
	15/09/2004	SI25	21_5973/FSW40619	1,30	2,00	4,470	0,560	<0,18	<0,23	13,100	109,000	<0,04	0,130	58,300	9,290	11,000	<0,2	<1,7	<0,1	37,200	50,800	<0,02	4,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	53,000	3
	15/09/2004	SI25	21_5974/FSW40620	3,00	4,00	6,850	0,560	<0,18	<0,23	13,000	140,000	<0,04	0,220	65,300	10,500	23,600	<0,2	<1,7	<0,1	38,700	62,100	<0,02	1,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	64,000	3
	15/09/2004	SI26	21_5975/FSW40621	1,30	2,00	6,500	0,520	<0,18	<0,23	14,700	113,000	<0,04	0,240	61,500	10,200	14,000	<0,2	<1,7	<0,1	41,400	55,500	<0,02	5,000	<0,005	35,898	92,419	230,513	170,207	3270,000	640,000	3
	15/09/2004	SI26	21_5976/FSW40622	3,00	4,00	5,550	0,840	<0,18	<0,23	11,300	106,000	<0,04	0,270	49,600	9,090	8,540	<0,2	<1,7	<0,1	32,500	45,800	<0,02	<1,65	<0,005	0,012	<0,01	0,016	<0,01	<5	49,000	3
	05/08/2004	SI27	12_4862/FSW40281	1,00	2,00	4,110	1,210	0,730	<0,23	13,900	111,000	<0,04	0,600	84,600	46,600	49,700	<0,2	<1,7	<0,1	56,700	96,200	<0,02	6,800	<0,005	0,013	<0,01	<0,01	0,024	<5	13,000	3
	05/08/2004	SI27	12_4863/FSW40282	3,00	4,00	4,470	0,690	0,430	<0,23	10,700	68,700	<0,04	0,450	58,100	11,700	15,200	<0,2	<1,7	<0,1	32,600	58,600	<0,02	4,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	02/09/2004	SI28	18_5633/FSW40493	1,30	2,00	2,200	<0,1	<0,18	<0,23	15,000	176,000	<0,04	0,070	99,800	21,700	40,600	<0,2	<1,7	<0,1	56,200	203,000	<0,02	4,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	32,000	3
	02/09/2004	SI28	18_5634/FSW40494	3,00	4,00	2,260	<0,1	0,350	<0,23	12,100	108,000	<0,04	<0,02	42,900	5,830	14,800	<0,2	<1,7	<0,1	30,200	45,600	<0,02	4,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,600	3
	15/10/2004	SI29	30_7308/FSW40864	1,00	1,80	8,270	1,744	1,240	<0,23	9,780	202,300	<0,04	0,530	102,920	14,670	49,630	0,704	<1,7	<0,1	64,790	121,910	<0,02	2,700	<0,005	0,030	0,024	0,129	0,082	<5	97,000	3
	26/10/2004	SI29	31_7529/FSW40884	3,00	4,00	2,750	1,125	<0,18	<0,23	14,630	148,000	<0,04	<0,02	75,240	11,470	25,040	0,320	<1,7	<0,1	60,280	88,840	<0,02	2,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	40,000	3
	11/10/2004	SI30	29_7172/FSW40850	1,00	1,80	5,020	1,709	0,810	<0,23	19,500	183,000	<0,04	0,460	158,000	19,800	33,000	0,420	<1,7	<0,1	71,400	104,000	<0,02	4,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	195,000	3
	27/10/2004	SI30	32_7591/FSW40897	3,00	4,00	7,340	1,390	<0,18	<0,23	11,100	99,500	<0,04	<0,02	52,000	9,550	24,500	<0,2	<1,7	<0,1	38,500	93,600	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	17,000	3
	05/08/2004	SI31	12_4871/FSW40290	1,00	2,00	1,050	0,470	0,410	<0,23	9,200	77,000	<0,04	0,480	60,700	21,800	38,400	<0,2	<1,7	<0,1	33,300	58,400	<0,02	2,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	215,000	3
	05/08/2004	SI31	12_4872/FSW40291	3,00	4,00	2,580	0,300	0,350	<0,23	9,600	58,600	<0,04	0,300	44,700	9,760	22,200	<0,2	<1,7	<0,1	28,200	42,700	<0,02	4,000	0,070	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	02/09/2004	SI32	18_5623/FSW40483	1,30	2,00	2,150	<0,1	<0,18	<0,23	12,000	109,000	<0,04	0,130	49,400	19,000	22,100	<0,2	<1,7	<0,1	33,900	73,200	<0,02	5,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	3
	02/09/2004	SI32	18_5624/FSW40484	3,00	4,00	1,440	<0,1	<0,18	<0,23	11,400	104,000	<0,04	<0,02	39,900	5,370	11,400	<0,2	<1,7	<0,1	30,100	38,800	<0,02	4,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	05/08/2004	SI33	12_4866/FSW40285	1,00	2,00	1,240	1,460	0,650	<0,23	15,600	110,000	<0,04	0,540	121,000	16,700	45,300	0,210	<1,7	<0,1	42,500	64,100	<0,02	7,900	<0,005	0,040	<0,01	<0,01	0,045	<5	<5	3
	05/08/2004	SI33	12_4867/FSW40286	3,00	4,00	1,890	0,350	0,490	<0,23	12,700	79,700	<0,04	0,360	57,100	13,500	27,900	<0,2	<1,7	<0,1	39,000	50,300	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	3
	07/10/2004	SI34	28_6909/FSW40812	1,00	1,50	1,410	1,713	0,220	<0,23	10,400	163,000	<0,04	2,300	126,000	45,900	233,000	0,330	<1,7	<0,1	42,600	368,000	<0,02	<1,65	<0,005	0,109	<0,01	<0,01	<0,01	<5	2910,000	3
	11/10/2004	SI34	29_7173/FSW40851	3,00	4,00	4,000	4,673	0,460	0,300	12,000	93,000	<0,04	0,470	53,300	12,200	24,300	<0,2	<1,7	<0,1	45,500	96,900	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	20,600	3
	15/09/2004	SI35	21_5977/FSW40623	1,30	2,00	6,910	0,390	<0,18	<0,23	15,000	105,000	<0,04	0,380	56,900	15,800	20,600	0,250	<1,7	<0,1	35,300	55,300	<0,02	4,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	78,000	3
	15/09/2004	SI35	21_5978/FSW40624	3,00	4,00	6,600	0,580	<0,18	12,980	11,600	94,200	<0,04	0,320	47,800	15,800	95,600	<0,2	<1,7	<0,1	39,300	146,000	<0,02	4,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	39,000	3
	08/11/2004	SI36	34_8138/FSW40927	1,00	1,80	5,777	1,056	<0,18	<0,23	12,600	98,300	<0,04	0,396	60,700	12,900	22,700	<0,2	<1,7	<0,1	42,800	83,200	<0,02	6,200	<0,005	1,029	0,973	<0,01	2,938	92,622	618,000	3
	12/11/2004	SI36	36_8432/FSW40999	3,00	4,00	7,830	0,996	0,250	<0,23	13,200	136,000	<0,04	0,066	57,800	10,200	15,600	<0,2	<1,7	<0,1	49,800	50,600	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,500	3
	05/11/2004	SI37	35_8259/FSW40960	1,00	1,80	5,850	0,889	0,240	<0,23	11,600	84,900	<0,04	0,064	37,300	10,000	14,200	<0,2	<1,7	<0,1	36,600	53,500	<0,02	6,900	77,734	347,278	484,085	1857,996	67,819	13225,799	1079,000	3
	15/11/2004	SI37	36_8431/FSW40998	3,00	4,00	4,260	1,050	<0,18	<0,23	10,600	137,000	<0,04	<0,02	46,600	9,000	12,800	<0,2	<1,7	<0,1	46,400	46,600	<0,02	4,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	12,000	3
	29/10/2004	SI38	35_8260/FSW40961	1,00	1,80	2,304	0,724	<0,18	<0,23	14,500	140,000	<0,04	<0,02	95,700	14,600	26,300	0,494	<1,7	<0,1	52,200	82,000	<0,02	8,000	<0,005	0,070	0,039	0,133	0,419	21,309	1542,000	3
	08/11/2004	SI38	34_8133/FSW40922	3,00	4,00	4,622	0,994	<0,18	<0,23	13,500	83,300	<0,04	0,328	55,500	12,400	13,700	<0,2	<1,7	<0,1	33,800	55,900	<0,02	6,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	41,000	3
	02/08/2004	SI39	10_4689/FSW40216	1,00	2,00	6,560	0,440	0,81479	0,17623	19,727	135,1	<0,04	0,070	108,75	43,855	18,95	0,850	<1,7	<0,1	53,973	144,88	<0,02	3,000	40,700	56,200	684,000	1801,000	145,000	17298,000	978,000	3

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	02/08/2004	SI39	10_4690/FSW40217	3,00	4,00	4,440	0,800	0,44884	0,12645	13,881	78,575	<0,04	<0,02	67,521	30,695	12,298	<0,2	<1,7	<0,1	34,281	112,31	<0,02	3,500	0,456	1,580	5,620	15,300	1,700	198,000	153,000	3
	05/11/2004	SI40	34_8139/FSW40928	1,00	1,80	5,390	0,733	<0,18	<0,23	12,000	81,000	<0,04	0,363	50,900	11,200	21,800	<0,2	<1,7	<0,1	30,400	57,100	<0,02	4,700	2,205	13,824	66,814	172,027	23,807	2349,243	440,000	3
	08/11/2004	SI40	34_8140/FSW40929	3,00	4,00	3,291	0,806	<0,18	<0,23	9,690	77,900	<0,04	0,296	42,800	9,060	10,100	<0,2	<1,7	<0,1	27,200	47,700	<0,02	2,000	0,155	0,257	0,104	0,721	0,116	11,351	18,000	3
	04/11/2004	SI41	34_8141/FSW40930	1,00	1,80	5,516	0,770	<0,18	<0,23	14,000	115,000	<0,04	0,112	74,000	14,200	26,300	<0,2	<1,7	<0,1	44,600	65,500	<0,02	4,500	0,069	25,138	5,574	36,230	17,651	1303,368	1103,000	3
	04/11/2004	SI41	34_8142/FSW40931	3,00	4,00	5,130	0,828	<0,18	<0,23	11,500	86,200	<0,04	0,144	50,100	11,300	17,300	<0,2	<1,7	<0,1	31,700	65,800	<0,02	2,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	24,000	3
	03/11/2004	SI42	34_8134/FSW40923	1,00	1,80	4,239	1,142	0,180	<0,23	12,400	113,000	<0,4	0,433	75,800	34,900	25,200	<0,2	<1,7	<0,1	38,400	81,000	<0,02	3,500	<0,005	0,232	0,341	<0,01	1,404	42,867	1571,000	3
	08/11/2004	SI42	34_8135/FSW40924	3,00	4,00	8,176	3,304	<0,18	<0,23	14,600	169,000	<0,04	1,064	77,600	37,000	32,300	0,360	<1,7	<0,1	37,700	92,100	<0,02	3,600	<0,005	0,241	0,350	<0,01	1,549	31,404	1825,000	3
	03/09/2004	SI43	18_5653/FSW40513	1,30	2,00	5,980	<0,1	<0,18	<0,23	11,400	103,000	<0,04	0,140	55,200	7,700	21,900	<0,2	<1,7	<0,1	41,600	52,300	<0,02	5,900	<0,005	5,657	<0,01	2,699	11,879	493,000	10290,000	3
	03/09/2004	SI43	18_5654/FSW40514	3,00	4,00	8,200	<0,1	0,190	<0,23	11,900	97,800	<0,04	0,120	50,400	7,140	17,300	<0,2	<1,7	<0,1	32,000	44,800	<0,02	2,500	<0,005	0,418	0,255	1,131	0,988	60,200	189,000	3
	02/09/2004	SI44	18_5655/FSW40515	1,30	2,00	5,670	<0,1	0,320	<0,23	12,800	114,000	<0,04	0,200	58,000	7,560	21,300	<0,2	<1,7	<0,1	40,000	49,200	<0,02	4,600	<0,005	0,120	0,205	0,935	1,081	58,100	1341,000	3
	02/09/2004	SI44	18_5656/FSW40516	3,00	4,00	7,510	<0,1	0,220	<0,23	13,300	224,000	<0,04	0,310	115,000	6,540	25,500	<0,2	<1,7	<0,1	38,000	55,200	<0,02	4,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	13,500	3
	05/11/2004	SI45	34_8147/FSW40936	1,00	1,80	4,536	1,325	0,940	<0,23	13,600	115,000	<0,04	0,409	64,300	13,700	29,700	<0,2	<1,7	<0,1	43,700	60,800	<0,02	2,200	91,940	991,049	763,376	3495,456	415,169	28244,894	1089,000	3
	08/11/2004	SI45	34_8148/FSW40937	3,00	4,00	5,207	1,137	<0,18	<0,23	10,700	94,700	<0,04	0,294	46,400	10,800	41,000	<0,2	<1,7	<0,1	43,800	52,600	<0,02	2,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	12,000	3
	03/08/2004	SI46	11_4741/FSW40218	1,00	2,00	5,490	0,250	0,910	<0,23	20,300	141,94	<0,04	0,480	124,38	30,360	42,010	0,490	<1,7	<0,1	79,450	101,9	<0,02	8,600	1,097	2,420	7,210	0,980	1,790	230,000	119,000	3
	03/08/2004	SI46	11_4742/FSW40219	3,00	4,00	2,630	0,210	0,260	<0,23	11,600	59,490	<0,04	0,140	46,660	13,720	16,160	<0,2	<1,7	<0,1	31,160	49,680	<0,02	3,400	0,580	0,032	0,180	0,580	<0,01	6,200	5,000	3
	05/11/2004	SI47	34_8149/FSW40938	1,00	1,80	5,295	1,236	0,880	<0,23	16,200	157,000	<0,04	0,960	91,900	55,000	64,200	<0,2	<1,7	<0,1	77,200	136,000	<0,02	3,900	<0,005	0,046	<0,01	0,020	0,105	<5	2167,000	3
	08/11/2004	SI47	34_8150/FSW40939	3,00	4,00	5,390	0,723	0,240	<0,23	11,800	93,700	<0,04	0,416	46,900	11,600	46,700	<0,2	<1,7	<0,1	40,900	55,800	<0,02	4,300	<0,005	0,154	0,197	0,152	0,421	23,656	35,000	3
	08/09/2004	SI48	19_5740/FSW40574	1,30	2,00	6,770	<0,1	0,430	<0,23	14,200	101,000	<0,04	0,790	74,500	12,800	36,500	<0,2	<1,7	<0,1	42,900	73,300	<0,02	6,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	41,259	3
	08/09/2004	SI48	19_5741/FSW40575	3,00	4,00	4,820	<0,1	0,300	<0,23	12,400	94,500	<0,04	0,610	53,600	8,970	17,300	<0,2	<1,7	<0,1	39,800	46,900	<0,02	8,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	16,752	3
	08/09/2004	SI49	19_5737/FSW40571	1,30	2,00	7,210	<0,1	0,490	<0,23	15,700	98,100	<0,04	0,720	79,600	12,000	36,800	<0,2	<1,7	<0,1	40,100	74,600	<0,02	2,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	31,811	3
	08/09/2004	SI49	19_5738/FSW40572	3,00	4,00	6,930	<0,1	0,360	<0,23	14,300	90,100	<0,04	0,720	67,000	11,100	34,600	<0,2	<1,7	<0,1	41,800	64,500	<0,02	4,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	33,952	3
	08/09/2004	SI50	19_5734/FSW40568	1,30	2,00	2,020	0,160	0,350	<0,23	10,800	77,300	<0,04	0,710	57,900	18,700	29,700	<0,2	<1,7	<0,1	32,100	87,000	<0,02	<1,65	<0,005	0,105	0,152	0,195	0,070	8,064	1364,000	3
	08/09/2004	SI50	19_5735/FSW40569	3,00	4,00	2,360	0,160	<0,18	<0,23	11,500	68,600	<0,04	0,540	48,700	7,540	16,600	<0,2	<1,7	<0,1	29,500	45,700	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,400	3
	26/11/2004	SI51	38_8910/FSW41042	1,30	2,00	7,220	0,670	<0,18	<0,23	12,700	76,200	<0,04	0,171	68,800	19,500	14,900	<0,2	<1,7	<0,1	41,500	50,600	<0,02	2,700	<0,005	5,566	<0,01	6,823	52,807	1269,000	2286,000	3
	26/11/2004	SI51	38_8911/FSW41043	3,00	4,00	11,050	0,590	0,180	<0,23	14,600	93,300	<0,04	0,056	76,600	15,600	30,100	<0,2	<1,7	<0,1	64,100	67,100	<0,02	4,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	22,000	3
	02/09/2004	SI52	18_5657/FSW40517	1,30	2,00	8,400	<0,1	0,400	<0,23	11,300	99,700	<0,04	0,430	67,900	26,200	68,300	<0,2	<1,7	<0,1	33,000	528,000	<0,02	4,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	0,559	24,666	931,000	3
	02/09/2004	SI52	18_5658/FSW40518	3,00	4,00	8,100	<0,1	0,220	<0,23	11,600	101,000	<0,04	0,350	57,200	6,850	21,500	<0,2	<1,7	<0,1	36,900	62,100	<0,02	1,900	<0,005	<0,01	0,015	0,057	0,075	<5	68,000	3
	19/07/2004	SI53	6_4224/FSW40119	1,00	2,00	4,109	0,745	0,700	<0,23	12,700	83,900	<0,04	0,270	86,300	7,400	14,500	<0,2	<1,7	<0,1	37,300	69,300	<0,02	<1,65	15,800	70,700	147,000	276,000	297,000	12243,000	1816,000	3
	19/07/2004	SI53	6_4225/FSW40120	3,00	4,00	5,679	2,581	0,700	<0,23	11,700	65,300	<0,04	0,290	70,000	6,700	12,000	<0,2	<1,7	<0,1	35,000	62,600	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	3
	19/07/2004	SI53	6_4226/FSW40121	9,00	10,00	7,444	0,416	0,900	<0,23	12,900	84,000	<0,04	0,140	79,900	9,000	24,000	<0,2	<1,7	<0,1	55,800	86,100	<0,02	3,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	3
	03/09/2004	SI54	18_5661/FSW40521	1,30	2,00	5,970	0,100	0,220	<0,23	13,400	116,000	<0,04	0,290	65,300	8,000	22,400	<0,2	<1,7	<0,1	44,500	54,600	<0,02	10,500	<0,005	6,763	<0,01	1,582	11,338	246,000	4415,000	3
	03/09/2004	SI54	18_5662/FSW40522	3,00	4,00	4,930	<0,1	<0,18	<0,23	11,600	143,000	<0,04	0,410	87,600	6,960	22,500	<0,2	<1,7	<0,1	33,200	54,200	<0,02	4,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	43,000	3
	29/07/2004	SI55	10_4680/FSW40207	1,00	2,00	4,110	0,970	0,52701	0,23489	13,924	88,386	<0,04	0,250	80,499	69,533	20,918	0,630	<1,7	<0,1	40,11	163,97	<0,02	<1,65	0,032	0,030	<0,01	0,035	0,096	<5	15330,000	3
	29/07/2004	SI55	10_4681/FSW40208	3,00	4,00	3,860	2,310	0,44537	0,15463	14,955	90,5	<0,04	<0,02	74,348	33,401	12,436	0,520	<1,7	<0,1	37,723	113,45	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	19,700	3
	30/08/2004	SI56	16_5417/FSW40420	1,30	2,00	2,130	<0,1	0,460	0,880	15,500	129,000	<0,04	0,610	122,000	52,300	64,700	<0,2	<1,7	<0,1	48,500	2451,000	<0,02	4,500	<0,005	0,108	0,098	0,443	0,282	9,483	324,000	3
	30/08/2004	SI56	16_5418/FSW40421	3,00	4,00	1,440	<0,1	0,340	<0,23	14,700	98,700	<0,04	0,360	64,700	11,500	20,600	<0,2	<1,7	<0,1	46,500	68,800	<0,02	5,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	21,000	3
	29/07/2004	SI57	10_4678/FSW40205	1,00	2,00	5,430	1,380	0,90639	0,069519	17,14	131,1	<0,04	0,060	83,115	44,175	10,259	0,320	<1,7	<0,1	62,021	76,789	<0,02	3,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	159,000	3
	29/07/2004	SI57	10_4679/FSW40206	3,00	4,00	6,350	0,810	0,71837	0,42631	16,327	247,4	<0,04	0,030	103,55	35,367	8,7454	0,290	<1,7	<0,1	50,959	64,024	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	19,000	3
	30/08/2004	SI58	16_5408/FSW40411	1,30	2,00	2,550	<0,1	0,530	<0,23	15,800	93,100	<0,04	0,090	79,900	15,800	37,500	<0,2	<1,7	<0,1	48,900	66,300	<0,02	6,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	117,000	3
	30/08/2004	SI58	16_5409/FSW40412	3,00	4,00	1,910	<0,1	0,230	<0,23	15,000	87,600	<0,04	0,180	57,100	10,100	18,600	<0,2	<1,7	<0,1	40,700	43,700	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	24/08/2004	SI59	14_5256/FSW40322	1,00	2,00	0,320	0,230	0,610	<0,23	15,000	103,000	<0,04	0,110	78,800	17,200	30,000	0,510	<1,7	<0,1	65,300	59,800	<0,02	8,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	71,500	3
	24/08/2004	SI59	14_5257/FSW40323	3,00	4,00	0,350	0,290	0,540	<0,23	12,300	88,800	<0,04	0,150	55,100	10,500	21,900	0,270	<1,7	<0,1	44,600	44,200	<0,02	5,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	30/08/2004	SI60	16_5404/FSW40407	1,30	2,00	4,730	0,150	0,340	<0,23	7,650	84,600	<0,04	<0,02	37,300	10,600	20,700	<0,2	<1,7	<0,1	39,900	61,200	<0,02	4,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	30/08/2004	SI60	16_5405/FSW40408	3,00	4,00	4,030	0,140	0,480	<0,23	12,300	95,800	<0,04	0,100	53,700	20,300	29,200	<0,2	<1,7	<0,1	48,600	75,900	<0,02	4,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	27/08/2004	SI61	16_5397/FSW40400	1,30	2,00	0,790	<0,1	<0,18	<0,23	15,100	81,900	<0,04	0,040	66,300	56,600	27,600	<0,2	<1,7	<0,1	48,000	88,400	<0,02	4,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	27/08/2004	SI61	16_5398/FSW40401	3,00	4,00	1,080	<0,1	<0,18	<0,23	17,300	99,700	<0,04	0,090	73,300	14,500	27,100	<0,2	<1,7	<0,1	56,000	101,000	<0,02	5,120	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3
	27/08/2004	SI62	16_5395/FSW40398	1,30	2,00	0,960	0,100	0,810	<0,23	16,500	116,000	<0,04	0,370	88,000	22,400	53,200	0,300	<1,7	<0,1	55,500	108,000	<0,02	7,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	3
	27/08/2004	SI62	16_5396/FSW40399	3,00	4,00	0,760	<0,1	<0,18	<0,23	11,600	75,100	<0,04	<0,02	52,700	9,730	21,200	<0,2	<1,7	<0,1	45,400	80,200	<0,02	2,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	3

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																	IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	

N° sondaggi eccedenti per area omogenea **39** | N° sondaggi processati **66**

Area Italoil

21/01/2005	SIT01	44_512/FSW50042	1,00	2,00						81,610	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	10
21/01/2005	SIT01	44_513/FSW50042	3,00	4,00						60,080	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	10
20/01/2005	SIT02	44_492/FSW50032	1,00	2,00						71,230	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	10
20/01/2005	SIT02	44_493/FSW50032	3,00	4,00						63,690	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	10
21/01/2005	SIT03	45_804/FSW50077	1,00	1,80						88,050	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	10
21/01/2005	SIT03	45_805/FSW50078	3,00	4,00						61,540	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	10
21/01/2005	SIT03	45_806/FSW50079	9,00	10,00						116,900	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	10
20/01/2005	SIT04	44_494/FSW50033	1,00	2,00						99,120	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	10
20/01/2005	SIT04	44_495/FSW50033	3,00	4,00						53,560	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	10
21/01/2005	SIT05	44_514/FSW50043	1,00	2,00						244,100	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	10
21/01/2005	SIT05	44_515/FSW50043	3,00	4,00						77,740	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	10
19/01/2005	SIT06	44_496/FSW50034	1,00	2,00						225,800	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	10
19/01/2005	SIT06	44_497/FSW50034	3,00	4,00						55,010	<0,04												<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	10
19/01/2005	SIT07	44_499/FSW50035	1,00	2,00	11,171			<0,23		70,640	<0,04			9,010							49,510	<0,02	5,940	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	9
19/01/2005	SIT07	44_500/FSW50036	3,00	4,00	6,573			<0,23		52,980	<0,04			4,580							43,240	<0,02	2,770	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	9
19/01/2005	SIT08	44_501/FSW50036	1,00	2,00	11,037			<0,23		97,170	<0,04			12,540							43,230	<0,02	8,930	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	9
19/01/2005	SIT08	44_502/FSW50037	3,00	4,00	7,702			<0,23		83,420	<0,04			8,620							92,780	<0,02	4,430	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	9
20/01/2005	SIT09	44_503/FSW50037	1,00	2,00	9,208			<0,23		93,350	<0,04			11,560							84,000	<0,02	13,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	9
20/01/2005	SIT09	44_504/FSW50038	3,00	4,00	9,557			<0,23		53,940	<0,04			5,870							40,040	<0,02	1,710	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	9
19/01/2005	SIT10	44_505/FSW50038	1,00	2,00	13,412			<0,23		71,710	<0,04			8,030							47,340	<0,02	6,030	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	37,000	9
19/01/2005	SIT10	44_506/FSW50039	3,00	4,00	5,114			<0,23		47,160	<0,04			4,350							37,880	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	9
20/01/2005	SIT11	44_507/FSW50039	1,00	2,00	10,741			<0,23		69,490	<0,04			12,060							57,990	<0,02	7,120	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	9
20/01/2005	SIT11	44_508/FSW50040	3,00	4,00	6,386			<0,23		60,490	<0,04			7,350							46,710	<0,02	3,480	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	9
20/01/2005	SIT12	44_509/FSW50040	1,00	2,00	8,768			<0,23		60,180	<0,04			6,840							42,940	<0,02	7,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	9
20/01/2005	SIT12	44_510/FSW50041	3,00	4,00	4,157			<0,23		47,590	<0,04			2,940							33,440	<0,02	2,880	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	9
24/01/2005	SIT12	45_803/FSW50076	9,00	10,00	9,309			<0,23		113,000	<0,04			12,310							80,360	<0,02	3,830	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	9

N° sondaggi eccedenti per area omogenea **0** | N° sondaggi processati **12**

Area L

14/03/2005	INT76	57_2895/FSW/0334	1,30	2,00	6,730	4,583	0,800	<0,23	6,870	59,920	<0,04	<0,02	77,530	11,530	24,330	<0,2	<1,7	<0,1	37,610	56,740	<0,02	3,770	<0,005	0,198	<0,01	0,369	0,409	25,053	624,000	6
14/03/2005	INT76	57_2896/FSW/0335	3,00	4,00	3,920	3,800	0,350	<0,23	8,540	45,570	<0,04	<0,02	38,680	7,390	11,600	<0,2	<1,7	<0,1	30,020	40,000	<0,02	3,780	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
11/03/2005	INT77	57_2885/FSW/0324	1,30	2,00	5,940	4,454	0,810	<0,23	10,550	114,400	<0,04	0,130	150,600	99,470	147,300	0,322	<1,7	<0,1	64,270	225,900	<0,02	5,060	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	522,000	6
11/03/2005	INT77	57_2886/FSW/0325	3,00	4,00	4,330	1,376	1,430	<0,23	12,880	133,200	<0,04	<0,02	153,300	12,390	44,510	0,422	<1,7	<0,1	92,300	86,310	<0,02	10,050	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,400	6
28/02/2005	INT78	57_2887/FSW/0326	1,00	1,70	7,940	1,962	1,250	<0,23	16,500	118,900	<0,04	<0,02	143,200	23,750	68,710	0,302	<1,7	<0,1	72,390	99,340	<0,02	4,040	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	27,000	6
11/03/2005	INT78	57_2888/FSW/0327	3,00	4,00	7,130	3,343	0,520	<0,23	10,310	69,630	<0,04	<0,02	76,540	8,020	22,490	<0,2	<1,7	<0,1	41,690	46,990	<0,02	4,690	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
28/02/2005	INT79	57_2905/FSW/0344	1,00	2,00	3,120	3,068	0,680	<0,23	17,000	89,240	<0,04	1,553	112,000	64,140	47,410	0,243	<1,7	<0,1	42,930	196,300	<0,02	4,040	<0,005	0,283	<0,01	0,220	0,881	27,623	1570,000	6
16/03/2005	INT79	57_2906/FSW/0345	3,00	4,00	5,660	1,179	0,580	<0,23	11,560	59,780	<0,04	0,023	56,620	11,080	23,960	<0,2	<1,7	<0,1	44,970	59,400	<0,02	3,820	<0,005	0,325	<0,01	0,068	0,595	24,826	36,000	6
11/03/2005	INT80	57_2883/FSW/0322	1,30	2,00	7,290	2,944	0,620	0,400	8,010	79,230	<0,04	0,060	109,700	121,300	44,630	0,342	<1,7	<0,1	52,400	411,300	<0,02	4,300	<0,005	0,514	<0,01	0,420	0,147	29,620	5026,000	6
11/03/2005	INT80	57_2884/FSW/0323	3,00	4,00	4,670	3,593	1,660	<0,23	10,340	125,200	<0,04	2,400	123,100	10,980	34,400	0,506	<1,7	<0,1	93,520	74,280	<0,02	5,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	34,000	6

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																			IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	04/08/2004	SL01	11_4769/FSW40246	1,00	2,00	7,650	2,080	0,300	0,350	11,020	86,61	<0,04	0,170	83,830	118,4	35,320	<0,2	<1,7	<0,1	39,680	129,33	<0,02	4,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	304,000	6
	04/08/2004	SL01	11_4770/FSW40247	3,00	4,00	2,640	0,990	0,430	<0,23	14,130	75,490	<0,04	<0,02	59,810	15,418	19,450	<0,2	<1,7	<0,1	40,360	61,530	<0,02	4,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	15,000	6
	14/07/2004	SL02	4_4123/FSW40091	1,00	2,00	4,580	0,720	1,607	<0,23	8,260	92,456	<0,04	0,780	62,300	14,800	69,800	<0,2	<1,7	<0,1	32,428	156,393	<0,02	<1,65	<0,005	15,460	<0,01	6,920	37,280	878,000	6715,000	6
	14/07/2004	SL02	4_4124/FSW40092	3,00	4,00	2,830	0,310	0,331	<0,23	5,338	85,690	<0,04	0,660	57,600	11,600	72,400	<0,2	<1,7	<0,1	35,869	49,455	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	17,000	6
	19/10/2004	SL03	30_7303/FSW40859	1,00	1,80	5,330	0,830	1,630	<0,23	12,700	180,790	<0,04	0,240	83,540	14,820	33,160	0,529	<1,7	<0,1	80,020	106,960	<0,02	6,500	<0,005	0,084	<0,01	0,025	0,168	<5	393,000	6
	03/11/2004	SL03	35_8258/FSW40959	3,00	4,00	4,941	0,776	<0,18	<0,23	10,700	75,600	<0,04	0,102	39,400	11,300	16,300	<0,2	<1,7	<0,1	32,900	53,300	<0,02	5,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	18,400	6
	05/08/2004	SL04	12_4858/FSW40277	1,00	2,00	7,330	3,170	0,510	<0,23	17,700	2567,000	<0,04	1,000	113,000	79,300	74,400	<0,2	<1,7	<0,1	59,800	184,000	<0,02	3,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	307,000	6
	05/08/2004	SL04	12_4859/FSW40278	3,00	4,00	6,240	1,010	1,480	<0,23	15,300	163,000	<0,04	0,610	105,000	21,100	41,900	0,300	<1,7	<0,1	97,200	99,300	<0,02	13,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	12,000	6
	15/07/2004	SL05	4_4111/FSW40079	1,00	2,00	4,390	2,390	1,746	<0,23	11,695	147,091	<0,04	0,970	139,891	7,956	31,091	<0,2	<1,7	<0,1	107,135	98,335	<0,02	3,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	15/07/2004	SL05	4_4112/FSW40080	3,00	4,00	3,300	0,500	0,856	<0,23	6,428	80,175	<0,04	0,820	48,723	4,611	10,702	<0,2	<1,7	<0,1	49,670	56,140	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	12/10/2004	SL06	29_7166/FSW40844	1,30	2,00	3,390	1,372	<0,18	<0,23	44,500	953,000	<0,04	0,500	815,000	46,900	36,400	0,712	<1,7	<0,1	178,000	106,000	<0,02	5,600	<0,005	0,057	<0,01	0,075	0,102	<5	1501,000	6
	12/10/2004	SL06	29_7167/FSW40845	3,00	4,00	5,200	1,486	0,420	2,580	13,400	87,200	<0,04	0,430	67,200	17,400	118,000	0,513	<1,7	<0,1	40,700	420,000	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	13,000	6
	04/08/2004	SL07	11_4758/FSW40235	1,00	2,00	1,880	1,760	0,440	0,250	12,930	82,930	<0,04	0,230	80,940	28,910	24,480	<0,2	<1,7	<0,1	39,940	70,620	<0,02	5,600	<0,005	0,034	<0,01	0,071	<0,01	<5	1688,000	6
	04/08/2004	SL07	11_4759/FSW40236	3,00	4,00	2,590	1,290	0,380	<0,23	15,620	76,590	<0,04	0,040	62,700	13,970	13,710	<0,2	<1,7	<0,1	39,450	64,580	<0,02	6,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,400	6
	12/10/2004	SL08	29_7164/FSW40842	1,30	2,00	7,510	1,808	0,910	<0,23	13,200	125,000	<0,04	0,410	79,900	17,600	30,700	0,935	<1,7	<0,1	66,000	94,100	<0,02	5,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	39,000	6
	12/10/2004	SL08	29_7165/FSW40843	3,00	4,00	6,690	1,238	0,470	<0,23	13,500	88,700	<0,04	0,320	60,000	11,400	15,800	0,483	<1,7	<0,1	46,700	73,400	<0,02	4,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	23,000	6
	14/07/2004	SL09	4_4116/FSW40084	1,00	2,00	4,440	0,860	1,716	<0,23	8,633	117,091	<0,04	1,010	100,393	9,840	33,636	<0,2	<1,7	<0,1	90,800	104,262	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	14/07/2004	SL09	4_4117/FSW40085	3,00	4,00	3,120	0,410	0,742	<0,23	6,706	70,545	<0,04	0,390	38,436	<2,8	16,727	<0,2	<1,7	<0,1	23,709	32,080	<0,02	5,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	14/07/2004	SL10	4_4118/FSW40086	1,00	2,00	3,710	0,350	0,808	<0,23	5,961	73,333	<0,04	0,680	55,537	2,918	14,314	<0,2	<1,7	<0,1	18,690	33,506	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	14/07/2004	SL10	4_4119/FSW40087	3,00	4,00	2,350	0,150	0,671	<0,23	5,925	64,237	<0,04	0,710	49,885	1,044	11,186	<0,2	<1,7	<0,1	21,553	35,668	<0,02	3,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	14/07/2004	SL11	4_4113/FSW40081	1,00	2,00	3,090	1,500	0,362	<0,23	5,185	73,774	<0,04	1,030	44,725	<2,8	14,528	<0,2	<1,7	<0,1	32,083	37,925	<0,02	3,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	379,000	6
	14/07/2004	SL11	4_4114/FSW40082	3,00	4,00	1,920	0,860	<0,18	<0,23	<0,47	60,962	<0,04	1,100	50,115	9,731	13,462	<0,2	<1,7	<0,1	27,423	31,085	<0,02	1,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	12/10/2004	SL12	29_7162/FSW40840	1,30	2,00	5,390	4,074	0,440	2,200	11,300	73,000	<0,04	0,290	46,400	17,700	69,600	0,420	<1,7	<0,1	42,000	114,000	<0,02	3,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	32,000	6
	12/10/2004	SL12	29_7163/FSW40841	3,00	4,00	6,160	1,347	0,410	<0,23	10,700	81,300	<0,04	0,380	48,200	10,800	13,600	0,432	<1,7	<0,1	40,300	70,800	<0,02	5,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,000	6
	28/10/2004	SL13	32_7587/FSW40893	1,00	1,80	6,270	0,750	0,180	<0,23	11,700	89,400	<0,04	<0,02	62,800	10,500	17,500	<0,2	<1,7	<0,1	38,500	72,800	<0,02	11,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	13,400	6
	03/11/2004	SL13	35_8261/FSW40962	3,00	4,00	4,350	0,691	<0,18	<0,23	9,420	92,400	<0,04	<0,02	31,500	11,500	10,400	<0,2	<1,7	<0,1	41,700	48,500	<0,02	7,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	46,000	6
	24/09/2004	SL14	25_6529/FSW40762	1,30	2,00	4,680	0,660	<0,18	<0,23	12,200	103,000	<0,04	0,130	42,900	9,000	14,100	<0,2	<1,7	<0,1	35,100	47,800	<0,02	2,800	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	24/09/2004	SL14	25_6530/FSW40763	3,00	4,00	4,950	2,120	0,330	<0,23	13,000	114,000	<0,04	0,120	51,000	11,000	33,800	<0,2	<1,7	<0,1	49,800	92,000	<0,02	<1,65	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	24/09/2004	SL15	25_6531/FSW40764	1,30	2,00	5,720	1,230	0,560	<0,23	15,100	138,000	<0,04	0,140	62,500	13,900	23,000	<0,2	<1,7	<0,1	58,300	81,200	<0,02	2,700	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	16,000	6
	24/09/2004	SL15	25_6532/FSW40765	3,00	4,00	4,220	0,940	<0,18	<0,23	11,500	139,000	<0,04	0,140	64,500	7,320	15,500	<0,2	<1,7	<0,1	38,500	48,100	<0,02	<1,65	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	18,000	6
	24/09/2004	SL16	25_6527/FSW40760	1,30	2,00	7,900	0,940	<0,18	<0,23	13,600	88,700	<0,04	0,170	43,100	10,700	18,200	<0,2	<1,7	<0,1	35,400	55,800	<0,02	3,000	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,000	6
	24/09/2004	SL16	25_6528/FSW40761	3,00	4,00	3,320	1,570	<0,18	<0,23	11,900	102,000	<0,04	0,130	40,500	8,780	17,000	<0,2	<1,7	<0,1	41,100	69,600	<0,02	<1,65	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	24/09/2004	SL17	25_6525/FSW40758	1,30	2,00	5,100	0,590	<0,18	<0,23	12,600	93,600	<0,04	0,180	44,000	8,550	19,200	<0,2	<1,7	<0,1	33,400	53,100	<0,02	<1,65	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,300	6
	24/09/2004	SL17	25_6526/FSW40759	3,00	4,00	3,550	0,540	<0,18	10,200	11,200	82,100	<0,04	0,150	41,700	13,200	105,000	<0,2	<1,7	<0,1	32,500	303,000	<0,02	3,400	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,000	6
	23/09/2004	SL18	24_6372/FSW40748	1,30	2,00	3,240	0,670	0,580	<0,23	12,600	324,000	<0,04	1,090	204,000	57,700	59,400	0,400	<1,7	<0,1	81,500	234,000	<0,02	5,300	<0,005	0,490	<0,01	0,237	1,201	30,000	4401,000	6
	23/09/2004	SL18	24_6373/FSW40749	3,00	4,00	4,800	0,880	0,220	<0,23	13,400	114,000	<0,04	0,310	46,800	10,200	17,100	<0,2	<1,7	<0,1	48,700	52,700	<0,02	2,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	44,000	6
	24/09/2004	SL19	25_6523/FSW40756	1,30	2,00	4,770	0,370	<0,18	<0,23	12,800	91,800	<0,04	0,190	45,700	9,480	20,800	0,430	<1,7	<0,1	31,400	57,600	<0,02	3,400	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	18,000	6
	24/09/2004	SL19	25_6524/FSW40757	3,00	4,00	5,700	1,480	<0,18	<0,23	12,000	108,000	<0,04	0,150	54,000	8,450	15,800	0,170	<1,7	<0,1	39,200	53,200	<0,02	<1,65	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	23/09/2004	SL20	24_6370/FSW40746	1,30	2,00	3,870	0,680	<0,18	<0,23	12,500	90,600	<0,04	0,160	38,700	9,090	15,600	<0,2	<1,7	<0,1	38,300	48,200	<0,02	3,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	42,000	6
	23/09/2004	SL20	24_6371/FSW40747	3,00	4,00	3,440	0,700	<0,18	<0,23	11,100	86,500	<0,04	0,180	36,200	7,670	15,300	<0,2	<1,7	<0,1	31,900	47,200	<0,02	3,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	37,000	6
	12/10/2004	SL21	29_7159/FSW40837	1,30	2,00	7,260	8,566	0,410	1,370	12,300	87,100	<0,04	0,270	71,600	17,000	49,800	0,368	<1,7	<0,1	44,400	104,000	<0,02	6,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	20,000	6
	12/10/2004	SL21	29_7160/FSW40838	3,00	4,00	7,950	2,385	0,580	0,690	12,700	90,500	<0,04	0,360	57,800	16,000	36,200	0,398	<1,7	<0,1	43,800	93,700	<0,02	4,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	6
	23/09/2004	SL22	24_6368/FSW40744	1,30	2,00	4,130	1,090	<0,18	<0,23	16,900	270,000	<0,04	0,390	152,000	13,700	27,400	<0,2	<1,7	<0,1	57,600	70,600	<0,02	4,000	<0,005	0,045	0,077	0,287	<0,01	<5	315,000	6
	23/09/2004	SL22	24_6369/FSW40745	3,00	4,00	3,850	0,950	<0,18	<0,23	11,400	93,300	<0,04	0,260	43,200	8,560	15,900	<0,2	<1,7	<0,1	33,800	51,400	<0,02	1,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	50,000	6
	24/09/2004	SL23	25_6533/FSW40766	1,30	2,00	4,560	1,160	<0,18	<0,23	12,300	101,000	<0,04	0,150	40,600	7,410	16,000	<0,2	<1,7	<0,1	40,400	52,000	<0,02	3,100	<0,01	0,049	<0,01	0,040	0,198	<5	96,000	6
	24/09/2004	SL23	25_6534/FSW40767	3,00	4,00	4,280	2,890	<0,18	<0,23	11,900	102,000	<0,04	0,120	43,800	9,320	15,300	<0,2	<1,7	<0,1	35,100	49,400	<0,02	1,900	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	22/09/2004	SL24	24_6346/FSW40722	1,30	2,00	3,080	0,920	<0,18	<0,23	10,400	81,200	<0,04	0,310	40,500	13,400	10,000	<0,2	<1,7	<0,1	31,500	51,500	<0,02	6,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	25,000	6
	22/09/2004	SL24	24_6347/FSW40723	3,00	4,00	4,270	0,770	<0,18	<0,23	11,400	87,900	<0,04	0,330	45,900	13,400	14,300	<0,2	<1,7	<0,1	34,500	52,600	<0,02	2,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	20,800	6

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	20/10/2004	SL25	30_7297/FSW40853	1,00	1,80	6,960	6,564	2,130	<0,23	17,310	159,200	<0,04	0,400	103,000	11,820	48,430	<0,2	<1,7	<0,1	98,190	91,150	<0,02	6,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	12,000	6
	28/10/2004	SL25	32_7586/FSW40892	3,00	4,00	5,760	1,030	<0,18	<0,23	11,000	81,800	<0,04	0,030	51,200	10,400	39,800	<0,2	<1,7	<0,1	35,200	115,000	<0,02	2,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	10,300	6
	19/10/2004	SL26	30_7302/FSW40858	1,00	1,80	5,830	2,333	1,060	<0,23	15,550	193,570	<0,04	0,180	266,160	12,830	43,540	<0,2	<1,7	<0,1	71,190	105,100	<0,02	4,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	432,000	6
	03/11/2004	SL26	35_8266/FSW40967	3,00	4,00	4,175	1,193	<0,18	<0,23	10,700	89,400	<0,04	<0,02	33,900	2,940	11,300	<0,2	<1,7	<0,1	39,700	44,700	<0,02	6,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	21,000	6

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	7	N° sondaggi processati	31

Area M

13/04/2005	INT91	58_4118/FSW50393	1,00	1,70	36,638	2,211	0,849	<0,23	9,817	48,098	<0,04	0,123	80,579	2,869	21,141	<0,2	<1,7	<0,1	35,527	37,350	<0,02	4,09	2,138	16,386	<0,01	5,35	27,584	964,742	18438,000	6
13/04/2005	INT91	58_4119/FSW50394	3,00	4,00	13,515	0,996	0,479	<0,23	8,624	49,646	<0,04	1,100	75,279	8,707	13,217	<0,2	<1,7	<0,1	43,115	43,169	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	54,300	6
12/04/2005	INT92	58_4120/FSW50395	1,00	2,00	15,247	1,443	0,297	<0,23	4,860	27,030	<0,04	0,544	44,900	6,517	4,520	<0,2	<1,7	<0,1	22,580	21,714	<0,02	3,61	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	6
12/04/2005	INT92	58_4121/FSW50396	3,00	4,00	14,696	1,024	0,594	<0,23	7,361	38,670	<0,04	2,195	60,689	6,011	8,546	<0,2	<1,7	<0,1	38,543	33,648	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	17,000	6
13/04/2005	INT93	58_4122/FSW50397	1,00	1,50	16,018	1,547	0,702	<0,23	7,787	37,248	<0,04	0,851	59,646	8,693	15,383	<0,2	<1,7	<0,1	31,871	35,120	<0,02	2,41	<0,005	<0,01	<0,01	0,12	<0,01	9,509	2059,000	6
13/04/2005	INT93	58_4123/FSW50398	3,00	4,00	13,704	0,880	0,319	<0,23	9,961	55,546	<0,04	0,826	83,745	9,253	16,289	<0,2	<1,7	<0,1	51,418	50,123	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	64,000	6
13/04/2005	INT94	58_4124/FSW50399	1,00	1,70	14,631	1,746	0,210	<0,23	6,917	34,136	<0,04	2,040	62,089	24,857	23,108	<0,2	<1,7	<0,1	30,616	95,201	<0,02	2,66	<0,005	4,016	<0,01	6,4	14,053	545,308	13059,000	6
13/04/2005	INT94	58_4125/FSW50400	3,00	4,00	18,400	1,268	0,533	<0,23	9,028	52,238	<0,04	2,359	77,298	8,824	15,920	<0,2	<1,7	<0,1	47,748	48,161	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	38,600	6
12/04/2005	INT95	58_4126/FSW50401	1,00	2,00	12,015	1,163	0,472	<0,23	8,633	44,315	<0,04	0,423	68,030	8,039	11,871	<0,2	<1,7	<0,1	37,967	34,847	<0,02	2,34	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	39,600	6
12/04/2005	INT95	58_4127/FSW50402	3,00	4,00	14,322	0,963	0,524	<0,23	8,888	48,959	<0,04	0,365	71,201	7,460	11,461	<0,2	<1,7	<0,1	43,028	39,081	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	28,000	6
12/04/2005	INT96	58_4128/FSW50403	1,00	2,00	10,272	0,578	0,249	<0,23	5,270	27,113	<0,04	0,223	42,033	4,723	5,950	<0,2	<1,7	<0,1	21,695	21,037	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	85,600	6
12/04/2005	INT96	58_4129/FSW50404	3,00	4,00	17,437	16,130	0,347	<0,23	5,228	31,786	<0,04	0,365	52,137	4,329	5,836	<0,2	<1,7	<0,1	27,797	26,474	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	6
12/04/2005	INT97	58_4130/FSW50405	1,00	2,00	17,878	0,998	0,143	<0,23	4,166	22,603	<0,04	0,413	33,824	4,497	4,426	<0,2	<1,7	<0,1	21,319	22,731	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	37,600	6
12/04/2005	INT97	58_4131/FSW50406	3,00	4,00	21,696	1,000	0,289	<0,23	5,730	27,492	<0,04	0,301	45,262	4,986	5,646	<0,2	<1,7	<0,1	27,218	24,713	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	14,300	6
15/02/2005	SM01	48_1614/FSW50154	1,00	2,00	9,114	2,571	0,590	<0,23	12,810	98,870	<0,04	<0,02	140,870	10,510	21,570	<0,2	<1,7	<0,1	51,150	44,060	<0,02	9,250	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
15/02/2005	SM01	48_1615/FSW50155	3,00	4,00	8,298	0,947	0,750	<0,23	13,240	99,470	<0,04	<0,02	108,470	10,300	18,880	<0,2	<1,7	<0,1	62,590	50,250	<0,02	2,210	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
11/02/2005	SM02	47_1354/FSW0126	1,00	2,00	5,778	0,326	<0,18	<0,23	10,300	53,130	<0,04	0,220	45,460	8,060	10,100	<0,2	<1,7	<0,1	31,320	36,900	<0,02	7,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
11/02/2005	SM02	47_1356/FSW0128	11,00	12,00	6,296	0,415	<0,18	<0,23	11,300	67,690	<0,04	0,069	55,060	8,660	17,460	<0,2	<1,7	<0,1	53,730	57,590	<0,02	9,020	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	28,000	6
11/02/2005	SM02	47_1355/FSW0127	3,00	4,00	4,108	0,427	<0,18	<0,23	11,870	60,790	<0,04	0,037	53,270	9,440	13,890	<0,2	<1,7	<0,1	39,840	45,740	<0,02	3,020	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	24,000	6
28/02/2005	SM02	51_2052/FSW50207	24,50	25,50	0,125	0,108	<0,18	<0,23	12,000	89,210	<0,04	0,230	67,170	76,710	29,560	0,311	<1,7	<0,1	57,280	78,320	<0,02	4,030	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
11/02/2005	SM03	47_1352/FSW0124	1,00	2,00	5,920	0,294	<0,18	<0,23	9,790	44,630	<0,04	0,250	40,620	7,520	10,610	<0,2	<1,7	<0,1	24,260	30,750	<0,02	19,170	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	13,500	6
11/02/2005	SM03	47_1353/FSW0125	3,00	4,00	3,284	0,204	<0,18	<0,23	11,170	58,890	<0,04	0,177	50,340	9,400	11,760	<0,2	<1,7	<0,1	36,640	44,200	<0,02	1,690	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	27,400	6
10/02/2005	SM04	47_1350/FSW0122	1,00	2,00	4,400	0,179	<0,18	<0,23	11,210	56,390	<0,04	0,213	48,990	10,330	13,650	<0,2	<1,7	<0,1	32,690	41,880	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	279,000	6
10/02/2005	SM04	47_1351/FSW0123	3,00	4,00	3,369	0,269	0,490	<0,23	11,130	57,730	<0,04	0,200	48,320	8,940	18,000	<0,2	<1,7	<0,1	31,030	46,550	<0,02	1,650	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	33,000	6
15/02/2005	SM05	48_1616/FSW50156	1,00	2,00	7,871	0,550	0,960	<0,23	13,730	99,620	<0,04	<0,02	110,370	7,920	17,000	<0,2	<1,7	<0,1	58,460	44,270	<0,02	4,970	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	6
15/02/2005	SM05	48_1617/FSW50157	3,00	4,00	9,733	0,619	0,530	<0,23	12,190	97,140	<0,04	<0,02	95,330	8,690	17,790	<0,2	<1,7	<0,1	52,950	46,060	<0,02	2,890	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
11/02/2005	SM06	48_1612/FSW50152	1,00	1,80	13,520	0,846	1,280	<0,23	21,020	166,300	<0,04	0,222	237,030	21,990	34,920	<0,2	<1,7	<0,1	83,840	66,620	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	22,000	6
15/02/2005	SM06	48_1613/FSW50153	3,00	4,00	6,743	0,520	0,480	<0,23	11,740	90,560	<0,04	<0,02	129,710	9,420	19,660	<0,2	<1,7	<0,1	56,160	39,750	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
15/02/2005	SM07	48_1610/FSW50150	1,00	2,00	5,741	0,994	0,600	<0,23	12,580	92,990	<0,04	<0,02	103,340	9,040	17,100	<0,2	<1,7	<0,1	45,700	44,610	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
15/02/2005	SM07	48_1611/FSW50151	3,00	4,00	6,793	0,564	0,570	<0,23	12,510	103,280	<0,04	<0,02	105,120	9,130	17,040	<0,2	<1,7	<0,1	47,850	47,560	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
18/02/2005	SM08	49_1807/FSW50169	1,00	2,00	8,186	2,470	<0,18	<0,23	10,470	55,590	<0,04	0,041	45,580	6,830	9,720	<0,2	<1,7	<0,1	33,440	38,700	<0,02	3,230	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6355,000	6
18/02/2005	SM08	49_1808/FSW50170	3,00	4,00	6,400	0,877	<0,18	<0,23	10,440	61,700	<0,04	<0,02	45,290	7,120	9,820	<0,2	<1,7	<0,1	35,760	41,700	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
17/02/2005	SM09	49_1797/FSW50159	1,30	2,00	6,928	1,608	<0,18	<0,23	10,340	57,080	<0,04	<0,02	45,840	10,260	9,380	<0,2	<1,7	<0,1	27,770	42,680	<0,02	4,060	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	35,000	6
17/02/2005	SM09	49_1798/FSW50160	3,00	4,00	6,720	0,816	<0,18	<0,23	11,710	67,230	<0,04	<0,02	49,880	7,930	11,740	<0,2	<1,7	<0,1	34,540	45,130	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
17/01/2005	SM10	48_1609/FSW50149	3,00	4,00	6,841	1,860	0,430	<0,23	8,650	69,430	<0,04	<0,02	71,820	4,690	11,710	<0,2	<1,7	<0,1	42,810	33,440	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
17/02/2005	SM10	48_1608/FSW50148	1,00	2,00	5,909	0,288	0,560	<0,23	11,090	81,250	<0,04	<0,02	95,440	9,060	14,190	<0,2	<1,7	<0,1	40,560	42,620	<0,02	2,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	6
17/01/2005	SM11	48_1607/FSW50147	3,00	4,00	8,694	0,955	0,350	<0,23	8,450	63,820	<0,04	0,126	68,750	5,440	11,890	<0,2	<1,7	<0,1	36,540	33,800	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	6
17/02/2005	SM11	48_1606/FSW50146	1,00	2,00	6,737	1,568	0,640	<0,23	9,390	74,670	<0,04	0,200	75,890	12,680	14,100	<0,2	<1,7	<0,1	35,540	42,300	<0,02	1,740	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	6

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	07/02/2005	SM12	47_1336/FSW0108	1,00	2,00	8,704	2,878	<0,18	<0,23	7,750	40,010	<0,04	0,110	42,450	5,850	7,020	<0,2	<1,7	<0,1	23,920	29,590	<0,02	6,740	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	07/02/2005	SM12	47_1337/FSW0109	3,00	4,00	11,275	1,002	<0,18	<0,23	7,840	35,980	<0,04	0,098	30,540	5,180	6,800	<0,2	<1,7	<0,1	23,720	28,600	<0,02	1,750	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	04/02/2005	SM13	46_1075/FSW50084	1,00	2,00	10,808	0,426	<0,18	<0,23	7,840	46,520	<0,04	<0,02	37,950	6,170	5,520	<0,2	<1,7	<0,1	26,220	30,350	<0,02	1,860	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	14,000	6
	04/02/2005	SM13	46_1076/FSW50085	3,00	4,00	9,719	0,756	<0,18	<0,23	8,960	43,960	<0,04	0,157	39,680	4,860	7,940	<0,2	<1,7	<0,1	27,310	34,850	<0,02	1,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	6
	04/02/2005	SM14	46_1073/FSW50082	1,00	2,00	6,167	0,231	<0,18	<0,23	8,070	45,010	<0,04	<0,02	34,830	4,510	7,030	0,565	<1,7	<0,1	24,530	31,390	<0,02	1,510	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,000	6
	04/02/2005	SM14	46_1074/FSW50083	3,00	4,00	10,028	0,509	0,180	<0,23	8,600	49,630	<0,04	<0,02	40,900	4,440	6,410	<0,2	<1,7	<0,1	32,570	34,940	<0,02	1,220	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,000	6
	07/02/2005	SM15	47_1334/FSW0106	1,00	2,00	7,569	0,796	<0,18	<0,23	7,880	39,270	<0,04	0,042	33,610	8,840	8,030	<0,2	<1,7	<0,1	26,660	31,520	<0,02	5,950	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	22,500	6
	07/02/2005	SM15	47_1335/FSW0107	3,00	4,00	7,646	0,592	<0,18	<0,23	7,880	36,410	<0,04	0,060	31,280	5,020	6,690	<0,2	<1,7	<0,1	26,260	28,950	<0,02	2,060	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	24,000	6
	07/02/2005	SM16	47_1338/FSW0110	1,00	2,00	4,081	0,351	<0,18	<0,23	6,780	45,230	<0,04	0,312	38,860	5,820	6,910	<0,2	<1,7	<0,1	21,630	27,300	<0,02	4,570	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	6
	07/02/2005	SM16	47_1339/FSW0111	3,00	4,00	14,231	2,029	<0,18	<0,23	8,410	39,160	<0,04	0,452	35,630	4,830	6,890	<0,2	<1,7	<0,1	27,050	31,340	<0,02	1,920	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	10,000	6
	07/02/2005	SM17	47_1341/FSW0113	1,00	2,00	5,363	0,585	<0,18	<0,23	6,160	31,810	<0,04	0,300	25,200	4,460	4,520	<0,2	<1,7	<0,1	17,820	21,270	<0,02	3,530	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	07/02/2005	SM17	47_1342/FSW0114	3,00	4,00	5,400	0,323	<0,18	<0,23	8,080	43,380	<0,04	0,391	36,090	4,660	6,990	<0,2	<1,7	<0,1	25,240	28,780	<0,02	2,330	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	35,500	6
	17/02/2005	SM18	49_1801/FSW50163	1,00	2,00	7,481	6,597	<0,18	<0,23	10,280	59,780	<0,04	0,256	50,040	7,980	9,900	<0,2	<1,7	<0,1	27,010	39,430	<0,02	2,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	25,000	6
	17/02/2005	SM18	49_1802/FSW50164	3,00	4,00	16,304	0,562	<0,18	<0,23	8,510	49,650	<0,04	0,274	35,620	3,500	9,010	<0,2	<1,7	<0,1	28,830	33,740	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	15/02/2005	SM19	49_1803/FSW50165	1,00	2,00	4,938	0,481	0,340	<0,23	11,840	59,040	<0,04	0,276	47,370	8,080	10,400	<0,2	<1,7	<0,1	30,180	46,770	<0,02	<1,65	<0,005	0,175	0,174	<0,01	0,721	22,500	259,000	6
	17/02/2005	SM19	49_1804/FSW50166	3,00	4,00	7,273	0,718	0,180	<0,23	12,390	71,730	<0,04	0,036	55,530	9,290	12,490	<0,2	<1,7	<0,1	45,110	51,410	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	18/02/2005	SM20	49_1811/FSW50173	1,00	2,00	5,527	3,495	<0,18	<0,23	9,300	48,170	<0,04	<0,02	47,300	15,330	8,020	<0,2	<1,7	<0,1	28,000	35,830	<0,02	2,190	6,059	109,453	137,115	224,999	192,752	6004,000	23218,000	6
	18/02/2005	SM20	49_1812/FSW50174	3,00	4,00	5,867	0,863	<0,18	<0,23	10,980	64,950	<0,04	<0,02	48,130	7,870	12,800	<0,2	<1,7	<0,1	35,140	44,940	<0,02	3,310	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	14,000	6
	16/02/2005	SM21	48_1602/FSW50142	1,00	2,00	11,046	0,760	0,600	<0,23	12,840	95,880	<0,04	0,023	95,490	22,060	44,650	<0,2	<1,7	<0,1	51,610	73,030	<0,02	6,420	<0,005	2,937	1,182	5,635	4,535	260,500	2906,000	6
	16/02/2005	SM21	48_1603/FSW50143	3,00	4,00	7,040	0,526	0,600	<0,23	11,320	89,300	<0,04	<0,02	87,050	9,200	15,770	<0,2	<1,7	<0,1	44,600	44,910	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	11,000	6
	17/02/2005	SM22	49_1799/FSW50161	1,00	2,00	6,057	0,520	<0,18	<0,23	11,440	70,360	<0,04	<0,02	53,330	10,120	13,470	<0,2	<1,7	<0,1	38,620	45,260	<0,02	6,150	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	651,000	6
	17/02/2005	SM22	49_1800/FSW50162	3,00	4,00	8,368	0,982	0,320	<0,23	11,660	70,100	<0,04	0,284	53,620	9,490	18,080	<0,2	<1,7	<0,1	45,290	53,090	<0,02	3,380	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	15/02/2005	SM23	48_1591/FSW50131	1,00	2,00	9,239	0,533	0,480	<0,23	12,960	69,950	<0,04	0,522	59,190	9,490	15,480	<0,2	<1,7	<0,1	38,020	44,730	<0,02	4,440	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	11,000	6
	15/02/2005	SM23	48_1592/FSW50132	3,00	4,00	6,637	0,526	0,280	<0,23	11,040	57,780	<0,04	0,376	52,290	7,790	15,110	<0,2	<1,7	<0,1	31,800	43,370	<0,02	1,820	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	18/02/2005	SM24	49_1809/FSW50171	1,30	2,00	5,862	2,427	0,270	<0,23	12,050	67,440	<0,04	0,053	50,660	8,270	12,200	<0,2	<1,7	<0,1	35,800	46,440	<0,02	3,950	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	387,000	6
	18/02/2005	SM24	49_1810/FSW50172	3,00	4,00	5,540	0,534	<0,18	<0,23	9,490	59,070	<0,04	<0,02	41,790	7,450	10,420	<0,2	<1,7	<0,1	34,290	39,770	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	71,000	6
	17/02/2005	SM25	49_1805/FSW50167	1,00	2,00	7,876	2,709	0,240	<0,23	11,350	77,810	<0,04	0,028	54,940	9,940	12,710	<0,2	<1,7	<0,1	37,580	46,050	<0,02	4,350	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	6
	17/02/2005	SM25	49_1806/FSW50168	3,00	4,00	8,028	0,795	<0,18	<0,23	11,440	60,960	<0,04	0,023	51,310	6,760	11,460	<0,2	<1,7	<0,1	33,570	44,520	<0,02	6,290	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	16/02/2005	SM26	48_1593/FSW50133	1,00	2,00	14,633	0,600	0,650	<0,23	14,190	73,320	<0,04	0,375	63,030	11,110	19,160	<0,2	<1,7	<0,1	48,890	49,100	<0,02	5,650	<0,005	<0,01	1,299	1,417	1,337	57,801	622,000	6
	16/02/2005	SM26	48_1594/FSW50134	3,00	4,00	6,640	0,528	0,370	<0,23	10,240	58,110	<0,04	0,230	46,400	6,820	10,020	<0,2	<1,7	<0,1	31,130	42,220	<0,02	2,810	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	16/02/2005	SM27	48_1595/FSW50135	1,00	2,00	8,455	0,495	0,480	<0,23	12,700	68,200	<0,04	0,210	58,170	8,710	14,930	<0,2	<1,7	<0,1	41,620	47,470	<0,02	6,140	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	6
	16/02/2005	SM27	48_1596/FSW50136	3,00	4,00	9,712	0,384	0,400	<0,23	10,440	57,360	<0,04	0,133	49,140	7,560	10,820	<0,2	<1,7	<0,1	34,430	40,520	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	16/02/2005	SM28	48_1600/FSW50140	1,00	2,00	14,048	0,938	0,380	<0,23	12,440	62,600	<0,04	0,042	57,390	12,190	14,340	<0,2	<1,7	<0,1	42,660	55,460	<0,02	2,780	<0,005	<0,01	2,342	7,719	5,123	221,919	67,600	6
	16/02/2005	SM28	48_1601/FSW50141	3,00	4,00	6,304	0,652	0,270	<0,23	12,180	60,340	<0,04	<0,02	57,230	7,870	11,000	<0,2	<1,7	<0,1	32,650	45,170	<0,02	2,220	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,500	6
	16/02/2005	SM29	48_1604/FSW50144	1,00	2,00	8,963	0,846	0,630	<0,23	12,950	93,330	<0,04	<0,02	98,260	10,270	16,150	<0,2	<1,7	<0,1	54,740	48,670	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	16/02/2005	SM29	48_1605/FSW50145	3,00	4,00	4,015	0,533	0,570	<0,23	11,380	93,360	<0,04	0,027	90,930	8,000	14,840	<0,2	<1,7	<0,1	54,040	44,310	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	16/02/2005	SM30	48_1597/FSW50137	1,00	2,00	5,310	1,224	0,390	<0,23	11,410	76,280	<0,04	<0,02	124,690	11,090	11,840	<0,2	<1,7	<0,1	36,810	44,440	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	0,170	0,270	0,272	9,050	2099,000	6
	16/02/2005	SM30	48_1598/FSW50138	3,00	4,00	6,089	0,726	0,460	<0,23	12,550	64,890	<0,04	<0,02	59,010	9,060	11,980	<0,2	<1,7	<0,1	42,840	47,790	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	6
	10/02/2005	SM31	47_1357/FSW0129	1,00	2,00	6,698	0,367	0,350	<0,23	11,010	55,910	<0,04	0,045	50,350	13,460	17,390	0,210	<1,7	<0,1	31,830	45,540	<0,02	4,820	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	208,000	6
	10/02/2005	SM31	47_1358/FSW0130	3,00	4,00	5,815	0,713	<0,18	<0,23	11,890	64,810	<0,04	0,083	82,850	8,590	13,430	<0,2	<1,7	<0,1	37,890	44,950	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	39,000	6
	08/02/2005	SM32	47_1343/FSW0115	1,00	2,00	7,418	0,642	<0,18	<0,23	10,090	46,290	<0,04	0,398	41,700	7,590	9,560	<0,2	<1,7	<0,1	28,590	33,890	<0,02	5,640	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,500	6
	08/02/2005	SM32	47_1344/FSW0116	3,00	4,00	3,953	0,625	<0,18	<0,23	13,220	69,050	<0,04	0,475	57,550	9,610	12,090	<0,2	<1,7	<0,1	41,390	48,040	<0,02	4,880	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,000	6
	10/02/2005	SM32	47_1345/FSW0117	9,00	10,00	3,719	0,156	<0,18	<0,23	1,400	7,670	<0,04	0,178	1,430	1,400	3,600	<0,2	<1,7	<0,1	8,510	7,810	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	10/02/2005	SM33	47_1346/FSW0118	1,00	2,00	3,170	0,220	0,330	<0,23	11,890	56,570	<0,04	0,169	52,350	11,120	10,570	<0,2	<1,7	<0,1	37,390	42,720	<0,02	2,200	<0,005	0,307	<0,01	0,247	0,318	17,945	1954,000	6
	10/02/2005	SM33	47_1347/FSW0119	3,00	4,00	1,700	0,148	0,380	<0,23	9,490	48,960	<0,04	0,196	41,730	8,130	9,800	<0,2	<1,7	<0,1	29,470	37,980	<0,02	2,480	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	6
	10/02/2005	SM34	47_1348/FSW0120	1,00	2,00	3,321	1,696	<0,18	<0,23	9,850	55,980	<0,04	0,209	65,710	9,220	8,670	<0,2	<1,7	<0,1	29,170	33,190	<0,02	4,680	<0,005	14,832	19,839	114,364	91,304	2847,938	13803,000	6
	10/02/2005	SM34	47_1349/FSW0121	3,00	4,00	4,000	0,220	<0,18	<0,23	7,180	38,550	<0,04	0,189	28,630	4,660	6,080	<0,2	<1,7	<0,1	22,290	27,680	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	0,021	<0,01	<5	34,500	6
	03/02/2005	SM35	46_1084/FSW50093	1,00	2,00	5,766	1,091	<0,18	<0,23	7,130	50,900	<0,04	<0,02	33,340	3,670	5,940	<0,2	<1,7	<0,1	22,240	23,260	<0,02	0,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	03/02/2005	SM35	46_1085/FSW50094	3,00	4,00	8,372	0,428	0,210	<0,23	8,840	43,480	<0,04	<0,02	38,180	5,490	6,340	<0,2	<1,7	<0,1	30,710	33,970	<0,02	1,010	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	13,000	6
	03/02/2005	SM36	46_1086/FSW50095	1,00	2,00	14,311	0,656	0,190	<0,23	7,870	38,590	<0,04	0,080	35,860	6,570	5,060	<0,2	<1,7	<0,1	24,220	29,650	<0,02	1,070	57,586	56,210	98,811	455,832	16,465	4594,286	2387,000	6
	03/02/2005	SM36	46_1087/FSW50096	3,00	4,00	14,338	0,673	<0,18	<0,23	8,880	44,390	<0,04	<0,02	40,320	5,500	6,850	<0,2	<1,7	<0,1	26,390	33,550	<0,02	0,860	0,038	0,022	0,043	0,181	<0,01	<5	21,000	6
	07/09/2004	SM37	19_5713/FSW40547	1,30	2,00	4,860	<0,1	<0,18	<0,23	5,390	53,000	<0,04	0,610	29,500	13,700	9,020	<0,2	<1,7	<0,1	18,900	20,400	<0,02	<1,65	0,055	0,181	0,387	2,383	0,055	7,872	2322,571	6
	07/09/2004	SM37	19_5714/FSW40548	3,00	4,00	5,640	<0,1	<0,18	<0,23	7,050	53,400	<0,04	0,560	33,800	3,180	10,100	<0,2	<1,7	<0,1	20,700	27,700	<0,02	<1,65	0,013	0,105	0,156	1,034	0,045	<5	21,251	6
	03/02/2005	SM38	46_1077/FSW50086	1,00	2,00	8,771	0,648	<0,18	<0,23	5,620	26,450	<0,04	0,161	24,430	6,410	4,610	<0,2	<1,7	<0,1	17,190	23,460	<0,02	0,810	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	6
	03/02/2005	SM38	46_1078/FSW50087	3,00	4,00	9,215	0,465	<0,18	<0,23	9,310	45,830	<0,04	0,202	41,900	4,460	6,650	<0,2	<1,7	<0,1	28,330	35,470	<0,02	0,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,000	6
	03/02/2005	SM39	46_1079/FSW50088	1,00	2,00	9,179	0,158	0,280	<0,23	5,670	31,710	<0,04	0,232	27,560	6,680	4,730	<0,2	<1,7	<0,1	17,540	21,080	<0,02	1,040	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	12,000	6
	03/02/2005	SM39	46_1080/FSW50089	3,00	4,00	12,729	0,446	0,200	<0,23	9,570	50,990	<0,04	0,182	41,980	4,750	8,160	<0,2	<1,7	<0,1	36,570	38,390	<0,02	0,830	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	12,000	6
	03/02/2005	SM40	46_1081/FSW50090	1,00	2,00	7,074	0,125	0,230	<0,23	5,180	26,530	<0,04	<0,02	21,700	4,680	3,980	0,433	<1,7	<0,1	16,900	18,900	<0,02	1,110	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,400	6
	03/02/2005	SM40	46_1082/FSW50091	3,00	4,00	11,298	0,404	<0,18	<0,23	9,970	54,050	<0,04	<0,02	45,150	5,230	9,320	<0,2	<1,7	<0,1	36,730	41,040	<0,02	1,270	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	25,000	6
	04/02/2005	SM41	46_1071/FSW50080	1,00	2,00	8,912	0,138	<0,18	<0,23	7,750	40,860	<0,04	0,030	34,350	4,580	6,620	0,444	<1,7	<0,1	26,060	29,610	<0,02	1,310	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	6
	04/02/2005	SM41	46_1072/FSW50081	3,00	4,00	12,112	1,233	<0,18	<0,23	9,880	57,380	<0,04	0,102	56,340	4,240	8,600	<0,2	<1,7	<0,1	31,490	39,610	<0,02	1,190	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6

N° sondaggi eccedenti per area omogenea **12**

N° sondaggi processati **48**

Area N

17/03/2005	INT81	57_2859/FSW/0298	1,30	2,00	4,460	2,017	0,320	<0,23	9,100	45,150	<0,04	0,496	44,490	7,650	11,540	<0,2	<1,7	<0,1	29,730	41,530	<0,02	3,110	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	45,600	6
17/03/2005	INT81	57_2860/FSW/0299	3,00	4,00	6,770	11,268	0,310	<0,23	9,140	42,650	<0,04	0,477	46,530	8,470	12,360	<0,2	<1,7	<0,1	27,880	75,350	<0,02	5,220	<0,005	0,454	<0,01	0,177	<0,01	<5	127,600	6
17/03/2005	INT82	57_2857/FSW/0296	1,30	2,00	5,060	2,241	0,230	<0,23	8,380	35,770	<0,04	0,407	34,860	5,690	64,540	<0,2	<1,7	<0,1	23,450	73,590	<0,02	3,330	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	50,000	6
17/03/2005	INT82	57_2858/FSW/0297	3,00	4,00	4,320	2,207	0,290	<0,23	8,390	42,050	<0,04	0,453	40,350	6,920	9,940	<0,2	<1,7	<0,1	25,990	37,630	<0,02	2,410	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
18/03/2005	INT83	58_4106/FSW50381	1,30	2,00	15,846	2,179	1,092	<0,23	13,020	100,800	<0,04	1,286	198,510	23,095	43,370	0,251	<1,7	<0,1	58,227	95,662		9,07	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	159,000	7
18/03/2005	INT83	58_4107/FSW50382	3,00	4,00	16,974	1,030	0,418	<0,23	8,249	45,725	<0,04	0,614	76,501	8,121	15,149	<0,2	<1,7	<0,1	39,485	49,397		<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	36,000	7
18/03/2005	INT84	58_4108/FSW50383	1,30	2,00	13,396	1,553	1,296	<0,23	11,521	80,832	<0,04	1,248	159,270	11,634	38,817	0,255	<1,7	<0,1	64,076	77,799		5,4	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	31,000	7
18/03/2005	INT84	58_4109/FSW50384	3,00	4,00	20,121	0,992	1,127	<0,23	10,148	65,102	<0,04	1,040	100,320	9,880	30,443	<0,2	<1,7	<0,1	65,128	58,500		14,9	0,454	0,211	2,919	12,91	<0,01	56,961	200,000	7
12/11/2004	SN01	37_8707/FSW41014	1,00	2,00	10,807	0,996	0,990	<0,23	19,000	174,000	<0,04	0,130	161,000	17,800	44,200	<0,2	<1,7	<0,1	94,400	105,000		7,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	602,000	7
22/11/2004	SN01	37_8708/FSW41015	3,00	4,00	5,069	1,602	<0,18	<0,23	6,910	84,300	<0,04	0,031	40,200	11,700	19,800	<0,2	<1,7	<0,1	43,200	43,600		2,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	7
15/11/2004	SN02	37_8713/FSW41020	1,00	2,00	7,946	0,946	1,200	<0,23	18,900	174,000	<0,04	0,069	142,000	20,800	51,800	<0,2	<1,7	<0,1	106,000	97,900		4,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	7
23/11/2004	SN02	37_8714/FSW41021	3,00	4,00	6,732	0,998	0,380	<0,23	10,400	94,600	<0,04	0,254	56,500	16,100	16,500	<0,2	<1,7	<0,1	57,900	59,000		3,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	63,000	7
23/11/2004	SN02	37_8715/FSW41022	9,00	10,00	15,723	0,785	<0,18	<0,23	5,930	79,500	<0,04	0,254	36,100	7,390	12,100	<0,2	<1,7	<0,1	55,400	45,200		4,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,000	7
06/09/2004	SN03	18_5667/FSW40527	1,30	2,00	6,180	<0,1	0,320	<0,23	12,200	153,000	<0,04	1,190	69,100	24,700	28,000	<0,2	<1,7	<0,1	42,800	62,700		4,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	34,000	7
06/09/2004	SN03	18_5668/FSW40528	3,00	4,00	5,130	<0,1	<0,18	<0,23	11,700	112,000	<0,04	0,240	56,000	5,780	16,800	<0,2	<1,7	<0,1	34,100	47,500		2,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	25,000	7
06/09/2004	SN04	18_5664/FSW40524	1,30	2,00	7,720	<0,1	0,340	<0,23	13,100	104,000	<0,04	0,240	54,800	7,680	21,800	<0,2	<1,7	<0,1	37,800	43,800		<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	7
06/09/2004	SN04	18_5665/FSW40525	3,00	4,00	3,230	0,120	<0,18	<0,23	9,690	78,400	<0,04	0,310	43,100	4,480	15,500	<0,2	<1,7	<0,1	30,500	41,300		1,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,300	7
10/11/2004	SN05	37_8703/FSW41010	1,00	2,00	6,700	2,300	0,910	<0,23	15,700	163,000	<0,04	0,065	135,000	21,400	44,800	<0,2	<1,7	<0,1	97,200	114,000		6,300	<0,005	<0,01	0,194	0,774	<0,01	7,477	15,000	7
23/11/2004	SN05	37_8705/FSW41012	3,00	4,00	6,377	1,047	<0,18	<0,23	8,660	84,500	<0,04	0,068	43,200	10,400	12,000	<0,2	<1,7	<0,1	48,200	47,100		2,900	<0,005	<0,01	0,040	0,071	<0,01	<5	6,000	7
09/11/2004	SN06	35_8284/FSW40985	1,00	1,80	4,653	1,474	0,640	<0,23	15,500	192,000	<0,04	0,990	123,000	19,000	43,700	<0,2	<1,7	<0,1	102,000	121,000		6,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	1567,000	7
23/11/2004	SN06	37_8702/FSW41009	3,00	4,00	6,894	1,385	<0,18	<0,23	8,420	84,060	<0,04	<0,02	48,000	11,050	16,200	<0,2	<1,7	<0,1	48,100	49,000		<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	7
06/09/2004	SN07	18_5673/FSW40533	1,30	2,00	9,520	<0,1	0,990	<0,23	14,700	160,000	<0,04	0,520	94,800	15,700	90,900	<0,2	<1,7	<0,1	61,600	103,000		7,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	166,000	7
06/09/2004	SN07	18_5674/FSW40534	3,00	4,00	6,810	<0,1	0,300	<0,23	11,200	102,000	<0,04	0,190	50,600	6,900	16,600	<0,2	<1,7	<0,1	35,100	43,300		2,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	31,000	7
06/09/2004	SN08	18_5670/FSW40530	1,30	2,00	7,360	<0,1	0,450	<0,23	13,600	130,000	<0,04	0,360	69,100	18,800	31,400	<0,2	<1,7	<0,1	39,600	71,300		7,300	<0,005	0,724	0,786	1,597	0,751	38,500	23,000	7
06/09/2004	SN08	18_5671/FSW40531	3,00	4,00	6,390	<0,1	0,230	<0,23	11,500	97,500	<0,04	0,100	53,700	6,060	18,000	<0,2	<1,7	<0,1	41,400	50,600		6,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	13,000	7
16/11/2004	SN09	37_8709/FSW41016	1,00	2,00	5,240	1,124	0,380	<0,23	11,600	109,000	<0,04	0,098	76,700	14,500	27,400	<0,2	<1,7	<0,1	60,900	61,300		6,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,000	7
22/11/2004	SN09	37_8710/FSW41017	3,00	4,00	5,214	1,945	<0,18	<0,23	8,780	80,000	<0,04	0,016	56,200	11,600	13,900	<0,2	<1,7	<0,1	48,100	49,200		3,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	7
09/11/2004	SN10	35_8273/FSW40974	1,00	1,80	6,626	1,459	<0,18	<0,23	11,000	98,900	<0,04	0,425	48,200	422,000	26,900	<0,2	<1,7	<0,1	34,200	67,000		6,600	<0,005	1,507	1,553	4,443	2,001	88,000	331,000	7
23/11/2004	SN10	37_8697/FSW41004	3,00	4,00	4,230	1,810	<0,18	<0,23	7,240	85,600	<0,04	0,070	64,400	9,200	12,060	<0,2	<1,7	<0,1	48,200	43,700		4,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	7

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	23/11/2004	SN10	37_8698/FSW41005	9,00	10,00	5,800	1,170	<0,18	<0,23	<0,47	16,040	<0,04	0,090	<1	<2,8	2,430	<0,2	<1,7	<0,1	10,900	5,080		<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	7
	16/11/2004	SN11	37_8700/FSW41007	1,00	2,00	14,656	5,752	1,080	<0,23	6,590	81,500	<0,04	0,156	60,200	26,200	35,100	<0,2	<1,7	<0,1	56,200	111,000		4,400	<0,005	0,400	0,174	0,143	<0,01	31,261	197,000	7
	23/11/2004	SN11	37_8701/FSW41008	3,00	4,00	8,895	1,106	<0,18	<0,23	8,530	79,200	<0,04	0,064	41,700	9,780	12,000	<0,2	<1,7	<0,1	49,800	48,900		2,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	7
	24/08/2004	SNG01	13_5219/FSW40307	1,00	2,00	2,930	0,450	0,880	<0,23		108,000	<0,04	0,420	88,100	21,700	30,400	0,320	<1,7	<0,1	75,600	101,000	<0,02	5,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	165,000	8
	24/08/2004	SNG01	13_5220/FSW40308	3,00	4,00	2,590	0,430	1,100	<0,23		122,000	<0,04	0,240	99,000	17,900	39,300	0,290	<1,7	<0,1	98,600	103,000	<0,02	4,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	8
	24/08/2004	SNG02	14_5245/FSW40311	1,00	2,00	0,320	0,630	0,390	<0,23		63,600	<0,04	0,090	49,500	11,100	23,900	<0,2	<1,7	<0,1	37,800	46,600	<0,02	3,400	<0,005	<0,01	<0,01	0,060	<0,01	<5	315,000	8
	24/08/2004	SNG02	14_5246/FSW40312	3,00	4,00	0,380	0,270	1,250	<0,23		135,000	<0,04	0,030	92,500	17,200	42,700	0,250	<1,7	<0,1	85,600	79,800	<0,02	6,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,000	8
	30/09/2004	SNG03	27_6851/FSW40787	1,30	2,00	3,113	3,620	1,110	<0,23		167,000	<0,04	0,070	130,000	22,800	41,500	0,530	<1,7	<0,1	73,900	95,500	<0,02	5,000	0,128	0,275	6,167	<0,01	0,319	34,394	378,000	8
	30/09/2004	SNG03	27_6852/FSW40788	3,00	4,00	3,892	2,419	1,170	<0,23		148,000	<0,04	0,060	88,200	16,600	30,900	0,380	<1,7	<0,1	87,800	90,300	<0,02	5,200	0,058	0,041	1,356	<0,01	0,054	5,207	141,000	8
	30/09/2004	SNG03	27_6853/FSW40789	9,00	10,00	4,126	1,257	1,220	<0,23		116,000	<0,04	0,060	68,000	16,600	26,700	0,240	<1,7	<0,1	69,700	69,800	<0,02	4,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	8
	14/10/2004	SNG03	32_7600/FSW40906	31,00	32,00	7,450	2,050	0,320	<0,23		100,000	<0,04	<0,02	46,400	12,100	91,600	<0,2	<1,7	<0,1	42,900	48,200	<0,02	3,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	12,300	8
	27/08/2004	SNG04	16_5400/FSW40403	1,30	2,00	1,020	0,190	2,950	<0,23		168,000	<0,04	0,360	119,000	59,500	180,000	0,380	<1,7	<0,1	81,900	999,000	<0,02	8,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	8
	27/08/2004	SNG04	16_5401/FSW40404	3,00	4,00	0,810	0,110	0,810	<0,23		166,000	<0,04	<0,02	108,000	19,100	60,600	0,490	<1,7	<0,1	101,000	139,000	<0,02	3,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	8
	04/08/2004	SNL01	11_4767/FSW40244	1,00	2,00	2,440	3,450	0,460	<0,23	12,190	128,73	<0,04	0,020	87,630	25,450	25,200	<0,2	<1,7	<0,1	44,410	109,88	<0,02	5,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	21,000	6
	04/08/2004	SNL01	11_4768/FSW40245	3,00	4,00	2,680	1,900	0,720	<0,23	14,550	107,1	<0,04	0,020	85,060	20,800	23,910	<0,2	<1,7	<0,1	63,610	87,120	<0,02	6,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	10,000	6
	04/08/2004	SNL02	11_4762/FSW40239	1,00	2,00	2,170	3,520	<0,18	<0,23	<0,43	2,740	<0,04	1,750	3,190	3,406	1,341	<0,2	<1,7	<0,1	1,085	6,170	<0,02	<1,65	0,027	0,016	<0,01	<0,01	<0,01	<5	3757,000	6
	04/08/2004	SNL02	11_4763/FSW40240	3,00	4,00	3,470	2,290	1,0595	0,360	15,680	128,32	<0,04	0,060	89,470	31,270	36,990	<0,2	<1,7	<0,1	88,150	334,49	<0,02	6,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	63,000	6
	19/10/2004	SNL03	30_7304/FSW40860	1,00	1,80	6,950	0,980	0,780	<0,23	10,340	133,640	<0,04	0,270	51,310	15,700	20,250	0,316	<1,7	<0,1	42,380	86,880	<0,02	4,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	6
	02/11/2004	SNL03	35_8264/FSW40965	3,00	4,00	6,058	3,318	0,420	<0,23	12,300	155,000	<0,04	3,809	90,800	44,000	31,500	<0,2	<1,7	<0,1	78,800	200,000	<0,02	9,700	1,009	0,022	0,028	0,047	<0,01	<5	12417,000	6
	25/10/2004	SNL04	31_7521/FSW40876	1,00	1,80	7,370	0,882	<0,18	<0,23	10,500	107,000	<0,04	0,130	50,950	9,050	15,120	<0,2	<1,7	<0,1	33,470	71,720	<0,02	<1,65	0,088	0,732	0,204	1,079	0,329	20,000	1326,000	6
	02/11/2004	SNL04	35_8253/FSW40954	3,00	4,00	5,270	0,447	<0,19	<0,23	10,000	67,800	<0,04	0,149	35,400	9,000	11,600	<0,2	<1,7	<0,1	29,700	46,100	<0,02	2,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	41,000	6
	26/10/2004	SNL05	31_7524/FSW40879	1,00	1,80	4,650	1,570	<0,18	<0,23	13,870	142,000	<0,04	0,100	73,070	80,050	25,220	<0,2	<1,7	<0,1	53,660	103,000	<0,02	7,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	6
	02/11/2004	SNL05	35_8255/FSW40956	3,00	4,00	5,011	0,636	<0,18	<0,23	10,700	71,200	<0,04	0,158	34,000	10,100	11,700	<0,2	<1,7	<0,1	30,700	72,200	<0,02	3,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	37,000	6
	02/11/2004	SNL06	33_7812/FSW40920	1,30	2,00	3,426	2,087	<0,18	<0,23	8,870	87,600	<0,04	0,313	49,800	8,960	12,900	<0,2	<1,7	<0,1	34,700	63,700	<0,02	4,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	90,000	6
	02/11/2004	SNL06	33_7813/FSW40921	3,00	4,00	4,719	1,585	0,220	<0,23	11,600	101,000	<0,04	0,117	53,400	9,400	14,200	<0,2	<1,7	<0,1	44,700	60,900	<0,02	2,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	22,000	6
	04/11/2004	SNL07	34_8155/FSW40944	1,00	1,80	0,300	0,260	0,940	<0,23	11,900	131,000	<0,04	<0,02	103,000	25,300	29,500	0,480	<1,7	<0,1	106,000	90,600	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	51,000	6
	04/11/2004	SNL07	34_8156/FSW40944	3,00	4,00	2,623	1,600	0,540	<0,23	11,500	109,000	<0,04	<0,02	54,000	10,100	15,700	<0,2	<1,7	<0,1	43,200	60,900	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	10,000	6

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	4	N° sondaggi processati	26

Area O

12/01/2005	INT04	43_256/FSW50001	0,00	1,00	6,430	3,411	0,410	<0,23	13,750	88,310	<0,04	0,365	119,400	14,520	23,670	<0,2	<1,7	<0,1	48,800	69,900			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	21,000	4
12/01/2005	INT05	43_257/FSW50002	0,00	1,00	4,523	1,537	0,210	<0,23	11,250	91,210	<0,04	0,383	130,600	2,380	13,050	<0,2	<1,7	<0,1	48,790	35,060			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	4
12/01/2005	INT06	43_258/FSW50003	0,00	1,00	6,128	0,914	0,240	<0,23	11,330	67,920	<0,04	0,348	71,320	3,410	11,850	<0,2	<1,7	<0,1	32,500	47,380			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	47,000	4
12/01/2005	INT07	43_259/FSW50004	0,00	1,00	7,314	1,211	0,540	<0,23	15,030	103,400	<0,04	0,359	111,300	11,200	28,530	0,318	<1,7	<0,1	62,950	80,120			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	4
12/01/2005	INT08	43_260/FSW50005	0,00	1,00	6,862	1,702	0,410	<0,23	18,210	192,900	<0,04	0,488	156,600	12,990	39,460	<0,2	<1,7	<0,1	70,450	85,860			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	4
12/01/2005	INT09	43_261/FSW50006	0,00	1,00	7,014	1,409	0,730	<0,23	13,090	94,790	<0,04	0,520	69,300	27,770	26,950	<0,2	<1,7	<0,1	52,710	86,810			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	2932,000	4
13/01/2005	INT10	43_262/FSW50007	0,00	1,00	6,145	1,526	0,420	<0,23	10,910	71,600	<0,04	0,534	54,670	15,710	21,950	<0,2	<1,7	<0,1	43,140	80,510			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	4
13/01/2005	INT11	43_263/FSW50008	0,00	1,00	6,586	1,111	0,390	0,440	10,560	63,710	<0,04	0,575	50,970	29,140	18,210	<0,2	<1,7	<0,1	40,440	105,500			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	4
13/01/2005	INT12	43_264/FSW50009	0,00	1,00	6,906	3,176	0,250	<0,23	11,730	65,750	<0,04	0,673	55,630	9,920	16,900	<0,2	<1,7	<0,1	39,380	67,090			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	4
13/01/2005	INT13	43_265/FSW50010	0,00	1,00	7,522	2,767	0,600	0,610	14,520	105,300	<0,04	0,675	89,730	43,350	45,360	<0,2	<1,7	<0,1	54,800	175,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	10,500	4
13/01/2005	INT14	43_266/FSW50011	0,20	1,00	5,177	3,869	0,360	<0,23	13,030	83,960	<0,04	0,487	80,470	16,540	25,060	<0,2	<1,7	<0,1	40,110	77,220			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	4
13/01/2005	INT15	43_267/FSW50012	0,20	1,00	7,026	3,417	0,400	<0,23	12,270	79,750	<0,04	0,513	68,040	25,140	36,380	<0,2	<1,7	<0,1	42,820	94,250			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	4
13/01/2005	INT16	43_268/FSW50013	0,20	1,00	6,553	2,309	0,480	6,480	19,510	155,200	<0,04	0,567	166,300	191,000	30,860	<0,2	<1,7	<0,1	49,290	403,800			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	4
13/01/2005	INT17	43_269/FSW50014	0,20	1,00	53,585	3,672	0,520	5,060	13,990	86,830	<0,04	1,596	80,460	227,700	216,400	0,642	<1,7	<0,1	69,430	387,600			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	17,000	4
13/01/2005	INT18	43_270/FSW50015	0,20	1,00	13,804	3,006	0,220	<0,23	4,600	28,840	<0,04	0,476	27,330	16,670	29,800	<0,2	<1,7	<0,1	57,890	73,550			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	12,000	4

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	13/01/2005	INT19	43_271/FSW50016	0,20	1,00	30,241	2,167	0,360	1,570	11,120	74,470	<0,04	1,760	58,780	125,400	104,500	0,262	<1,7	<0,1	49,530	233,500			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	207,000	4
	13/01/2005	INT20	43_272/FSW50017	0,20	1,00	24,346	2,806	0,430	6,680	10,720	61,270	<0,04	1,702	61,190	286,600	96,450	0,377	<1,7	<0,1	50,340	422,500			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	99,000	4
	13/01/2005	INT21	43_273/FSW50018	0,20	1,00	12,618	6,706	0,190	0,920	6,710	44,400	<0,04	0,729	42,840	115,900	54,410	<0,2	<1,7	<0,1	29,790	198,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	58,000	4
	13/01/2005	INT22	43_274/FSW50019	0,20	1,00	15,615	3,798	0,280	0,400	8,200	51,900	<0,04	0,777	43,200	89,340	201,500	<0,2	<1,7	<0,1	36,890	193,500			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	122,000	4
	13/01/2005	INT23	43_275/FSW50020	0,20	1,00	15,600	2,746	0,300	<0,23	9,590	82,950	<0,04	0,618	58,750	42,010	83,930	<0,2	<1,7	<0,1	39,730	126,200			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	4
	14/01/2005	INT24	43_276/FSW50021	0,20	1,00	22,720	3,780	0,760	0,490	18,950	76,000	<0,04	1,190	75,280	142,700	514,000	<0,2	<1,7	<0,1	51,800	314,300			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	143,000	4
	14/01/2005	INT25	43_277/FSW50022	0,20	1,00	7,216	5,760	0,360	<0,23	4,340	22,850	<0,04	0,406	24,670	30,600	65,070	<0,2	<1,7	<0,1	26,770	102,800			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	15,000	4
	14/01/2005	INT26	43_278/FSW50023	0,20	1,00	35,509	3,270	0,490	<0,23	10,730	63,680	<0,04	1,088	59,110	58,210	49,940	0,196	<1,7	<0,1	56,430	107,900			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	49,000	4
	14/01/2005	INT27	43_279/FSW50024	0,20	1,00	22,370	2,070	0,310	<0,23	10,940	63,170	<0,04	0,493	55,530	50,050	28,910	<0,2	<1,7	<0,1	43,610	109,100			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,000	4
	12/01/2005	INT28	43_280/FSW50025	0,20	1,00	14,538	4,900	0,560	0,340	9,070	47,260	<0,04	0,796	42,640	94,230	105,400	<0,2	<1,7	<0,1	37,910	211,100			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,000	4
	12/01/2005	INT29	43_281/FSW50026	0,20	1,00	23,774	3,034	0,350	0,290	11,820	64,550	<0,04	1,625	55,410	91,110	183,100	0,319	<1,7	<0,1	54,610	337,800			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,000	4
	12/01/2005	INT30	43_282/FSW50027	0,20	1,00	13,927	2,316	<0,18	<0,23	5,300	48,5600	<0,04	0,289	46,760	20,160	65,980	<0,2	<1,7	<0,1	36,610	65,510			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	16,000	4
	12/01/2005	INT31	43_283/FSW50028	0,20	1,00	12,400	1,571	0,290	<0,23	11,770	126,500	<0,04	0,404	91,160	14,950	19,520	0,224	<1,7	<0,1	51,090	68,890			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	4
	12/01/2005	INT32	43_284/FSW50029	0,20	1,00	16,727	1,995	1,230	<0,23	12,830	93,790	<0,04	0,444	60,510	40,110	38,140	0,251	<1,7	<0,1	63,480	105,100			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	4
	12/01/2005	INT33	43_285/FSW50030	0,20	1,00	16,035	2,137	1,370	0,310	9,630	92,230	<0,04	0,518	67,390	96,520	45,610	<0,2	<1,7	<0,1	74,650	232,600			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	348,000	4
	01/12/2004	SO01	39_9091/FSW41075	1,00	2,00	61,965	1,130	0,440	<0,23	11,700	46,300	<0,04	0,551	75,900	14,800	26,800	0,179	<1,7	<0,1	27,400	53,900			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	4
	01/12/2004	SO01	39_9092/FSW41076	3,00	4,00	29,333	1,946	<0,18	4,250	9,180	57,800	<0,04	0,323	52,800	199,000	94,000	<0,2	<1,7	<0,1	28,800	357,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	4
	01/12/2004	SO02	39_9095/FSW41079	1,00	2,00	51,290	2,129	0,600	<0,23	11,300	65,400	<0,04	0,756	77,900	62,300	36,400	<0,2	<1,7	<0,1	32,300	119,000			<0,005	0,073	<0,01	0,030	0,130	18,119	303,000	4
	01/12/2004	SO02	39_9096/FSW41080	3,00	4,00	20,727	2,960	0,290	<0,23	8,490	56,000	<0,04	1,529	47,800	174,000	72,800	<0,2	<1,7	<0,1	37,600	388,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	106,000	4
	01/12/2004	SO03	39_9099/FSW41083	1,00	2,00	30,737	1,653	0,710	<0,23	12,000	50,500	<0,04	0,398	75,200	16,900	32,400	<0,2	<1,7	<0,1	38,900	62,200			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	27,000	4
	01/12/2004	SO03	39_9100/FSW41084	3,00	4,00	108,302	1,142	0,490	<0,23	13,300	57,800	<0,04	0,360	36,200	41,700	25,000	<0,2	<1,7	<0,1	42,400	71,400			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	4
	01/12/2004	SO04	39_9101/FSW41085	1,00	2,00	71,607	0,764	0,990	<0,23	13,900	48,700	<0,04	0,752	103,400	15,500	35,300	0,277	<1,7	<0,1	38,900	77,300			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	4
	01/12/2004	SO04	39_9102/FSW41086	3,00	4,00	48,692	3,450	0,440	0,530	10,380	66,300	<0,04	0,563	84,100	141,000	137,000	<0,2	<1,7	<0,1	48,800	243,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	1330,000	4
	02/12/2004	SO05	39_9103/FSW41087	1,00	2,00	36,528	3,589	0,420	47,340	13,170	74,600	<0,04	0,409	109,200	390,000	32,700	<0,2	<1,7	<0,1	45,000	1420,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	25,000	4
	02/12/2004	SO05	39_9104/FSW41088	3,00	4,00	21,893	1,057	0,890	<0,23	10,430	71,900	<0,04	0,264	80,200	14,000	21,000	<0,2	<1,7	<0,1	51,700	58,500			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,000	4
	02/12/2004	SO06	39_9105/FSW41089	1,00	2,00	41,294	0,673	0,520	<0,23	11,850	57,800	<0,04	0,743	81,900	15,300	30,300	0,298	<1,7	<0,1	37,500	68,400			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,000	4
	02/12/2004	SO06	39_9106/FSW41090	3,00	4,00	60,429	1,163	0,710	<0,23	13,760	52,100	<0,04	0,350	92,500	16,200	32,200	<0,2	<1,7	<0,1	34,800	80,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	46,000	4
	02/12/2004	SO07	39_9107/FSW41091	1,00	2,00	7,392	0,487	0,440	<0,23	7,380	38,000	<0,04	0,254	45,800	13,600	11,300	<0,2	<1,7	<0,1	27,800	40,600			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,500	4
	02/12/2004	SO07	39_9108/FSW41092	3,00	4,00	30,453	1,521	0,300	0,360	10,060	47,900	<0,04	0,249	7,070	32,500	30,900	<0,2	<1,7	<0,1	38,400	89,400			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	20,000	4
	02/12/2004	SO08	39_9109/FSW41093	1,00	2,00	48,640	0,550	0,580	<0,23	8,050	48,400	<0,04	0,631	53,900	10,700	23,400	0,280	<1,7	<0,1	30,100	41,200			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,000	4
	02/12/2004	SO08	39_9110/FSW41094	3,00	4,00	33,769	0,796	0,640	<0,23	10,080	57,000	<0,04	0,517	64,300	11,500	20,200	0,256	<1,7	<0,1	27,100	45,300			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	11,000	4
	02/12/2004	SO09	39_9111/FSW41095	1,00	2,00	19,725	1,398	0,400	<0,23	7,860	53,900	<0,04	0,476	59,200	8,670	20,600	0,249	<1,7	<0,1	20,100	42,200			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	167,000	4
	02/12/2004	SO09	39_9112/FSW41096	3,00	4,00	69,434	0,808	0,390	<0,23	9,430	54,500	<0,04	0,636	59,800	14,100	24,000	<0,2	<1,7	<0,1	27,200	75,200			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	27,000	4
	02/12/2004	SO10	39_9113/FSW41097	1,00	2,00	30,393	1,380	0,290	<0,23	6,780	63,200	<0,04	0,793	38,900	36,200	52,600	0,213	<1,7	<0,1	31,600	97,900			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	57,000	4
	02/12/2004	SO10	39_9114/FSW41098	3,00	4,00	8,855	2,236	1,410	<0,23	8,090	30,200	<0,04	0,198	23,400	41,700	89,100	<0,2	<1,7	<0,1	48,300	113,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	218,000	4
	02/12/2004	SO11	39_9115/FSW41099	1,00	2,00	19,111	1,254	0,350	0,290	8,590	64,100	<0,04	0,430	53,900	42,500	50,600	0,335	<1,7	<0,1	32,300	133,000			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	120,000	4
	02/12/2004	SO11	39_9116/FSW41100	3,00	4,00	6,614	1,350	0,240	<0,23	8,080	62,500	<0,04	0,126	40,600	7,550	14,100	<0,2	<1,7	<0,1	33,500	36,400			<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	13,000	4

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	9	N° sondaggi processati	41

Area P

14/04/2005	INT100	58_4136/FSW50411	1,00	1,70	12,302	2,519	0,325	<0,23	3,666	3,666	<0,04	0,468	45,220	21,495	24,629	<0,2	<1,7	<0,1	26,840	52,859	<0,02	4,07	<0,005	<0,01	<0,01	0,04	0,050	25,590	778,000	6
14/04/2005	INT100	58_4137/FSW50412	3,00	4,00	34,498	2,945	1,359	<0,23	11,162	11,162	<0,04	1,396	85,297	54,272	71,259	<0,2	<1,7	<0,1	83,134	76,852	<0,02	3,79	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	74,000	6
14/04/2005	INT98	58_4132/FSW50407	1,00	1,80	16,931	3,625	0,841	<0,23	7,063	54,559	<0,04	1,525	75,028	17,325	37,994	<0,2	<1,7	<0,1	55,450	65,957	<0,02	6,28	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	508,000	6
14/04/2005	INT98	58_4133/FSW50408	3,00	4,00	36,346	2,333	1,759	<0,23	13,867	75,083	<0,04	1,076	106,280	41,648	52,596	<0,2	<1,7	<0,1	103,820	87,568	<0,02	5,32	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	66,500	6
14/04/2005	INT99	58_4134/FSW50409	1,00	1,70	20,031	3,439	0,357	<0,23	5,904	36,050	<0,04	1,889	74,011	25,846	30,443	<0,2	<1,7	<0,1	31,153	70,508	<0,02	1,78	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	152,000	6

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	14/04/2005	INT99	58_4135/FSW50410	3.00	4,00	24,250	1,969	1,302	<0,23	11,188	73,928	<0,04	0,988	107,210	21,548	51,166	<0,2	<1,7	<0,1	79,793	76,512	<0,02	9,6	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	49,000	6
	02/02/2005	SP01	46_1088/FSW50097	1,00	1,80	12,869	0,934	<0,18	<0,23	6,680	60,040	<0,04	0,053	45,270	15,970	15,980	<0,2	<1,7	<0,1	23,200	43,050	<0,02	5,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	104,000	6
	02/02/2005	SP01	46_1089/FSW50098	3,00	4,00	16,107	0,711	0,580	<0,23	17,000	92,520	<0,04	0,132	73,720	39,670	92,520	<0,2	<1,7	<0,1	69,690	87,230	<0,02	6,360	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	7,000	6
	25/01/2005	SP02	45_800/FSW50073	1,00	1,80	7,443	1,684	0,190	<0,23	6,870	46,580	<0,04	<0,02	34,280	18,290	23,330	<0,2	<1,7	<0,1	28,870	39,860	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	11,000	6
	25/01/2005	SP02	45_801/FSW50074	3,00	4,00	8,664	1,379	0,380	<0,23	14,290	81,410	<0,04	<0,02	63,670	10,180	20,440	<0,2	<1,7	<0,1	45,250	62,520	<0,02	4,330	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	25/01/2005	SP02	45_802/FSW50075	9,00	10,00	10,596	1,298	<0,18	<0,23	4,580	42,140	<0,04	<0,02	26,490	1,420	5,930	<0,2	<1,7	<0,1	26,820	22,890	<0,02	<1,65	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	21/01/2005	SP03	46_1092/FSW50101	1,00	2,00	10,323	0,985	0,360	6,220	9,560	62,110	<0,04	0,113	49,760	19,150	31,040	<0,2	<1,7	<0,1	35,310	651,800	<0,02	5,230	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	6
	21/01/2005	SP03	46_1093/FSW50102	3,00	4,00	9,571	3,184	0,410	<0,23	15,120	82,630	<0,04	0,038	85,530	11,220	18,710	<0,2	<1,7	<0,1	45,990	61,530	<0,02	5,650	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	41,000	6
	26/01/2005	SP04	46_1094/FSW50103	1,00	1,50	50,290	1,041	2,620	1,860	16,710	44,060	<0,04	0,427	78,190	342,900	573,000	0,793	<1,7	<0,1	51,990	635,900	<0,02	4,630	<0,005	18,281	32,571	112,602	162,865	7955,462	4546,000	6
	31/01/2005	SP04	46_1095/FSW50104	3,00	4,00	13,882	1,733	0,590	<0,23	14,720	75,130	<0,04	<0,02	66,510	25,740	34,560	<0,2	<1,7	<0,1	49,250	77,330	<0,02	7,880	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	38,600	6
	31/01/2005	SP04	46_1096/FSW50105	9,00	10,00	9,143	1,191	<0,18	<0,23	4,860	39,760	<0,04	<0,02	26,060	3,560	5,160	<0,2	<1,7	<0,1	22,510	22,610	<0,02	1,940	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	02/02/2005	SP05	46_1090/FSW50099	1,00	2,00	9,418	1,067	0,360	<0,23	8,670	97,010	<0,04	0,033	41,160	20,640	21,750	<0,2	<1,7	<0,1	40,690	45,890	<0,02	3,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	14,000	6
	02/02/2005	SP05	46_1091/FSW50100	3,00	4,00	28,259	19,222	0,570	<0,23	13,670	74,720	<0,04	0,470	55,150	60,290	48,470	<0,2	<1,7	<0,1	59,510	77,760	<0,02	6,670	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	42,000	6
	28/01/2005	SP06	45_783/FSW50056	1,00	1,80	12,329	5,365	<0,18	<0,23	4,430	43,500	<0,04	0,316	29,900	276,700	30,690	<0,2	<1,7	<0,1	19,020	738,100	<0,02	2,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	22,000	6
	28/01/2005	SP06	45_784/FSW50057	3,00	4,00	11,340	1,781	0,810	<0,23	13,650	105,700	<0,04	0,130	75,070	23,720	33,910	<0,2	<1,7	<0,1	59,530	87,450	<0,02	10,320	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,500	6
	27/01/2005	SP07	45_793/FSW50066	1,00	1,80	16,046	1,410	0,650	<0,23	13,100	108,600	<0,04	0,094	72,700	54,090	111,600	0,200	<1,7	<0,1	76,560	101,100	<0,02	5,060	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	79,000	6
	27/01/2005	SP07	45_794/FSW50067	3,00	4,00	14,618	1,180	0,860	<0,23	14,720	103,500	<0,04	0,282	71,480	83,270	54,320	<0,2	<1,7	<0,1	72,880	108,000	<0,02	8,880	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	6
	27/01/2005	SP08	45_790/FSW50063	1,00	1,80	18,456	1,144	0,300	<0,23	9,560	76,660	<0,04	0,046	49,300	34,220	29,940	<0,2	<1,7	<0,1	51,750	50,410	<0,02	5,630	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	37,700	6
	27/01/2005	SP08	45_791/FSW50064	3,00	4,00	13,748	0,967	0,930	<0,23	12,280	93,170	<0,04	0,033	66,050	23,820	29,570	<0,2	<1,7	<0,1	53,790	74,690	<0,02	6,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,200	6
	28/01/2005	SP09	45_785/FSW50058	1,00	1,80	12,176	2,384	0,370	<0,23	7,930	171,800	<0,04	0,094	44,970	42,230	9,530	<0,2	<1,7	<0,1	47,250	101,400	<0,02	4,940	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	38,000	6
	28/01/2005	SP09	45_786/FSW50059	3,00	4,00	14,057	1,230	0,780	<0,23	12,580	105,300	<0,04	0,057	56,060	24,820	86,950	<0,2	<1,7	<0,1	65,250	83,350	<0,02	6,590	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	28/01/2005	SP10	45_788/FSW50061	1,00	1,80	12,500	1,116	0,730	<0,23	11,850	98,840	<0,04	0,050	63,000	23,270	33,090	<0,2	<1,7	<0,1	62,880	77,840	<0,02	6,010	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	79,400	6
	28/01/2005	SP10	45_789/FSW50062	3,00	4,00	10,031	1,437	0,740	<0,23	13,490	97,320	<0,04	0,048	67,210	36,140	62,940	<0,2	<1,7	<0,1	59,870	96,160	<0,02	9,740	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	26/01/2005	SP11	45_797/FSW50070	1,00	1,80	9,264	2,522	<0,18	<0,23	7,020	78,430	<0,04	0,108	48,400	41,150	38,380	<0,2	<1,7	<0,1	28,910	71,490	<0,02	4,090	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	74,000	6
	26/01/2005	SP11	45_798/FSW50071	3,00	4,00	12,891	0,360	1,100	<0,23	16,590	123,200	<0,04	0,060	79,060	17,150	41,510	<0,2	<1,7	<0,1	74,840	77,470	<0,02	7,790	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,000	6
	26/01/2005	SP11	45_799/FSW50072	9,00	10,00	10,596	1,296	0,490	<0,23	11,880	97,760	<0,04	<0,02	70,780	9,810	30,520	0,440	<1,7	<0,1	57,490	79,770	<0,02	5,340	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	27/01/2005	SP12	45_795/FSW50068	1,00	1,80	9,143	1,782	<0,18	<0,23	5,000	38,550	<0,04	0,377	25,630	33,430	33,990	<0,2	<1,7	<0,1	19,800	65,580	<0,02	3,230	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	36,000	6
	27/01/2005	SP12	45_796/FSW50069	3,00	4,00	15,426	1,291	1,000	<0,23	14,260	110,700	<0,04	0,485	80,800	58,740	43,630	<0,2	<1,7	<0,1	67,090	99,300	<0,02	11,080	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,500	6

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	2	N° sondaggi processati	15

Area Q

	24/02/2005	INT85	49_1833/FSW50195	1,00	2,00	8,377	0,280	<0,18	<0,23	9,850	61,910	<0,04	1,314	50,710	11,310	14,480	<0,2	<1,7	<0,1	37,350	59,890	<0,02	3,550	<0,005	0,118	0,131	0,893	0,558	28,200	15242,000	6
	24/02/2005	INT85	49_1834/FSW50196	3,00	4,00	59,391	1,365	0,290	1,240	12,350	62,780	<0,04	1,152	83,290	18,080	33,290	<0,2	<1,7	<0,1	42,360	86,930	<0,02	3,520	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	18,500	6
	24/02/2005	INT86	49_1831/FSW50193	1,00	2,00	69,462	0,140	0,620	<0,23	11,430	82,140	<0,04	2,190	79,560	22,670	24,420	0,358	<1,7	<0,1	48,680	90,560	<0,02	3,060	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	21,000	6
	24/02/2005	INT86	49_1832/FSW50194	3,00	4,00	33,923	2,369	<0,18	<0,23	10,250	70,440	<0,04	2,450	69,340	26,580	20,200	<0,2	<1,7	<0,1	39,420	71,920	<0,02	3,540	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	8,400	6
	26/11/2004	SQ01	38_8922/FSW41054	1,30	2,00	33,071	1,691	0,530	<0,23	10,300	67,500	<0,04	0,213	75,100	12,200	16,800	<0,2	<1,7	<0,1	40,300	72,300	<0,02	4,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	15,000	6
	26/11/2004	SQ01	38_8923/FSW41055	3,00	4,00	20,500	1,587	0,290	<0,23	9,590	60,700	<0,04	0,315	67,200	27,100	27,800	<0,2	<1,7	<0,1	35,700	98,600	<0,02	3,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	139,000	6
	26/11/2004	SQ02	38_8924/FSW41056	1,30	2,00	39,774	2,845	0,420	<0,23	9,690	60,800	<0,04	0,155	83,400	11,200	18,600	<0,2	<1,7	<0,1	36,800	58,800	<0,02	3,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	43,000	6
	26/11/2004	SQ02	38_8925/FSW41057	3,00	4,00	34,621	0,869	0,260	0,550	9,490	46,400	<0,04	0,200	62,700	14,500	18,400	<0,2	<1,7	<0,1	32,400	244,000	<0,02	2,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	9,500	6
	26/11/2004	SQ03	38_8926/FSW41058	1,30	2,00	1,604	2,202	<0,18	0,710	2,260	98,700	<0,04	1,726	27,000	222,000	165,000	<0,2	<1,7	<0,1	11,800	323,000	<0,02	4,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	17,400	6
	26/11/2004	SQ03	38_8927/FSW41059	3,00	4,00	20,643	1,264	0,440	<0,23	11,200	70,400	<0,04	0,254	74,600	13,100	20,800	<0,2	<1,7	<0,1	43,300	68,100	<0,02	4,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	16,000	6
	26/11/2004	SQ04	38_8928/FSW41060	1,30	2,00	46,982	0,871	0,230	<0,23	8,990	53,800	<0,04	0,329	59,500	10,600	18,100	<0,2	<1,7	<0,1	31,400	53,200	<0,02	4,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	428,000	6
	26/11/2004	SQ04	38_8929/FSW41061	3,00	4,00	15,509	1,042	<0,18	<0,23	5,940	37,100	<0,04	0,219	35,800	7,700	9,190	<0,2	<1,7	<0,1	20,900	38,800	<0,02	2,000	<0,005	1,803	10,707	24,625	9,254	520,880	5840,000	6
	29/11/2004	SQ05	39_9078/FSW41062	1,00	2,00	310,000	0,424	0,380	<0,23	9,490	47,000	<0,04	0,528	63,300	15,100	21,500	0,291	<1,7	<0,1	26,800	53,600	<0,02	5,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	16,000	6
	29/11/2004	SQ05	39_9079/FSW41063	3,00	4,00	82,980	0,422	0,600	<0,23	12,600	60,600	<0,04	0,510	79,200	16,700	33,100	0,265	<1,7	<0,1	38,200	82,800	<0,02	4,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	13,600	6

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					SOSTANZE INORGANICHE																		IDROCARBURI							profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			As	Sb	Be	Cd	Co	Cr tot	Cr VI	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	Ta	V	Zn	Cianuri	Fluoruri	B	T	E	X	S	C<12	C>12	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	29/11/2004	SQ06	39_9085/FSW41069	1,00	2,00	30,929	0,586	<0,18	<0,23	7,610	46,900	<0,04	0,339	49,100	16,500	17,900	<0,2	<1,7	<0,1	21,600	52,500	<0,02	3,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	29/11/2004	SQ06	39_9086/FSW41070	3,00	4,00	73,094	1,206	0,330	<0,23	10,500	54,400	<0,04	0,811	66,600	14,700	20,600	0,211	<1,7	<0,1	28,800	67,000	<0,02	3,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	29/11/2004	SQ06	39_9087/FSW41071	9,00	10,00	27,491	0,642	0,330	0,320	7,920	60,000	<0,04	0,096	41,000	6,330	13,200	0,389	<1,7	<0,1	49,500	37,400	<0,02	3,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	29/11/2004	SQ07	39_9081/FSW41065	1,00	2,00	149,273	0,571	0,360	<0,23	10,500	49,100	<0,04	0,893	74,200	19,600	21,500	0,362	<1,7	<0,1	31,200	86,500	<0,02	4,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	14,000	6
	29/11/2004	SQ07	39_9082/FSW41066	3,00	4,00	64,912	0,451	0,320	<0,23	12,000	49,400	<0,04	0,718	81,700	27,600	36,000	0,251	<1,7	<0,1	36,300	100,500	<0,02	3,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	63,000	6
	29/11/2004	SQ08	39_9083/FSW41067	1,00	2,00	34,481	0,287	0,360	<0,23	9,240	54,200	<0,04	0,404	60,000	15,300	16,600	0,198	<1,7	<0,1	28,100	58,500	<0,02	3,900	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	15,000	6
	29/11/2004	SQ08	39_9084/FSW41068	3,00	4,00	57,308	0,904	0,260	<0,23	10,500	57,900	<0,04	0,442	70,700	22,700	19,700	<0,2	<1,7	<0,1	32,900	76,200	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	14,000	6
	19/11/2004	SQ09	37_8724/FSW41031	1,00	2,00	47,808	0,771	0,640	<0,23	9,340	77,100	<0,04	0,400	53,300	5,870	17,600	<0,2	<1,7	<0,1	45,000	65,100	<0,02	3,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	208,000	6
	19/11/2004	SQ09	37_8725/FSW41032	3,00	4,00	63,474	1,149	0,810	<0,23	12,700	89,300	<0,04	0,330	63,100	21,800	32,300	<0,2	<1,7	<0,1	59,500	100,000	<0,02	3,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	262,000	6
	19/11/2004	SQ10	37_8728/FSW41035	1,00	2,00	32,596	0,609	0,390	<0,23	7,910	63,500	<0,04	0,553	63,100	11,700	20,100	0,240	<1,7	<0,1	35,500	48,900	<0,02	3,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	25,000	6
	19/11/2004	SQ10	37_8729/FSW41036	3,00	4,00	43,922	1,392	1,050	0,370	20,800	91,700	<0,04	0,884	79,500	43,600	143,000	0,343	<1,7	<0,1	75,700	226,000	<0,02	9,500	<0,005	0,062	0,094	0,109	0,308	21,208	319,000	6
	30/11/2004	SQ11	39_9088/FSW41072	1,00	2,00	27,695	0,493	0,300	<0,23	10,000	59,400	<0,04	0,507	74,900	11,600	15,100	0,198	<1,7	<0,1	34,000	53,000	<0,02	4,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	30/11/2004	SQ11	39_9089/FSW41073	3,00	4,00	28,151	1,093	0,340	1,120	13,400	66,000	<0,04	0,366	68,600	55,800	35,900	<0,2	<1,7	<0,1	47,000	139,000	<0,02	3,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	197,000	6
	30/11/2004	SQ11	39_9090/FSW41074	9,00	10,00	12,538	2,396	0,290	<0,23	7,590	65,700	<0,04	0,094	49,100	5,480	15,900	<0,2	<1,7	<0,1	42,900	43,200	<0,02	7,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	19/11/2004	SQ12	37_8726/FSW41033	1,00	2,00	23,434	1,098	0,700	<0,23	10,800	72,500	<0,04	0,455	55,800	57,500	32,200	0,336	<1,7	<0,1	60,800	94,500	<0,02	8,600	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	5,000	6
	19/11/2004	SQ12	37_8727/FSW41034	3,00	4,00	41,192	0,733	0,760	<0,23	17,400	89,600	<0,04	0,658	57,900	78,100	40,600	0,302	<1,7	<0,1	55,100	113,000	<0,02	3,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	31,000	6
	19/11/2004	SQ13	37_8721/FSW41028	1,00	2,00	3,614	0,879	0,370	<0,23	9,620	51,800	<0,04	0,304	42,100	1,130	14,500	<0,2	<1,7	<0,1	32,800	39,800	<0,02	5,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	19/11/2004	SQ13	37_8722/FSW41029	3,00	4,00	31,786	1,593	0,620	<0,23	10,500	92,000	<0,04	0,284	65,400	12,900	24,500	<0,2	<1,7	<0,1	57,000	78,000	<0,02	3,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	19,000	6
	19/11/2004	SQ14	37_8719/FSW41026	1,00	2,00	68,448	0,695	0,770	0,400	11,300	88,900	<0,04	0,453	66,000	30,700	29,100	0,303	<1,7	<0,1	61,900	98,300	<0,02	4,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	19/11/2004	SQ14	37_8720/FSW41027	3,00	4,00	38,407	1,274	0,530	0,570	9,720	93,300	<0,04	0,294	66,400	32,700	26,600	<0,2	<1,7	<0,1	77,600	117,000	<0,02	2,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	75,000	6
	24/11/2004	SQ15	38_8919/FSW41051	1,30	2,00	72,764	0,725	0,420	<0,23	10,500	56,000	<0,04	0,678	68,800	21,500	19,200	0,231	<1,7	<0,1	34,000	66,800	<0,02	4,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	30,000	6
	24/11/2004	SQ15	38_8920/FSW41052	3,00	4,00	45,623	1,866	0,290	<0,23	11,300	89,600	<0,04	1,196	70,500	86,300	62,800	0,355	<1,7	<0,1	38,200	157,000	<0,02	4,500	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	223,000	6
	24/11/2004	SQ15	38_8921/FSW41053	9,00	10,00	31,750	0,821	0,200	<0,23	10,500	70,700	<0,04	0,341	60,700	6,890	17,000	0,196	<1,7	<0,1	37,000	52,900	<0,02	6,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	6
	01/12/2004	SQ16	39_9093/FSW41077	1,00	2,00	2,055	0,975	<0,18	<0,23	6,750	92,500	<0,04	0,139	80,200	4,460	9,670	<0,2	<1,7	<0,1	22,200	34,600	<0,02	4,100	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	01/12/2004	SQ16	39_9094/FSW41078	3,00	4,00	60,075	3,508	0,510	37,700	11,300	67,600	<0,04	0,540	69,300	932,700	72,400	<0,2	<1,7	<0,1	41,500	1797,000	<0,02	4,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	15,000	6
	19/11/2004	SQ17	37_8716/FSW41023	1,00	2,00	87,547	2,160	0,780	2,320	10,600	129,000	<0,04	0,217	85,800	26,500	27,900	<0,2	<1,7	<0,1	67,500	98,500	<0,02	6,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	6,000	6
	19/11/2004	SQ17	37_8717/FSW41024	3,00	4,00	78,182	2,504	1,220	14,500	12,800	95,800	<0,04	0,267	75,800	460,000	47,200	<0,2	<1,7	<0,1	57,600	837,000	<0,02	5,800	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	15,000	6
	19/11/2004	SQ17	37_8718/FSW41025	9,00	10,00	21,216	1,420	0,480	0,300	8,280	61,400	<0,04	0,282	41,300	1,550	15,000	<0,2	<1,7	<0,1	51,700	43,300	<0,02	4,200	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	<5	6
	24/11/2004	SQ18	38_8917/FSW41049	1,30	2,00	29,992	1,055	0,510	<0,23	12,000	58,800	<0,04	0,262	71,500	28,200	25,300	<0,2	<1,7	<0,1	33,000	82,000	<0,02	4,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	16,000	6
	24/11/2004	SQ18	38_8918/FSW41050	3,00	4,00	27,204	1,035	0,510	<0,23	16,300	69,000	<0,04	0,300	71,900	14,200	20,900	<0,2	<1,7	<0,1	38,900	58,200	<0,02	4,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	17,000	6
	01/12/2004	SQ19	39_9097/FSW41081	1,00	2,00	75,200	1,708	0,440	<0,23	12,800	66,500	<0,04	0,602	87,600	55,100	40,200	<0,2	<1,7	<0,1	38,500	111,000	<0,02	3,300	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	74,000	6
	01/12/2004	SQ19	39_9098/FSW41082	3,00	4,00	27,347	1,814	0,360	0,440	9,840	73,000	<0,04	0,704	56,400	75,700	35,900	<0,2	<1,7	<0,1	42,500	105,000	<0,02	4,700	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	42,000	6
	24/11/2004	SQ20	38_8915/FSW41047	1,30	2,00	20,985	1,152	0,720	<0,23	10,700	70,700	<0,04	0,356	69,000	23,900	28,500	<0,2	<1,7	<0,1	39,400	82,900	<0,02	5,400	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	44,000	6
	24/11/2004	SQ20	38_8916/FSW41048	3,00	4,00	22,864	1,308	0,900	<0,23	11,500	85,000	<0,04	0,288	69,800	19,600	28,100	<0,2	<1,7	<0,1	46,700	76,300	<0,02	6,000	<0,005	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<5	37,000	6

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	13	N° sondaggi processati	22

TABULAZIONE DEI RISULTATI ANALITICI DELLA CAMPAGNA DI CARATTERIZZAZIONE

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI												ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metilfenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
Area A																																	
	18/03/2005	INT34	57_2925/FSW/0364	1,30	2,00																												1
	18/03/2005	INT34	57_2926/FSW/0365	3,00	4,00																												1
	21/07/2004	SA01	7_4283/FSW40139	1,00	2,00																												1
	22/07/2004	SA01	7_4305/FSW40161	3,00	4,00																												1
	22/07/2004	SA01	7_4306/FSW40162	9,00	10,00																												1
	13/09/2004	SA02	20_5888/FSW40597	1,30	2,00																												1
	13/09/2004	SA02	20_5889/FSW40598	3,00	4,00																												1
	07/09/2004	SA03	19_5726/FSW40560	1,30	2,00																												1
	07/09/2004	SA03	19_5727/FSW40561	3,00	4,00																												1
	07/09/2004	SA04	19_5719/FSW40553	1,30	2,00																												1
	07/09/2004	SA04	19_5720/FSW40554	3,00	4,00																												1
	07/09/2004	SA05	19_5723/FSW40557	1,30	2,00																												1
	07/09/2004	SA05	19_5724/FSW40558	3,00	4,00																												1
	08/09/2004	SA06	19_5729/FSW40563	1,30	2,00																												1
	08/09/2004	SA06	19_5730/FSW40564	3,00	4,00																												1
	07/09/2004	SA07	18_5675/FSW40535	1,30	2,00																												1
	07/09/2004	SA07	18_5676/FSW40536	3,00	4,00																												1
	07/09/2004	SA08	19_5721/FSW40555	1,30	2,00																												1
	07/09/2004	SA08	19_5722/FSW40556	3,00	4,00																												1
	29/09/2004	SA09	28_6901/FSW40804	1,30	2,00																												1
	29/09/2004	SA09	28_6903/FSW40806	13,00	14,00																												1
	29/09/2004	SA09	28_6902/FSW40805	3,00	4,00																												1
	19/10/2004	SA09	32_7597/FSW40903	31,00	32,00																												1
	01/09/2004	SA10	18_5615/FSW40475	1,30	2,00																												1
	01/09/2004	SA10	18_5616/FSW40476	3,00	4,00																												1
	02/09/2004	SA11	18_5649/FSW40509	1,30	2,00																												1
	02/09/2004	SA11	18_5650/FSW40510	3,00	4,00																												1
	02/09/2004	SA12	18_5659/FSW40519	1,30	2,00																												1
	02/09/2004	SA12	18_5660/FSW40520	3,00	4,00																												1

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	1	N° sondaggi processati	13

Area B																																	
	16/03/2005	INT35	57_2865/FSW/0304	1,30	2,00																												2
	16/03/2005	INT35	57_2866/FSW/0305	3,00	4,00																												2
	16/03/2005	INT36	57_2863/FSW/0302	1,30	2,00																												2

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluoranteene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	16/03/2005	INT36	57_2864/FSW/0303	3,00	4,00																													2
	18/03/2005	INT37	57_2927/FSW/0366	1,30	2,00																													2
	18/03/2005	INT37	57_2928/FSW/0367	3,00	4,00																													2
	13/09/2004	SB01	20_5890/FSW40599	1,30	2,00																													2
	13/09/2004	SB01	20_5891/FSW40600	3,00	4,00																													2
	13/09/2004	SB02	20_5900/FSW40609	1,30	2,00																													2
	13/09/2004	SB02	20_5901/FSW40610	3,00	4,00																													2
	13/09/2004	SB03	20_5898/FSW40607	1,30	2,00																													2
	13/09/2004	SB03	20_5899/FSW40608	3,00	4,00																													2
	23/07/2004	SB04	8_4394/FSW40167	1,00	2,00																													2
	23/07/2004	SB04	8_4395/FSW40168	3,00	4,00																													2
	26/07/2004	SB04	8_4396/FSW40169	9,00	10,00																													2
	14/09/2004	SB05	21_5981/FSW40627	1,30	2,00																													2
	14/09/2004	SB05	21_5982/FSW40628	3,00	4,00																													2
	14/09/2004	SB06	21_5983/FSW40629	1,30	2,00																													2
	14/09/2004	SB06	21_5984/FSW40630	3,00	4,00																													2
	14/09/2004	SB07	21_5979/FSW40625	1,30	2,00																													2
	14/09/2004	SB07	21_5980/FSW40626	3,00	4,00																													2
	13/09/2004	SB08	20_5906/FSW40615	1,30	2,00																													2
	13/09/2004	SB08	20_5907/FSW40616	3,00	4,00																													2
	13/09/2004	SB09	20_5902/FSW40611	1,30	2,00																													2
	13/09/2004	SB09	20_5903/FSW40612	3,00	4,00																													2
	13/09/2004	SB10	20_5892/FSW40601	1,30	2,00																													2
	13/09/2004	SB10	20_5893/FSW40602	3,00	4,00																													2
	13/09/2004	SB11	20_5894/FSW40603	1,30	2,00																													2
	13/09/2004	SB11	20_5895/FSW40604	3,00	4,00																													2
	13/09/2004	SB12	20_5896/FSW40605	1,30	2,00																													2
	13/09/2004	SB12	20_5897/FSW40606	3,00	4,00																													2
	09/09/2004	SB13	21_6004/FSW40650	1,30	2,00																													2
	09/09/2004	SB13	21_6005/FSW40651	3,00	4,00																													2
	08/09/2004	SB14	19_5754/FSW40588	1,30	2,00																													2
	08/09/2004	SB14	19_5755/FSW40589	3,00	4,00																													2
	13/09/2004	SB15	20_5885/FSW40594	1,30	2,00																													2
	13/09/2004	SB15	20_5886/FSW40595	3,00	4,00																													2
	07/09/2004	SB16	18_5683/FSW40543	1,30	2,00																													2
	07/09/2004	SB16	18_5684/FSW40544	3,00	4,00																													2
	22/09/2004	SB17	24_6351/FSW40727	1,30	2,00																													2
	22/09/2004	SB17	24_6352/FSW40728	3,00	4,00																													2
	09/09/2004	SB18	21_6006/FSW40652	1,30	2,00																													2
	09/09/2004	SB18	21_6007/FSW40653	3,00	4,00																													2
	26/10/2004	SB19	31_7522/FSW40877	1,00	1,80																													2
	26/10/2004	SB19	31_7523/FSW40878	3,00	4,00																													2
	08/09/2004	SB20	19_5752/FSW40586	1,30	2,00																													2

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluoranteene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	08/09/2004	SB20	19_5753/FSW40587	3,00	4,00																													2
	08/09/2004	SB21	19_5732/FSW40566	1,30	2,00																													2
	08/09/2004	SB21	19_5733/FSW40567	3,00	4,00																													2
	09/09/2004	SB22	21_6008/FSW40654	1,30	2,00																													2
	09/09/2004	SB22	21_6009/FSW40655	3,00	4,00																													2
	24/09/2004	SB23	26_6590/FSW40781	1,30	2,00																													2
	24/09/2004	SB23	26_6591/FSW40782	3,00	4,00																													2
	08/09/2004	SB24	19_5750/FSW40584	1,30	2,00																													2
	08/09/2004	SB24	19_5751/FSW40585	3,00	4,00																													2
	07/09/2004	SB25	18_5678/FSW40538	1,30	2,00																													2
	07/09/2004	SB25	18_5679/FSW40539	3,00	4,00																													2
	07/09/2004	SB26	18_5680/FSW40540	1,30	2,00																													2
	07/09/2004	SB26	18_5681/FSW40541	3,00	4,00																													2
	01/09/2004	SB27	17_5497/FSW40447	1,30	2,00																													2
	01/09/2004	SB27	17_5498/FSW40448	3,00	4,00																													2
	02/09/2004	SB28	18_5617/FSW40477	1,30	2,00																													2
	02/09/2004	SB28	18_5618/FSW40478	3,00	4,00																													2
	27/08/2004	SB29	16_5393/FSW40396	1,30	2,00																													2
	27/08/2004	SB29	16_5394/FSW40397	3,00	4,00																													2
	27/08/2004	SB30	15_5344/FSW40371	1,30	2,00																													2
	27/08/2004	SB30	15_5345/FSW40372	3,00	4,00																													2
	27/08/2004	SB31	15_5336/FSW40363	1,30	2,00																													2
	27/08/2004	SB31	15_5337/FSW40364	3,00	4,00																													2
	26/08/2004	SB32	15_5327/FSW40354	1,30	2,00																													2
	26/08/2004	SB32	15_5328/FSW40355	3,00	4,00																													2
	25/08/2004	SB33	14_5260/FSW40326	1,00	2,00																													2
	25/08/2004	SB33	14_5261/FSW40327	3,00	4,00																													2
	26/08/2004	SB34	15_5367/FSW40394	1,30	2,00																													2
	26/08/2004	SB34	15_5368/FSW40395	3,00	4,00																													2
	27/08/2004	SB35	15_5331/FSW40358	1,30	2,00																													2
	27/08/2004	SB35	15_5332/FSW40359	3,00	4,00																													2
	25/08/2004	SB36	14_5258/FSW40324	1,00	2,00																													2
	25/08/2004	SB36	14_5259/FSW40325	3,00	4,00																													2
	26/08/2004	SB37	15_5323/FSW40350	1,30	2,00																													2
	26/08/2004	SB37	15_5324/FSW40351	3,00	4,00																													2
	26/08/2004	SB38	15_5325/FSW40352	1,30	2,00																													2
	26/08/2004	SB38	15_5326/FSW40353	3,00	4,00																													2
	27/08/2004	SB39	15_5329/FSW40356	1,30	2,00																													2
	27/08/2004	SB39	15_5330/FSW40357	3,00	4,00																													2

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	10	N° sondaggi processati	42

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluoranteneene	Benzo(k) fluoranteneene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
Area C																																		
	14/03/2005	INT38	57_2897/FSW/0336	1,30	2,00																													2
	14/03/2005	INT38	57_2898/FSW/0337	3,00	4,00																													2
	15/03/2005	INT39	57_2911/FSW/0350	1,30	2,00																													2
	15/03/2005	INT39	57_2912/FSW/0351	3,00	4,00																													2
	15/03/2005	INT40	57_2907/FSW/0346	1,30	2,00																													2
	15/03/2005	INT40	57_2908/FSW/0347	3,00	4,00																													2
	24/02/2005	INT41	49_1829/FSW50191	1,00	2,00																													2
	24/02/2005	INT41	49_1830/FSW50192	3,00	4,00																													2
	02/09/2004	SC01	18_5625/FSW40485	1,30	2,00																													2
	02/09/2004	SC01	18_5626/FSW40486	3,00	4,00																													2
	01/09/2004	SC02	17_5511/FSW40461	1,30	2,00																													2
	01/09/2004	SC02	17_5512/FSW40462	3,00	4,00																													2
	01/09/2004	SC03	17_5499/FSW40449	1,30	2,00																													2
	01/09/2004	SC03	17_5500/FSW40450	3,00	4,00																													2
	02/09/2004	SC04	18_5630/FSW40490	1,30	2,00																													2
	02/09/2004	SC04	18_5631/FSW40491	3,00	4,00																													2
	01/09/2004	SC05	17_5502/FSW40452	1,30	2,00																													2
	01/09/2004	SC05	17_5503/FSW40453	3,00	4,00																													2
	01/09/2004	SC06	17_5513/FSW40463	1,30	2,00																													2
	01/09/2004	SC06	17_5514/FSW40464	3,00	4,00																													2
	01/09/2004	SC07	17_5523/FSW40473	1,30	2,00																													2
	01/09/2004	SC07	17_5524/FSW40474	3,00	4,00																													2
	01/09/2004	SC08	17_5519/FSW40469	1,30	2,00																													2
	01/09/2004	SC08	17_5520/FSW40470	3,00	4,00																													2
	21/07/2004	SC09	7_4284/FSW40140	1,00	2,00																													2
	21/07/2004	SC09	7_4285/FSW40141	3,00	4,00																													2
	21/07/2004	SC09	7_4286/FSW40142	9,00	10,00																													2
	20/09/2004	SC10	23_6286/FSW40713	1,30	2,00																													2
	20/09/2004	SC10	23_6287/FSW40714	3,00	4,00																													2
	22/09/2004	SC11	24_6344/FSW40720	1,30	2,00																													2
	22/09/2004	SC11	24_6345/FSW40721	3,00	4,00																													2
	22/09/2004	SC12	24_6342/FSW40718	1,30	2,00																													2
	22/09/2004	SC12	24_6343/FSW40719	3,00	4,00																													2
	21/09/2004	SC13	23_6274/FSW40701	1,30	2,00																													2
	21/09/2004	SC13	23_6275/FSW40702	3,00	4,00																													2
	22/09/2004	SC14	24_6340/FSW40716	1,30	2,00																													2
	22/09/2004	SC14	24_6341/FSW40717	3,00	4,00																													2
	13/07/2004	SC15	3_4074/FSW40047	1,00	2,00																													2
	13/07/2004	SC15	3_4075/FSW40048	3,00	4,00																													2
	04/11/2004	SC16	34_8154/FSW40943	1,00	1,80																													2
	05/11/2004	SC16	35_8277/FSW40978	3,00	4,00																													2

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluoranteneBenzo(k) fluoranteneBenzo(ghi) perilene			Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	13/07/2004	SC17	3_4072/FSW40045	1,00	2,00																													2
	13/07/2004	SC17	3_4073/FSW40046	3,00	4,00																													2
	09/07/2004	SC18	2_3980/FSW40018	1,00	2,00																													2
	09/07/2004	SC18	2_3981/FSW40019	3,00	4,00																													2
	09/07/2004	SC19	2_3982/FSW40020	1,00	2,00																													2
	09/07/2004	SC19	2_3983/FSW40021	3,00	4,00																													2
	09/07/2004	SC20	2_3984/FSW40022	1,00	2,00																													2
	09/07/2004	SC20	2_3985/FSW40023	3,00	4,00																													2
	12/07/2004	SC21	3_4096/FSW40069	1,00	2,00																													2
	12/07/2004	SC21	3_4097/FSW40070	3,00	4,00																													2
	09/07/2004	SC22	2_3986/FSW40024	1,00	2,00																													2
	09/07/2004	SC22	2_3987/FSW40025	3,00	4,00																													2
	12/07/2004	SC23	2_3988/FSW40026	1,00	2,00																													2
	12/07/2004	SC23	2_3989/FSW40027	3,00	4,00																													2
	05/11/2004	SC24	34_8151/FSW40940	1,00	1,80																													2
	05/11/2004	SC24	34_8152/FSW40941	3,00	4,00																													2
	15/11/2004	SC24	36_8420/FSW40987	11,00	12,00																													2
	18/11/2004	SC24	37_8723/FSW41030	30,00	31,00																													2
	12/07/2004	SC25	3_4098/FSW40071	1,00	2,00																													2
	12/07/2004	SC25	3_4099/FSW40072	3,00	4,00																													2
	08/07/2004	SC26	2_3991/FSW40029	1,00	2,00																													2
	08/07/2004	SC26	2_3992/FSW40030	3,00	4,00																													2
	08/07/2004	SC27	2_3993/FSW40031	1,00	2,00																													2
	08/07/2004	SC27	2_3994/FSW40032	3,00	4,00																													2
	08/07/2004	SC28	2_3995/FSW40033	1,50	2,50																													2
	08/07/2004	SC28	2_3996/FSW40034	3,00	4,00																													2
	07/07/2004	SC29	1_3861/FSW40015	1,00	2,00																													2
	07/07/2004	SC29	1_3862/FSW40016	3,00	4,00																													2
	08/07/2004	SC30	2_3997/FSW40035	1,00	2,00																													2
	08/07/2004	SC30	2_3998/FSW40036	3,00	4,00																													2
	09/07/2004	SC30	2_3999/FSW40037	14,00	15,00																													2
	08/07/2004	SC31	2_4000/FSW40038	1,00	2,00																													2
	08/07/2004	SC31	2_4001/FSW40039	3,00	4,00																													2
	07/07/2004	SC32	1_3858/FSW40012	1,00	2,00																													2
	07/07/2004	SC32	1_3859/FSW40013	3,00	4,00																													2
	08/07/2004	SC33	2_4002/FSW40040	1,00	2,00																													2
	08/07/2004	SC33	2_4003/FSW40041	3,00	4,00																													2
	08/07/2004	SC34	2_4004/FSW40042	1,00	2,00																													2
	08/07/2004	SC34	2_4005/FSW40043	2,00	2,50																													2
	08/07/2004	SC34	2_4006/FSW40044	3,00	4,00																													2
	07/07/2004	SC35	1_3856/FSW40010	1,00	2,00																													2
	07/07/2004	SC35	1_3857/FSW40011	3,00	4,00																													2

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	2	N° sondaggi processati	39

Area D

22/02/2005	INT42	49_1821/FSW50183	1,50	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
22/02/2005	INT42	49_1822/FSW50184	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
22/02/2005	INT43	49_1823/FSW50185	1,50	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
22/02/2005	INT43	49_1824/FSW50186	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
22/02/2005	INT44	49_1819/FSW50181	1,70	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
22/02/2005	INT44	49_1820/FSW50182	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
23/02/2005	INT45	49_1825/FSW50187	1,50	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
23/02/2005	INT45	49_1826/FSW50188	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
22/02/2005	INT46	49_1817/FSW50179	1,70	2,00	0,645	0,693	0,274	0,476	0,800	<0,05	1,150	0,345	0,595	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
22/02/2005	INT46	49_1818/FSW50180	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
21/02/2005	INT47	49_1813/FSW50175	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
21/02/2005	INT47	49_1814/FSW50176	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
22/02/2005	INT48	49_1815/FSW50177	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
22/02/2005	INT48	49_1816/FSW50178	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
23/02/2005	INT49	49_1827/FSW50189	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
23/02/2005	INT49	49_1828/FSW50190	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
11/04/2005	INT87	58_4110/FSW50385	1,70	2,30	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
11/04/2005	INT87	58_4111/FSW50386	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
11/04/2005	INT88	58_4112/FSW50387	1,70	2,30	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
11/04/2005	INT88	58_4113/FSW50388	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
12/04/2005	INT89	58_4114/FSW50389	1,60	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
12/04/2005	INT89	58_4115/FSW50390	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
11/04/2005	INT90	58_4116/FSW50391	1,50	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
11/04/2005	INT90	58_4117/FSW50392	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
16/07/2004	SD01	5_4136/FSW40095	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05<	0,050	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,179	<0,1	<5	3
16/07/2004	SD01	5_4137/FSW40096	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
16/07/2004	SD02	5_4138/FSW40097	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,050	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
16/07/2004	SD02	5_4139/FSW40098	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
16/07/2004	SD03	5_4145/FSW40104	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
16/07/2004	SD03	5_4146/FSW40105	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
16/07/2004	SD04	5_4140/FSW40099	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
16/07/2004	SD04	5_4141/FSW40100	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
15/07/2004	SD05	5_4154/FSW40113	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
15/07/2004	SD05	5_4155/FSW40114	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,050	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
15/07/2004	SD06	5_4150/FSW40109	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
15/07/2004	SD06	5_4151/FSW40110	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
19/07/2004	SD07	6_4220/FSW40115	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
19/07/2004	SD07	6_4221/FSW40116	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	06/12/2004	SD08	40_9250/FSW41113	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,320	<0,1	<5	3
	06/12/2004	SD08	40_9251/FSW41114	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	1,590	<5	3
	06/12/2004	SD09	40_9252/FSW41115	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	1,360	<5	3
	06/12/2004	SD09	40_9253/FSW41116	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	1,010	<5	3
	06/12/2004	SD10	40_9254/FSW41117	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,380	<0,1	<5	3
	06/12/2004	SD10	40_9255/FSW41118	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	16/07/2004	SD11	5_4148/FSW40107	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	16/07/2004	SD11	5_4149/FSW40108	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	07/12/2004	SD12	40_9244/FSW41107	1,00	2,00	0,120	0,170	0,070	0,100	0,150	0,170	<0,05	0,120	0,390	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,110	<0,1	<5	3
	07/12/2004	SD12	40_9245/FSW41108	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,420	2,120	<5	3
	14/12/2004	SD12	41_9559/FSW41151	11,00	12,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,890	<0,1	<5	3
	14/01/2005	SD12	44_511/FSW50041	31,00	31,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,387	<5	3
	16/07/2004	SD13	5_4152/FSW40111	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	16/07/2004	SD13	5_4153/FSW40112	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	03/12/2004	SD14	40_9261/FSW41124	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	03/12/2004	SD14	40_9262/FSW41125	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	06/12/2004	SD15	40_9246/FSW41109	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	06/12/2004	SD15	40_9247/FSW41110	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,170	1,340	<5	3
	02/12/2004	SD16	40_9265/FSW41128	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	02/12/2004	SD16	40_9266/FSW41129	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,240	<5	3
	02/12/2004	SD17	40_9267/FSW41130	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	02/12/2004	SD17	40_9268/FSW41131	3,00	4,00	0,150	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,260	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	03/12/2004	SD18	40_9258/FSW41121	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	03/12/2004	SD18	40_9259/FSW41122	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	02/12/2004	SD19	40_9269/FSW41132	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	02/12/2004	SD19	40_9270/FSW41133	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,360	<0,1	<5	3
	06/12/2004	SD20	40_9256/FSW41119	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	06/12/2004	SD20	40_9257/FSW41120	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,490	<0,1	<5	3
	01/12/2004	SD21	39_9121/FSW41105	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	1,610	<0,1	<5	3
	01/12/2004	SD21	39_9122/FSW41106	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,870	<0,1	<5	3
	10/12/2004	SD21	41_9558/FSW41150	9,00	10,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,570	0,130	<5	3
	01/12/2004	SD22	39_9119/FSW41103	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	1,180	<0,1	<5	3
	01/12/2004	SD22	39_9120/FSW41104	3,00	4,00	<0,05	0,090	<0,05	<0,05	<0,05	0,060	<0,05	0,080	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	2,110	<0,1	<5	3
	02/12/2004	SD23	39_9117/FSW41101	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	1,360	<0,1	<5	3
	02/12/2004	SD23	39_9118/FSW41102	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	1,170	<0,1	<5	3
	03/12/2004	SD24	40_9263/FSW41126	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	03/12/2004	SD24	40_9264/FSW41127	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	06/12/2004	SD25	40_9248/FSW41111	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	1,810	<5	3
	06/12/2004	SD25	40_9249/FSW41112	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,810	<5	3

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	2	N° sondaggi processati	37

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
Area E																																		
	25/02/2005	INT50	51_2050/FSW50205	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	25/02/2005	INT50	51_2051/FSW50206	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	10/03/2005	INT51	57_2901/FSW/0340	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	10/03/2005	INT51	57_2902/FSW/0341	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	10/03/2005	INT52	57_2903/FSW/0342	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	10/03/2005	INT52	57_2904/FSW/0343	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	10/03/2005	INT53	57_2899/FSW/0338	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	10/03/2005	INT53	57_2900/FSW/0339	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	20/12/2004	SE01	42_9789/FSW41171	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	20/12/2004	SE01	42_9790/FSW41172	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	20/12/2004	SE01	42_9791/FSW41173	9,00	10,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	21/12/2004	SE02	42_9777/FSW41159	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	21/12/2004	SE02	42_9778/FSW41160	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	21/12/2004	SE03	42_9774/FSW41156	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	21/12/2004	SE03	42_9775/FSW41157	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	21/12/2004	SE04	42_9779/FSW41161	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	21/12/2004	SE04	42_9780/FSW41162	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	21/12/2004	SE05	42_9781/FSW41163	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	21/12/2004	SE05	42_9782/FSW41164	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	20/12/2004	SE06	42_9792/FSW41174	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	20/12/2004	SE06	42_9793/FSW41175	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	21/12/2004	SE07	42_9784/FSW41166	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	21/12/2004	SE07	42_9785/FSW41167	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	21/12/2004	SE08	42_9786/FSW41168	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	21/12/2004	SE08	42_9787/FSW41169	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	21/12/2004	SE08	42_9788/FSW41170	9,00	10,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	22/12/2004	SE09	42_9772/FSW41154	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	22/12/2004	SE09	42_9773/FSW41155	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	22/12/2004	SE10	42_9770/FSW41152	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	22/12/2004	SE10	42_9771/FSW41153	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	1	N° sondaggi processati	14

Area F																																		
	14/03/2005	INT54	57_2893/FSW/0332	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	14/03/2005	INT54	57_2894/FSW/0333	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	1,710	<5	3
	14/03/2005	INT55	57_2891/FSW/0330	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	1,100	<5	3
	14/03/2005	INT55	57_2892/FSW/0331	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,740	<5	3
	11/03/2005	INT56	57_2889/FSW/0328	1,30	2,00	0,920	0,340	0,880	0,370	0,590	0,960	<0,05	0,620	0,870	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	1,790	<5	3
	11/03/2005	INT56	57_2890/FSW/0329	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	23/09/2004	SF01	24_6374/FSW40750	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,340	1,198	<5	3
	23/09/2004	SF01	24_6375/FSW40751	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	23/09/2004	SF02	25_6519/FSW40752	1,30	2,00	2,610	1,000	0,780	0,630	0,670	2,700	0,460	0,820	0,930	0,080	0,060	0,110	0,090	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	23/09/2004	SF02	25_6520/FSW40753	3,00	4,00	4,980	1,850	0,880	0,190	1,870	5,260	1,410	1,790	0,830	0,210	0,180	0,230	0,210	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	23/09/2004	SF03	25_6521/FSW40754	1,30	2,00	0,220	0,180	<0,05	<0,05	0,340	0,180	0,150	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	23/09/2004	SF03	25_6522/FSW40755	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	21/09/2004	SF04	23_6276/FSW40703	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,200	<5	3
	21/09/2004	SF04	23_6277/FSW40704	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	21/09/2004	SF05	23_6272/FSW40699	1,30	2,00	0,070	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,060	0,060	<0,05	0,070	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	21/09/2004	SF05	23_6273/FSW40700	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3

N° sondaggi eccedenti per area omogenea **4**

N° sondaggi processati **8**

Area G

	11/03/2005	INT57	57_2879/FSW/0318	1,30	2,00	0,080	<0,05	0,080	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,060	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	11/03/2005	INT57	57_2880/FSW/0319	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	11/03/2005	INT58	57_2881/FSW/0320	1,30	2,00	0,140	0,060	<0,05	0,160	0,055	0,060	<0,05	<0,05	0,210	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	11/03/2005	INT58	57_2882/FSW/0321	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	11/03/2005	INT59	57_2877/FSW/0316	1,30	2,00	<0,05	0,070	<0,05	<0,05	0,130	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	11/03/2005	INT59	57_2878/FSW/0317	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	11/03/2005	INT60	57_2875/FSW/0314	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	11/03/2005	INT60	57_2876/FSW/0315	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	16/03/2005	INT61	57_2869/FSW/0308	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	16/03/2005	INT61	57_2870/FSW/0309	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	16/03/2005	INT62	57_2867/FSW/0306	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	16/03/2005	INT62	57_2868/FSW/0307	3,00	4,00	0,280	0,110	0,140	0,250	0,340	0,280	<0,05	0,150	0,510	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															14,139	5
	16/03/2005	INT63	57_2871/FSW/0310	1,30	2,00	0,054	0,053	<0,05	0,051	0,230	0,090	<0,05	0,070	0,055	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	16/03/2005	INT63	57_2872/FSW/0311	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	16/03/2005	INT64	57_2873/FSW/0312	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	16/03/2005	INT64	57_2874/FSW/0313	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	17/03/2005	INT65	57_2855/FSW/0294	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	17/03/2005	INT65	57_2856/FSW/0295	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	18/03/2005	INT66	57_2921/FSW/0360	1,30	2,00	0,190	0,060	0,120	0,210	0,080	0,150	0,060	<0,05	0,080	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	18/03/2005	INT66	57_2922/FSW/0361	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	18/03/2005	INT67	57_2923/FSW/0362	1,30	2,00	0,150	0,070	0,060	0,110	0,200	0,140	0,110	<0,05	0,130	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	18/03/2005	INT67	57_2924/FSW/0363	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	17/03/2005	INT68	57_2853/FSW/0292	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	17/03/2005	INT68	57_2854/FSW/0293	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	17/03/2005	INT69	57_2849/FSW/0288	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	17/03/2005	INT69	57_2850/FSW/0289	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	26/08/2004	SG01	15_5360/FSW40387	1,30	2,00	0,200	0,280	0,420	0,160	0,090	0,390	<0,05	0,290	0,500	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	26/08/2004	SG01	15_5361/FSW40388	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	06/08/2004	SG02	12_4838/FSW40257	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	06/08/2004	SG02	12_4839/FSW40259	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	06/08/2004	SG03	12_4842/FSW40261	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	06/08/2004	SG03	12_4843/FSW40262	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	06/08/2004	SG04	12_4846/FSW40265	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	06/08/2004	SG04	12_4847/FSW40266	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	06/08/2004	SG05	12_4850/FSW40269	1,00	2,00	0,090	<0,05	<0,05	0,070	0,090	<0,05	0,240	<0,05	0,120	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	06/08/2004	SG05	12_4851/FSW40270	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	06/08/2004	SG06	12_4848/FSW40267	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	06/08/2004	SG06	12_4849/FSW40268	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	05/08/2004	SG07	12_4873/FSW40292	1,00	2,00	<0,05	0,090	<0,05	<0,05	<0,05	0,090	0,250	<0,05	0,080	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	05/08/2004	SG07	12_4874/FSW40293	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	06/08/2004	SG08	12_4844/FSW40263	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	06/08/2004	SG08	12_4845/FSW40264	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	26/08/2004	SG09	15_5358/FSW40385	1,30	2,00	<0,05	<0,05	0,170	0,100	0,340	0,080	<0,05	0,250	0,240	0,200	0,180	0,240	0,220															<5	5
	26/08/2004	SG09	15_5359/FSW40386	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	26/08/2004	SG10	15_5356/FSW40383	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	26/08/2004	SG10	15_5357/FSW40384	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	17/09/2004	SG100	22_6130/FSW40693	1,30	2,00	0,660	0,160	0,080	0,090	0,630	0,970	0,830	0,090	0,640	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															832,000	5
	17/09/2004	SG100	22_6131/FSW40694	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	17/09/2004	SG101	22_6132/FSW40695	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															27,100	5
	17/09/2004	SG101	22_6133/FSW40696	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	21/09/2004	SG102	23_6270/FSW40697	1,30	2,00	0,490	0,240	0,350	0,490	0,600	0,450	0,440	0,600	0,380	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	21/09/2004	SG102	23_6271/FSW40698	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	0,070	<0,05	<0,05	0,060	<0,05	0,070	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	20/09/2004	SG103	23_6278/FSW40705	1,30	2,00	0,350	0,090	0,210	0,120	0,190	0,110	0,980	0,120	0,400	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															21,700	5
	20/09/2004	SG103	23_6279/FSW40706	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	16/09/2004	SG104	22_6118/FSW40681	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	16/09/2004	SG104	22_6119/FSW40682	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	08/09/2004	SG105	19_5748/FSW40582	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	08/09/2004	SG105	19_5749/FSW40583	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															424,000	5
	28/07/2004	SG106	9_4508/FSW40189	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	28/07/2004	SG106	9_4509/FSW40190	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	20/09/2004	SG107	23_6282/FSW40709	1,30	2,00	0,090	0,050	0,070	<0,05	0,140	0,080	0,150	0,050	0,090	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	20/09/2004	SG107	23_6283/FSW40710	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/10/2004	SG108	31_7519/FSW40874	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	12/11/2004	SG108	36_8436/FSW41003	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	21/07/2004	SG109	7_4290/FSW40146	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	21/07/2004	SG109	7_4291/FSW40147	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	06/08/2004	SG11	12_4840/FSW40259	1,00	2,00	0,270	0,060	0,160	0,080	0,070	<0,05	0,190	0,130	0,140	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	06/08/2004	SG11	12_4841/FSW40260	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	13/07/2004	SG110	3_4080/FSW40053	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	13/07/2004	SG110	3_4081/FSW40054	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	13/07/2004	SG111	3_4084/FSW40057	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	13/07/2004	SG111	3_4085/FSW40058	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/07/2004	SG112	4_4120/FSW40088	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,050	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/07/2004	SG112	4_4121/FSW40089	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/07/2004	SG113	3_4086/FSW40059	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/07/2004	SG113	3_4087/FSW40060	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	24/08/2004	SG114	13_5210/FSW40298	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	24/08/2004	SG114	13_5211/FSW40299	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	13/07/2004	SG115	3_4082/FSW40055	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	13/07/2004	SG115	3_4083/FSW40056	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/07/2004	SG116	3_4088/FSW40061	1,50	2,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/07/2004	SG116	3_4089/FSW40062	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	12/10/2004	SG117	29_7169/FSW40847	1,00	1,80	0,290	0,170	0,100	0,080	0,270	0,330	0,280	0,150	0,240	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	13/10/2004	SG117	30_7313/FSW40869	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	12/10/2004	SG118	29_7170/FSW40848	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	13/10/2004	SG118	30_7314/FSW40870	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/07/2004	SG119	3_4092/FSW40065	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/07/2004	SG119	3_4093/FSW40066	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	06/08/2004	SG12	12_4836/FSW40255	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,080	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	06/08/2004	SG12	12_4837/FSW40256	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/07/2004	SG120	3_4090/FSW40063	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/07/2004	SG120	3_4091/FSW40064	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	29/10/2004	SG121	33_7802/FSW40910	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	29/10/2004	SG121	33_7803/FSW40911	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	29/10/2004	SG122	33_7804/FSW40912	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	29/10/2004	SG122	33_7805/FSW40913	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	29/10/2004	SG123	33_7800/FSW40908	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	29/10/2004	SG123	33_7801/FSW40909	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	15/07/2004	SG124	4_4107/FSW40075	1,00	1,85	1,568	1,296	1,514	0,826	0,589	1,804	<0,05	0,598	2,082	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	15/07/2004	SG124	4_4108/FSW40076	3,00	4,00	0,067	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,061	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	15/07/2004	SG125	4_4109/FSW40077	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	15/07/2004	SG125	4_4110/FSW40078	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	15/07/2004	SG126	4_4105/FSW40073	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	15/07/2004	SG126	4_4106/FSW40074	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/10/2004	SG127	31_7520/FSW40875	1,00	1,80	0,180	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,110	0,140	<0,05	0,670	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															639,000	5
	12/11/2004	SG127	36_8434/FSW41001	3,00	4,00	<0,05	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	04/11/2004	SG128	35_8270/FSW40971	1,00	1,80	0,210	0,210	0,100	0,160	0,100	0,140	0,250	<0,05	0,130	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	12/11/2004	SG128	36_8435/FSW41002	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	24/09/2004	SG129	26_6593/FSW40784	1,30	2,00	0,080	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,110	0,050	<0,05	0,150	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	24/09/2004	SG129	26_6594/FSW40785	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	24/09/2004	SG129	26_6595/FSW40786	9,00	10,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	13/10/2004	SG129	30_7315/FSW40871	23,00	24,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	26/08/2004	SG13	15_5354/FSW40381	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	26/08/2004	SG13	15_5355/FSW40382	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	20/09/2004	SG130	23_6280/FSW40707	1,30	2,00	0,710	0,200	0,350	1,200	0,310	0,450	1,040	<0,05	0,480	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															227,000	5
	20/09/2004	SG130	23_6281/FSW40708	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	04/11/2004	SG131	35_8262/FSW40963	1,00	1,80	0,280	<0,05	0,110	0,070	0,190	0,240	<0,05	0,060	0,780	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	12/11/2004	SG131	36_8433/FSW41000	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	28/09/2004	SG132	25_6535/FSW40768	1,30	2,00	0,410	0,090	0,170	0,130	0,300	0,190	0,660	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	28/09/2004	SG132	25_6536/FSW40769	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	19/07/2004	SG133	6_4222/FSW40117	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	19/07/2004	SG133	6_4223/FSW40118	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	19/10/2004	SG134	30_7301/FSW40857	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/11/2004	SG134	35_8265/FSW40966	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	19/10/2004	SG135	30_7300/FSW40856	1,00	1,80	0,130	<0,05	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	0,110	<0,05	0,340	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/11/2004	SG135	35_8271/FSW40972	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	28/09/2004	SG136	25_6537/FSW40770	1,30	2,00	1,370	0,120	0,350	0,270	0,460	3,350	2,350	0,050	0,230	0,100	0,120	0,150	0,080															<5	5
	28/09/2004	SG136	25_6538/FSW40771	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,120	0,210	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	18/10/2004	SG137	30_7306/FSW40862	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	28/10/2004	SG137	32_7583/FSW40889	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	26/07/2004	SG138	8_4398/FSW40171	1,00	2,00	4,275	3,420	3,277	1,994	1,629	4,716	<0,05	1,769	3,751	<0,05	<0,05	0,061	<0,05															<5	5
	26/07/2004	SG138	8_4399/FSW40172	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	27/07/2004	SG139	9_4516/FSW40197	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	27/07/2004	SG139	9_4517/FSW40198	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	27/08/2004	SG14	15_5342/FSW40369	1,30	2,00	<0,05	0,170	0,090	0,130	0,220	0,100	<0,05	0,220	0,390	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	27/08/2004	SG14	15_5343/FSW40370	3,00	4,00	<0,05	<0,05	0,300	0,280	0,170	0,160	<0,05	0,320	0,330	0,180	0,100	0,300	0,220															<5	5
	26/07/2004	SG140	8_4402/FSW40175	1,00	2,00	0,116	<0,05	<0,05	0,165	0,188	<0,05	<0,05	0,078	0,078	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	26/07/2004	SG140	8_4403/FSW40176	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	26/07/2004	SG141	8_4404/FSW40177	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	26/07/2004	SG141	8_4405/FSW40178	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	27/07/2004	SG142	9_4510/FSW40191	1,00	2,00	0,188	1,705	<0,05	<0,05	<0,05	0,245	2,025	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	27/07/2004	SG142	9_4511/FSW40192	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,058	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	26/07/2004	SG143	8_4400/FSW40173	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	26/07/2004	SG143	8_4401/FSW40174	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	23/07/2004	SG144	8_4392/FSW40165	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	23/07/2004	SG144	8_4393/FSW40166	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	22/07/2004	SG145	7_4300/FSW40156	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	22/07/2004	SG145	7_4301/FSW40157	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	15/10/2004	SG146	30_7307/FSW40863	1,00	1,80	0,070	<0,05	<0,05	0,100	<0,05	0,070	0,210	<0,05	0,120	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	28/10/2004	SG146	32_7584/FSW40890	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/11/2004	SG147	33_7810/FSW40918	1,30	2,00	0,480	0,150	0,060	0,100	0,430	0,330	0,320	0,140	0,690	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/11/2004	SG147	33_7811/FSW40919	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	30/09/2004	SG148	26_6581/FSW40772	1,30	2,00	0,240	0,190	0,150	0,180	0,120	0,100	1,280	0,240	0,240	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	30/09/2004	SG148	26_6582/FSW40773	3,00	4,00	0,060	0,320	0,460	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	30/09/2004	SG149	26_6583/FSW40774	1,30	2,00	1,900	1,920	1,840	0,430	0,870	2,310	<0,05	1,200	2,610	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	30/09/2004	SG149	26_6584/FSW40775	3,00	4,00	0,070	0,050	0,050	<0,05	<0,05	0,080	<0,05	<0,05	0,090	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	27/08/2004	SG15	15_5339/FSW40366	1,30	2,00	<0,05	<0,05	0,170	0,170	0,340	0,200	<0,05	0,070	0,300	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	27/08/2004	SG15	15_5340/FSW40367	3,00	4,00	0,440	0,060	0,450	0,090	0,880	0,060	0,380	0,200	0,820	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															33,600	5
	30/09/2004	SG150	26_6586/FSW40777	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	30/09/2004	SG150	26_6587/FSW40778	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	30/09/2004	SG151	26_6588/FSW40779	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	30/09/2004	SG151	26_6589/FSW40780	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	17/09/2004	SG152	22_6128/FSW40691	1,30	2,00	0,840	0,110	0,160	0,180	0,690	0,850	0,500	0,080	0,610	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	17/09/2004	SG152	22_6129/FSW40692	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	17/09/2004	SG153	22_6124/FSW40687	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	17/09/2004	SG153	22_6125/FSW40688	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	11/11/2004	SG154	36_8425/FSW40992	1,00	1,80	0,100	0,070	<0,05	<0,05	0,280	0,120	<0,05	0,070	0,120	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	12/11/2004	SG154	36_8426/FSW40993	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	10/11/2004	SG155	36_8429/FSW40996	1,00	1,80	0,670	0,730	0,350	0,100	2,010	0,950	<0,05	0,530	1,210	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	12/11/2004	SG155	36_8430/FSW40997	3,00	4,00	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	0,110	0,060	<0,05	<0,05	0,080	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	17/09/2004	SG156	22_6126/FSW40689	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															7,500	5
	17/09/2004	SG156	22_6127/FSW40690	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	08/11/2004	SG157	35_8278/FSW40979	1,00	1,80	0,500	0,420	0,240	0,300	0,430	1,490	<0,05	0,090	1,810	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	09/11/2004	SG157	35_8279/FSW40980	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	23/09/2004	SG158	24_6366/FSW40742	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	23/09/2004	SG158	24_6367/FSW40743	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	23/09/2004	SG159	24_6361/FSW40737	1,30	2,00	<0,05	0,200	0,080	0,190	0,120	<0,05	0,290	0,240	0,170	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	23/09/2004	SG159	24_6362/FSW40738	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	27/08/2004	SG16	15_5333/FSW40360	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,080	<0,05	<0,05	<0,05	0,200	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	27/08/2004	SG16	15_5334/FSW40361	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	23/07/2004	SG160	8_4390/FSW40163	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	23/07/2004	SG160	8_4391/FSW40164	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	11/11/2004	SG161	36_8427/FSW40994	1,00	1,80	1,550	0,360	1,160	1,400	1,620	1,760	<0,05	1,030	0,520	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	12/11/2004	SG161	36_8428/FSW40995	3,00	4,00	0,100	<0,05	0,080	<0,05	0,070	0,070	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	22/07/2004	SG162	7_4303/FSW40159	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	22/07/2004	SG162	7_4304/FSW40160	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	23/09/2004	SG163	24_6359/FSW40735	1,30	2,00	1,890	1,260	1,620	0,860	1,110	1,830	0,290	1,160	1,860	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	23/09/2004	SG163	24_6360/FSW40736	3,00	4,00	0,070	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,070	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	20/10/2004	SG164	30_7296/FSW40852	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	28/10/2004	SG164	32_7585/FSW40891	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	23/09/2004	SG165	24_6355/FSW40731	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	23/09/2004	SG165	24_6356/FSW40732	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	23/09/2004	SG166	24_6357/FSW40733	1,30	2,00	0,740	<0,05	0,070	<0,05	0,410	0,250	0,230	0,090	0,230	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	23/09/2004	SG166	24_6358/FSW40734	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	23/09/2004	SG167	24_6364/FSW40740	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	23/09/2004	SG167	24_6365/FSW40741	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/11/2004	SG168	33_7808/FSW40916	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,080	<0,05	<0,05	0,080	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	03/11/2004	SG168	33_7809/FSW40917	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/09/2004	SG169	21_5996/FSW40642	1,30	2,00	0,450	0,200	0,170	<0,05	0,670	0,330	0,360	0,130	0,460	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															18,773	5
	14/09/2004	SG169	21_5997/FSW40643	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluoranteneBenzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	05/08/2004	SG17	12_4864/FSW40283	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	0,070	0,110	0,070	0,140	<0,05	0,140	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	05/08/2004	SG17	12_4865/FSW40284	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/09/2004	SG170	21_5998/FSW40644	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/09/2004	SG170	21_5999/FSW40645	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/09/2004	SG171	21_6002/FSW40648	1,30	2,00	1,520	0,710	1,110	0,710	1,090	1,370	0,690	0,530	1,390	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															333,000	5
	14/09/2004	SG171	21_6003/FSW40649	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/09/2004	SG172	21_6000/FSW40646	1,30	2,00	0,830	0,190	0,300	<0,05	<0,05	0,680	<0,05	<0,05	0,200	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															51,000	5
	14/09/2004	SG172	21_6001/FSW40647	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	15/09/2004	SG173	21_5971/FSW40617	1,30	2,00	0,120	0,060	0,090	<0,05	<0,05	0,090	<0,05	<0,05	0,100	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	15/09/2004	SG173	21_5972/FSW40618	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	20/10/2004	SG174	30_7299/FSW40855	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	03/11/2004	SG174	35_8276/FSW40977	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	29/10/2004	SG175	33_7806/FSW40914	1,30	2,00	0,310	0,450	0,400	0,250	0,670	0,450	0,890	0,230	0,590	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	03/11/2004	SG175	33_7807/FSW40915	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/09/2004	SG176	21_5994/FSW40640	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															119,000	5
	14/09/2004	SG176	21_5995/FSW40641	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	20/09/2004	SG177	23_6284/FSW40711	1,30	2,00	0,320	<0,05	0,190	0,050	<0,05	0,100	0,330	<0,05	0,110	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															19,900	5
	20/09/2004	SG177	23_6285/FSW40712	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/09/2004	SG178	21_5992/FSW40638	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															137,000	5
	14/09/2004	SG178	21_5993/FSW40639	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	22/09/2004	SG179	24_6353/FSW40729	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	22/09/2004	SG179	24_6354/FSW40730	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	05/08/2004	SG18	12_4869/FSW40288	1,00	2,00	<0,05	0,060	0,160	0,160	0,210	0,160	0,190	0,070	0,270	<0,05	<0,05	0,070	<0,05															<5	5
	05/08/2004	SG18	12_4870/FSW40289	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/09/2004	SG180	21_5985/FSW40631	1,30	2,00	0,480	0,180	0,230	0,150	<0,05	0,360	0,250	<0,05	0,170	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/09/2004	SG180	21_5986/FSW40632	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/09/2004	SG181	21_5990/FSW40636	1,30	2,00	0,140	0,050	0,060	<0,05	<0,05	0,080	0,100	<0,05	0,120	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/09/2004	SG181	21_5991/FSW40637	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/09/2004	SG182	21_5987/FSW40633	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															261,000	5
	14/09/2004	SG182	21_5988/FSW40634	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	21/10/2004	SG183	35_8267/FSW40968	1,00	1,80	1,390	0,100	0,230	0,110	0,130	0,960	<0,05	<0,05	0,580	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	03/11/2004	SG183	35_8268/FSW40969	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	22/09/2004	SG184	24_6348/FSW40724	1,30	2,00	0,540	0,060	0,160	<0,05	0,150	0,370	0,170	<0,05	1,010	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															228,000	5
	22/09/2004	SG184	24_6349/FSW40725	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	07/09/2004	SG185	19_5711/FSW40545	1,30	2,00	0,370	0,060	0,380	0,100	<0,05	0,390	<0,05	<0,05	0,650	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															596,000	5
	07/09/2004	SG185	19_5712/FSW40546	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	07/09/2004	SG186	19_5715/FSW40549	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	07/09/2004	SG186	19_5716/FSW40550	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	07/09/2004	SG187	19_5717/FSW40551	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	07/09/2004	SG187	19_5718/FSW40552	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	28/10/2004	SG188	32_7588/FSW40894	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	28/10/2004	SG188	32_7589/FSW40895	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/09/2004	SG189	18_5621/FSW40481	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	02/09/2004	SG189	18_5622/FSW40482	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	05/08/2004	SG19	12_4860/FSW40279	1,00	2,00	0,240	<0,05	0,100	0,120	0,090	0,060	0,420	<0,05	0,130	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	05/08/2004	SG19	12_4861/FSW40280	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/09/2004	SG190	18_5639/FSW40499	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/09/2004	SG190	18_5640/FSW40500	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	30/08/2004	SG191	16_5402/FSW40405	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	30/08/2004	SG191	16_5403/FSW40406	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	30/08/2004	SG192	16_5410/FSW40413	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	30/08/2004	SG192	16_5411/FSW40414	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	30/08/2004	SG193	16_5412/FSW40415	1,30	2,00	0,600	<0,05	0,070	0,120	<0,05	0,550	<0,05	<0,05	0,920	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	30/08/2004	SG193	16_5413/FSW40416	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	30/08/2004	SG194	16_5414/FSW40417	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	30/08/2004	SG194	16_5415/FSW40418	3,00	4,00	0,050	<0,05	0,050	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,330	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SG195	16_5425/FSW40428	1,30	2,00	0,120	<0,05	0,100	<0,05	<0,05	0,110	0,140	<0,05	0,140	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SG195	16_5426/FSW40429	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	10/11/2004	SG196	36_8423/FSW40990	1,00	1,80	0,210	<0,05	0,060	0,070	0,060	0,260	<0,05	<0,05	0,150	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	15/11/2004	SG196	36_8424/FSW40991	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SG197	16_5427/FSW40430	1,30	2,00	0,230	<0,05	0,190	<0,05	<0,05	0,200	<0,05	<0,05	0,380	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SG197	16_5428/FSW40431	3,00	4,00	0,080	<0,05	0,110	<0,05	<0,05	0,170	<0,05	<0,05	0,140	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SG198	17_5492/FSW40442	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SG198	17_5493/FSW40443	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SG199	17_5495/FSW40445	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SG199	17_5496/FSW40446	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	04/08/2004	SG20	11_4774/FSW40251	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	04/08/2004	SG20	11_4775/FSW40252	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	01/09/2004	SG200	17_5515/FSW40465	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	01/09/2004	SG200	17_5516/FSW40466	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	01/09/2004	SG201	17_5482/FSW40432	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	01/09/2004	SG201	17_5483/FSW40433	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SG202	16_5423/FSW40426	1,30	2,00	0,090	<0,05	0,050	<0,05	<0,05	0,110	<0,05	<0,05	0,140	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SG202	16_5424/FSW40427	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	01/10/2004	SG203	27_6857/FSW40793	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	01/10/2004	SG203	27_6858/FSW40794	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	01/10/2004	SG204	27_6855/FSW40791	1,30	2,00	0,300	0,410	0,560	0,260	0,490	0,520	<0,05	0,220	0,520	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	01/10/2004	SG204	27_6856/FSW40792	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SG205	16_5421/FSW40424	1,30	2,00	0,160	<0,05	0,180	0,070	0,190	<0,05	<0,05	0,080	0,340	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SG205	16_5422/FSW40425	3,00	4,00	0,150	0,070	0,100	<0,05	<0,05	0,160	<0,05	<0,05	0,200	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/09/2004	SG206	18_5628/FSW40488	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/09/2004	SG206	18_5629/FSW40489	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	01/10/2004	SG207	27_6859/FSW40795	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	01/10/2004	SG207	27_6860/FSW40796	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SG208	16_5419/FSW40422	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SG208	16_5420/FSW40423	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	31/08/2004	SG209	17_5504/FSW40454	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SG209	17_5505/FSW40455	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	26/08/2004	SG21	15_5362/FSW40389	1,30	2,00	0,600	1,020	1,350	0,680	0,610	2,460	<0,05	1,280	0,990	<0,05	<0,05	0,050	<0,05															<5	5
	26/08/2004	SG21	15_5363/FSW40390	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SG210	17_5484/FSW40434	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SG210	17_5485/FSW40435	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	01/09/2004	SG211	17_5509/FSW40459	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	01/09/2004	SG211	17_5510/FSW40460	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	01/09/2004	SG212	17_5506/FSW40456	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	01/09/2004	SG212	17_5507/FSW40457	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	01/09/2004	SG213	17_5521/FSW40471	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	01/09/2004	SG213	17_5522/FSW40472	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	30/08/2004	SG214	16_5406/FSW40409	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	30/08/2004	SG214	16_5407/FSW40410	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	01/09/2004	SG215	17_5517/FSW40467	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	01/09/2004	SG215	17_5518/FSW40468	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	05/08/2004	SG22	12_4856/FSW40275	1,00	2,00	0,050	0,990	<0,05	<0,05	<0,05	0,160	<0,05	<0,05	0,140	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	05/08/2004	SG22	12_4857/FSW40276	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/09/2004	SG23	18_5619/FSW40479	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/09/2004	SG23	18_5620/FSW40480	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	26/08/2004	SG24	15_5352/FSW40379	1,00	2,00	<0,05	<0,05	0,280	0,170	0,430	0,060	<0,05	0,220	0,300	0,120	0,140	0,160	0,140															<5	5
	26/08/2004	SG24	15_5353/FSW40380	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	13/12/2004	SG25	41_9545/FSW41137	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	13/12/2004	SG25	41_9546/FSW41138	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	13/12/2004	SG26	41_9543/FSW41135	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	13/12/2004	SG26	41_9544/FSW41136	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	10/12/2004	SG27	41_9556/FSW41148	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	10/12/2004	SG27	41_9557/FSW41149	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	10/12/2004	SG28	41_9553/FSW41145	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	10/12/2004	SG28	41_9554/FSW41146	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	10/12/2004	SG29	41_9551/FSW41143	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	10/12/2004	SG29	41_9552/FSW41144	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	10/12/2004	SG30	41_9549/FSW41141	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	10/12/2004	SG30	41_9550/FSW41142	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	10/12/2004	SG31	41_9547/FSW41139	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	10/12/2004	SG31	41_9548/FSW41140	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG32	15_5346/FSW40373	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG32	15_5347/FSW40374	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	24/08/2004	SG33	14_5253/FSW40319	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	24/08/2004	SG33	14_5254/FSW40320	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	24/08/2004	SG34	14_5251/FSW40317	1,00	2,00	0,090	0,100	0,140	0,060	<0,05	0,110	<0,05	0,100	0,140	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	24/08/2004	SG34	14_5252/FSW40318	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	24/08/2004	SG35	14_5247/FSW40313	1,00	2,00	<0,05	1,150	<0,05	<0,05	<0,05	0,080	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	24/08/2004	SG35	14_5248/FSW40314	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	24/08/2004	SG36	13_5214/FSW40302	1,00	2,00	<0,05	0,580	<0,05	0,170	<0,05	0,100	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	24/08/2004	SG36	13_5215/FSW40303	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	23/08/2004	SG37	13_5206/FSW40294	1,00	2,00	0,260	0,070	0,110	0,080	0,110	<0,05	0,430	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	23/08/2004	SG37	13_5207/FSW40295	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	24/08/2004	SG38	13_5212/FSW40300	1,00	2,00	0,220	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,280	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	24/08/2004	SG38	13_5213/FSW40301	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	22/07/2004	SG39	7_4293/FSW40149	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	22/07/2004	SG39	7_4294/FSW40150	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	04/08/2004	SG40	11_4771/FSW40248	1,00	2,00	7,460	2,680	2,920	4,650	7,390	8,620	8,750	7,760	11,050	<0,05	1,770	1,630	1,520															<5	5
	04/08/2004	SG40	11_4772/FSW40249	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	04/08/2004	SG40	11_4773/FSW40250	9,00	10,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	04/08/2004	SG41	11_4764/FSW40241	1,00	2,00	7,090	1,870	2,340	1,600	3,210	3,180	3,490	2,220	3,250	1,150	1,470	1,130	<0,05															<5	5
	04/08/2004	SG41	11_4765/FSW40242	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	04/08/2004	SG42	11_4760/FSW40237	1,00	2,00	0,080	0,170	0,220	0,060	0,050	0,130	0,120	<0,05	0,130	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	04/08/2004	SG42	11_4761/FSW40238	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	04/08/2004	SG43	11_4755/FSW40232	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	04/08/2004	SG43	11_4756/FSW40233	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	04/08/2004	SG44	11_4753/FSW40230	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	04/08/2004	SG44	11_4754/FSW40231	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	03/08/2004	SG45	11_4751/FSW40228	1,00	2,00	0,070	<0,05	<0,05	0,120	0,090	<0,05	0,270	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	03/08/2004	SG45	11_4752/FSW40229	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	03/08/2004	SG46	11_4749/FSW40226	1,00	2,00	0,050	<0,05	0,050	0,060	0,090	<0,05	0,140	<0,05	0,160	<0,05	<0,05	0,110	<0,05															<5	5
	03/08/2004	SG46	11_4750/FSW40227	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	03/08/2004	SG47	11_4745/FSW40222	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	03/08/2004	SG47	11_4746/FSW40223	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															24,000	5
	03/08/2004	SG48	11_4743/FSW40220	1,00	2,00	0,280	<0,05	0,080	<0,05	0,160	0,100	0,400	0,050	0,300	<0,05	<0,05	0,050	<0,05															<5	5
	03/08/2004	SG48	11_4744/FSW40221	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG49	14_5265/FSW40331	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG49	14_5266/FSW40332	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG50	14_5262/FSW40328	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG50	14_5263/FSW40329	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	20/07/2004	SG51	6_4233/FSW40128	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	20/07/2004	SG51	6_4234/FSW40129	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG52	14_5272/FSW40338	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG52	14_5273/FSW40339	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	20/07/2004	SG53	6_4235/FSW40130	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	20/07/2004	SG53	6_4236/FSW40131	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	20/07/2004	SG54	6_4229/FSW40124	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	20/07/2004	SG54	6_4230/FSW40125	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG55	14_5278/FSW40344	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG55	14_5279/FSW40345	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	26/08/2004	SG56	15_5365/FSW40392	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	26/08/2004	SG56	15_5366/FSW40393	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG57	14_5280/FSW40346	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG57	14_5281/FSW40347	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	26/08/2004	SG58	15_5349/FSW40376	1,00	2,00	<0,05	<0,05	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	26/08/2004	SG58	15_5350/FSW40377	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	20/07/2004	SG59	6_4238/FSW40133	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	20/07/2004	SG59	6_4239/FSW40134	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	21/07/2004	SG60	6_4240/FSW40135	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	21/07/2004	SG60	6_4241/FSW40136	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	21/07/2004	SG61	6_4242/FSW40137	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	21/07/2004	SG61	6_4243/FSW40138	3,00	4,00	<0,05	0,050	0,050	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG62	14_5270/FSW40336	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG62	14_5271/FSW40337	3,00	4,00	0,080	0,130	0,060	<0,05	<0,05	0,590	0,320	<0,05	0,230	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	24/08/2004	SG63	14_5249/FSW40315	1,00	2,00	0,210	0,210	<0,05	0,120	0,460	<0,05	<0,05	0,230	0,340	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	24/08/2004	SG63	14_5250/FSW40316	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	12/07/2004	SG64	3_4076/FSW40049	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	12/07/2004	SG64	3_4077/FSW40050	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	13/07/2004	SG64	3_4078/FSW40051	15,50	16,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG65	14_5274/FSW40340	1,00	2,00	<0,05	<0,05	0,070	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG65	14_5275/FSW40341	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG66	14_5276/FSW40342	1,00	2,00	<0,05	<0,05	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG66	14_5277/FSW40343	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG67	14_5268/FSW40334	1,00	2,00	<0,05	0,180	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG67	14_5269/FSW40335	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/07/2004	SG68	3_4094/FSW40067	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/07/2004	SG68	3_4095/FSW40068	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	24/08/2004	SG69	13_5216/FSW40304	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	24/08/2004	SG69	13_5217/FSW40305	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	21/07/2004	SG70	7_4288/FSW40144	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	21/07/2004	SG70	7_4289/FSW40145	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	06/08/2004	SG71	12_4854/FSW40273	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	06/08/2004	SG71	12_4855/FSW40274	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	06/08/2004	SG72	12_4852/FSW40271	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	06/08/2004	SG72	12_4853/FSW40272	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	28/07/2004	SG73	9_4498/FSW40179	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	28/07/2004	SG73	9_4499/FSW40180	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	28/07/2004	SG74	9_4502/FSW40183	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	28/07/2004	SG74	9_4503/FSW40184	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	22/07/2004	SG75	7_4296/FSW40152	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	22/07/2004	SG75	7_4297/FSW40153	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	22/07/2004	SG76	7_4298/FSW40154	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	22/07/2004	SG76	7_4299/FSW40155	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	28/07/2004	SG77	9_4500/FSW40181	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	28/07/2004	SG77	9_4501/FSW40182	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	28/07/2004	SG78	9_4505/FSW40186	1,00	2,00	0,050	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	28/07/2004	SG78	9_4506/FSW40187	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG79	14_5282/FSW40348	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/08/2004	SG79	14_5283/FSW40349	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	20/07/2004	SG80	6_4227/FSW40122	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	20/07/2004	SG80	6_4228/FSW40123	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,065	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	08/09/2004	SG81	19_5742/FSW40576	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	08/09/2004	SG81	19_5743/FSW40577	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	08/09/2004	SG82	19_5744/FSW40578	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	08/09/2004	SG82	19_5745/FSW40579	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	08/09/2004	SG83	19_5746/FSW40580	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	08/09/2004	SG83	19_5747/FSW40581	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	20/07/2004	SG84	6_4231/FSW40126	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	20/07/2004	SG84	6_4232/FSW40127	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	09/09/2004	SG85	21_6010/FSW40656	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	09/09/2004	SG85	21_6011/FSW40657	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	27/10/2004	SG86	32_7595/FSW40901	1,00	1,80	0,240	0,310	0,180	0,260	0,220	0,240	0,240	<0,05	0,310	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	09/11/2004	SG86	35_8250/FSW40951	3,00	4,00	0,130	0,110	<0,05	<0,05	0,110	0,100	<0,05	0,060	0,130	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	27/10/2004	SG87	32_7598/FSW40904	1,00	1,80	0,120	0,100	0,130	0,060	0,210	0,200	0,260	<0,05	0,580	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	09/11/2004	SG87	35_8263/FSW40964	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	29/07/2004	SG88	10_4676/FSW40203	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	29/07/2004	SG88	10_4677/FSW40204	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	29/07/2004	SG89	10_4674/FSW40201	1,00	2,00	0,209	<0,05	0,200	0,170	0,175	0,125	0,180	<0,05	1,900	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	29/07/2004	SG89	10_4675/FSW40202	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	27/10/2004	SG90	32_7599/FSW40905	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	09/11/2004	SG90	35_8280/FSW40981	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	05/10/2004	SG91	27_6864/FSW40800	1,30	2,00	0,200	0,150	0,120	0,090	0,120	0,190	0,220	<0,05	0,190	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	05/10/2004	SG91	27_6865/FSW40801	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	05/10/2004	SG92	27_6866/FSW40802	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	05/10/2004	SG92	27_6867/FSW40803	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	04/10/2004	SG93	27_6861/FSW40797	1,30	2,00	0,110	<0,05	<0,05	0,120	0,050	0,050	0,140	<0,05	0,100	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	04/10/2004	SG93	27_6863/FSW40799	11,00	12,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	04/10/2004	SG93	27_6862/FSW40798	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	22/10/2004	SG93	32_7596/FSW40902	31,00	32,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	09/11/2004	SG94	35_8281/FSW40982	1,00	1,80	0,390	0,180	0,060	0,130	0,200	0,120	0,330	0,060	0,530	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	09/11/2004	SG94	35_8282/FSW40983	3,00	4,00	0,140	0,110	<0,05	<0,05	0,260	0,250	<0,05	0,080	0,160	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	05/11/2004	SG95	35_8256/FSW40957	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	09/11/2004	SG95	35_8257/FSW40958	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	05/11/2004	SG96	34_8153/FSW40942	1,00	1,80	0,110	0,090	0,060	<0,05	0,170	0,120	0,110	0,090	0,330	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	09/11/2004	SG96	35_8274/FSW40975	3,00	4,00	3,930	0,480	0,910	0,480	0,840	3,150	<0,05	0,210	3,870	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/10/2004	SG97	30_7309/FSW40865	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	26/10/2004	SG97	31_7530/FSW40885	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	16/09/2004	SG98	22_6121/FSW40684	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	16/09/2004	SG98	22_6122/FSW40685	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	09/11/2004	SG99	35_8251/FSW40952	1,00	1,80	0,080	0,060	<0,05	0,070	0,110	0,100	<0,05	<0,05	0,170	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	09/11/2004	SG99	35_8252/FSW40953	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5

N° sondaggi eccedenti per area omogenea **85**

N° sondaggi processati **228**

Area H

	25/11/2004	INT02	38_8912/FSW41044	1,30	2,00	1,460	2,070	1,960	1,290	1,010	5,650	<0,05	1,480	1,260	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/11/2004	INT02	38_8913/FSW41045	3,00	4,00	0,080	0,100	0,090	0,070	0,070	0,280	<0,05	0,070	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	25/11/2004	INT02	38_8914/FSW41046	9,00	10,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	15/03/2005	INT70	57_2909/FSW/0348	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	15/03/2005	INT70	57_2910/FSW/0349	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	16/03/2005	INT71	57_2861/FSW/0300	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	16/03/2005	INT71	57_2862/FSW/0301	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	15/03/2005	INT72	57_2919/FSW/0358	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	15/03/2005	INT72	57_2920/FSW/0359	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	15/03/2005	INT73	57_2913/FSW/0352	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	15/03/2005	INT73	57_2914/FSW/0353	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	27/07/2004	SH01	9_4518/FSW40199	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	27/07/2004	SH01	9_4519/FSW40200	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	27/07/2004	SH02	9_4512/FSW40193	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	27/07/2004	SH02	9_4513/FSW40194	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	27/07/2004	SH02	9_4514/FSW40195	9,00	10,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	14/10/2004	SH03	30_7311/FSW40867	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	10/11/2004	SH03	35_8285/FSW40986	3,00	4,00	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	0,100	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/09/2004	SH04	18_5637/FSW40497	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/09/2004	SH04	18_5638/FSW40498	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SH05	17_5490/FSW40440	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SH05	17_5491/FSW40441	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/09/2004	SH06	18_5635/FSW40495	1,30	2,00	0,950	<0,05	0,340	0,100	0,140	0,920	<0,05	<0,05	1,540	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															12,500	5
	02/09/2004	SH06	18_5636/FSW40496	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SH07	17_5488/FSW40438	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SH07	17_5489/FSW40439	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	03/09/2004	SH08	18_5651/FSW40511	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	03/09/2004	SH08	18_5652/FSW40512	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SH09	17_5486/FSW40436	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	31/08/2004	SH09	17_5487/FSW40437	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/09/2004	SH10	18_5643/FSW40503	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/09/2004	SH10	18_5644/FSW40504	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/09/2004	SH11	18_5645/FSW40505	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/09/2004	SH11	18_5646/FSW40506	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	02/09/2004	SH12	18_5641/FSW40501	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5
	02/09/2004	SH12	18_5642/FSW40502	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	5

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	7
N° sondaggi processati	17

Area I

26/11/2004	INT01	38_8908/FSW41040	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,080	<0,05	<0,05	0,090	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,480	<5	3
26/11/2004	INT01	38_8909/FSW41041	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	1,570	<5	3
26/11/2004	INT03	38_8906/FSW41038	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
26/11/2004	INT03	38_8907/FSW41039	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
17/03/2005	INT74	57_2851/FSW/0290	1,30	2,00	0,186	<0,05	<0,05	0,070	0,070	0,480	<0,05	<0,05	0,990	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
17/03/2005	INT74	57_2852/FSW/0291	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,280	<5	3
17/03/2005	INT75	57_2847/FSW/0286	1,30	2,00	1,620	1,960	0,780	0,090	1,860	0,290	<0,05	0,560	1,480	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	1,120	113,100	3
17/03/2005	INT75	57_2848/FSW/0287	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
16/09/2004	SI01	22_6108/FSW40671	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
16/09/2004	SI01	22_6109/FSW40672	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
16/09/2004	SI02	22_6113/FSW40676	1,30	2,00	0,480	0,100	0,090	0,300	0,380	0,600	0,470	0,290	0,250	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
16/09/2004	SI02	22_6114/FSW40677	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
16/09/2004	SI03	22_6110/FSW40673	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
16/09/2004	SI03	22_6111/FSW40674	3,00	4,00	0,180	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,100	<0,05	<0,05	0,090	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
16/09/2004	SI04	22_6116/FSW40679	1,30	2,00	1,630	0,210	0,360	0,260	0,580	1,130	0,270	0,100	1,220	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,150	<0,1	<5	3
16/09/2004	SI04	22_6117/FSW40680	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
30/07/2004	SI05	10_4682/FSW40209	1,00	2,00	1,660	<0,05	0,170	0,130	0,110	0,200	0,120	<0,05	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,014	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
30/07/2004	SI05	10_4683/FSW40210	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
30/07/2004	SI06	10_4686/FSW40213	1,00	2,00	6,175	0,365	3,100	0,558	0,850	1,140	4,965	0,108	4,143	0,100	0,080	0,110	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,945	<5	3
30/07/2004	SI06	10_4687/FSW40214	3,00	4,00	0,230	<0,05	<0,05	0,070	<0,05	0,050	0,070	<0,05	0,570	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,019	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
30/07/2004	SI07	10_4684/FSW40211	1,00	2,00	6,400	1,490	5,390	1,250	3,770	0,330	18,760	0,760	7,970	0,280	0,250	0,300	0,320	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
30/07/2004	SI07	10_4685/FSW40212	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
02/11/2004	SI08	34_8136/FSW40925	1,00	1,80	0,600	0,490	0,280	0,280	0,340	0,430	0,360	0,110	0,660	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
02/11/2004	SI08	34_8137/FSW40926	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
11/10/2004	SI09	29_7171/FSW40849	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
26/10/2004	SI09	31_7527/FSW40882	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
12/10/2004	SI10	29_7168/FSW40846	1,00	1,80	0,580	0,790	0,400	0,420	1,530	1,760	0,950	0,650	0,930	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
27/10/2004	SI10	32_7593/FSW40899	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
24/08/2004	SI11	13_5208/FSW40296	1,00	2,00	2,600	0,270	0,280	<0,05	0,490	1,020	0,640	0,120	0,130	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
24/08/2004	SI11	13_5209/FSW40297	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,940	<0,1	<5	3
16/07/2004	SI12	5_4142/FSW40101	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	22,400	45,500	<0,01	<0,01	22,200	<0,01	<0,1	2,122	<5	3
16/07/2004	SI12	5_4143/FSW40102	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,200	<0,1	<5	3
16/07/2004	SI12	5_4144/FSW40103	9,00	10,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
15/09/2004	SI13	22_6102/FSW40665	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
15/09/2004	SI13	22_6103/FSW40666	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
15/09/2004	SI14	22_6099/FSW40662	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluoranteneBenzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (ai)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	15/09/2004	SI14	22_6100/FSW40663	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,160	<0,1	<5	3
	15/09/2004	SI15	22_6097/FSW40660	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	482,596	3
	15/09/2004	SI15	22_6098/FSW40661	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,150	<5	3
	12/11/2004	SI16	36_8421/FSW40988	1,00	1,80	0,980	0,280	0,150	0,110	0,510	0,760	<0,05	0,220	0,810	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	15/11/2004	SI16	36_8422/FSW40989	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	03/11/2004	SI17	35_8275/FSW40976	1,00	1,80	0,660	0,370	0,310	0,080	0,660	0,240	<0,05	0,170	1,270	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	08/11/2004	SI17	34_8143/FSW40932	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	07/10/2004	SI18	28_6906/FSW40809	1,00	1,80	0,100	0,060	<0,05	0,120	0,080	0,090	0,230	<0,05	0,070	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	27/10/2004	SI18	32_7592/FSW40898	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	13/10/2004	SI19	30_7317/FSW40873	1,00	1,80	0,260	0,080	<0,05	0,150	0,180	0,180	0,370	<0,05	0,510	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	26/10/2004	SI19	31_7528/FSW40883	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	26/10/2004	SI20	31_7525/FSW40880	1,00	1,80	0,110	0,060	0,100	0,080	<0,05	0,100	0,090	<0,05	0,090	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	26/10/2004	SI20	31_7526/FSW40881	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	07/10/2004	SI21	28_6907/FSW40810	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	27/10/2004	SI21	32_7590/FSW40896	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	16/09/2004	SI22	22_6105/FSW40668	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,130	45,400	3
	16/09/2004	SI22	22_6106/FSW40669	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,130	0,150	<5	3
	04/11/2004	SI23	34_8144/FSW40933	1,00	1,80	0,290	0,240	0,090	<0,05	0,220	0,260	<0,05	0,070	0,480	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	08/11/2004	SI23	34_8145/FSW40934	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	15/09/2004	SI24	22_6095/FSW40658	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,100	<5	3
	15/09/2004	SI24	22_6096/FSW40659	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	15/09/2004	SI25	21_5973/FSW40619	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	15/09/2004	SI25	21_5974/FSW40620	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	15/09/2004	SI26	21_5975/FSW40621	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	19,200	3
	15/09/2004	SI26	21_5976/FSW40622	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	05/08/2004	SI27	12_4862/FSW40281	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	05/08/2004	SI27	12_4863/FSW40282	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	02/09/2004	SI28	18_5633/FSW40493	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,440	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,200	0,200	<5	3
	02/09/2004	SI28	18_5634/FSW40494	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,930	<5	3
	15/10/2004	SI29	30_7308/FSW40864	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	26/10/2004	SI29	31_7529/FSW40884	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	11/10/2004	SI30	29_7172/FSW40850	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	27/10/2004	SI30	32_7591/FSW40897	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	05/08/2004	SI31	12_4871/FSW40290	1,00	2,00	0,070	<0,05	<0,05	0,120	0,080	<0,05	0,090	<0,05	0,090	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,881	<0,1	<5	3
	05/08/2004	SI31	12_4872/FSW40291	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,732	<0,1	<5	3
	02/09/2004	SI32	18_5623/FSW40483	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,170	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,130	0,640	<5	3
	02/09/2004	SI32	18_5624/FSW40484	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,090	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,740	<5	3
	05/08/2004	SI33	12_4866/FSW40285	1,00	2,00	<0,05	0,160	<0,05	0,060	0,060	0,190	<0,05	0,140	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	05/08/2004	SI33	12_4867/FSW40286	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	1,119	<0,1	<5	3
	07/10/2004	SI34	28_6909/FSW40812	1,00	1,50	0,220	0,200	<0,05	0,060	0,210	0,170	0,790	<0,05	0,350	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	11/10/2004	SI34	29_7173/FSW40851	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	15/09/2004	SI35	21_5977/FSW40623	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	15/09/2004	SI35	21_5978/FSW40624	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (ai)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	08/11/2004	SI36	34_8138/FSW40927	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	12/11/2004	SI36	36_8432/FSW40999	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	05/11/2004	SI37	35_8259/FSW40960	1,00	1,80	0,140	0,170	0,060	0,090	0,160	0,220	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	15/11/2004	SI37	36_8431/FSW40998	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	29/10/2004	SI38	35_8260/FSW40961	1,00	1,80	0,300	<0,05	<0,05	<0,05	0,060	0,430	<0,05	<0,05	0,500	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	08/11/2004	SI38	34_8133/FSW40922	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	02/08/2004	SI39	10_4689/FSW40216	1,00	2,00	0,180	<0,05	0,140	<0,05	0,070	0,140	0,140	<0,05	0,160	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	474,000	3
	02/08/2004	SI39	10_4690/FSW40217	3,00	4,00	0,080	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,050	<0,05	0,290	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,379	<0,1	<5	3
	05/11/2004	SI40	34_8139/FSW40928	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	08/11/2004	SI40	34_8140/FSW40929	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	04/11/2004	SI41	34_8141/FSW40930	1,00	1,80	0,180	<0,05	<0,05	0,240	0,310	0,180	0,130	<0,05	0,200	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	04/11/2004	SI41	34_8142/FSW40931	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	03/11/2004	SI42	34_8134/FSW40923	1,00	1,80	0,150	0,200	<0,05	0,150	0,370	0,060	0,200	0,130	0,350	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	08/11/2004	SI42	34_8135/FSW40924	3,00	4,00	0,220	0,180	0,120	0,240	0,190	0,120	0,250	0,170	0,460	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	03/09/2004	SI43	18_5653/FSW40513	1,30	2,00	2,440	<0,05	2,840	2,370	0,720	3,030	2,240	<0,05	4,530	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,220	<5	3
	03/09/2004	SI43	18_5654/FSW40514	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,290	0,310	<5	3
	02/09/2004	SI44	18_5655/FSW40515	1,30	2,00	0,180	0,080	0,160	0,230	0,180	0,140	<0,05	<0,05	0,420	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	02/09/2004	SI44	18_5656/FSW40516	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,120	0,120	<5	3
	05/11/2004	SI45	34_8147/FSW40936	1,00	1,80	0,110	0,140	0,090	0,090	0,180	0,150	0,240	<0,05	0,410	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	424,000	3
	08/11/2004	SI45	34_8148/FSW40937	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	03/08/2004	SI46	11_4741/FSW40218	1,00	2,00	0,050	<0,05	<0,05	<0,05	0,060	<0,05	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	03/08/2004	SI46	11_4742/FSW40219	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,988	<5	3
	05/11/2004	SI47	34_8149/FSW40938	1,00	1,80	0,360	0,380	0,130	0,060	0,290	0,170	0,360	0,120	0,370	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	08/11/2004	SI47	34_8150/FSW40939	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	08/09/2004	SI48	19_5740/FSW40574	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,140	<5	3
	08/09/2004	SI48	19_5741/FSW40575	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	08/09/2004	SI49	19_5737/FSW40571	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,120	<5	3
	08/09/2004	SI49	19_5738/FSW40572	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,130	<5	3
	08/09/2004	SI50	19_5734/FSW40568	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,650	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,120	<0,1	<5	3
	08/09/2004	SI50	19_5735/FSW40569	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,130	<0,1	<5	3
	26/11/2004	SI51	38_8910/FSW41042	1,30	2,00	0,530	0,090	0,120	0,090	0,100	0,290	<0,05	<0,05	0,840	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	26/11/2004	SI51	38_8911/FSW41043	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	02/09/2004	SI52	18_5657/FSW40517	1,30	2,00	<0,05	0,090	0,160	<0,05	0,250	<0,05	<0,05	0,100	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,540	<5	3
	02/09/2004	SI52	18_5658/FSW40518	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,400	<5	3
	19/07/2004	SI53	6_4224/FSW40119	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	19/07/2004	SI53	6_4225/FSW40120	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	19/07/2004	SI53	6_4226/FSW40121	9,00	10,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	03/09/2004	SI54	18_5661/FSW40521	1,30	2,00	0,610	0,310	0,220	<0,05	0,920	<0,05	<0,05	0,190	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,180	0,580	24,200	3
	03/09/2004	SI54	18_5662/FSW40522	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,400	<5	3
	29/07/2004	SI55	10_4680/FSW40207	1,00	2,00	3,540	0,240	3,120	0,050	1,500	1,660	5,570	0,050	3,450	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,379	<5	3
	29/07/2004	SI55	10_4681/FSW40208	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	30/08/2004	SI56	16_5417/FSW40420	1,30	2,00	0,220	0,290	0,210	0,060	0,330	0,070	<0,05	0,210	0,130	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,190	<5	3
	30/08/2004	SI56	16_5418/FSW40421	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	29/07/2004	SI57	10_4678/FSW40205	1,00	2,00	0,090	<0,05	0,080	0,050	0,200	0,050	0,140	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	0,432	<5	3
	29/07/2004	SI57	10_4679/FSW40206	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	30/08/2004	SI58	16_5408/FSW40411	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	30/08/2004	SI58	16_5409/FSW40412	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	24/08/2004	SI59	14_5256/FSW40322	1,00	2,00	0,140	<0,05	<0,05	0,070	0,310	<0,05	<0,05	<0,05	0,300	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	24/08/2004	SI59	14_5257/FSW40323	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	30/08/2004	SI60	16_5404/FSW40407	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,460	<0,1	<5	3
	30/08/2004	SI60	16_5405/FSW40408	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	27/08/2004	SI61	16_5397/FSW40400	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,1	<0,1	<5	3
	27/08/2004	SI61	16_5398/FSW40401	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,900	<0,1	<5	3
	27/08/2004	SI62	16_5395/FSW40398	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,210	<0,1	<5	3
	27/08/2004	SI62	16_5396/FSW40399	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,450	<0,1	<5	3

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	39	N° sondaggi processati	66

Area Italoil

	21/01/2005	SIT01	44_512/FSW50042	1,00	2,00																													10
	21/01/2005	SIT01	44_513/FSW50042	3,00	4,00																													10
	20/01/2005	SIT02	44_492/FSW50032	1,00	2,00																													10
	20/01/2005	SIT02	44_493/FSW50032	3,00	4,00																													10
	21/01/2005	SIT03	45_804/FSW50077	1,00	1,80																													10
	21/01/2005	SIT03	45_805/FSW50078	3,00	4,00																													10
	21/01/2005	SIT03	45_806/FSW50079	9,00	10,00																													10
	20/01/2005	SIT04	44_494/FSW50033	1,00	2,00																													10
	20/01/2005	SIT04	44_495/FSW50033	3,00	4,00																													10
	21/01/2005	SIT05	44_514/FSW50043	1,00	2,00																													10
	21/01/2005	SIT05	44_515/FSW50043	3,00	4,00																													10
	19/01/2005	SIT06	44_496/FSW50034	1,00	2,00																													10
	19/01/2005	SIT06	44_497/FSW50034	3,00	4,00																													10
	19/01/2005	SIT07	44_499/FSW50035	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,500	<5	9
	19/01/2005	SIT07	44_500/FSW50036	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	9
	19/01/2005	SIT08	44_501/FSW50036	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,864	<5	9
	19/01/2005	SIT08	44_502/FSW50037	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,457	<5	9
	20/01/2005	SIT09	44_503/FSW50037	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,550	<5	9
	20/01/2005	SIT09	44_504/FSW50038	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,653	<5	9
	19/01/2005	SIT10	44_505/FSW50038	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,331	<5	9
	19/01/2005	SIT10	44_506/FSW50039	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	1,204	<5	9
	20/01/2005	SIT11	44_507/FSW50039	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,667	<5	9
	20/01/2005	SIT11	44_508/FSW50040	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,587	<5	9
	20/01/2005	SIT12	44_509/FSW50040	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,243	<5	9
	20/01/2005	SIT12	44_510/FSW50041	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,608	<5	9
	24/01/2005	SIT12	45_803/FSW50076	9,00	10,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	9

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
N° sondaggi eccedenti per area omogenea	0																																	
N° sondaggi processati	12																																	
Area L																																		
14/03/2005	INT76	57_2895/FSW/0334	1,30	2,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
14/03/2005	INT76	57_2896/FSW/0335	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
11/03/2005	INT77	57_2885/FSW/0324	1,30	2,00		2,780	2,070	<0,05	1,000	5,900	2,910	<0,05	3,070	3,560	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
11/03/2005	INT77	57_2886/FSW/0325	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
28/02/2005	INT78	57_2887/FSW/0326	1,00	1,70		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
11/03/2005	INT78	57_2888/FSW/0327	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
28/02/2005	INT79	57_2905/FSW/0344	1,00	2,00		0,220	0,090	0,130	0,190	0,110	0,250	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
16/03/2005	INT79	57_2906/FSW/0345	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
11/03/2005	INT80	57_2883/FSW/0322	1,30	2,00		1,570	1,040	1,190	1,110	0,310	0,760	<0,05	1,250	0,430	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	1,320		6
11/03/2005	INT80	57_2884/FSW/0323	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
04/08/2004	SL01	11_4769/FSW40246	1,00	2,00		0,150	0,420	0,450	0,100	0,260	0,340	0,240	0,350	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,188	<0,1	<5	6
04/08/2004	SL01	11_4770/FSW40247	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,470	<0,1	<5	6
14/07/2004	SL02	4_4123/FSW40091	1,00	2,00		9,530	7,557	9,430	4,802	3,203	12,333	1,940	3,247	12,895	<0,05	<0,05	0,082	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
14/07/2004	SL02	4_4124/FSW40092	3,00	4,00		0,452	0,363	0,301	0,215	0,236	0,280	0,101	0,218	0,529	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
19/10/2004	SL03	30_7303/FSW40859	1,00	1,80		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
03/11/2004	SL03	35_8258/FSW40959	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
05/08/2004	SL04	12_4858/FSW40277	1,00	2,00		0,080	<0,05	<0,05	0,060	<0,05	<0,05	0,050	<0,05	0,160	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,122	<0,1	<5	6
05/08/2004	SL04	12_4859/FSW40278	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
15/07/2004	SL05	4_4111/FSW40079	1,00	2,00		0,105	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
15/07/2004	SL05	4_4112/FSW40080	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
12/10/2004	SL06	29_7166/FSW40844	1,30	2,00		0,110	0,130	<0,05	0,130	0,110	0,080	0,250	<0,05	0,170	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,190	<0,1	<5	6
12/10/2004	SL06	29_7167/FSW40845	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,200	<0,1	<5	6
04/08/2004	SL07	11_4758/FSW40235	1,00	2,00		0,270	0,050	0,130	0,150	0,210	0,090	0,460	0,050	0,090	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
04/08/2004	SL07	11_4759/FSW40236	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,826	<5	6
12/10/2004	SL08	29_7164/FSW40842	1,30	2,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
12/10/2004	SL08	29_7165/FSW40843	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
14/07/2004	SL09	4_4116/FSW40084	1,00	2,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,085	<0,05	0,129	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
14/07/2004	SL09	4_4117/FSW40085	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
14/07/2004	SL10	4_4118/FSW40086	1,00	2,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
14/07/2004	SL10	4_4119/FSW40087	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
14/07/2004	SL11	4_4113/FSW40081	1,00	2,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
14/07/2004	SL11	4_4114/FSW40082	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
12/10/2004	SL12	29_7162/FSW40840	1,30	2,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
12/10/2004	SL12	29_7163/FSW40841	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,110	<5	6
28/10/2004	SL13	32_7587/FSW40893	1,00	1,80		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
03/11/2004	SL13	35_8261/FSW40962	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
24/09/2004	SL14	25_6529/FSW40762	1,30	2,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
24/09/2004	SL14	25_6530/FSW40763	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	24/09/2004	SL15	25_6531/FSW40764	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	24/09/2004	SL15	25_6532/FSW40765	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	24/09/2004	SL16	25_6527/FSW40760	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	24/09/2004	SL16	25_6528/FSW40761	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	24/09/2004	SL17	25_6525/FSW40758	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	24/09/2004	SL17	25_6526/FSW40759	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	23/09/2004	SL18	24_6372/FSW40748	1,30	2,00	0,740	0,190	0,290	0,570	0,700	0,390	0,620	0,250	0,930	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	23/09/2004	SL18	24_6373/FSW40749	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	24/09/2004	SL19	25_6523/FSW40756	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	24/09/2004	SL19	25_6524/FSW40757	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	23/09/2004	SL20	24_6370/FSW40746	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	23/09/2004	SL20	24_6371/FSW40747	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,133	<0,1	<5	6
	12/10/2004	SL21	29_7159/FSW40837	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	12/10/2004	SL21	29_7160/FSW40838	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	23/09/2004	SL22	24_6368/FSW40744	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	23/09/2004	SL22	24_6369/FSW40745	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	24/09/2004	SL23	25_6533/FSW40766	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	24/09/2004	SL23	25_6534/FSW40767	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	22/09/2004	SL24	24_6346/FSW40722	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	22/09/2004	SL24	24_6347/FSW40723	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	20/10/2004	SL25	30_7297/FSW40853	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	28/10/2004	SL25	32_7586/FSW40892	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	19/10/2004	SL26	30_7302/FSW40858	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,060	0,070	<0,05	0,080	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	03/11/2004	SL26	35_8266/FSW40967	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	7	N° sondaggi processati	31

Area M

	13/04/2005	INT91	58_4118/FSW50393	1,00	1,70	2,270	0,590	0,090	0,190	1,780	4,500	<0,5	0,310	3,760	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	13/04/2005	INT91	58_4119/FSW50394	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	12/04/2005	INT92	58_4120/FSW50395	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	12/04/2005	INT92	58_4121/FSW50396	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,127	<5	6
	13/04/2005	INT93	58_4122/FSW50397	1,00	1,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	13/04/2005	INT93	58_4123/FSW50398	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	13/04/2005	INT94	58_4124/FSW50399	1,00	1,70	0,650	0,250	0,110	0,090	1,290	1,110	0,600	0,090	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	13/04/2005	INT94	58_4125/FSW50400	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	12/04/2005	INT95	58_4126/FSW50401	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	12/04/2005	INT95	58_4127/FSW50402	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	12/04/2005	INT96	58_4128/FSW50403	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	12/04/2005	INT96	58_4129/FSW50404	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	12/04/2005	INT97	58_4130/FSW50405	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	12/04/2005	INT97	58_4131/FSW50406	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	15/02/2005	SM01	48_1614/FSW50154	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,147	<5	6
	15/02/2005	SM01	48_1615/FSW50155	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	11/02/2005	SM02	47_1354/FSW0126	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	11/02/2005	SM02	47_1356/FSW0128	11,00	12,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	11/02/2005	SM02	47_1355/FSW0127	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	28/02/2005	SM02	51_2052/FSW50207	24,50	25,50	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	11/02/2005	SM03	47_1352/FSW0124	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	11/02/2005	SM03	47_1353/FSW0125	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	10/02/2005	SM04	47_1350/FSW0122	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	10/02/2005	SM04	47_1351/FSW0123	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	15/02/2005	SM05	48_1616/FSW50156	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,161	<5	6
	15/02/2005	SM05	48_1617/FSW50157	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	11/02/2005	SM06	48_1612/FSW50152	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	15/02/2005	SM06	48_1613/FSW50153	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	15/02/2005	SM07	48_1610/FSW50150	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	15/02/2005	SM07	48_1611/FSW50151	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	18/02/2005	SM08	49_1807/FSW50169	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	18/02/2005	SM08	49_1808/FSW50170	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	17/02/2005	SM09	49_1797/FSW50159	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	17/02/2005	SM09	49_1798/FSW50160	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	17/01/2005	SM10	48_1609/FSW50149	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	17/02/2005	SM10	48_1608/FSW50148	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	17/01/2005	SM11	48_1607/FSW50147	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,225	<5	6
	17/02/2005	SM11	48_1606/FSW50146	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,144	<5	6
	07/02/2005	SM12	47_1336/FSW0108	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	07/02/2005	SM12	47_1337/FSW0109	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	04/02/2005	SM13	46_1075/FSW50084	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	04/02/2005	SM13	46_1076/FSW50085	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	04/02/2005	SM14	46_1073/FSW50082	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	04/02/2005	SM14	46_1074/FSW50083	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	07/02/2005	SM15	47_1334/FSW0106	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	07/02/2005	SM15	47_1335/FSW0107	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	07/02/2005	SM16	47_1338/FSW0110	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	07/02/2005	SM16	47_1339/FSW0111	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	07/02/2005	SM17	47_1341/FSW0113	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,382	<5	6
	07/02/2005	SM17	47_1342/FSW0114	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	17/02/2005	SM18	49_1801/FSW50163	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	17/02/2005	SM18	49_1802/FSW50164	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	15/02/2005	SM19	49_1803/FSW50165	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	17/02/2005	SM19	49_1804/FSW50166	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	18/02/2005	SM20	49_1811/FSW50173	1,00	2,00	0,831	0,986	0,187	0,363	1,768	2,653	0,244	0,183	2,662	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	185,400	6
	18/02/2005	SM20	49_1812/FSW50174	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	16/02/2005	SM21	48_1602/FSW50142	1,00	2,00	0,170	0,080	<0,05	0,070	0,070	0,170	<0,05	0,060	0,850	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	16/02/2005	SM21	48_1603/FSW50143	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	17/02/2005	SM22	49_1799/FSW50161	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	17/02/2005	SM22	49_1800/FSW50162	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	15/02/2005	SM23	48_1591/FSW50131	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													1,846	1,019	<5	6
	15/02/2005	SM23	48_1592/FSW50132	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	18/02/2005	SM24	49_1809/FSW50171	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	18/02/2005	SM24	49_1810/FSW50172	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	17/02/2005	SM25	49_1805/FSW50167	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,130	<5	6
	17/02/2005	SM25	49_1806/FSW50168	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	16/02/2005	SM26	48_1593/FSW50133	1,00	2,00	0,170	<0,05	<0,05	0,060	0,130	0,070	<0,05	<0,05	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	16/02/2005	SM26	48_1594/FSW50134	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	16/02/2005	SM27	48_1595/FSW50135	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	16/02/2005	SM27	48_1596/FSW50136	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	16/02/2005	SM28	48_1600/FSW50140	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	16/02/2005	SM28	48_1601/FSW50141	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	16/02/2005	SM29	48_1604/FSW50144	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,140	<5	6
	16/02/2005	SM29	48_1605/FSW50145	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	16/02/2005	SM30	48_1597/FSW50137	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,070	0,400	<0,05	0,080	0,540	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	16/02/2005	SM30	48_1598/FSW50138	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	10/02/2005	SM31	47_1357/FSW0129	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	10/02/2005	SM31	47_1358/FSW0130	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	08/02/2005	SM32	47_1343/FSW0115	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	08/02/2005	SM32	47_1344/FSW0116	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	10/02/2005	SM32	47_1345/FSW0117	9,00	10,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,391	<5	6
	10/02/2005	SM33	47_1346/FSW0118	1,00	2,00	0,100	0,150	<0,05	<0,05	0,090	0,190	0,080	<0,05	0,280	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	10/02/2005	SM33	47_1347/FSW0119	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	10/02/2005	SM34	47_1348/FSW0120	1,00	2,00	1,570	0,780	0,340	0,390	0,890	1,750	0,670	0,340	1,000	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	126,084	6
	10/02/2005	SM34	47_1349/FSW0121	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	03/02/2005	SM35	46_1084/FSW50093	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	03/02/2005	SM35	46_1085/FSW50094	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	03/02/2005	SM36	46_1086/FSW50095	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	477,115	6
	03/02/2005	SM36	46_1087/FSW50096	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	07/09/2004	SM37	19_5713/FSW40547	1,30	2,00	0,440	0,080	0,090	0,090	<0,05	0,650	0,090	<0,05	0,890	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,120	<5	6
	07/09/2004	SM37	19_5714/FSW40548	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	03/02/2005	SM38	46_1077/FSW50086	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	03/02/2005	SM38	46_1078/FSW50087	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	03/02/2005	SM39	46_1079/FSW50088	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	03/02/2005	SM39	46_1080/FSW50089	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	03/02/2005	SM40	46_1081/FSW50090	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	03/02/2005	SM40	46_1082/FSW50091	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	04/02/2005	SM41	46_1071/FSW50080	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	04/02/2005	SM41	46_1072/FSW50081	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
N° sondaggi eccedenti per area omogenea	12																																	
N° sondaggi processati	48																																	
Area N																																		
17/03/2005	INT81	57_2859/FSW/0298	1,30	2,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
17/03/2005	INT81	57_2860/FSW/0299	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,860	<5	6
17/03/2005	INT82	57_2857/FSW/0296	1,30	2,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
17/03/2005	INT82	57_2858/FSW/0297	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,780	<5	6
18/03/2005	INT83	58_4106/FSW50381	1,30	2,00		1,020	0,760	0,450	0,150	0,230	1,150	0,070	0,330	1,620	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
18/03/2005	INT83	58_4107/FSW50382	3,00	4,00		0,090	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,110	<0,05	<0,05	0,150	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
18/03/2005	INT84	58_4108/FSW50383	1,30	2,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
18/03/2005	INT84	58_4109/FSW50384	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
12/11/2004	SN01	37_8707/FSW41014	1,00	2,00		0,070	0,080	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
22/11/2004	SN01	37_8708/FSW41015	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
15/11/2004	SN02	37_8713/FSW41020	1,00	2,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
23/11/2004	SN02	37_8714/FSW41021	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
23/11/2004	SN02	37_8715/FSW41022	9,00	10,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
06/09/2004	SN03	18_5667/FSW40527	1,30	2,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
06/09/2004	SN03	18_5668/FSW40528	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
06/09/2004	SN04	18_5664/FSW40524	1,30	2,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
06/09/2004	SN04	18_5665/FSW40525	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
10/11/2004	SN05	37_8703/FSW41010	1,00	2,00		0,100	0,110	0,060	0,060	0,050	0,120	<0,05	0,080	0,090	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
23/11/2004	SN05	37_8705/FSW41012	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
09/11/2004	SN06	35_8284/FSW40985	1,00	1,80		0,140	0,340	<0,05	0,060	0,290	0,160	<0,05	0,240	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
23/11/2004	SN06	37_8702/FSW41009	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
06/09/2004	SN07	18_5673/FSW40533	1,30	2,00		1,190	1,020	1,140	0,750	0,680	2,010	<0,05	0,830	0,640	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
06/09/2004	SN07	18_5674/FSW40534	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
06/09/2004	SN08	18_5670/FSW40530	1,30	2,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
06/09/2004	SN08	18_5671/FSW40531	3,00	4,00		0,060	0,070	<0,05	<0,05	0,070	0,190	<0,05	0,080	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
16/11/2004	SN09	37_8709/FSW41016	1,00	2,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
22/11/2004	SN09	37_8710/FSW41017	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
09/11/2004	SN10	35_8273/FSW40974	1,00	1,80		0,200	0,130	0,110	0,110	0,070	0,090	<0,05	0,070	0,200	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
23/11/2004	SN10	37_8697/FSW41004	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
23/11/2004	SN10	37_8698/FSW41005	9,00	10,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
16/11/2004	SN11	37_8700/FSW41007	1,00	2,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
23/11/2004	SN11	37_8701/FSW41008	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05																7
24/08/2004	SNG01	13_5219/FSW40307	1,00	2,00		0,150	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	8
24/08/2004	SNG01	13_5220/FSW40308	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	8
24/08/2004	SNG02	14_5245/FSW40311	1,00	2,00		<0,05	<0,05	0,060	<0,05	<0,05	0,050	0,240	<0,05	0,340	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	8
24/08/2004	SNG02	14_5246/FSW40312	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	8
30/09/2004	SNG03	27_6851/FSW40787	1,30	2,00		0,060	0,060	<0,05	<0,05	0,050	<0,05	0,090	<0,05	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	8
30/09/2004	SNG03	27_6852/FSW40788	3,00	4,00		<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	8

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	30/09/2004	SNG03	27_6853/FSW40789	9,00	10,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	8
	14/10/2004	SNG03	32_7600/FSW40906	31,00	32,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	8
	27/08/2004	SNG04	16_5400/FSW40403	1,30	2,00	<0,05	0,060	<0,05	<0,05	0,090	<0,05	<0,05	<0,05	1,620	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	8
	27/08/2004	SNG04	16_5401/FSW40404	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	8
	04/08/2004	SNL01	11_4767/FSW40244	1,00	2,00	<0,05	0,090	<0,05	<0,05	<0,05	0,050	<0,05	<0,05	0,110	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,144	<0,1	<5	6
	04/08/2004	SNL01	11_4768/FSW40245	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	04/08/2004	SNL02	11_4762/FSW40239	1,00	2,00	5,540	9,380	9,690	4,670	3,240	10,390	9,060	3,100	10,650	<0,05	1,030	1,110	1,080													8,785	0,136	<5	6
	04/08/2004	SNL02	11_4763/FSW40240	3,00	4,00	0,640	0,640	<0,05	0,210	0,130	0,330	0,220	0,450	1,780	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,444	<0,1	<5	6
	19/10/2004	SNL03	30_7304/FSW40860	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	02/11/2004	SNL03	35_8264/FSW40965	3,00	4,00	129,080	110,070	100,990	59,540	24,710	137,300	<0,05	51,850	130,770	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,300	0,650	<5	6
	25/10/2004	SNL04	31_7521/FSW40876	1,00	1,80	0,230	0,100	0,100	0,080	<0,05	0,230	0,150	0,100	0,230	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,150	<0,1	<5	6
	02/11/2004	SNL04	35_8253/FSW40954	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	26/10/2004	SNL05	31_7524/FSW40879	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	02/11/2004	SNL05	35_8255/FSW40956	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	02/11/2004	SNL06	33_7812/FSW40920	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,160	2,510	<5	6
	02/11/2004	SNL06	33_7813/FSW40921	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	04/11/2004	SNL07	34_8155/FSW40944	1,00	1,80	0,080	0,100	0,100	0,060	0,140	0,120	<0,05	0,060	0,080	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	04/11/2004	SNL07	34_8156/FSW40944	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	4	N° sondaggi processati	26

Area O

	12/01/2005	INT04	43_256/FSW50001	0,00	1,00	<0,05	0,060	0,060	<0,05	<0,05	0,050	<0,05	<0,05	0,050	<0,05	0,140	<0,05	0,060															<5	4
	12/01/2005	INT05	43_257/FSW50002	0,00	1,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	12/01/2005	INT06	43_258/FSW50003	0,00	1,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	12/01/2005	INT07	43_259/FSW50004	0,00	1,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	12/01/2005	INT08	43_260/FSW50005	0,00	1,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	12/01/2005	INT09	43_261/FSW50006	0,00	1,00	0,300	0,440	0,250	0,300	0,310	0,190	<0,05	0,220	0,570	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	13/01/2005	INT10	43_262/FSW50007	0,00	1,00	0,080	0,090	0,080	0,060	0,080	0,060	<0,05	0,070	0,050	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	13/01/2005	INT11	43_263/FSW50008	0,00	1,00	<0,05	<0,05	0,050	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	13/01/2005	INT12	43_264/FSW50009	0,00	1,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	13/01/2005	INT13	43_265/FSW50010	0,00	1,00	<0,05	0,070	0,080	<0,05	0,050	0,070	<0,05	0,050	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	13/01/2005	INT14	43_266/FSW50011	0,20	1,00	0,070	0,080	0,080	0,050	0,050	0,080	<0,05	0,060	0,070	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	13/01/2005	INT15	43_267/FSW50012	0,20	1,00	0,060	0,080	0,090	<0,05	0,070	0,090	<0,05	0,060	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	13/01/2005	INT16	43_268/FSW50013	0,20	1,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	13/01/2005	INT17	43_269/FSW50014	0,20	1,00	0,260	0,530	0,430	0,240	0,290	0,340	<0,05	0,340	0,330	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	13/01/2005	INT18	43_270/FSW50015	0,20	1,00	0,060	0,140	0,080	<0,05	0,210	0,060	<0,05	0,080	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	13/01/2005	INT19	43_271/FSW50016	0,20	1,00	3,360	3,670	3,170	2,130	1,560	3,140	<0,05	2,000	3,490	<0,05	<0,05	<0,05	0,110															<5	4
	13/01/2005	INT20	43_272/FSW50017	0,20	1,00	1,820	1,960	1,790	1,360	0,970	1,720	<0,05	1,230	1,480	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	13/01/2005	INT21	43_273/FSW50018	0,20	1,00	0,880	0,700	0,740	0,530	0,340	0,800	<0,05	0,440	1,050	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	13/01/2005	INT22	43_274/FSW50019	0,20	1,00	4,350	1,680	2,470	1,670	0,710	3,720	<0,05	0,890	8,350	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	13/01/2005	INT23	43_275/FSW50020	0,20	1,00	0,260	0,350	0,350	0,220	0,280	0,270	<0,05	0,330	0,280	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluoranteneBenzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	14/01/2005	INT24	43_276/FSW50021	0,20	1,00	0,480	0,710	0,600	0,420	0,570	0,480	<0,05	0,410	0,360	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	14/01/2005	INT25	43_277/FSW50022	0,20	1,00	<0,05	0,120	0,110	0,070	0,130	0,080	<0,05	0,100	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	14/01/2005	INT26	43_278/FSW50023	0,20	1,00	0,970	1,120	0,140	0,710	0,650	1,570	<0,05	0,810	0,490	<0,05	<0,05	<0,05	0,060															<5	4
	14/01/2005	INT27	43_279/FSW50024	0,20	1,00	0,130	0,240	0,250	0,130	0,230	0,260	<0,05	0,290	0,090	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	12/01/2005	INT28	43_280/FSW50025	0,20	1,00	0,480	0,750	0,680	0,410	0,540	0,630	<0,05	0,550	0,440	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	12/01/2005	INT29	43_281/FSW50026	0,20	1,00	0,570	0,850	0,610	0,480	0,400	0,690	<0,05	0,570	0,280	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	12/01/2005	INT30	43_282/FSW50027	0,20	1,00	0,120	0,210	0,170	0,080	0,300	0,120	<0,05	0,180	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	12/01/2005	INT31	43_283/FSW50028	0,20	1,00	0,060	<0,05	0,090	<0,05	0,110	<0,05	<0,05	0,100	0,070	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	12/01/2005	INT32	43_284/FSW50029	0,20	1,00	0,150	0,550	0,300	0,190	0,410	0,270	<0,05	0,530	0,110	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	12/01/2005	INT33	43_285/FSW50030	0,20	1,00	0,310	0,530	0,510	0,400	0,580	0,400	<0,05	0,600	0,340	<0,05	<0,05	<0,05	0,050															<5	4
	01/12/2004	SO01	39_9091/FSW41075	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	01/12/2004	SO01	39_9092/FSW41076	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	01/12/2004	SO02	39_9095/FSW41079	1,00	2,00	<0,05	0,090	<0,05	<0,05	0,140	<0,05	<0,05	0,070	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	01/12/2004	SO02	39_9096/FSW41080	3,00	4,00	1,100	1,270	<0,05	0,660	0,150	1,580	<0,05	0,840	0,750	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	01/12/2004	SO03	39_9099/FSW41083	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	01/12/2004	SO03	39_9100/FSW41084	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	01/12/2004	SO04	39_9101/FSW41085	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	01/12/2004	SO04	39_9102/FSW41086	3,00	4,00	0,200	0,440	<0,05	0,130	0,440	0,090	<0,05	0,240	0,350	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	02/12/2004	SO05	39_9103/FSW41087	1,00	2,00	<0,05	0,120	<0,05	<0,05	0,120	0,110	<0,05	0,080	0,200	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	02/12/2004	SO05	39_9104/FSW41088	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	02/12/2004	SO06	39_9105/FSW41089	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	02/12/2004	SO06	39_9106/FSW41090	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	02/12/2004	SO07	39_9107/FSW41091	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	02/12/2004	SO07	39_9108/FSW41092	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	02/12/2004	SO08	39_9109/FSW41093	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	02/12/2004	SO08	39_9110/FSW41094	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	02/12/2004	SO09	39_9111/FSW41095	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	02/12/2004	SO09	39_9112/FSW41096	3,00	4,00	0,090	0,100	<0,05	0,060	0,080	0,130	<0,05	0,080	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	02/12/2004	SO10	39_9113/FSW41097	1,00	2,00	0,620	0,740	0,590	0,400	0,390	0,860	<0,05	0,590	0,650	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	02/12/2004	SO10	39_9114/FSW41098	3,00	4,00	0,070	<0,05	<0,05	<0,05	0,120	<0,05	<0,05	0,090	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	02/12/2004	SO11	39_9115/FSW41099	1,00	2,00	0,200	0,390	<0,05	0,190	0,370	0,350	<0,05	0,350	0,380	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4
	02/12/2004	SO11	39_9116/FSW41100	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05															<5	4

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	9	N° sondaggi processati	41

Area P

	14/04/2005	INT100	58_4136/FSW50411	1,00	1,70	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	14/04/2005	INT100	58_4137/FSW50412	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	14/04/2005	INT98	58_4132/FSW50407	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	14/04/2005	INT98	58_4133/FSW50408	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	14/04/2005	INT99	58_4134/FSW50409	1,00	1,70	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	14/04/2005	INT99	58_4135/FSW50410	3.00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	02/02/2005	SP01	46_1088/FSW50097	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	1,760	<5	6
	02/02/2005	SP01	46_1089/FSW50098	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	2,290	<5	6
	25/01/2005	SP02	45_800/FSW50073	1,00	1,80	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	25/01/2005	SP02	45_801/FSW50074	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	25/01/2005	SP02	45_802/FSW50075	9,00	10,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	21/01/2005	SP03	46_1092/FSW50101	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	21/01/2005	SP03	46_1093/FSW50102	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	26/01/2005	SP04	46_1094/FSW50103	1,00	1,50	0,450	0,760	0,490	0,400	0,480	0,390	<0,05	0,480	0,120	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,360	1,810	<5	6
	31/01/2005	SP04	46_1095/FSW50104	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	31/01/2005	SP04	46_1096/FSW50105	9,00	10,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	02/02/2005	SP05	46_1090/FSW50099	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,160	<5	6
	02/02/2005	SP05	46_1091/FSW50100	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	28/01/2005	SP06	45_783/FSW50056	1,00	1,80	0,360	0,430	0,390	0,250	0,350	0,440	0,100	0,300	0,550	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,175	<5	6
	28/01/2005	SP06	45_784/FSW50057	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	27/01/2005	SP07	45_793/FSW50066	1,00	1,80	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	0,070	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	27/01/2005	SP07	45_794/FSW50067	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	27/01/2005	SP08	45_790/FSW50063	1,00	1,80	0,050	0,180	<0,05	<0,05	0,080	<0,05	<0,05	0,060	0,110	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	27/01/2005	SP08	45_791/FSW50064	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	28/01/2005	SP09	45_785/FSW50058	1,00	1,80	0,150	0,230	0,190	0,120	0,200	0,150	<0,05	0,170	0,290	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	28/01/2005	SP09	45_786/FSW50059	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,412	<5	6
	28/01/2005	SP10	45_788/FSW50061	1,00	1,80	0,810	1,210	1,090	0,600	1,820	0,820	<0,05	1,250	1,570	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	28/01/2005	SP10	45_789/FSW50062	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	26/01/2005	SP11	45_797/FSW50070	1,00	1,80	0,120	0,190	0,130	<0,05	0,280	0,070	<0,05	0,110	0,220	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	26/01/2005	SP11	45_798/FSW50071	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	26/01/2005	SP11	45_799/FSW50072	9,00	10,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	27/01/2005	SP12	45_795/FSW50068	1,00	1,80	0,680	1,150	0,940	0,600	1,280	0,890	<0,05	0,940	1,140	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	27/01/2005	SP12	45_796/FSW50069	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	2	N° sondaggi processati	15

Area Q

	24/02/2005	INT85	49_1833/FSW50195	1,00	2,00	1,666	0,772	0,128	0,516	0,302	2,497	1,689	0,111	0,361	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	24/02/2005	INT85	49_1834/FSW50196	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	24/02/2005	INT86	49_1831/FSW50193	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	24/02/2005	INT86	49_1832/FSW50194	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	26/11/2004	SQ01	38_8922/FSW41054	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	26/11/2004	SQ01	38_8923/FSW41055	3,00	4,00	0,640	1,570	0,380	0,640	0,490	1,010	<0,05	0,820	0,500	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,170	<0,1	<5	6
	26/11/2004	SQ02	38_8924/FSW41056	1,30	2,00	0,060	0,100	<0,05	<0,05	<0,05	0,090	<0,05	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,160	<5	6
	26/11/2004	SQ02	38_8925/FSW41057	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	26/11/2004	SQ03	38_8926/FSW41058	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	26/11/2004	SQ03	38_8927/FSW41059	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	26/11/2004	SQ04	38_8928/FSW41060	1,30	2,00	0,130	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,070	<0,05	<0,05	0,210	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					AROMATICI POLICICLICI													ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI												FENOLI NON CLORURATI		MTBE	profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			Benzo (a)antracene	Benzo (a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(ghi) perilene	Crisene	Dibenzo(ah) antracene	Indenopirene	Pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (al)pirene	Dibenzo (ah)pirene	Dibenzo (ae)pirene	Clorometano	Diclorometano	Triclorometano	Clorurodivinile	12 Dicloroetano	11 Dicloroetilene	12 Dicloropropano	112 Tricloroetano	Tricloroetilene	123 Tricloropropano	1122 Tetracloroetano	Tetracloroetilene	Fenolo	Metifenolo	MTBE	
						(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	(mg/kg)	
	26/11/2004	SQ04	38_8929/FSW41061	3,00	4,00	0,460	0,250	<0,05	0,070	0,460	0,980	0,460	<0,05	0,420	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,990	0,130	<5	6
	29/11/2004	SQ05	39_9078/FSW41062	1,00	2,00	0,240	0,370	0,290	0,180	0,210	0,320	0,050	0,300	0,230	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	29/11/2004	SQ05	39_9079/FSW41063	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,460	0,310	<5	6
	29/11/2004	SQ06	39_9085/FSW41069	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	29/11/2004	SQ06	39_9086/FSW41070	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,810	<5	6
	29/11/2004	SQ06	39_9087/FSW41071	9,00	10,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,540	0,340	<5	6
	29/11/2004	SQ07	39_9081/FSW41065	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,690	<5	6
	29/11/2004	SQ07	39_9082/FSW41066	3,00	4,00	<0,05	0,090	<0,05	<0,05	0,050	<0,05	<0,05	0,060	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	1,230	<5	6
	29/11/2004	SQ08	39_9083/FSW41067	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	2,040	<5	6
	29/11/2004	SQ08	39_9084/FSW41068	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,600	<5	6
	19/11/2004	SQ09	37_8724/FSW41031	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	19/11/2004	SQ09	37_8725/FSW41032	3,00	4,00	0,240	0,230	<0,05	0,130	0,100	0,330	<0,05	0,140	0,250	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	19/11/2004	SQ10	37_8728/FSW41035	1,00	2,00	0,090	0,090	0,080	<0,05	<0,05	0,120	<0,05	0,060	0,090	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	1,350	<5	6
	19/11/2004	SQ10	37_8729/FSW41036	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,120	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,110	<5	6
	30/11/2004	SQ11	39_9088/FSW41072	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	30/11/2004	SQ11	39_9089/FSW41073	3,00	4,00	0,160	0,300	0,060	0,130	0,130	0,220	<0,05	0,140	0,280	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	30/11/2004	SQ11	39_9090/FSW41074	9,00	10,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,860	<5	6
	19/11/2004	SQ12	37_8726/FSW41033	1,00	2,00	0,080	0,120	<0,05	0,060	0,060	0,090	<0,05	0,080	0,070	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,140	2,450	<5	6
	19/11/2004	SQ12	37_8727/FSW41034	3,00	4,00	0,510	0,600	0,400	0,310	0,180	0,590	<0,05	0,320	0,330	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	19/11/2004	SQ13	37_8721/FSW41028	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	19/11/2004	SQ13	37_8722/FSW41029	3,00	4,00	<0,05	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	19/11/2004	SQ14	37_8719/FSW41026	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	19/11/2004	SQ14	37_8720/FSW41027	3,00	4,00	0,140	0,260	0,140	0,140	0,140	0,200	<0,05	0,180	0,100	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	24/11/2004	SQ15	38_8919/FSW41051	1,30	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	24/11/2004	SQ15	38_8920/FSW41052	3,00	4,00	0,370	0,520	0,070	0,280	0,260	0,640	<0,05	0,320	0,370	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	24/11/2004	SQ15	38_8921/FSW41053	9,00	10,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	01/12/2004	SQ16	39_9093/FSW41077	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	01/12/2004	SQ16	39_9094/FSW41078	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	19/11/2004	SQ17	37_8716/FSW41023	1,00	2,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	0,150	<5	6
	19/11/2004	SQ17	37_8717/FSW41024	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	19/11/2004	SQ17	37_8718/FSW41025	9,00	10,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	24/11/2004	SQ18	38_8917/FSW41049	1,30	2,00	0,060	0,130	<0,05	<0,05	0,060	0,070	<0,05	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,330	<0,1	<5	6
	24/11/2004	SQ18	38_8918/FSW41050	3,00	4,00	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	01/12/2004	SQ19	39_9097/FSW41081	1,00	2,00	0,070	0,140	<0,05	0,060	0,140	0,090	<0,05	0,110	0,060	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,360	0,140	<5	6
	01/12/2004	SQ19	39_9098/FSW41082	3,00	4,00	0,090	0,200	<0,05	<0,05	<0,05	0,160	<0,05	<0,05	0,140	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	24/11/2004	SQ20	38_8915/FSW41047	1,30	2,00	0,360	0,430	0,160	0,190	0,120	0,430	<0,05	0,210	0,380	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													<0,1	<0,1	<5	6
	24/11/2004	SQ20	38_8916/FSW41048	3,00	4,00	0,150	0,220	<0,05	0,090	<0,05	0,180	<0,05	0,110	0,130	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05													0,130	0,680	<5	6

N° sondaggi eccedenti per area omogenea	13	N° sondaggi processati	22

TABULAZIONE DEI RISULTATI ANALITICI DELLA CAMPAGNA DI CARATTERIZZAZIONE

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					TOPSOIL			profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			PCB (mg/kg)	AMIANTO (mg/kg)	DIOSSINE (mg/kg)	
Area A									
	13/09/2004	SA02	20_5887/FSW40596	0,15	0,30	<0,005			p
	07/09/2004	SA03	19_5725/FSW40559	0,15	0,30	0,080			p
	08/09/2004	SA06	19_5728/FSW40562	0,15	0,30			<0,000002	di
	02/09/2004	SA11	18_5648/FSW40508	0,15	0,30			<0,000002	di
	03/09/2004	SA11	18_5647/FSW40507	0,15	0,30	0,021			p
Area B									
	13/09/2004	SB08	20_5904/FSW40613	0,15	0,30			0,0000176	di
	13/09/2004	SB08	04.038008.001.01	0,15	3,00		<1,000		a
	13/09/2004	SB08	20_5905/FSW40614	0,15	0,30	0,155			p
	07/09/2004	SB16	18_5682/FSW40542	0,15	0,30	0,135			p
	22/09/2004	SB17	24_6350/FSW40726	0,15	0,30			<0,000002	di
	26/10/2004	SB19	04.068775.009.00	0,15	0,30		<1,000		a
	08/09/2004	SB21	19_5731/FSW40565	0,15	0,30	<0,005			p
	30/09/2004	SB23	28_6904/FSW40807	0,15	0,30	<0,005			p
	07/09/2004	SB25	18_5677/FSW40537	0,15	0,30	0,041			p
	07/09/2004	SB25	04.037709.027.01	0,15	0,30		<1,000		a
	27/08/2004	SB31	15_5335/FSW40362	0,15	0,30			<0,000002	di
	27/08/2004	SB39	04.037709.010.01	0,15	0,30		<1,000		a
Area C									
	02/09/2004	SC01	04.037709.001.01	0,15	0,30		<1,000		a

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					TOPSOIL			profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			PCB (mg/kg)	AMIANTO (mg/kg)	DIOSSINE (mg/kg)	
	01/09/2004	SC05	17_5501/FSW40451	0,15	0,30			<0,000002	di
	21/09/2004	SC13	04.038008.007.01	0,15	3,00		<1,000		a
	22/09/2004	SC14	24_6339/FSW40715	0,15	0,30			<0,000002	di
	04/11/2004	SC16	04.068775.012.00	0,15	0,30		<1,000		a
	09/07/2004	SC18	04.037709.025.01	0,15	0,30		<1,000		a
	12/07/2004	SC23	2_3990/FSW40028	0,15	0,30			<0,000002	di
	07/07/2004	SC29	1_3860/FSW40014	0,15	0,30			<0,000002	di
	07/07/2004	SC32	04.037709.024.01	0,15	0,30		<1,000		a
Area D									
	16/07/2004	SD03	04.037709.023.01	0,15	0,30		<1,000		a
	02/12/2004	SD09	04.078130.013.00	0,15	3,00		<1,000		a
	16/07/2004	SD11	5_4147/FSW40106	0,15	0,30			0,0000022	di
	16/07/2004	SD11	04.037709.007.01	0,15	0,30		<1,000		a
	03/12/2004	SD14	40_9260/FSW41123	0,15	0,30			<0,000002	di
	06/12/2004	SD15	05.006570.002.00	0,15	0,30		<1,000		a
	02/12/2004	SD19	40_9271/FSW41134	0,15	0,30			<0,000002	di
	05/11/2004	SD22	04.078130.014.00	0,15	3,00		<1,000		a
Area E									
	21/12/2004	SE02	42_9776/FSW41158	0,15	0,30			0,0000037	di
	21/12/2004	SE07	42_9783/FSW41165	0,15	0,30			0,0000583	di
	21/12/2004	SE08	05.006570.006.00	0,15	0,30		<1,000		a
Area G									
	06/08/2004	SG02	04.037709.004.01	0,15	0,30		<1,000		a
	06/08/2004	SG06	04.037709.005.01	0,15	0,30		<1,000		a
	21/09/2004	SG102	04.038008.002.01	0,15	3,00		<1,000		a

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					TOPSOIL			profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			PCB (mg/kg)	AMIANTO (mg/kg)	DIOSSINE (mg/kg)	
	16/09/2004	SG104	22_6120/FSW40683	0,15	0,30			<0,000002	di
	28/07/2004	SG106	9_4507/FSW40188	0,15	0,30	0,036			p
	25/10/2004	SG108	04.068775.007.00	0,15	0,30		<1,000		a
	13/07/2004	SG110	3_4079/FSW40052	0,15	0,30			<0,000002	di
	12/10/2004	SG117	04.068775.008.00	0,15	0,30		<1,000		a
	14/07/2004	SG120	4_4125/FSW40093	0,15	0,30			<0,000002	di
	29/10/2004	SG123	33_7799/FSW40907	0,15	0,30			<0,000002	di
	20/01/2005	SG126	44_491/FSW50031	0,15	0,30	0,630			p
	04/11/2004	SG128	35_8269/FSW40970	0,15	0,30			0,0000027	di
	24/09/2004	SG129	26_6592/FSW40783	0,15	0,30			<0,000002	di
	14/07/2004	SG133	04.037709.009.01	0,15	0,30		<1,000		a
	28/09/2004	SG136	04.038008.011.01	0,15	3,00		<1,000		a
	18/10/2004	SG137	30_7305/FSW40861	0,15	0,30			0,0000085	di
	26/07/2004	SG138	8_4397/FSW40170	0,15	0,30			<0,000002	di
	27/07/2004	SG139	9_4515/FSW40196	0,15	0,30			<0,000002	di
	27/08/2004	SG14	15_5341/FSW40368	0,15	0,30	0,210			p
	27/08/2004	SG15	15_5338/FSW40365	0,15	0,30			<0,000002	di
	30/09/2004	SG150	26_6585/FSW40776	0,15	0,30			<0,000002	di
	30/09/2004	SG151	04.068775.006.00	0,15	0,30		<1,000		a
	08/11/2004	SG157	04.068775.004.00	0,15	0,30		1300,000		a
	23/09/2004	SG158	04.038008.009.01	0,15	3,00		<1,000		a
	22/07/2004	SG162	7_4302/FSW40158	0,15	0,30			<0,000002	di
	23/09/2004	SG163	04.038008.013.01	0,15	3,00		<1,000		a
	23/09/2004	SG167	24_6363/FSW40739	0,15	0,30	0,059			p
	20/10/2004	SG174	30_7298/FSW40854	0,15	0,30			<0,000002	di
	14/09/2004	SG176	04.038008.005.01	0,15	3,00		<1,000		a
	05/08/2004	SG18	12_4868/FSW40287	0,15	0,30			0,0000052	di
	14/09/2004	SG181	21_5989/FSW40635	0,15	0,30			<0,000002	di
	14/09/2004	SG181	04.038008.004.01	0,15	3,00		<1,000		a
	02/09/2004	SG190	04.037709.003.01	0,15	0,30		<1,000		a

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					TOPSOIL			profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			PCB (mg/kg)	AMIANTO (mg/kg)	DIOSSINE (mg/kg)	
	30/08/2004	SG194	04.037709.021.01	0,15	0,30		<1,000		a
	31/08/2004	SG199	04.037709.011.01	0,15	0,30		<1,000		a
	31/08/2004	SG199	17_5494/FSW40444	0,15	0,30			<0,000002	di
	02/09/2004	SG206	18_5627/FSW40487	0,15	0,30			<0,000002	di
	31/08/2004	SG209	04.037709.015.01	0,15	0,30		<1,000		a
	01/09/2004	SG211	17_5508/FSW40458	0,15	0,30			0,0000022	di
	05/08/2004	SG22	04.037709.020.01	0,15	0,30		<1,000		a
	26/08/2004	SG24	15_5351/FSW40378	0,15	0,30	0,025			p
	10/12/2004	SG27	41_9555/FSW41147	0,15	0,30			<0,000002	di
	24/08/2004	SG33	04.037709.013.01	0,15	0,30		<1,000		a
	24/08/2004	SG38	04.037709.012.01	0,15	0,30		<1,000		a
	22/07/2004	SG39	7_4292/FSW40148	0,15	0,30			<0,000002	di
	04/08/2004	SG41	11_4766/FSW40243	0,15	0,30			0,0000047	di
	04/08/2004	SG42	04.037709.017.01	0,15	0,30		<1,000		a
	03/08/2004	SG47	04.037709.008.01	0,15	0,30		<1,000		a
	25/08/2004	SG49	14_5264/FSW40330	0,15	0,30			<0,000002	di
	26/08/2004	SG56	15_5364/FSW40391	0,15	0,30			<0,000002	di
	20/07/2004	SG59	6_4237/FSW40132	0,15	0,30			<0,000002	di
	21/07/2004	SG60	04.037709.018.01	0,15	0,30		<1,000		a
	25/08/2004	SG67	14_5267/FSW40333	0,15	0,30			<0,000002	di
	24/08/2004	SG69	04.037709.014.01	0,15	0,30		<1,000		a
	21/07/2004	SG70	7_4287/FSW40143	0,15	0,30			0,0000072	di
	06/08/2004	SG71	04.037709.016.01	0,15	0,30		<1,000		a
	28/07/2004	SG74	04.037709.022.01	0,15	0,30		<1,000		a
	22/07/2004	SG75	7_4295/FSW40151	0,15	0,30			<0,000002	di
	28/07/2004	SG78	9_4504/FSW40185	0,15	0,30			0,0000145	di
	25/08/2004	SG79	04.037709.002.01	0,15	0,30		<1,000		a
	27/10/2004	SG90	32_7594/FSW40900	0,15	0,30			<0,000002	di
	05/10/2004	SG92	04.068775.010.00	0,15	0,30		<1,000		a
	05/11/2004	SG96	04.078130.015.00	0,15	3,00		<1,000		a

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					TOPSOIL			profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			PCB (mg/kg)	AMIANTO (mg/kg)	DIOSSINE (mg/kg)	
	16/09/2004	SG98	22_6123/FSW40686	0,15	0,30			<0,000002	di
Area H									
	14/10/2004	SH03	30_7310/FSW40866	0,15	0,30	<0,005			p
	02/09/2004	SH10	19_5756/FSW40590	0,15	0,30			0,0000139	di
Area I									
	26/11/2004	INT03	38_8905/FSW41037	0,15	0,30	0,012			p
	16/09/2004	SI01	22_6107/FSW40670	0,15	0,30	0,041			p
	16/09/2004	SI02	22_6112/FSW40675	0,15	0,30			0,0000049	di
	16/09/2004	SI03	04.038008.003.01	0,15	3,00		<1,000		a
	16/09/2004	SI04	22_6115/FSW40678	0,15	0,30	<0,005			p
	30/07/2004	SI05	04.037709.019.01	0,15	0,30		<1,000		a
	30/07/2004	SI06	10_4688/FSW40215	0,15	0,30			0,0000014	di
	15/09/2004	SI13	22_6101/FSW40664	0,15	0,30			<0,000002	di
	07/10/2004	SI18	28_6905/FSW40808	0,15	0,30			0,0000319	di
	07/10/2004	SI18	04.068775.011.00	0,15	0,30		1300,000		a
	13/10/2004	SI19	30_7316/FSW40872	0,15	0,30			<0,000002	di
	16/09/2004	SI22	22_6104/FSW40667	0,15	0,30	<0,005			p
	02/09/2004	SI28	18_5632/FSW40492	0,15	0,30	0,148			p
	15/10/2004	SI29	04.068775.003.00	0,15	0,30		<1,000		a
	05/08/2004	SI31	15_5348/FSW40375	0,15	0,30	<0,005			p
	07/10/2004	SI34	28_6908/FSW40811	0,15	0,30			0,0000123	di
	08/11/2004	SI36	04.068775.001.00	0,15	0,30		<1,000		a
	03/09/2004	SI44	04.037709.006.01	0,15	0,30		<1,000		a
	05/11/2004	SI45	34_8146/FSW40935	0,15	0,30	0,201			p
	08/09/2004	SI48	19_5739/FSW40573	0,15	0,30	0,400			p
	08/09/2004	SI49	19_5736/FSW40570	0,15	0,30			<0,000002	di
	30/08/2004	SI56	16_5416/FSW40419	0,15	0,30	0,091			p

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					TOPSOIL			profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			PCB (mg/kg)	AMIANTO (mg/kg)	DIOSSINE (mg/kg)	
	24/08/2004	SI59	14_5255/FSW40321	0,15	0,30			0,0000055	di
Area Italoil									
	20/01/2005	SIT02	05.006570.008.00	0,15	0,30		<1,000		a
	19/01/2005	SIT07	44_498/FSW50035	0,15	0,30			<0,000002	di
Area L									
	14/07/2004	SL02	4_4122/FSW40090	0,15	0,30			0,0000033	di
	19/10/2004	SL03	04.068775.005.00	0,15	0,30		<1,000		a
	12/10/2004	SL06	04.068775.002.00	0,15	0,30		<1,000		a
	04/08/2004	SL07	11_4757/FSW40234	0,15	0,30			0,0000271	di
	14/07/2004	SL09	4_4115/FSW40083	0,15	0,30			<0,000002	di
	12/10/2004	SL12	29_7161/FSW40839	0,15	0,30	0,015			p
	24/09/2004	SL15	04.038008.008.01	0,15	3,00		<1,000		a
	23/09/2004	SL18	04.038008.010.01	0,15	3,00		<1,000		a
	23/09/2004	SL20	04.038008.012.01	0,15	3,00		<1,000		a
	24/09/2004	SL23	04.038008.006.01	0,15	3,00		<1,000		a
Area M									
	15/02/2005	SM01	05.006570.005.00	0,15	0,30		<1,000		a
	15/02/2005	SM05	48_1618/FSW50158	0,15	0,30			<0,000002	di
	07/02/2005	SM17	47_1340/FSW0112	0,15	0,30			<0,000002	di
	17/02/2005	SM18	05.006570.009.00	0,15	0,30		<1,000		a
	16/02/2005	SM28	48_1599/FSW50139	0,15	0,30			<0,000002	di
	16/02/2005	SM30	05.006570.004.00	0,15	0,30		<1,000		a
	03/02/2005	SM35	46_1083/FSW50092	0,15	0,30			<0,000002	di
	04/02/2005	SM41	05.006570.007.00	0,15	0,30		<1,000		a

AREA OMOGENEA	INFORMAZIONI DEL CAMPIONAMENTO/ANALISI					TOPSOIL			profilo analitico
	DATA	SONDAGGIO	CHAIN - INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO (m dal p.c.)			PCB (mg/kg)	AMIANTO (mg/kg)	DIOSSINE (mg/kg)	
Area N									
	12/11/2004	SN01	37_8706/FSW41013	0,15	0,30	0,129			p
	15/11/2004	SN02	37_8712/FSW41019	0,15	0,30	0,035			p
	06/09/2004	SN03	18_5666/FSW40526	0,15	0,30	0,029			p
	06/09/2004	SN04	18_5663/FSW40523	0,15	0,30	0,007			p
	06/09/2004	SN04	04.037709.026.01	0,15	0,30		<1,000		a
	10/11/2004	SN05	37_8704/FSW41011	0,15	0,30	0,163			p
	09/11/2004	SN06	35_8283/FSW40984	0,15	0,30	0,012			p
	06/09/2004	SN07	18_5672/FSW40532	0,15	0,30	0,030			p
	06/09/2004	SN08	18_5669/FSW40529	0,15	0,30	0,030			p
	16/11/2004	SN09	37_8711/FSW41018	0,15	0,30	0,014			p
	09/11/2004	SN10	35_8272/FSW40973	0,15	0,30	<0,005			p
	16/11/2004	SN11	37_8699/FSW41006	0,15	0,30	0,028			p
	24/08/2004	SNG01	13_5218/FSW40306	0,15	0,30	0,070			p
	24/08/2004	SNG02	14_5243/FSW40309	0,15	0,30			<0,000002	di
	24/08/2004	SNG02	14_5244/FSW40310	0,15	0,30	0,008			p
	30/09/2004	SNG03	27_6854/FSW40790	0,15	0,30	<0,005			p
	27/08/2004	SNG04	16_5399/FSW40402	0,15	0,30	0,073			p
	02/11/2004	SNL05	35_8254/FSW40955	0,15	0,30			<0,000002	di
Area P									
	27/01/2005	SP07	45_792/FSW50065	0,15	0,30			0,0000047	di
	28/01/2005	SP10	05.006570.003.00	0,15	0,30		<1,000		a
Area Q									
	29/11/2004	SQ07	39_9080/FSW41064	0,15	0,30			<0,000002	di
	24/11/2004	SQ18	05.006570.001.00	0,15	0,30		<1,000		a

Allegato 3a: Analisi chimiche dei suoli (Test di cessione)

chain	codice	profondo_da	profondo_a	data_prelievo	COD	CIANURI	CLORURI	FLUORURI	NITRATI	SOLFATI	ARSENICO	BARIO	BERILLIO	CADMIO	COBALTO	CROMO TOTALE	MERCURIO	NICHEL	PIOMBO	RAME	SELENIO	VANADIO	ZINCO	AMIANTO TOTALE
					30,00	**50,00**	**200,00**	**1,50**	**50,00**	**250,00**	**10,00**	**1,00**	**4,00**	**5,00**	**50,00**	**50,00**	**1,00**	**20,00**	**10,00**	**1,00**	**10,00**	**250,00**	**3,00**	**30,00**
04.078130.001.09	SD16	0,50	1,00	02/12/04	0,000	0,000	39,000	0,800	0,000	300,000	17,000	0,105	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,035	0,000	105,000	0,041	0,000
04.078130.002.09	SD24	0,50	1,00	03/12/04	0,000	0,000	9,000	1,400	0,000	14,800	0,000	0,054	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,016	0,000	6,000	0,008	0,000
04.078130.003.09	SD22	0,50	1,00	02/12/04	1,000	0,000	104,000	1,100	0,600	58,000	0,000	0,073	0,000	0,000	0,000	27,000	0,000	56,000	9,000	0,063	0,000	116,000	0,034	0,000
04.078130.004.09	SD19	0,50	1,00	02/12/04	100,000	0,000	7,900	1,300	0,000	46,000	15,000	0,074	0,000	0,000	0,000	7,000	0,000	20,000	0,000	0,030	0,000	96,000	0,011	0,000
04.078130.005.09	SD17	0,50	1,00	02/12/04	260,000	0,000	22,000	1,100	0,000	82,000	0,000	0,082	0,000	0,000	0,000	16,000	0,000	21,000	0,000	0,000	0,000	48,000	0,017	0,000
04.078130.006.09	SD21	0,50	1,00	02/12/04	330,000	0,000	19,000	0,500	0,000	96,000	48,000	0,028	0,000	0,000	0,000	24,000	0,000	89,000	17,000	0,130	0,000	1,160	0,025	0,000
04.078130.007.09	SD12	0,50	1,00	07/12/04	90,000	0,000	18,000	1,600	0,000	350,000	60,000	0,210	0,000	0,000	0,000	7,000	0,000	22,000	0,000	0,035	0,000	300,000	0,000	0,000
04.078130.008.09	SD18	0,50	1,00	03/12/04	0,000	0,000	49,000	1,900	0,000	240,000	8,000	0,066	0,000	0,000	0,000	7,000	0,000	340,000	0,000	0,250	0,000	93,000	0,014	0,000
04.078130.009.09	SD14	0,50	1,00	03/12/04	0,000	0,000	5,400	1,800	0,000	123,000	31,000	0,062	0,000	0,000	0,000	8,000	0,000	8,700	0,000	0,019	0,000	136,000	0,000	0,000
04.078130.010.09	SD20	0,50	1,00	06/12/04	0,000	0,000	34,000	1,800	0,000	195,000	32,000	0,046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,400	0,000	0,014	0,000	88,000	0,006	0,000
04.078130.011.09	SD23	0,50	1,00	02/12/04	50,000	0,000	12,300	0,700	0,000	51,000	8,000	0,078	0,000	0,000	0,000	14,000	0,000	17,000	0,000	0,028	0,000	1,230	0,000	0,000
04.078130.012.09	SD09	0,50	1,00	06/12/04	90,000	0,000	13,800	1,400	0,000	36,000	15,000	0,310	0,000	0,000	0,000	8,000	0,000	22,000	0,000	0,078	0,000	24,000	0,048	0,000
05.011941.002.09	INT87	0,50	1,00	11/04/05	0,000	0,000	9,500	0,800	0,000	51,000	10,000	0,073	0,000	0,000	0,000	8,000	0,000	25,000	16,000	0,034	0,000	72,000	0,000	0,000
05.011941.004.09	INT88	0,50	1,00	11/04/05	0,000	0,000	6,600	1,400	0,000	28,000	0,000	0,530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,300	12,000	0,047	0,000	7,000	0,084	0,000
05.011941.006.09	INT89	0,50	1,00	11/04/05	0,000	0,000	7,700	0,000	0,000	43,000	24,000	0,210	0,000	0,000	0,000	9,000	0,000	2,200	89,000	0,045	0,000	35,000	0,010	0,000
05.006798.001.09	INT42	1,00	1,50	22/02/05	0,000	570,000	114,000	0,000	0,000	98,000	0,000	0,260	0,000	0,000	12,000	5,000	0,000	370,000	0,000	0,510	0,000	0,000	0,000	0,000
05.006798.002.09	INT43	0,50	1,00	22/02/05	0,000	80,000	31,000	0,000	0,000	720,000	11,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	51,000	0,000	0,108	0,000	470,000	0,014	0,000
05.006798.003.09	INT44	1,00	1,50	22/02/05	0,000	450,000	55,000	6,300	2,800	47,000	0,000	0,960	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	590,000	0,000	0,320	0,000	12,000	0,030	0,000
05.006798.004.09	INT45	0,50	1,00	23/02/05	0,000	310,000	78,000	0,500	0,000	48,000	0,000	0,190	0,000	0,000	12,000	7,000	0,000	390,000	0,000	0,480	0,000	8,000	0,007	11,000
05.006798.005.09	INT46	1,20	1,70	22/02/05	0,000	0,000	49,000	1,100	0,000	160,000	23,000	0,081	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	29,000	0,000	0,009	0,000	170,000	0,024	0,000
05.011941.008.09	INT90	0,50	1,00	11/04/05	0,000	0,000	13,000	0,700	0,000	9,000	0,000	0,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,700	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000
04.037712.001.09	SD01	0,40	0,80	16/07/04	0,000	0,000	9,500	1,200	0,000	99,500	12,000	0,062	0,000	0,000	0,000	16,000	0,000	8,400	10,000	0,024	0,000	25,000	0,016	0,000