

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE RLI/PAMB 15	PAGINA 1/3
TITOLO <b>GESTIONE EMISSIONI ACUSTICHE</b>	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
MANUALE DI APPARTENENZA	REVISIONE 0	DATA 10-06-2005
PROCESSO AZIENDALE CUI L'ATTIVITÀ REGOLAMENTATA E' DI SUPPORTO CONTROLLO OPERATIVO		

## INDICE

1. Scopo
2. Applicabilità
3. Riferimenti
4. Definizioni
5. Responsabilità
6. Modalità Operative
  - 6.1 *Interno Raffineria*
  - 6.2 *Esterno Raffineria*
7. Conservazione della Documentazione

EDIZIONE 5				
REV.	DATA	MOTIVAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	10-06-2005	Revisione generale della Documentazione del SGA per adeguamento alla norma ISO14001:2004	Dr. Fiaschi	Ing. Frediani
1				
2				
3				
4				

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE RLI/PAMB 15	PAGINA 2/3
TITOLO GESTIONE EMISSIONI ACUSTICHE	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 0	DATA 10-06-2005

## 1. SCOPO

Scopo della presente procedura è fornire una guida per stabilire la responsabilità delle operazioni eseguite dalla Raffineria di Livorno per gestire le emissioni di rumore:

- all'interno della Raffineria;
- all'esterno della Raffineria.

## 2 APPLICABILITÀ

La presente procedura viene applicata a tutte le attività della Raffineria connesse con l'emissione di rumore rilevante.

## 3. RIFERIMENTI

Tutti i riferimenti di seguito citati devono intendersi in "edizione corrente".

- Riferimenti legislativi: vedere REGLEG sezioni 5 e 8
- Raffineria di Livorno, PAMB 01 "Aspetti-Effetti ambientali"
- Raffineria di Livorno, PAMB 05 "Comunicazione Interna ed esterna".
- Raffineria di Livorno, PAMB 19 "Gestione Fornitori".

## 4. DEFINIZIONI

Nessuna definizione

## 5. RESPONSABILITÀ

Le responsabilità relative alla gestione delle operazioni riportate nella presente procedura, per quanto previsto dalla stessa e per le funzioni ricoperte, sono di:

- AMB, IGIN D
- SERTEC

## 6. MODALITÀ OPERATIVE

### 6.1 Interno Raffineria

Le indagini di rilevazione del rumore sono coordinate da IGIN D e sono aggiornate secondo quanto previsto dal DL 277/91 al quale si rimanda per ulteriori informazioni.

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO PROCEDURA AMBIENTALE	CODICE RLI/PAMB 15	PAGINA 3/3
TITOLO GESTIONE EMISSIONI ACUSTICHE	EDIZIONE 5	DATA 10-06-2005
	REVISIONE 0	DATA 10-06-2005

## 6.2 Esterno Raffineria

La Raffineria ricade in parte nel territorio del Comune di Collesalveti e parte nel territorio del Comune di Livorno. Entrambi i comuni hanno proceduto alla zonizzazione acustica definitiva (a norma della legge 447/97) del proprio territorio, rispettivamente nel 2003 e nel 2005, classificando l'area su cui insiste la Raffineria come zona esclusivamente industriale (classe VI, per cui valgono i valori di 70 dbA diurni e notturni di cui alla tabella C del DPCM 14.11.1997),

Le indagini di rilevazione delle emissioni rumore all'esterno della Raffineria vengono effettuate periodicamente nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative vigenti (vd. § 3) a cura della funzione AMB.

I valori rilevati vengono confrontati con i limiti previsti dalla normativa vigente e sopra riportati.

In caso di installazione di nuove apparecchiature/impianti o di modifiche di esistenti SERTEC con il supporto di AMB provvede a definire le specifiche di acquisto in modo da prevenire l'aumento dei livelli rumore esterno adottando le tecnologie più appropriate.

In funzione delle caratteristiche delle apparecchiature AMB valuterà la necessità di specifiche rilevazioni del livello di rumore esterno in accordo a quanto previsto dalla PAMB 01 relativamente all'aggiornamento degli aspetti ambientali della raffineria.

Eventuali segnalazioni esterne di effetti ambientali significativi, possono generare analisi di dettaglio atte ad identificarne le eventuali cause e, se del caso, a predisporre azioni tese a risolvere il problema, secondo quanto previsto nella PAMB 05.

## 6.3 Installazione di nuove Apparecchiature/Impianti

In caso di installazione di nuove apparecchiature/impianti o di modifiche di quelle esistenti, SERTEC, con il supporto di AMB, provvede a definire le specifiche di acquisto in modo da prevenire l'aumento dei livelli di inquinamento acustico adottando le tecnologie più appropriate.

In funzione delle caratteristiche delle apparecchiature, AMB valuterà la necessità di specifiche rilevazioni del livello del rumore, provvedendo se necessario all'aggiornamento degli Aspetti ambientali della Raffineria, secondo quanto previsto dalla PAMB 01.

## 7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione relativa al rilevamento delle emissioni acustiche esterne è conservata presso AMB in base alle prescrizioni legislative citate.

Per gli eventuali documenti di registrazione vedere quanto riportato nell'elenco "Registrazioni del SGA", allegato alla PAMB 25.