

ENEL S.p.A.

CENTRALE TERMOELETTRICA DI TERMINI IMERESE

**PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE
DI UNA RETE DI STAZIONI PER IL
MONITORAGGIO BIOLOGICO INTEGRATO PER IL
CONTROLLO DELLO STATO DEL TERRITORIO
CIRCOSTANTE LA CENTRALE**

TERZA FASE: Gestione secondo anno

**ALLEGATO 12: Quadro triennale riassuntivo dei cicli
di campionamento**

TIPOLOGIA	BIOSENSORE	PERIODO
Arboreo passivo	<i>Olea europea</i>	Dal 20/10/2003 al22/10/2003
Arboreo passivo	<i>Pinus sp.</i>	Dal 20/10/2003 al22/10/2003
Arboreo passivo	<i>Quercus sp</i>	Dal 20/10/2003 al22/10/2003
Arbustivo Passivo	<i>Rhus coriaria</i>	Dal 20/10/2003 al22/10/2003
Erbaceo passivo	<i>Verbascum thapsus</i>	Dal 20/10/2003 al22/10/2003
Erbaceo passivo	<i>Ditthrrichia viscosa</i>	Dal 20/10/2003 al22/10/2003
Erbaceo passivo	<i>Malva silvestris</i>	Dal 20/10/2003 al22/10/2003
Lichenico passivo	<i>Xanthoria s.l.</i>	Dal 20/10/2003 al22/10/2003
Terreno		Dal 20/10/2003 al22/10/2003

Tabella 1quadro sinottico dei periodi di campionamento nella fase di preregistrazione

TIPOLOGIA	BIOSENSORE	PERIODO
Arboreo passivo (due cicli)	<i>Pinus spp.</i>	Dal 14/06/04 Al 20/06/04 Dal 20/09/04 Al 24/09/04
Erbaceo passivo	<i>Ditthrrichia viscosa</i>	Dal 20/09/04 Al 24/09/04
Lichenico passivo	<i>Xanthoria spp.</i>	Dal 20/09/04 Al 24/09/04
Erbaceo attivo (5 cicli)	<i>Lolium italicum</i>	07-08/06/04 28-29/06/04 26-27/07/04 28-29/8/04
Erbaceo attivo (5 cicli)	<i>Ipomea rubro- cerulea</i>	07-08/06/04 28-29/06/04 26-27/07/04 28-29/8/04
Terreno		Dal 20/09/04 Al 24/09/04

Tabella 2 quadro sinottico dei periodi di campionamento nel primo anno di gestione

TIPOLOGIA	BIOSENSORE	PERIODO
Arboreo passivo (due cicli)	<i>Pinus spp.</i>	Dal 06/06/05 Al 10/06/05 Dal 27/09/05 Al 30/09/05
Arboreo passivo	<i>Olea europea</i>	Dal 27/09/05 Al 30/09/05
Erbaceo passivo	<i>Ditthrichia viscosa</i>	Dal 27/09/05 Al 30/09/05
Lichenico passivo	<i>Xanthoria spp.</i>	Dal 27/09/05 Al 30/09/05
Erbaceo attivo (5 cicli)	<i>Lolium italicum</i>	30-31/05/05 22-23/06/05 20-21/07/05 23-24/08/05 27-28/09/05
Erbaceo attivo (5 cicli)	<i>Ipomea rubro- cerulea</i>	30-31/05/05 22-23/06/05 20-21/07/05 23-24/08/05 27-28/09/05
Strumentale attivo (5 cicli)	<i>Radiello</i>	30-31/05/05 22-23/06/05 20-21/07/05 23-24/08/05 27-28/09/05

Tabella 3 quadro sinottico dei periodi di campionamento nel secondo anno di gestione