

Zona	Codice piezometro	Data campionamento																															
			Temperatura	pH	Cond. Elettrica	Durezza	Ione Ammonio	BOD	Solidi Sospesi	Fosfati	P	Nitriti	Nitrati	Cloruri	Fluoruri	Solfati	Cianuri	Al	As	Sb	B	Cd	Ca	Co	Cr totale	Cr VI	Fe	Mn	Mg	Hg	Ni	Pb	Cu
			°C		µS/cm	°F	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	mg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
SAR	PZ1	31/01/2006	15,9	10,94	1319	28,4	< 0,05	< 5	990	< 5	0,04	1123	9,1	182	1407	107,6	5	398	< 10	1	797	< 2	123	< 2	8	< 5	508	271	6257	< 0,05	< 10	< 10	17
	PZ2	31/01/2006	17,1	12,64	7770	169,8	26	< 5	10	< 5	0,02	21198	7,8	266	2208	37,3	10	24	< 10	0,3	128	< 2	612	< 2	13	< 5	26	6	203	< 0,05	< 10	< 10	11
Isolotto - Ischia	PZ3	27/02/2006	18,9	7,84	5640	338	0,27	< 5	542	< 5	< 0,01	909	6,1	1542	1928	275	16	2977	2	< 0,1	2574	< 0,1	956	2	23	< 5	12450	1568	241	< 0,05	32	2	< 5
	PZ4	03/02/2006	14,3	10,99	5070	115,3	< 0,05	< 5	335	< 5	0,02	5586	10	1496	1139	223,8	5	535	< 10	0,2	1912	< 2	404	< 2	8	< 5	575	97	2	< 0,05	< 10	< 10	< 5
	PZ5	27/02/2006	15,7	10,87	9710	257	0,15	< 5	587	< 5	< 0,01	1065	6,2	1499	1226	404	10	612	3	0,2	3449	< 0,1	774	2	5	5	870	441	154	< 0,05	< 10	7	< 5
	PZ6	13/02/2006	18,5	7,66	6520	167,2	0,55	< 5	555	< 5	0,58	< 230	7,4	1873	996	287,8	15	392	< 10	< 0,1	3401	< 2	451	< 2	< 5	< 5	679	1268	93	< 0,05	< 10	< 10	< 5
	PZ7	02/02/2006	15,9	10,98	3210	75,8	< 0,05	< 5	285	< 5	0,02	1966	11	688	1047	261,2	10	467	29	1	1315	< 2	193	< 2	47	< 5	381	48	2	0,05	< 10	< 10	< 5
	PZ8	01/02/2006	16,1	9,22	12260	288,8	0,1	< 5	675	< 5	0,04	< 230	8,7	3591	864	478,5	8	1134	< 10	0,3	4787	< 2	836	2	9	6	1288	202	130	< 0,05	< 10	< 10	8
	PZ9	13/02/2006	17,6	11,25	2720	57,6	< 0,05	< 5	1080	< 5	0,07	2590	7,5	606	1025	184,7	5	1038	37	1	572	< 2	183	< 2	17	< 5	1590	292	1	< 0,05	< 10	< 10	< 5
	PZ10	01/02/2006	14,6	9,43	1476	26,4	0,68	< 5	858	< 5	0,02	3917	5,9	548	2035	64	10	7556	11	< 0,1	159	< 0,1	81	12	29	18	8982	1183	15	< 0,05	33	35	< 5
	PZ11	01/02/2006	16,4	7,48	10800	293,3	0,41	< 5	1700	< 5	0,08	4603	8,3	3118	877	392,3	13	1588	< 10	< 0,1	4768	< 2	803	8	10	6	2400	3398	158	< 0,05	51	21	< 5
	PZ12	01/02/2006	17,2	7,46	10740	273,4	0,22	< 5	3240	< 5	0,08	< 230	9,3	3020	811	480,3	22	1406	< 10	< 0,1	4106	< 2	762	6	13	7	2053	2318	194	< 0,05	53	22	< 5
	PZ13	01/02/2006	15	8,13	6280	150,2	< 0,05	< 5	160	< 5	0,05	8390	7,8	1747	1281	489,3	12	250	< 10	0,1	865	< 2	525	< 2	6	< 5	843	1616	24	0,06	< 10	< 10	< 5
	PZ14	31/01/2006	15,5	11,54	2230	37,1	0,21	< 5	463	< 5	0,05	3892	11	361	1567	152,5	18	1891	< 10	0,4	509	< 2	5	2	13	< 5	790	424	3	< 0,05	< 10	24	< 5
	PZ15	31/01/2006	16,4	12,06	4500	83,3	1,23	6	150	< 5	0,03	2692	7,6	741	1350	159	32	307	< 10	0,2	186	< 2	236	< 2	< 5	< 5	293	38	< 0,1	0,09	< 10	< 10	< 5
	PZ16	01/02/2006	14,7	11,85	4180	72,6	1,26	< 5	340	< 5	0,04	1938	8	930	1493	185,3	5	471	< 10	0,3	360	< 2	223	< 2	< 5	< 5	295	25	0	0,07	< 10	< 10	< 5
Vecchi Impianti	PZ17	20/02/2006	19,3	7,34	17480	292,5	0,47	< 5	367	< 5	0,05	< 230	35	5557	838	695,1	5	126	< 10	< 0,1	1599	< 2	2504	3	28	7	157	57	1628	0,08	< 10	13	< 5
	PZ18	20/02/2006	16,8	7,65	18420	236,1	96	42	357	< 5	0,05	< 230	106	5699	897	1016	20	2	< 10	< 0,1	2448	< 2	297	5	9	< 5	86	500	331	< 0,05	39	< 10	< 5
	PZ19	13/02/2006	17,1	7,32	23800	338,6	61	12	12290	< 5	0,18	2190	51	5600	< 750	867	14	966	< 10	0,1	1248	< 2	868	8	17	9	2979	493	236	< 0,05	21	30	19
	PZ20	13/02/2006	21,7	7,47	32100	391,4	133	6	1890	< 5	< 0,01	< 230	32	10000	835	1851	11	1799	< 10	< 0,1	3278	< 2	498	25	< 5	< 5	1703	7254	623	< 0,05	100	< 10	< 5
	PZ21	20/02/2006	21,3	7,3	21700	330,4	1,04	6	760	< 5	0,03	< 230	14	6902	< 750	909	22	229	< 10	< 0,1	5362	< 2	604	< 2	9	7	139	38	372	< 0,05	< 10	< 10	< 5
	PZ23	25/02/2006	22,3	7,64	2590	53,7	0,22	< 5	287	< 5	0,02	< 150	14	542	< 1018	174	< 5	404	< 1	0,2	2038	< 0,1	160	0,5	9	< 5	270	< 5	33	< 0,05	< 10	< 1	< 5
	PZ24	25/02/2006	18,6	6,98	39200	2115	0,05	12	1140	< 5	0,04	2541	10	8756	< 850	1577	5	4708	< 1	< 0,1	960	0,1	4054	4	23	7	4445	738	2674	2	52	25	< 5
	PZ26	22/03/2006	16,2	7,46	1595	121	0,08	10	342	< 5	< 0,01	498	63	211	462	132	5	< 10	< 1	< 0,1	806	< 0,1	358	2	29	29	173	21	77	< 0,05	< 10	< 1	< 5
	PZ27	10/04/2006	16,7	7,57	1629	97	0,15	18	1050	< 5	0,02	355	48	623	674	127	5	8653	15	< 0,1	1393	0,5	215	3	34	28	249	1663	105	< 0,05	836	< 1	< 5
	PZ30	11/04/2006	16,9	7,67	2400	138	0,14	10	452	< 5	0,02	< 300	24	397	539	161	5	< 10	1	< 0,1	2276	< 0,1	391	< 2	29	7	108	19	97	< 0,05	21	< 1	< 5
	PZ31	24/05/2006	18	7,72	20900	462	0,1	8	228	< 5	0,03	< 150	9,3	5423	3441	815	< 5	449	< 1	0,2	973	< 0,1	1611	2	5	< 5	366	69	417	< 0,05	< 10	< 1	< 5
	PZ33	10/04/2006	19,2	7,79	40800	661	< 0,05	18	487	< 5	0,03	< 300	45	12400	3496	1999	5	144	< 1	< 0,1	2473	0,1	828	< 2	69	38	179	376	1103	< 0,05	57	< 1	< 5
	PZ36	11/04/2006	19,6	7,83	29100	388	< 0,05	22	788	< 5	0,02	< 300	26	9870	1939	1370	5	140	< 1	< 0,1	2082	< 0,1	356	< 2	36	36	237	904	727	< 0,05	< 10	< 1	< 5
	PZ39	11/04/2006	20	8,84	6990	115	0,09	26	644	< 5	0,04	5116	36	1125	3023	220	27	143	2	< 0,1	3024	< 0,1	336	7	27	5	1487	866	47	< 0,05	17	< 1	< 5
	PZ43	10/04/2006	17,5	7,78	13870	170	0,09	30	362	< 5	0,07	1859	43	6785	1360	567	5	379	2	< 0,1	2865	0,1	527	1	54	53	478	530	94	< 0,05	< 10	< 1	< 5
PZ46	11/04/2006	21,8	7,87	29300	544	9,4	18	47	< 5	0,02	507	53	8420	1555	853	5	188	< 1	< 0,1	3697	< 0,1	390	0,5	< 5	< 5	213	130	1084	< 0,05	< 10	< 1	< 5	
PZ49	10/04/2006	18,3	8,77	21800	383	24,5	27	1880	< 5	0,02	656	6,9	6580	2303	1037																		

Zona	Codice piezometro	Data campionamento	Parametri analizzati																				
			Zn	Clorometano	Triclorometano	Cloruro di vinile	1,2- Dicloroetano	1,1- Dicloroetilene	1,2- Dicloropropano	Tricloroetilene	1,2,3- Tricloropropano	1,1,2,2- Tetracloroetano	Tetracloroetilene (PCE )	Esaclorobutadiene	Sommatoria organoalogenati	1,2- Dicloroetilene	1,1,2- Tricloroetano	Benzene	Etilbenzene	Stirene	Toluene	p-xilene	m-xilene
			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
SAR	PZ1	31/01/2006	61	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	2,3	0,2	0,2	28,5	< 0,1	0,5
	PZ2	31/01/2006	16	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,3	< 0,1	0,1
Isolotto - Ischia	PZ3	27/02/2006	30	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ4	03/02/2006	22	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ5	27/02/2006	13	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,7	< 0,1	< 0,1
	PZ6	13/02/2006	14	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ7	02/02/2006	13	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ8	01/02/2006	17	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ9	13/02/2006	16	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ10	01/02/2006	77	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,5	< 0,5
	PZ11	01/02/2006	19	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ12	01/02/2006	19	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ13	01/02/2006	20	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ14	31/01/2006	26	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ15	31/01/2006	6	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	0,5	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	0,5	< 0,1	< 0,1	46,9	4,9	< 0,1	46,7	18,3	50,9
	PZ16	01/02/2006	7	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	0,9	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	0,9	< 0,1	< 0,1	34,2	2,7	< 0,1	36,8	< 0,1	< 0,1
Vecchi Impianti	PZ17	20/02/2006	14	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	0,4	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	0,4	1,7	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ18	20/02/2006	15	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ19	13/02/2006	47	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,1
	PZ20	13/02/2006	358	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ21	20/02/2006	8	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ23	25/02/2006	< 10	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ24	25/02/2006	41	< 0,1	4,3	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ26	22/03/2006	< 10	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ27	10/04/2006	56	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	3,8	< 0,1	3,8	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ30	11/04/2006	< 10	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	0,6	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	0,6	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ31	24/05/2006	< 10	< 0,1	0,3	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,3	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ33	10/04/2006	19	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	1,3	< 0,1	1,3	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ36	11/04/2006	< 10	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ39	11/04/2006	< 10	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ43	10/04/2006	< 10	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ46	11/04/2006	26	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
	PZ49	10/04/2006	117	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
PZ59	13/03/2006	59	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,01	< 0,10	< 0,1	< 0,001	< 0,01	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	
Limiti ex Tab. 3 all. 1 D.M. 471/99			3000	1,5	0,15	0,5	3	0,05	0,15	1,5	0,001	0,05	1,1	0,15	10	60	0,2	1	50	25	15	10	/

Zona	Codice piezometro	Data campionamento	o-xilene	2-clorofenolo	2,4-diclorofenolo	2,4,6-triclorofenolo	Pentaclorofenolo	Benzo(a)antracene	Benzo(a)pirene	Benzo(b)fluorantene	Benzo(k)fluorantene	Benzo(g,h,i)perilene	Crisene	Dibenzo(a,h)antracene	Indeno(1,2,3-c,d)pirene	Pirene	Sommatoria IPA	PCB	Idrocarburi totali (come n-esano)	Amianto
			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	Fibre/l
SAR	PZ1	31/01/2006	< 0,1	0,09	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ2	31/01/2006	< 0,1	0,34	< 0,04	1	< 0,25	0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,02	< 0,01	< 0,01	0,55	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
Isolotto - Ischia	PZ3	27/02/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,02	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ4	03/02/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ5	27/02/2006	< 0,1	0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,02	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ6	13/02/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ7	02/02/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ8	01/02/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ9	13/02/2006	< 0,1	0,44	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,04	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ10	01/02/2006	< 0,5	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,02	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ11	01/02/2006	< 0,1	0,11	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ12	01/02/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	29	< 5000
	PZ13	01/02/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ14	31/01/2006	< 0,1	0,28	< 0,04	0,09	< 0,25	< 0,01	0,01	0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	< 0,01	< 0,01	0,04	0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ15	31/01/2006	26,8	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	< 0,01	< 0,01	0,19	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ16	01/02/2006	11,9	1,01	< 0,04	0,08	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,04	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
Vecchi Impianti	PZ17	20/02/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ18	20/02/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	18	< 5000
	PZ19	13/02/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	23	< 5000
	PZ20	13/02/2006	< 0,1	0,16	< 0,04	0,72	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ21	20/02/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ23	25/02/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,02	< 0,02	< 0,01	6	< 5000
	PZ24	25/02/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,02	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ26	22/03/2006	< 0,1	0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,02	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ27	10/04/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,02	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ30	11/04/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,02	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ31	24/05/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,02	< 0,02	< 0,01	11	< 5000
	PZ33	10/04/2006	< 0,1	0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,02	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ36	11/04/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,02	< 0,01	< 0,01	6	< 5000
	PZ39	11/04/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,02	< 0,01	< 0,01	11	< 5000
	PZ43	10/04/2006	< 0,1	0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,02	< 0,01	< 0,01	6	< 5000
	PZ46	11/04/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,02	< 0,01	< 0,01	17	< 5000
	PZ49	10/04/2006	< 0,1	< 0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,02	< 0,01	< 0,01	< 6	< 5000
	PZ59	13/03/2006	< 0,1	0,03	< 0,04	< 0,05	< 0,25	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,02	< 0,01	< 0,01	11	< 5000
Limiti ex Tab. 3 all. 1 D.M. 471/99			/	180	110	5	0,5	0,1	0,01	0,1	0,05	0,01	5	0,01	0,1	50	0,1	0,01	350	n.d.