

Scheda A.7

QUADRO NORMATIVO

Standard di qualità

- **Si richiede di compilare le parti relative agli Standard di qualità e di aggiornare i valori limite di emissioni in aria secondo la normativa vigente.**

Si allega la scheda con le indicazioni richieste.

A.7 Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni						
Inquinante	Valori limite			Standard di qualità		
	Autorizzato	Nazionale	Regionale	UE	Nazionale	Regionale
CAMINO Fasi 1 - 2		Allegato II Sez.3, 4, 5 A) del D.Lgs 152/06 parte V		Direttive recepite da atti Nazionali	DM 60 del 02/04/2002	
NO_x	Applicati valori nazionali ai sensi dell'art.273 D.Lgs 152/06	300 mg/Nm ³				
SO₂		35 mg/Nm ³				
Polveri		5 mg/Nm ³				
CO		250 mg/Nm ³				
CAMINO Fase 3						
NO_x	650 mg/Nm ³	Allegato II Sez.2, 4, 5 A) del D.Lgs 152/06 parte V				
SO₂	1700 mg/Nm ³					
Polveri	50 mg/Nm ³					
CO	250 mg/Nm ³					
ALTRI microinquinanti	Come da normativa nazionale	Sez. 6 – 7 D.Lgs.152/ 2006 Parte V		Direttive recepite da atti Nazionali	DM.60 02/04/2002 (Pb e benzene), D.Lgs.183 21/05/2004 (O₃) D.Lgs.152 3/08/2007, (arsenico, cadmio, mercurio, nichel, IPA)	
SCARICHI in MARE						
Tutti quelli previsti	Come da normativa nazionale	Tab.3 all.5 Scarico in acque			Nota	Piano di Tutela delle Acque –

						Delibera Regionale 3/07
Escherichia coli	≤ 5000 UFC/100 ml	superficiali d.lgs.152/06				
Temperatura	35 °C					
SCARICHI IN FOGNATRA AQP						
Tutti quelli previsti	Come da normativa nazionale	Tab.3 all.5 Scarico in rete fognaria d.lgs.152/06	-	Non applicabile		

Nota) La normativa nazionale non prevede SQA relativi alle emissioni in acqua; gli SQA indicati nelle tabelle dell'allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 sono riferiti alla qualità delle acque superficiali a diversa destinazione d'uso, non sono direttamente correlabili ai valori delle emissioni allo scarico in mare.