

## **Allegato 2**

Autorizzazione agli scarichi.

CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA  
PER LA ZONA SUD DELL'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA SICILIA ORIENTALE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Cod. Fisc. : 80001250895  
Part. I.V.A. : 00450670898

96100 SIRACUSA

Viale Scala Greca, 302 - Tel. 0931 - 787211  
Fax - 0931 - 491688

Oggetto: Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n° 05 del 26/02/07



IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

- Vista l'istanza presentata in data 26/01/2006 dal Sig. Reale Gian Piero nato a Siracusa il 15/05/1963, in qualità di legale rappresentante dell'impresa "Air Liquide Italia Produzione S.r.l.", con sede in Vian Litoranea Priolese, C/O ERG MED Raffineria ISAB Impianti Nord Melilli(SR), tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, provenienti dal suddetto insediamento nella fognatura di seconda categoria del Consorzio ASI;
- Vista la L. R. 18 Giugno 1977, n. 39 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L. R. 15 Maggio 1986, n. 27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.A. del 7 Maggio 1998, n. 225/7 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
- Visto il Regolamento Organico ed il Regolamento di Organizzazione del Consorzio;
- Vista la nota di precisazione dei compiti affidati dal Dirigente Generale del Consorzio prot. 1433 del 28 Marzo 2006;
- Visto il regolamento dei servizi di depurazione, fognatura, conduzione e scarico a mare dei reflui civili ed industriali;
- Vista l'istruttoria ed il nulla osta rilasciato dalla Industria Acqua Siracusana (I.A.S. S.p.A.) Prot. n.322 del 01/02/2006;

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 40 della legge Regionale n. 27 del 15 maggio 1986, il Sig. Reale Gian Piero nato a Siracusa il 15/05/1963, in qualità di legale rappresentante dell'impresa "Air Liquide Italia Produzione S.r.l.", con sede via Litoranea Priolese C/O ERG MED Raffineria ISAB Impianti Nord Melilli (SR), a recapitare lo scarico delle acque reflue industriali, provenienti dal suddetto insediamento, nel collettore di adduzione all'impianto Biologico Consortile di Priolo G., per un presumibile quantitativo di 35.000 mc/anno, a condizione che lo scarico sia conforme ai

CONSORZIO ASI - SIRACUSA  
COPIA CONFORME  
ATTI D'UFFICIO

limiti di accettabilità previsti dalla legge Regionale n. 27 del 15 maggio 1986, e a condizione che:

- Vengano rispettati i limiti quali-quantitativi dei parametri riportati nella scheda 2/A relativi al refluo da conferire, e compilata dalla richiedente società;
- Per quanto attiene la concentrazione dei parametri analitici non riportati nella scheda 2/A, si fa riferimento ai valori limiti di emissione in rete fognaria previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Leg. 152/2006;
- Nell'ambito dei propri controlli analitici la Air Liquide Italia Produzione S.r.l. dovrà effettuare, e trasmettere alla IAS S.p.a. con cadenza semestrale un'analisi su campione medio composito nell'arco di 24 ore dei parametri previsti dalla tab.3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Leg.152/2006.

La presente autorizzazione ha la validità di anni 4 (quattro) dalla data del rilascio.


Entro tale termine lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali del Regolamento dell'ente, relativo ai servizi di depurazione, fognatura, conduzione, scarico a mare dei reflui civili ed industriali, ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

**Il Funzionario Direttivo**  
*Responsabile del procedimento*  
(Per. Ing. Giuseppe Italia)

**Il Dirigente U.O.B.**  
(Ing. Antonino Di Guardo)

**IL Dirigente Dell'Area Tecnica**  
(Ing. Antonio Sparatore)





**IAS**

INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A.

06 FEB 2007

A.T.

PROT. N. 392

DATA 07 FEB. 2007

AL COMMISSARIO REGIONALE  
CONSORZIO A.S.I.

Viale Scala Greca, 302  
96100 SIRACUSA

Consorzio A.S.I. Prov. di Siracusa

Prot. N. 455  
Data 02 FEB. 2007

OGGETTO: NULLA OSTA ALLO SCARICO

In riferimento alla richiesta di autorizzazione allo scarico nel nostro sistema di fognatura e depurazione Prot. n° 173 del 26/01/2006 presentata dalla Società AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l.;

Visto il parere del nostro MAN/TEIMP;

Visto il parere del nostro GECAP;


Visti gli artt. 7,8,9,11,13,16,22,28,29 del regolamento dei servizi di fognatura e depurazione;

Si esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta di autorizzazione allo scarico nel nostro sistema di fognatura e depurazione, come da progetto allegato, a condizione che:

- > Dovranno essere rispettati i limiti quali-quantitativi dei parametri riportati nella scheda 2/A relativi al refluo da conferire, e compilata dalla richiedente società;



Handwritten signature or mark.




**I.A.S.**

INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.p.A.

- Per quanto attiene le concentrazioni dei parametri analitici non riportati nella scheda 2/A, si fa riferimento ai valori limiti di emissione in rete fognaria previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- Nell'ambito dei propri controlli analitici la Air Liquide Italia Produzione S.r.l. dovrà effettuare, e trasmettere a questa società, con cadenza semestrale un'analisi su campione medio composito nell'arco di 24 ore dei parametri previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;



*Consegnatami dal Sig. Muni  
in data 02/02/08*



**I.A.S. S.p.A.**  
**Industria Acqua Siracusana**  
Il Direttore  
(Ing. Filippo Bifulco)

*Filippo Bifulco*

*gmy*

## SCHEDA 2/A a CURA DEL CONFERENTE

DESCRIZIONE DEL REFLUO DA CONFERIRE, IMPEGNO E RICHIESTA TRATTAMENTO

Conferente: **AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE Srl**

Denominazione immissione: Scarico industriale

Validità: da Settembre 2006 a: Settembre 2021 durata attività impianto (salvo modifiche) Responsabile di azienda: Ing. Gian Pietro Reale

**AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE Srl**  
P.P. Ing. Gian Pietro Reale

Firma: \_\_\_\_\_

PARAMETRI DEI REFLUI DA TRATTARE	UNITA' DI MISURA	CARICO MEDIO GIORNALIERO IMPEGNATO	AMBITO DI VARIAZIONE PREVISTO	NOTE
Portata	m <sup>3</sup> /d	8.4	0.35÷8 t/h	Variazioni previste per 3-4 ore durante lo start-up e avvii per manutenzione
Temperatura	°C	31	38	Variazioni previste per 3-4 ore durante lo start-up e avvii per manutenzione
pH	unità	8	8.5	Variazioni previste per 3-4 ore durante lo start-up e avvii per manutenzione
Alcalinità (come CaCO <sub>3</sub> )	Kg/ m <sup>3</sup>	0.1	0.004÷0.006	Variazioni previste per 3-4 ore durante lo start-up e avvii per manutenzione
SST	Kg/ m <sup>3</sup>	0.01	0.001÷2.41*10 <sup>-3</sup>	Variazioni previste per 3-4 ore durante lo start-up e avvii per manutenzione
TOC (1)	Kg/ m <sup>3</sup>	0.01	0.59÷0.47	Variazioni previste per 3-4 ore durante lo start-up e avvii per manutenzione

<b>Azoto Ammoniacale</b>	<b>g/ m<sup>3</sup></b>	<b>1</b>	<b>0.3</b>	Variazioni previste per 3-4 ore durante lo start-up e avvii per manutenzione
<b>TKN<sup>(2)</sup></b>	<b>g/ m<sup>3</sup></b>	<b>&lt;1 o &lt;31</b>	<b>&lt;0,04 o &lt;1,71</b>	Variazioni previste per 3-4 ore durante lo start-up e avvii per manutenzione
<b>Fosforo Totale (come P)</b>	<b>g/ m<sup>3</sup></b>	<b>&lt;40</b>	<b>&lt;1.75</b>	Variazioni previste per 3-4 ore durante lo start-up e avvii per manutenzione
<b>Cloruri</b>	<b>Kg/ m<sup>3</sup></b>	<b>1</b>	<b>0.04±0.06</b>	Variazioni previste per 3-4 ore durante lo start-up e avvii per manutenzione
<b>Solfati SO<sub>4</sub><sup>2-</sup></b>	<b>Kg/ m<sup>3</sup></b>	<b>10-20</b>	<b>0.4±1.1</b>	Variazioni previste per 3-4 ore durante lo start-up e avvii per manutenzione
<b>Solventi organici Azotati</b>	<b>Kg/ m<sup>3</sup></b>	<b>&lt;30 (2)</b>	<b>&lt;1.7</b>	Variazioni previste per 3-4 ore durante lo start-up e avvii per manutenzione
<b>Ferro</b>	<b>g/ m<sup>3</sup></b>	<b>&lt;3</b>	<b>&lt;0.17</b>	Variazioni previste per 3-4 ore durante lo start-up e avvii per manutenzione
<b>Rame</b>	<b>g/ m<sup>3</sup></b>	<b>&lt;2</b>	<b>&lt;0.11</b>	Variazioni previste per 3-4 ore durante lo start-up e avvii per manutenzione

Note:

- 1) Il valore di COD come anche quello di TOC sono dei valori che normalmente si ottengono da misure analitiche, si è preferito comunque calcolare il TOC che come risultato è più affidabile. Teoricamente il COD è pari circa al 2.9% del TOC.
- 2) Usando le ammine per il trattamento delle acque



# COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA  
SETTORE VI -SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE-

C.F. n° 81000590893 - P. IVA 00075820894  
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160  
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale f107

Prot. Sett. n. 77 /Urb del 15 GEN 2007

Prot. n. 1501

li, \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Trasmissione Autorizzazione prot. n. 12108 del 18/05/2006.

RACCOMANDATA A.R.

Alla Commissione Provinciale  
Tutela e Ambiente  
Viale Montedoro, n. 2  
SIRACUSA

Al Dipartimento Provinciale  
A. R. P. A.  
Via Bufardecì n. 22  
SIRACUSA

E p.c.

→  
Alla Air Liquide Italia Produzione S.r.l.  
C.da Biggemi ex S.S. 114  
PRIOLO GARGALLO

Alla Polimeri Europa S.p.A  
Via Litoranea Priolese n. 39  
PRIOLO GARGALLO

Alla Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A  
Raffineria Isab Impianti Nord,  
ex S.S. 114, Km 9,5  
Via Litoranea Priolese  
PRIOLO GARGALLO

Per gli ulteriori adempimenti di propria competenza, si trasmette in allegato, l'autorizzazione cointestata relativa allo scarico a mare n. 28, rilasciata in favore delle Società Air Liquide Italia Produzione S.r.l., Polimeri Europa S.p.A, ed Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A Raffineria Isab Impianti Nord.



Il Direttore del VI Settore  
(Geom. Salvatore Salafia)



**CONSIDERATO CHE** il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta normato dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

**VISTO** il parere del Servizio di Igiene Pubblica datato 29/06/2006 prot. N.105;

**VISTO** il parere favorevole della Commissione Provinciale Tutela Ambiente prot. n. 001061/2006 del 14/12/2006;

**VISTA** la legge regionale n.39/1977 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale n.181/1981 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale n.37/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale n.27/1986 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo n.152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

**RILEVATO** che, in forza delle richiamate disposizioni di legge, l'autorizzazione allo scarico ha validità quadriennale dalla data del rilascio;

**VISTO** il vigente P.R.G. approvato con Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003; approvato con Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003;

## **AUTORIZZA**

Le società Air Liquide Italia Produzione S.r.l., Polimeri Europa S.p.A ed Erg Raffinerie Mediterranee - Raffineria Isab Impianti Nord, sopra meglio generalizzate, allo scarico a mare n. 28 tramite il canale "O", per una portata nel suo complesso pari a 28.025,36 mc/h. e a condizione che vengano rispettati i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

Copia della presente viene trasmessa: al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. con sede in Siracusa via Bufardecì n. 22, e alla Commissione Provinciale Tutela e Ambiente con sede in Siracusa viale Montedoro n. 2.



Il Direttore del VI Settore  
(geom. Salvatore Salafia)



*Regione Siciliana*

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente  
Commissione Provinciale Tutela Ambiente  
**SIRACUSA**

Viale Montedoro 2 - tf. 0931 - 463188 - fax 67810

Protocollo n. 001061/2006

Siracusa, lì 14 dicembre 2006

Oggetto: Air Liquid Italia Produzione S.r.l. / Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A Raffineria Isab Impianti Nord / Polimeri Europa S.p.A. – Melilli – Scarico a mare n. 28 tramite Canale “O” – Parere rinnovo delle autorizzazioni e per l’incremento dello scarico, determinato dalle nuove immissioni della Air Liquid Italia Produzione S.r.l. e della Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A Raffineria Isab Impianti Nord, ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 27/1986 e degli articoli 45 e 46 del Decreto Legislativo 152/1999.

= All’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente  
Servizio 1 – U.O. acque di scarico

Palermo

e per conoscenza

= Al Signor Sindaco di

Melilli

= Alla ditta Polimeri Europa  
Via Litoranea Priolese, 39

Priolo

= Alla Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A.  
Raffineria Isab Impianti Nord  
Ex S:S: 114 Km 9,5 Via Litoranea Priolese

Priolo

= Alla Air Liquid Produzione s.r.l.  
Contrada Biggemi ex SS 114

Priolo

Si trasmette il verbale della Commissione Provinciale Tutela Ambiente n 10/2006, esitato alla seduta del 12 dicembre 2006, che per alcune immissioni parziali allo scarico a mare 28 formula quesito a codesto Assessorato.

Si rimane in attesa di cortese riscontro.

Il Responsabile dell’Unità Operativa

Dr.ssa Franca Magliocco





*Regione Siciliana*

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente  
Commissione Provinciale Tutela Ambiente  
SIRACUSA

**Estratto dal Verbale di Commissione n. 12 / 2006 del 12 dicembre 2006.**

**Oggetto: Air Liquid Italia Produzione S.r.l. / Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A Raffineria Isab Impianti Nord / Polimeri Europa S.p.A. – Melilli – Scarico a mare n. 28 tramite Canale "O" – Parere rinnovo delle autorizzazioni e per l'incremento dello scarico, determinato dalle nuove immissioni della Air Liquid Italia Produzione S.r.l. e della Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A Raffineria Isab Impianti Nord, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 27/1986 e degli articoli 45 e 46 del Decreto Legislativo 152/1999.**

La Commissione,

premessi che lo scarico a mare n. 28 è in possesso delle seguenti autorizzazioni e/o volture:

- Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 6/R2 – M7 del 29 maggio 1980 in testa alla Montedison S.p.A.;
- Comune Melilli n. 10039 del 18 maggio 1987 cointestata alla Montedipe e Selm;
- Comune Melilli n. 5088 del 22 dicembre 1995 cointestata alla AgipPetroli S.p.A. ed Enichem S.p.A. ;
- Comune di Melilli n. 5626 del 5 luglio 2001 in testa alla AgipPetroli S.p.A.;
- Comune di Melilli n. 704 del 20 maggio 2003 cointestata alla Erg Raffinerie Mediterranee s.r.l. e Polimeri Europa S.p.A. ;

premessi che lo scarico n. 28 convoglierà a mare, tramite il Canale "O", le acque delle seguenti Aziende:

- Air Liquid Italia Produzione;
- Polimeri Europa;
- Erg Raffinerie Mediterranee Raffineria Isab Impianti Nord;

premessi che la Commissione intende esprimere parere:

- per ciascun scarico parziale, intestandolo all'Azienda che ne è titolare;
- per lo scarico n. 28 nel suo complesso, cointestandolo alle Aziende che ne sono Titolari;

**AIR LIQUID ITALIA PRODUZIONE S.r.l.**

La Commissione,

premessi che Air Liquid Italia Produzione S.r.l. con nota protocollo n. 012/GPR/mc del 16 maggio 2006 ha trasmesso direttamente a quest'ufficio l'istanza di autorizzazione per una nuova immissione nello scarico a mare n. 28, tramite il canale "O", corredandola della necessaria documentazione;

premessi che il Comune di Melilli, su richiesta dell'Ufficio, con nota protocollo 902 / Urb. del 12 giugno 2006, ha chiesto il parere della Commissione per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico per il nuovo apporto di reflui della Air Liquid Italia Produzione S.r.l. allo scarico 28:

premessi che l'Air Liquid Italia Produzione s.r.l. gestirà un impianto per la produzione di idrogeno, basato su un processo di Reforming utilizzando, come materie prime, Gas Naturale e/o butano;

premessi che, come dichiarato, lo scarico parziale n. 522 della Air Liquid Italia Produzione s.r.l. convoglierà:

- Acqua mare di raffreddamento pari a 190 mc/h con picchi di 410 mc/h in fase di avviamento. L'acqua mare, proveniente dal circuito acqua mare della Erg Med, passerà dallo

scambiatore E-821-1/2 per raffreddare il circuito chiuso dell'acqua dolce di raffreddamento.

- Acque meteoriche dalle superfici impermeabili di copertura e carrabili, prive di inquinanti.

considerato che le acque di raffreddamento sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che le acque meteoriche ricadono nelle previsioni dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000; che la Regione Siciliana non ha emanato norme attuative dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000;

considerato che entrambi i flussi sono convogliati come scarico parziale n. 522 allo scarico n. 28, tramite il Canale "O";

visto il combinato disposto dell'articolo 31 comma 1, dell'articolo 28 comma 1 e dell'allegato 5 punto 1.2 del decreto legislativo 152/99;

vista la mancanza di normativa regionale emanata ai sensi dell'articolo 28 comma 2 Decreto legislativo 152/99;

considerato che nel caso in argomento lo scarico deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

#### **esprime parere favorevole**

per l'autorizzazione al nuovo scarico parziale n. 522 della Air Liquid nello scarico a mare n. 28, tramite il Canale "O", dell'acqua mare di raffreddamento, pari a 190 mc/h con picchi di 410 mc/h nella fase di avviamento; lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

### **POLIMERI EUROPA S.p.A.**

La Commissione,

premesso che la Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. e la Polimeri Europa S.p.A. hanno chiesto, congiuntamente, il rinnovo delle autorizzazioni degli scarichi idrici n. 20 e 28: nota protocollo n. SD / 302 / RISR del 29 giugno 2004;

premesso che Polimeri Europa S.p.A., su richiesta dell'Ufficio, ha trasmesso direttamente, con nota protocollo DIRE n. 437 del 27 ottobre 2006, documentazione tecnica relativa allo scarico n. 502, parziale dello scarico a mare n. 28;

premesso che il Comune di Melilli; con nota protocollo 1580 / Urb. del 31 ottobre 2006, ha chiesto il parere della Commissione per il rinnovo delle autorizzazioni degli scarichi n. 20 e 28 cointestate alla Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed alla Polimeri Europa S.p.A.;

premesso che, come dichiarato, lo scarico parziale n. 502 della Polimeri Europa S.p.A convoglia:

- Acqua mare di raffreddamento pari a 3324 mc/h provenienti dagli impianti aromatici reparti C2CR11 – C2CR14D – CR23;
- Acque meteoriche da strade e piazzali esterni agli impianti;

considerato che le acque di raffreddamento sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che le acque meteoriche ricadono nelle previsioni dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000; che la Regione Siciliana non ha emanato norme attuative dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000;

considerato che entrambi i flussi sono convogliati come scarico parziale n. 502 allo scarico n. 28, tramite il Canale "O";

visto il combinato disposto dell'articolo 31 comma 1, dell'articolo 28 comma 1 e dell'allegato 5 punto 1.2 del decreto legislativo 152/99; la mancanza di normativa regionale emanata ai sensi

dell'articolo 28 comma 2 Decreto legislativo 152/99; nel caso in argomento lo scarico deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

**esprime parere favorevole**

per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 502 della Polimeri Europa nello scarico a mare n. 28, tramite il Canale "O", dell'acqua mare di raffreddamento, pari a 3324 mc/h; lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

**ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE RAFFINERIA ISAB IMPIANTI NORD**

premesso che la Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. e la Polimeri Europa S.p.A. hanno chiesto, congiuntamente, il rinnovo delle autorizzazioni degli scarichi idrici n. 20 e 28: nota protocollo n. SD / 302 / RISR del 29 giugno 2004;

premesso che la Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione alla modifica della quantità di acqua scaricata, da 20.000 a 24.000 mc/h, attraverso lo scarico a mare n. 28: nota protocollo n. GR / 305 / RISR del 12 luglio 2005;

premesso che la Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A., su richiesta dell'Ufficio, ha trasmesso direttamente, con note protocollo SD / 578 / RISR del 19 ottobre e 24 novembre 2006, documentazione tecnica relativa a tutti gli scarichi parziali che, tramite il canale "O", confluiscono allo scarico a mare n. 28;

premesso che il Comune di Melilli; con nota protocollo 1580 / Urb. del 31 ottobre 2006, ha chiesto il parere della Commissione per il rinnovo delle autorizzazioni degli scarichi n. 20 e 28 cointestate alla Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed alla Polimeri Europa S.p.A.;

premesso che il Comune di Melilli; con nota protocollo 1579 / Urb. del 31 ottobre 2006, ha chiesto il parere della Commissione per l'autorizzazione all'incremento della quantità di acqua da scaricare nello scarico 28 a seguito dell'avvio dei nuovi impianti CR 40, CR 41, CR 42, CR 43;

**SCARICO PARZIALE 504**

La Commissione,

premesso che, come dichiarato, lo scarico parziale convoglia:

- Acqua mare di raffreddamento pari a 2415,10 mc/h proveniente dal Topping CR 20;

considerato che le acque di raffreddamento sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

**esprime parere favorevole**

per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 504 nello scarico a mare n. 28, tramite il Canale "O", dell'acqua mare di raffreddamento, pari a 2415,10 mc/h; lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

**SCARICO PARZIALE 505**

La Commissione,

premesso che, come dichiarato, lo scarico parziale convoglia:

- Acqua mare di raffreddamento pari a 7071,80 mc/h proveniente dall' FCC CR 27;
- Acque domestiche in quantità trascurabili;

considerato che le acque di raffreddamento sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

**esprime parere favorevole**

per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 505 nello scarico a mare n. 28, tramite il Canale "O", dell'acqua mare di raffreddamento, pari a 7071,80 mc/h; lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

### **SCARICO PARZIALE 507**

La Commissione,

premesso che, come dichiarato, lo scarico parziale convoglia:

- Acqua mare di raffreddamento pari a 3002,10 mc/h proveniente dal Topping CR 20, Vacuum CR 26, Addolcimento CR 28;

considerato che le acque di raffreddamento sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

**esprime parere favorevole**

per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 507 nello scarico a mare n. 28, tramite il Canale "O", dell'acqua mare di raffreddamento, pari a 3002,10 mc/h; lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

### **SCARICO PARZIALE 513**

La Commissione,

premesso che, come dichiarato, lo scarico parziale convoglia:

- Acqua mare di raffreddamento pari a 507,99 mc/h proveniente dal Trattamento GPL CR 29;

considerato che le acque di raffreddamento sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

**esprime parere favorevole**

per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 513 nello scarico a mare n. 28, tramite il Canale "O", dell'acqua mare di raffreddamento, pari a 507,99 mc/h; lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

### **SCARICO PARZIALE 513A**

La Commissione,

premesso che, come dichiarato, lo scarico parziale convoglia:

- Condensa di vapor d'acqua in quantità trascurabile;

considerato che tali acque sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

**esprime parere favorevole**

per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 513A nello scarico a mare n. 28, tramite il Canale "O", della condensa di vapor d'acqua in quantità trascurabile; lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

### **SCARICO PARZIALE 513N**

La Commissione,

premesso che, come dichiarato, lo scarico parziale convoglia:

- Condense di vapor d'acqua pari a 1145 mc/h proveniente dal Trattamento effluenti liquidi CR 32;

considerato che tali acque sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

**esprime parere favorevole**

per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 513N nello scarico a mare n. 28, tramite il Canale "O", delle acque di condensa pari a 1145 mc/h; lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

**SCARICO PARZIALE 513Q**

La Commissione,

premesso che, come dichiarato, lo scarico parziale convoglia:

- Acqua mare di raffreddamento pari a 1047 mc/h proveniente dal Lavaggio Gas e Acido Solforico CR 37;

considerato che le acque di raffreddamento sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

**esprime parere favorevole**

per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 513Q nello scarico a mare n. 28, tramite il Canale "O", dell'acqua mare di raffreddamento, pari a 1047 mc/h; lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

**SCARICO PARZIALE 514**

La Commissione,

premesso che, come dichiarato, lo scarico parziale convoglia:

- Acqua mare di raffreddamento pari a 4711 mc/h proveniente dal Topping CR 30 e Idro-desolforazione CR 31;

considerato che le acque di raffreddamento sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

**esprime parere favorevole**

per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 514 nello scarico a mare n. 28, tramite il Canale "O", dell'acqua mare di raffreddamento, pari a 4711 mc/h; lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

**SCARICO PARZIALE 515**

La Commissione,

premesso che, come dichiarato, lo scarico parziale convoglia:

- Acqua mare di raffreddamento pari a 450 mc/h proveniente dal impianto Recupero fustoria;
- Acque domestiche in quantità trascurabili;

considerato che le acque di raffreddamento sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

**esprime parere favorevole**

per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 515 nello scarico a mare n. 28, tramite il Canale "O", dell'acqua mare di raffreddamento, pari a 450 mc/h; lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

### **SCARICO PARZIALE 519**

La Commissione,

premesso che, come dichiarato, lo scarico parziale convoglia:

- Acqua mare di raffreddamento pari a 30 mc/h proveniente dalla Sala booster parco stoccaggio SG13;

considerato che le acque di raffreddamento sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

**esprime parere favorevole**

per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 519 nello scarico a mare n. 28, tramite il Canale "O", dell'acqua mare di raffreddamento, pari a 30 mc/h; lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

### **SCARICO PARZIALE 521**

La Commissione,

premesso che, come dichiarato, lo scarico parziale convoglia:

- Acqua dolce, in quantità trascurabile, proveniente da sfioro torino piezometrico rete acqua pozzi;

considerato che tali acque sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

**esprime parere favorevole**

per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 521 nello scarico a mare n. 28, tramite il Canale "O", dell'acqua dolce, in quantità trascurabile, proveniente da sfioro torino piezometrico rete acqua pozzi; lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

### **SCARICO PARZIALE CR 523**

La Commissione,

premesso che, come dichiarato, lo scarico parziale convoglia:

- Acqua mare di raffreddamento pari a 3911,37 mc/h proveniente dagli impianti CR 40, CR 41, CR 42, CR 43;

considerato che le acque di raffreddamento sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

**esprime parere favorevole**

per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 523 nello scarico a mare n. 28, tramite il Canale "O", dell'acqua mare di raffreddamento, pari a 3911,37 mc/h; lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

### **SCARICO PARZIALE ex 27**

La Commissione,

premesso che, come dichiarato, lo scarico parziale convoglia:

- Acque domestiche in quantità trascurabili;

considerato che tali acque sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

**esprime parere favorevole**

per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico parziale n. ex 27 nello scarico a mare n. 28, tramite il Canale "O", delle acque domestiche in quantità trascurabile; lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

**SCARICO PARZIALE 512**

La Commissione,

premesso che, come dichiarato, lo scarico parziale convoglia:

- Acque domestiche in quantità trascurabili;

considerato che tali acque sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

**esprime parere favorevole**

per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 512 nello scarico a mare n. 28, tramite il Canale "O", delle acque domestiche in quantità trascurabile; lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

**SCARICO PARZIALE 508**

La Commissione,

considerato che lo scarico parziale 508 convoglia, come dichiarato dall'azienda, acque meteoriche;

considerato che lo scarico ricade nelle previsioni dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000;

considerato, che per quanto di conoscenza della Commissione, la Regione Siciliana non ha emanato norme attuative dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000;

considerato che nella zona industriale lo scarico di acque meteoriche che dilavano i piazzali delle aziende presenti è una fattispecie diffusa;

**decide di formulare all'ARTA il seguente quesito:**

Si chiede, ricadendo la fattispecie in argomento nelle previsioni dell'articolo 39 comma 1. lettera b), se lo scarico, in mancanza di normativa regionale attuativa dell'articolo 39, necessita di autorizzazione ed, in caso affermativo, a quali norme fare riferimento, stante che l'articolo 39 al comma 2. prevede che: "*le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del precedente comma non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto.*".

**SCARICO PARZIALE 509**

La Commissione,

considerato che lo scarico parziale 509 convoglia, come dichiarato dall'azienda, acque meteoriche;

considerato che lo scarico ricade nelle previsioni dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000;

considerato, che per quanto di conoscenza della Commissione, la Regione Siciliana non ha emanato norme attuative dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000;

considerato che nella zona industriale lo scarico di acque meteoriche che dilavano i piazzali delle aziende presenti è una fattispecie diffusa;

**decide di formulare all'ARTA il seguente quesito:**

Si chiede, ricadendo la fattispecie in argomento nelle previsioni dell'articolo 39 comma 1. lettera b), se lo scarico, in mancanza di normativa regionale attuativa dell'articolo 39, necessita di autorizzazione ed, in caso affermativo, a quali norme fare riferimento, stante che l'articolo 39 al comma 2. prevede che: "*le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del precedente comma non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto.*".

### **SCARICO PARZIALE 510**

La Commissione,

considerato che lo scarico parziale 510 convoglia, come dichiarato dall'azienda, acque meteoriche;

considerato che lo scarico ricade nelle previsioni dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000;

considerato, che per quanto di conoscenza della Commissione, la Regione Siciliana non ha emanato norme attuative dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000;

considerato che nella zona industriale lo scarico di acque meteoriche che dilavano i piazzali delle aziende presenti è una fattispecie diffusa;

#### **decide di formulare all'ARTA il seguente quesito:**

Si chiede, ricadendo la fattispecie in argomento nelle previsioni dell'articolo 39 comma 1. lettera b), se lo scarico, in mancanza di normativa regionale attuativa dell'articolo 39, necessita di autorizzazione ed, in caso affermativo, a quali norme fare riferimento, stante che l'articolo 39 al comma 2. prevede che: *"le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del precedente comma non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto."*

### **SCARICO PARZIALE 511**

La Commissione,

considerato che lo scarico parziale 511 convoglia, come dichiarato dall'azienda, acque meteoriche;

considerato che lo scarico ricade nelle previsioni dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000;

considerato, che per quanto di conoscenza della Commissione, la Regione Siciliana non ha emanato norme attuative dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000;

considerato che nella zona industriale lo scarico di acque meteoriche che dilavano i piazzali delle aziende presenti è una fattispecie diffusa;

#### **decide di formulare all'ARTA il seguente quesito:**

Si chiede, ricadendo la fattispecie in argomento nelle previsioni dell'articolo 39 comma 1. lettera b), se lo scarico, in mancanza di normativa regionale attuativa dell'articolo 39, necessita di autorizzazione ed, in caso affermativo, a quali norme fare riferimento, stante che l'articolo 39 al comma 2. prevede che: *"le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del precedente comma non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto."*

### **SCARICO PARZIALE 518**

La Commissione,

considerato che lo scarico parziale 518 convoglia, come dichiarato dall'azienda, acque meteoriche;

considerato che lo scarico ricade nelle previsioni dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000;

considerato, che per quanto di conoscenza della Commissione, la Regione Siciliana non ha emanato norme attuative dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000;

considerato che nella zona industriale lo scarico di acque meteoriche che dilavano i piazzali delle aziende presenti è una fattispecie diffusa;

#### **decide di formulare all'ARTA il seguente quesito:**

Si chiede, ricadendo la fattispecie in argomento nelle previsioni dell'articolo 39 comma 1. lettera b), se lo scarico, in mancanza di normativa regionale attuativa dell'articolo 39, necessita di autorizzazione ed, in caso affermativo, a quali norme fare riferimento, stante che l'articolo 39 al comma 2. prevede che: *"le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del precedente comma non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto."*

### **SCARICO PARZIALE 520**

La Commissione,

considerato che lo scarico parziale 520 convoglia, come dichiarato dall'azienda, acque meteoriche;

considerato che lo scarico ricade nelle previsioni dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000;

considerato, che per quanto di conoscenza della Commissione, la Regione Siciliana non ha emanato norme attuative dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000;

considerato che nella zona industriale lo scarico di acque meteoriche che dilavano i piazzali delle aziende presenti è una fattispecie diffusa;

#### **decide di formulare all'ARTA il seguente quesito:**

Si chiede, ricadendo la fattispecie in argomento nelle previsioni dell'articolo 39 comma 1. lettera b), se lo scarico, in mancanza di normativa regionale attuativa dell'articolo 39, necessita di autorizzazione ed, in caso affermativo, a quali norme fare riferimento, stante che l'articolo 39 al comma 2. prevede che: *"le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del precedente comma non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto."*

### **SCARICO PARZIALE 520A**

La Commissione,

considerato che lo scarico parziale 520A convoglia, come dichiarato dall'azienda, acque meteoriche;

considerato che lo scarico ricade nelle previsioni dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000;

considerato, che per quanto di conoscenza della Commissione, la Regione Siciliana non ha emanato norme attuative dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000;

considerato che nella zona industriale lo scarico di acque meteoriche che dilavano i piazzali delle aziende presenti è una fattispecie diffusa;

#### **decide di formulare all'ARTA il seguente quesito:**

Si chiede, ricadendo la fattispecie in argomento nelle previsioni dell'articolo 39 comma 1. lettera b), se lo scarico, in mancanza di normativa regionale attuativa dell'articolo 39, necessita di autorizzazione ed, in caso affermativo, a quali norme fare riferimento, stante che l'articolo 39 al comma 2. prevede che: *"le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del precedente comma non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto."*

### **SCARICO PARZIALE 501**

La Commissione prende atto che lo scarico parziale, come dichiarato dall'azienda, non è attivo.

La Commissione decide, inoltre, che qualora lo scarico parziale venga riattivato, sia acquisita preventivamente l'autorizzazione allo scarico.

### **SCARICO PARZIALE 502A**

La Commissione prende atto che lo scarico parziale, come dichiarato dall'azienda, non è attivo.

La Commissione decide, inoltre, che qualora lo scarico parziale venga riattivato, sia acquisita preventivamente l'autorizzazione allo scarico.

### **SCARICO PARZIALE 506**

La Commissione prende atto che lo scarico parziale, come dichiarato dall'azienda, non è attivo.

La Commissione decide, inoltre, che qualora lo scarico parziale venga riattivato, sia acquisita preventivamente l'autorizzazione allo scarico.

### **SCARICO PARZIALE 513P**

La Commissione prende atto che lo scarico parziale, come dichiarato dall'azienda, non è attivo.

La Commissione decide, inoltre, che qualora lo scarico parziale venga riattivato, sia acquisita preventivamente l'autorizzazione allo scarico.

## SCARICO PARZIALE 516

La Commissione prende atto che lo scarico parziale, come dichiarato dall'azienda, non è attivo.

La Commissione decide, inoltre, che qualora lo scarico parziale venga riattivato, sia acquisita preventivamente l'autorizzazione allo scarico.

## SCARICO MARE N. 28 COMPLESSIVO

La Commissione,

premesso che lo scarico a mare n. 28, tramite il Canale "O" convoglia a mare acque di scarico delle seguenti aziende:

- Air Liquid Italia Produzione per un totale di 410 mc/h;
- Polimeri Europa per un totale di 3324 mc/h;
- Erg Raffinerie Mediterranee Raffineria Isab Impianti Nord per un totale di 24291,36 mc/h;

considerato che la quantità di acqua scaricata da ciascuna azienda è comprensiva dell'incremento determinato dalle nuove immissioni per la Air Liquide Italia Produzione S.r.l. e per la Erg Raffinerie Mediterranee Raffineria Isab Impianti Nord;

considerato che la portata complessiva dello scarico è pari a mc/h 28.025,36;

considerato che le acque scaricate sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

### esprime parere favorevole

- per il rinnovo e la voltura dell'autorizzazione allo scarico a mare n. 28;
- per l'aumento della portata che nel suo complesso è pari a 28.025,36 mc/h.

La Commissione prescrive che

- lo scarico n. 28 deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99
- l'autorizzazione deve essere rilasciata cointestata Air Liquid Italia Produzione – Polimeri Europa – Erg Raffinerie Mediterranee Raffineria Isab Impianti Nord.

Il Segretario della CPTA

(~~Sebastiano Pisasale~~)  
*Sebastiano Pisasale*



Il Presidente della CPTA

(Dr.ssa Franca Magliocco)  
*Franca Magliocco*




*Regione Siciliana*

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente  
Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio 3  
Unità Operativa XI: Ufficio di Segreteria della CPTA

**SIRACUSA**

Viale Montedoro 2 - tel. 0931 - 463188 - fax 67810

Prot. 1061



ALLA AIR LIQUID PRODUZIONE S.r.l.  
c/DA SIRGEMI EX SS.114

96010 Priolo

