

Dati della temperatura acqua mare in uscita dall'impianto rilevati attraverso DCS.

DATA RILAVAZIONE	TEMPERATURA C°	DATA RILAVAZIONE	TEMPERATURA C°	DATA RILAVAZIONE	TEMPERATURA C°
01 GEN 08	18,57	05 MAR 08	18,83	08 MAG 08	22,10
02 GEN 08	17,98	06 MAR 08	18,12	09 MAG 08	22,08
03 GEN 08	18,07	07 MAR 08	18,16	10 MAG 08	22,80
04 GEN 08	18,71	08 MAR 08	17,80	11 MAG 08	22,17
05 GEN 08	18,62	09 MAR 08	18,23	12 MAG 08	21,97
06 GEN 08	19,78	10 MAR 08	18,42	13 MAG 08	22,13
07 GEN 08	19,68	11 MAR 08	19,36	14 MAG 08	22,42
08 GEN 08	19,71	12 MAR 08	20,13	15 MAG 08	22,49
09 GEN 08	19,80	13 MAR 08	19,36	16 MAG 08	22,98
10 GEN 08	19,62	14 MAR 08	18,84	17 MAG 08	22,21
11 GEN 08	19,58	15 MAR 08	19,26	18 MAG 08	22,60
12 GEN 08	19,55	16 MAR 08	19,88	19 MAG 08	22,30
13 GEN 08	19,59	17 MAR 08	20,08	20 MAG 08	22,43
14 GEN 08	19,43	18 MAR 08	20,40	21 MAG 08	21,32
15 GEN 08	19,35	19 MAR 08	20,66	22 MAG 08	22,14
16 GEN 08	19,67	20 MAR 08	18,96	23 MAG 08	22,71
17 GEN 08	19,63	21 MAR 08	18,59	24 MAG 08	23,41
18 GEN 08	19,40	22 MAR 08	18,08	25 MAG 08	22,87
19 GEN 08	19,42	23 MAR 08	18,46	26 MAG 08	22,64
20 GEN 08	19,38	24 MAR 08	17,51	27 MAG 08	22,54
21 GEN 08	19,12	25 MAR 08	18,08	28 MAG 08	22,51
22 GEN 08	19,27	26 MAR 08	18,24	29 MAG 08	22,83
23 GEN 08	19,05	27 MAR 08	17,52	30 MAG 08	22,79
24 GEN 08	18,66	28 MAR 08	18,22	31 MAG 08	23,17
25 GEN 08	18,64	29 MAR 08	18,82	01 GIU 08	23,54
26 GEN 08	18,56	30 MAR 08	18,93	02 GIU 08	23,63
27 GEN 08	18,57	31 MAR 08	19,29	03 GIU 08	24,01
28 GEN 08	19,47	01 APR 08	18,64	04 GIU 08	23,64
29 GEN 08	18,80	02 APR 08	19,01	05 GIU 08	23,78
30 GEN 08	18,88	03 APR 08	19,79	06 GIU 08	24,25
31 GEN 08	18,76	04 APR 08	18,82	07 GIU 08	24,56
01 FEB 08	18,98	05 APR 08	18,96	08 GIU 08	24,42
02 FEB 08	18,76	06 APR 08	19,53	09 GIU 08	24,18
03 FEB 08	19,04	07 APR 08	19,20	10 GIU 08	24,16
04 FEB 08	18,45	08 APR 08	18,66	11 GIU 08	24,64
05 FEB 08	19,39	09 APR 08	19,28	12 GIU 08	24,86
06 FEB 08	18,75	10 APR 08	19,65	13 GIU 08	25,60
07 FEB 08	17,99	11 APR 08	19,65	14 GIU 08	24,65
08 FEB 08	18,21	12 APR 08	19,94	15 GIU 08	24,67
09 FEB 08	18,51	13 APR 08	19,98	16 GIU 08	24,53
10 FEB 08	17,87	14 APR 08	19,97	17 GIU 08	25,60
11 FEB 08	17,54	15 APR 08	19,97	18 GIU 08	25,57
12 FEB 08	17,31	16 APR 08	19,52	19 GIU 08	25,73
13 FEB 08	17,90	17 APR 08	19,43	20 GIU 08	25,95
14 FEB 08	17,40	18 APR 08	19,64	21 GIU 08	26,44
15 FEB 08	15,33	19 APR 08	20,00	22 GIU 08	26,61
16 FEB 08	15,27	20 APR 08	20,77	23 GIU 08	26,74
17 FEB 08	14,20	21 APR 08	20,61	24 GIU 08	27,01
18 FEB 08	15,10	22 APR 08	21,16	25 GIU 08	27,50
19 FEB 08	16,02	23 APR 08	21,59	26 GIU 08	27,49
20 FEB 08	17,21	24 APR 08	21,41	27 GIU 08	27,40
21 FEB 08	17,48	25 APR 08	22,00	28 GIU 08	27,34
22 FEB 08	17,68	26 APR 08	21,65	29 GIU 09	28,13
23 FEB 08	18,17	27 APR 08	21,92	-	-
24 FEB 08	18,38	28 APR 08	21,21	-	-
25 FEB 08	18,89	29 APR 08	21,11	-	-
26 FEB 08	18,84	30 APR 08	21,04	-	-
27 FEB 08	19,07	01 MAG 08	21,49	-	-
28 FEB 08	19,25	02 MAG 08	22,01	-	-
29 FEB 08	19,26	03 MAG 08	21,47	-	-
01 MAR 08	19,45	04 MAG 08	22,41	-	-
02 MAR 08	19,98	05 MAG 08	22,35	-	-
03 MAR 08	19,40	06 MAG 08	21,76	-	-
04 MAR 08	19,67	07 MAG 08	21,88	-	-