

AUTOSTRADA (A11) : FIRENZE-PISA NORD

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA DEL TRATTO FIRENZE - PISTOIA

PROGETTO DEFINITIVO

SOMME A DISPOSIZIONE

INTERFERENZE

RELAZIONE TECNICA E RIEPILOGO INTERFERENZE

IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE SPECIALISTICA p.i.e. Fabio Cerchiari Ord. P.I. COMO N. 1067 RESPONSABILE UFFICIO ESC	IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Andrea Tanzi Ord. Ingg. Parma N. 1154 RESPONSABILE AREA DI PROGETTO FIRENZE	IL DIRETTORE TECNICO Ing. Maurizio Torresi Ord. Ingg. Milano N. 16492 RESPONSABILE FUNZIONE STP
---	---	--

WBS	RIFERIMENTO ELABORATO						DATA: MAGGIO 2011	REVISIONE		
	DIRETTORIO			FILE				n.	data	
—	codice commessa	N.Prog.	unita'	n. progressivo			1	GIUGNO 2011		
—	1	1	1	1	0	7	0	2	ESC0001-1	—

	COORDINATORE OPERATIVO DI PROGETTO Ing. Luca Scarafra	ELABORAZIONE GRAFICA A CURA DI : —
		ELABORAZIONE PROGETTUALE A CURA DI : —
CONSULENZA A CURA DI : —	IL RESPONSABILE UFFICIO/UNITA' : —	—

VISTO DEL COORDINATORE GENERALE SPEA DIREZIONE OPERATIVA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI ASPI Ing. Alberto Selleri	VISTO DEL COMMITTENTE 	VISTO DEL CONCEDENTE 
---	---	--

AUTOSTRADA A11 FIRENZE – PISA NORD

Tratto:

Svincolo Terminale di Peretola

Firenze - Pistoia

Monsummano - Montecatini

PROGETTO DEFINITIVO

**RELAZIONE SERVIZI TECNOLOGICI INTERFERITI
ED ADEGUAMENTO DELLE RETI**

1. PREMESSA

Nell'ambito delle attività da svolgere legate alla convenzione unica per l'esercizio di tratte autostradali tra ANAS ed Autostrade per l'Italia S.p.A., si prevede l'ammodernamento e l'ampliamento alla terza corsia dell'Autostrada A11 Firenze – Pisa Nord nel tratto compreso tra Firenze e lo svincolo di Montecatini Terme.

All'interno del più esteso intervento di ampliamento ed ammodernamento dell'autostrada A11 sopra richiamato, si inserisce il presente progetto definitivo di ampliamento alla 3^a corsia della tratta Firenze - Pistoia, dalla progr. km 0+621 alla progr. km 27+392, per uno sviluppo complessivo pari a 26,8 km circa. L'intervento autostradale prende avvio in corrispondenza del termine dell'intervento di adeguamento dello svincolo di Firenze Peretola di connessione con la viabilità urbana della città di Firenze, che è pure compreso nel presente progetto e descritto nella relazione STP0003.

Infine, annessa al presente progetto è anche il progetto degli interventi di ampliamento alla terza corsia del tratto di A11 ricadente nei comuni di Monsummano e Pieve a Nievole tra le progressive km 36+660 e 38+748. La realizzazione dell'ampliamento in questo tratto, descritta nella relazione STP0004, si è resa necessaria al fine di accogliere le richieste delle Amministrazioni locali in merito all'anticipazione della costruzione delle opere di mitigazione acustica già previste nel più esteso intervento del tratto Pistoia – Montecatini Terme.

2. DECRIZIONE DELLA PROCEDURA

A seguito della definizione dei tracciati relativi allo svincolo terminale di Peretola, A11 della tratta Firenze – Pistoia e A11 nella tratta Monsummano - Montecatini, sono stati contattati tutti gli Enti pubblici e privati proprietari dei servizi di interesse collettivo le cui tubazioni e/o linee interferiscono in qualsiasi modo con il percorso del tracciato principale, secondario e delle opere complementari, di cantiere e provvisorie in genere.

Sono state rilevate mediante strumentazione GPS le interferenze riscontrabili sul territorio, mentre nello stesso tempo veniva inoltrato ad ogni ente una base cartografica con indicazione del progetto di ampliamento autostradale, il tutto allegato ad una richiesta di segnalazione dei propri servizi presenti. Una volta conclusi i rilievi in campagna e reperito il materiale che ogni ente ci ha fornito abbiamo ottenuto il censimento di tutte le interferenze che costituisce la base su cui confrontarci con i vari enti proprietari delle

interferenze per verificare quali di queste interferiscono e quali necessita di un'eventuale adeguamento.

In questa fase, assieme ai responsabili degli Enti ai quali è stato illustrato tutto il progetto, sono state esaminate le interferenze in funzione delle caratteristiche costruttive dell'infrastruttura, delle pile dei viadotti, delle opere di imbocco delle gallerie, il tipo delle gallerie ecc. ecc..

Tutte le interferenze sono state catalogate ed ordinate progressivamente in base all'origine della tratta e delle viabilità connesse.

Successivamente in apposita tabella, le interferenze, sono state ordinate per progressiva, sono state indicate le caratteristiche, l' ente di appartenenza e la scheda di risoluzione. Infatti per ogni singola interferenza che necessita di adeguamento, è stata predisposta una scheda nella quale sono state riportate le caratteristiche tecniche della stessa, le modalità di risoluzione, per il più possibile condivisa con i vari enti.

Volendo distinguere i diversi tipi di interferenze , si possono raggruppare nelle seguenti tipologie:

- Reti di approvvigionamento idrico (acquedotto);
- Reti raccolta e smaltimento acque reflue (fognature comunali e collettori consortili);
- Reti di trasporto e distribuzione energia elettrica (alta ed altissima tensione, media e bassa tensione per utenze private e Pubblica Illuminazione);
- Reti di trasporto e distribuzione gas (gasdotti alta pressione, gasdotti media e bassa pressione per utenze private);
- Reti di telecomunicazione (telefonia su cavo, telefonia mobile, fibre ottiche);
- Oleodotti;
- Impiantistica Autostradale (PMV, illuminazione e impianti vari)

Inoltre durante i sopralluoghi in campagna sono state rilevate alcune interferenze, che non vengono indicate da nessun ente, di cui non conosciamo le caratteristi ma che comunque nel caso in cui siano interessate dalle lavorazioni viene previsto l'adeguamento.

Per quanto riguarda i metodi di risoluzione è da tenere presente che alcune reti non potranno essere interrotte neanche per tempi brevi, quindi in alcuni casi si dovrà prevedere la realizzazione di interventi temporanei prima della definitiva ricollocazione.

E' stata presa in esame volta per volta ogni singola interferenza perché le modalità di ricollocamento varieranno a seconda del luogo dove si interviene. Le modalità di risoluzione delle interferenze sono riportate schematicamente e sinteticamente nelle singole schede e nelle tabelle riepilogative.

Di seguito vengono elencati gli enti proprietari di interferenze sul tratto oggetto di ampliamento suddivisi per tipologia di interferenza:

3. ACQUEDOTTI

Gli enti proprietari delle reti idriche ad uno pubblico e privato, sia civili che industriali sono i seguenti:

- Publiaqua rete idrica civile nei comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Prato, Agliana e Pistoia;
- Acque spa rete idrica civile nei Comuni di Monsummano e Pieve a Nievole;
- Gida rete idrica industriale presente nel Comune di Prato;
- Tintoria Fiorentina sas proprietaria di un' acquedotto privato nel Comune di Campi Bisenzio.

4. FOGNATURE, COLLETTORI FOGNARI, FANGODOTTI E LIQUAMEDOTTI

Gli enti proprietari delle reti fognarie ad uno pubblico e privato, sia civili che industriali, fango dotti e liquame dotti sono i seguenti:

- Publiaqua rete fognaria e collettori civile nei comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Prato, Agliana e Pistoia;
- Acque spa rete fognaria e collettori civile nei Comuni di Monsummano e Pieve a Nievole;
- Gida fango dotti e liquamedotti industriali presente nel Comune di Prato.

5. ENERGIA ELETTRICA

- **Media Tensione e Bassa Tensione (Enel distribuzione)**

La distribuzione dell' energia elettrica di bassa e media tensione è effettuata da Enel Distribuzione, le cui linee risultano sia aeree che interrate, per quanto riguarda le linee

aeree sono stati rilevati e georeferiti tutti i sostegni accessibili segnalati negli elaborati di censimento, mentre per quanto riguarda le linee interrato, non essendo ispezionabili, non è stato possibile verificare in campagna il reale posizionamento delle linee.

- **Alta Tensione 132 KV, 220 KV e 380 KV**

Le linee di alta tensione presenti nella zona sono di proprietà di Terna, tutti i tralicci accessibili sono stati rilevati e delle relative linee interferenti con il progetto di ampliamento sono state realizzate le catenarie per poter verificare l'effettiva interferenza con il progetto di ampliamento.

6. GASDOTTI

- **Tubazioni in alta pressione**

Nella zone d'intervento sono presenti numerose tubazioni di gasdotti alta pressione, tutte gestite da Snam Rete Gas. Tutte sono state tracciate dall'ente proprietario, rilevate e georeferite.

- **Gasdotti in media e bassa pressione, adduzioni.**

Gli enti proprietari delle reti di distribuzione gas presenti su territorio sono i seguenti:

- Toscana Energia nei comuni di Firenze, Pistoia, Monsummano e Pieve a Nievole;
- Consiag gas nei comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Prato e Agliana, le cui tubazioni sono state da loro tracciate, rilevate e georeferite.

7. TELECOMUNICAZIONI Linee Aeree ed interrato in rame e f.o.

Le linee telefoniche in rame sono di proprietà Telecom le cui linee aeree sono state rilevate e georeferite. Per quanto riguarda le infrastrutture di fibre ottiche oltre a Telecom Italia sono presenti sul territorio anche altri enti proprietari quali Consiag Net, Interoute e Wind Telecomunicazioni.

8. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Su gran parte delle opere presenti lungo l'autostrada A11 del tratto in oggetto quali sottopassi e cavalcavia sono presenti numerosi impianti di illuminazione pubblica la cui proprietà e gestione risulta essere del comune su cui insiste mentre per il comune di Sesto Fiorentino e Prato la gestione è affidata a Consiag Servizi.

9. OLEODOTTO

Alla progressiva 5+843 è presente una tubazione di oleodotto di proprietà della Praoil di Genova, tale impianto è stato tracciato, rilevato e georeferito.

10. IMPIANTI PRIVATI

Inoltre durante i sopralluoghi in campagna sono state rilevate alcune interferenze, che non vengono indicate da nessun ente, di cui non conosciamo le caratteristiche ma che comunque nel caso in cui siano interessate dalle lavorazioni viene previsto l'adeguamento.

11. CONCLUSIONI

A seguito di quanto descritto gli elaborati relativi alle interferenze tecnologiche comprendono il censimento delle interferenze e la risoluzione di quelle che necessitano di adeguamento. In fase esecutiva è espressamente richiesto dagli enti proprietari il nuovo tracciamento in campagna delle interferenze presenti nelle aree di lavorazione.

QUADRO RIEPILOGATIVO CENSIMENTO INTERFERENZE

N. progressivo interferenza	Carreggiata	Progressiva		Comune	Descrizione dell'interferenza	Ente Gestore	Referente	Recapiti ente	Tipologia di intervento	Scheda di risoluzione
		da	a							
1	Via Pratese			Firenze	Metanodotto media pressione	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Interferisce ma non necessita di intervento	
2	Via Pratese			Firenze	Linea elettrica B.T. interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce ma non necessita di intervento	
3	Via Pratese			Firenze	Acquedotto Dn 100	Publiacqua spa	Geom. Nebbiani	Via Villamagna 25, 50126 Firenze, Tel.055-6558843	Interferisce ma non necessita di intervento, eventualmente da prevedere rialzamento dei chiusini	
4	Via Pratese			Firenze	Fognatura Dn800	Publiacqua spa	Geom. Senesi	Via G. Leopardi n.16, 50121 Firenze, 055-2004809	Interferisce ma non necessita di intervento, eventualmente da prevedere rialzamento dei chiusini	
5	Via Pratese			Firenze	Fibra ottica	Telecom Italia	Sig. Lorenzo Chianni	Viuzzo de' Bruni n.8, 50133 Firenze, Tel.055-2778280	Interferisce ma non necessita di intervento, eventualmente da prevedere rialzamento dei chiusini	
6	Via Pratese			Firenze	Linea Elettrica bassa tensione interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce ma non necessita di intervento	
7	Via Pratese			Firenze	Fibra ottica	Telecom italia	Sig. Lorenzo Chianni	Viuzzo de' Bruni n.8, 50133 Firenze, Tel.055-2778280	Interferisce ma non necessita di intervento, eventualmente da prevedere rialzamento dei chiusini	
8	Prossimita sezione 13			Firenze	Linea elettrica Bassa tensione interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce ma non necessita di intervento	
9	Prossimita sezione 13			Firenze	Metanodotto B.P. Dn 150 acc.	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Interferisce ma non necessita di intervento	
10	Prossimita sezione 13			Firenze	Fognatura Ovi0,7x1,05	Publiacqua spa	Geom. Senesi	Via G. Leopardi n.16, 50121 Firenze, 055-2004809	Interferisce ma non necessita di intervento, eventualmente da prevedere rialzamento dei chiusini	
11	Prossimita sezione 13			Firenze	Linea telefonica rame interrata	Telecom Italia	Sig. Sieni	Viale Guidoni n.40, 50100 Firenze, Tel.055-2004809	Interferisce ma non necessita di intervento, eventualmente da prevedere rialzamento dei chiusini	
12	Prossimita sezione 13			Firenze	Linea elettrica	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce ma non necessita di intervento	
13	Prossimita sezione 13 e via Pratese			Firenze	Acquedotto Dn 100	Publiacqua spa	Geom. Nebbiai	Via Villamagna 25, 50126 Firenze, Tel.055-6558843	Interferisce ma non necessita di intervento, eventualmente da prevedere rialzamento dei chiusini	
14	Prossimita sezione 13 e via Pratese			Firenze	Metanodotto B.P. Dn150 acc.	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Interferisce ma non necessita di intervento, eventualmente da prevedere rialzamento dei chiusini	
15	Via del Palgio			Firenze	Fibre ottiche	Telecom Italia	Sig. Lorenzo Pasquini	Viuzzo de' Bruni n.8, 50133 Firenze, Tel.335-1343427	Sono due cavidotti adiacenti, in parte telecom, Fastweb ed interout, interferisce ma non necessita d'intervento, eventualmente da prevedere il rialzamento dei chiusini	
16	Via del Palgio			Firenze	Linea Elettrica B.T. interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce e necessita dello spostamento di circa 40m di cavo	001
17	Via del Palgio			Firenze	Linea telefonica rame interrata	Telecom Italia	Sig. Sieni	Viale Guidoni n.40, 50100 Firenze, Tel.055-2004809	Interferisce e necessita dello spostamento di circa 40m di cavo	002
18	Da sezione I12 a I17			Firenze	Linea elettrica B.T. interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce e necessita di uno spostamento temporaneo per la realizzazione dell'opera e dello spostamento definitivo di circa 120m di cavo	003
19	Da sezione I12 a I17			Firenze	Linea elettrica B.T. interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce e necessita di uno spostamento temporaneo per la realizzazione dell'opera e dello spostamento definitivo di circa 120m di cavo	003
20	Via del Palagio			Firenze	Fognatura Dn 500	Publiacqua spa	Geom. Senesi	Via G. Leopardi n.16, 50121 Firenze, 055-2004809	Interferisce ma non necessita d'intervento, eventualmente da prevedere il rialzamento dei chiusini	
21	Prossimita sez I12			Firenze	Metanodotto B.P. Pead Dn 180	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Interferisce e necessita di uno spostamento temporaneo, per consentire la realizzazione dell'opera, spostamento e ricollocazione definitiva	004
22	Zona Parcheggio aeroporto			Firenze	Linea telefonica Rame interrata	Telecom Italia	Sig. Sieni	Viale Guidoni n.40, 50100 Firenze, Tel.055-2004809	Interferisce e necessita di uno spostamento in prossimita della sezione I12 e delle sezioni A33- A34	005
23	Autostrada A11			Firenze	Fibre ottiche	Telecom Italia	Sig. Lorenzo Chianni	Viuzzo de' Bruni n.8, 50133 Firenze, Tel.055-2978280	Interferisce e necessita di uno spostamento di 1300 mt di cavo	006
24	Prossimita della sezione L3			Firenze	Linea elettrica B.T. interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce ma non necessita d'intervento	
25	Prossimita sez D6			Firenze	Linea elettrica B.T. interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce ma non necessita d'intervento	
26	Da sez. P13 a D9			Firenze	Linea elettrica B.T. interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce ma non necessita d'intervento, viene richiesto il tracciamento in fase esecutiva	
27	Da sez. P13 a D9			Firenze	Linea elettrica B.T. interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce ma non necessita d'intervento, viene richiesto il tracciamento in fase esecutiva	
28	Da sez. D1 a D6			Firenze	Acquedotto Dn 80	Publiacqua spa	Geom. Nebbiai	Via Villamagna 25, 50126 Firenze, Tel.055-6558543	Interferisce e necessita della protezione della tubazione di circa 60m e dello spostamento di circa 30mt di tubazione	007
29	Da sez. P12 a D9			Firenze	Fognatura Dn500	Publiacqua spa	Geom. Senesi	Via G. Leopardi n.16, 50121 Firenze, 055-2004809	Fognatura per la raccolta delle acque superficiali derivanti dalla piattaforma stradale, la risoluzione fa parte del progetto nella regimazione delle acque.	
30	Prossimita sez. D6			Firenze	Linea telefonica in rame interrata	Telecom Italia	Sig. Sieni	Viale Guidoni n.40, 50100 Firenze, Tel.055-2004809	Interferisce e necessita della protezione del cavo in fase esecutiva viene richiesto il tracciamento del cavo.	008
31	Prossimita sez. D6			Firenze	Metanodotto B.P. Dn 100 acc.	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Interferisce e necessita dello spostamento delle valvole fuori dalla sede stradale	009
32	Prossimita sez. L3			Firenze	Fognatura scatolare 170x120	Publiacqua spa	Sig. Paolo Crescioli	Via Villamagna 90/c, 50126 Firenze, Tel.335-7606509	Interferisce e necessita di spostamento	010

QUADRO RIEPILOGATIVO CENSIMENTO INTERFERENZE

N. progressivo interferenza	Carreggiata	Progressiva		Comune	Descrizione dell'interferenza	Ente Gestore	Referente	Recapiti ente	Tipologia di intervento	Scheda di risoluzione
		da	a							
33	Prossimità sez. L3			Firenze	Linea elettrica B.T. interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce e necessita della protezione della tubazione	011
34	Via del Termine			Firenze	Linea telefonica cavo in rame interrata	Telecom Italia	Sig. Sieni	Viale Guidoni n.40, 50100 Firenze, Tel.055-2004809	Interferisce ma non necessita d'intervento	
35	Via del Termine			Firenze	Fognatura Dn800	Publiacqua spa	Geom. Senesi	Via G. Leopardi n.16, 50121 Firenze, 055-2004809	Interferisce ma non necessita d'intervento	
36	Prossimità della sez A27			Firenze	Acquedotto Dn80	Publiacqua spa	Geom. Nebbiai	Via Villamagna 25, 50126 Firenze, Tel.055-6558543	Interferisce e necessita dello spostamento di 120mt di tubazione con controtubo in prossimità degli attraversamenti con le viabilità	012
37	Prossimità della sez A27			Firenze	Linea elettrica B.T. interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce ma non necessita d'intervento	
38	Prossimità della sez A27			Firenze	Linea elettrica B.T. interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce ma non necessita d'intervento	
39	Prossimità della sez A27			Firenze	Linea elettrica M.T. interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce ma non necessita d'intervento	
40	Via Giovanni Luder			Firenze	Fognatura scatorolare 150x130	Publiacqua spa	Geom. Senesi	Via G. Leopardi n.16, 50121 Firenze, 055-2004809	Interferisce ma non necessita d'intervento, eventualmente prevedere l'innalzamento dei chiusini	
41	Via Francesco Basili			Firenze	Fognatura Dn500	Publiacqua spa	Geom. Senesi	Via G. Leopardi n.16, 50121 Firenze, 055-2004809	Fognatura per la raccolta delle acque superficiali derivanti dalla piattaforma stradale, la risoluzione fa parte del progetto nella regimazione delle acque	
42	Via Francesco Basili			Firenze	Fibra ottica	Telecom Italia	Sig. Lorenzo Chianni	Viuzzo de' Bruni n.8, 50133 Firenze, Tel.055-2978280	Interferisce ma non necessita d'intervento, eventualmente prevedere l'innalzamento dei chiusini	
43	Via Francesco Basili			Firenze	Fibra ottica	Telecom Italia	Sig. Lorenzo Chianni	Viuzzo de' Bruni n.8, 50133 Firenze, Tel.055-2978280	Interferisce ma non necessita d'intervento, eventualmente prevedere l'innalzamento dei chiusini	
44	Via Francesco Basili			Firenze	Fognatura Dn500	Publiacqua spa	Geom. Senesi	Via G. Leopardi n.16, 50121 Firenze, 055-2004809	Fognatura per la raccolta delle acque superficiali derivanti dalla piattaforma stradale, la risoluzione fa parte del progetto nella regimazione delle acque	
45	Presso sez. H1 - H10			Firenze	Fibre ottiche	Telecom Italia	Sig. Lorenzo Chianni	Viuzzo de' Bruni n.8, 50133 Firenze, Tel.055-2978280	Interferisce ma non necessita d'intervento, eventualmente da prevedere il rialzamento dei chiusini	
46	Via Giuseppe Bofitto			Firenze	Linea elettrica M.T. interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce ma non necessita d'intervento	
47	Via Giuseppe Bofitto			Firenze	Linea elettrica B.T. interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce ma non necessita d'intervento	
48	Via Giuseppe Bofitto			Firenze	Linea elettrica M.T. interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce ma non necessita d'intervento	
49	Via Giuseppe Bofitto			Firenze	Linea elettrica B.T. interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce ma non necessita d'intervento	
50	Via Martucci			Firenze	Acquedotto Dn300	Publiacqua spa	Geom. Nebbiai	Via Villamagna 25, 50126 Firenze, Tel.055-6558543	Interferisce e necessita dello spostamento di circa 50m di tubazione	013
51	Via Giuseppe Martucci			Firenze	FognaturaDn500	Publiacqua spa	Geom. Senesi	Via G. Leopardi n.16, 50121 Firenze, 055-2004809	Interferisce e necessita dello spostamento di circa 210m di tubazione	014
52	A11 via Carraia			Firenze	Fibre ottiche	Telecom Italia	Sig. Lorenzo Pasquini	Viuzzo de' Bruni n.8, 50133 Firenze, Tel.335-1343427	Interferisce e necessita dello spostamento di circa 750m di cavo	006
53	Viale Luigi. Gori			Firenze	Acquedotto Dn200	Publiacqua spa	Geom. Nebbiai	Via Villamagna 25, 50126 Firenze, Tel.055-6558543	Interferisce e necessita dello spostamento di circa 30m di tubazione	013
54	Viale Luigi. Gori			Firenze	Fognatura Dn500	Publiacqua spa	Geom. Senesi	Via G. Leopardi n.16, 50121 Firenze, 055-2004809	Fognatura per la raccolta delle acque superficiali derivanti dalla piattaforma stradale, la risoluzione fa parte del progetto nella regimazione delle acque	
55	Viale Di Carraia			Firenze	Acquedotto Dn 300	Publiacqua spa	Geom. Nebbiai	Via Villamagna 25, 50126 Firenze, Tel.055-6558543	Interferisce e necessita dello spostamento della tubazione	013
56	Viale Luigi Gori a Via Carraia			Firenze	Linea Elettrica M.T. interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce e necessita dello spostamento di circa 45m di cavo	015
57	Via di Carraia			Firenze	Metanodotto B.P. Dn 150 Acc.	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Non interferisce	
58	Viale degli astronauti			Firenze	Fognatura Dn500	Publiacqua spa	Geom. Senesi	Via G. Leopardi n.16, 50121 Firenze, 055-2004809	Fognatura per la raccolta delle acque superficiali derivanti dalla piattaforma stradale, la risoluzione fa parte del progetto nella regimazione delle acque	
59	Viale degli astronauti			Firenze	Fognatura Dn500	Publiacqua spa	Geom. Senesi	Via G. Leopardi n.16, 50121 Firenze, 055-2004809	Fognatura per la raccolta delle acque superficiali derivanti dalla piattaforma stradale, la risoluzione fa parte del progetto nella regimazione delle acque	
60	Viuzzo di Carraia			Firenze	Acquedotto Dn60	Publiacqua spa	Geom. Nebbiai	Via Villamagna 25, 50126 Firenze, Tel.055-6558543	Interferisce e necessita della protezione del tubo di 25m	016
61	Prossimità sez. D31			Firenze	Linea telefonica rame interrata	Telecom Italia	Sig. Sieni	Viale Guidoni n.40, 50100 Firenze, Tel.055-2004809	Interferisce ma non necessita d'intervento, verificare la reale posizione in fase esecutiva	
62	Viale degli astronauti			Firenze	Fognatura scatorolare 140x100	Publiacqua spa	Geom. Senesi	Via G. Leopardi n.16, 50121 Firenze, 055-2004809	Interferisce e necessita dell' allungamento dello scatorolare di 10m, probabile spostamento per lavori della tranvia	017
63	Prossimità sez D31			Firenze	Linea elettrica M.T. Interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce ma non necessita d'intervento	
64	Prossimità sez D31			Firenze	Linea elettrica M.T. Interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce ma non necessita d'intervento	

QUADRO RIEPILOGATIVO CENSIMENTO INTERFERENZE

N. progressivo interferenza	Carreggiata	Progressiva		Comune	Descrizione dell'interferenza	Ente Gestore	Referente	Recapiti ente	Tipologia di intervento	Scheda di risoluzione
		da	a							
65	Prossimità sez D31			Firenze	Linea elettrica B.T. Interrata	Enel Distribuzione	Geom. Bulleri	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5234222	Interferisce ma non necessita d'intervento	
66	Viale Luigi Gori			Firenze	Metanodotto B.P. Dn 150 acc	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Interferisce ma non necessita d'intervento	
67	Limite di campi Bisenzio			Firenze	Cartello Messaggio variabile	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
68	0			Firenze	Infrastruttura fibre ottiche	Interoute spa	Sig. Mauro Barbieri	Via Padre Eugenio Barsanti n.4, 56121 Pisa, Tel. 050-981952	Interferisce ma non necessita di intervento	
69	Limite di campi Bisenzio			Firenze	Cartello Messaggio variabile segnalazione di parcheggi	Firenze Parcheggi spa	Firenze Parcheggi spa	Via Giorgio La Pira n.21, 50121 Firenze, Tel. 055-272011	Necessita di spostamento	018
70	Limite di campi Bisenzio			Firenze	Cartello Messaggio variabile segnalazione di parcheggi	Firenze Parcheggi spa	Firenze Parcheggi spa	Via Giorgio La Pira n.21, 50121 Firenze, Tel. 055-272011	Non interferisce	
71	Lato Pisa	0+000	0+130	Sesto Fiorentino	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
72	Lato Firenze	0+000	0+150	Sesto Fiorentino	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
73	Lato Pisa	0+130		Sesto Fiorentino	PMV prezzo carburanti	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
74	Lato Pisa	0+621	27+392	0	Infrastruttura 78C	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
75	Lato Firenze	0+621	27+392	0	Infrastruttura fibre ottiche	Telecom Italia	Sig. Lorenzo Chianni	Viuzzo de' Bruni n.8, 50133 Firenze, Tel.055-2978280	0	
76	Entrambe	1+140		Sesto Fiorentino	Metanodotto DN100 MPA posto ad una profondità di circa 2,60 m in controtubo	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Interferisce e necessita dell'allungamento della protezione	019
77	Entrambe	1+150		Sesto Fiorentino	Infrastruttura fibre ottiche sita su Via dei Giunchi che attraversa l'autostrada in spingitubo	Telecom Italia	Sig. Lorenzo Pasquini	Viuzzo de' Bruni n.8, 50133 Firenze, Tel.335-1343427	Interferisce e necessita di spostamento	020
78	Entrambe	1+156		Sesto Fiorentino	Metanodotto alta pressione in acciaio DN100 denominato "Allacciamento Alfi"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce e necessita del prolungamento della protezione	021
79	Entrambe	1+170		Sesto Fiorentino	Linea elettrica media tensione interrata composta da n.2 cavi posta al piede del rilevato	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	022
80	Entrambe	1+176		Sesto Fiorentino	Linea elettrica bassa tensione interrata posta sul cavalcavia di Via dei Giunchi	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	023
81	Lato Firenze	1+180		Sesto Fiorentino	Tubazione acquedotto in ghisa DN 100 a lato di Via dei Giunchi	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Non Interferisce	
82	Lato Firenze	1+180		Sesto Fiorentino	Fognatura sita a lato di Via dei Giunchi	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Non Interferisce	
83	Entrambe	1+190		Sesto Fiorentino	Infrastruttura fibre ottiche posata con microtunneling a circa 4 m dal piano autostradale	Wind Telecomunicazioni spa	Sig. Renato Fabiani	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.055-5204203	Interferisce e necessita di spostamento	024
84	Entrambe	1+352		Sesto Fiorentino	Tubazione di diamanto e materiale sconosciuti sita all'interno dell'opera n.7	Sconosciuto			Interferisce e necessita di spostamento	025
85	Lato Pisa	1+424	1+700	Sesto Fiorentino	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
86	Lato Firenze	1+586	1+875	Sesto Fiorentino	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
87	Lato Firenze	1+627		Sesto Fiorentino	Linea elettrica bassa tensione interrata a lato di Via G. V. Schiapparelli	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non interferisce	
88	Lato Firenze	1+632		Sesto Fiorentino	Tubazione acquedotto in ghisa DN 100 a lato di Via G. V. Schiapparelli	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Non Interferisce	
89	Lato Firenze	1+637		Sesto Fiorentino	Fognatura a lato di Via G. V. Schiapparelli	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Non Interferisce	
90	Lato Firenze	1+638		Sesto Fiorentino	Metanodotto bassa pressione a lato di Via G. V. Schiapparelli	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Non Interferisce	
91	Lato Pisa	1+849		Sesto Fiorentino	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
92	Lato Firenze	1+874		Sesto Fiorentino	Fognatura sulla strada Comunale Cantone	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Non Interferisce	
93	Entrambe	1+885		Sesto Fiorentino	Linea elettrica bassa tensione aerea su palificata a lato della Strada Comunale Cantone	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	026
94	Entrambe	1+888		Sesto Fiorentino	Linea di illuminazione pubblica aerea su palificata a lato della Strada Comunale Cantone	Consiag Servizi	Sig. Zalunardo	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872608	Interferisce e necessita di spostamento	027
95	Entrambe	1+892		Sesto Fiorentino	Tubazione acquedotto in ghisa DN 350 a lato di Via del Catone	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
96	Entrambe	1+892		Sesto Fiorentino	Tubazione acquedotto in acciaio DN 400 a lato di Via del Catone	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	

QUADRO RIEPILOGATIVO CENSIMENTO INTERFERENZE

N. progressivo interferenza	Carreggiata	Progressiva		Comune	Descrizione dell'interferenza	Ente Gestore	Referente	Recapiti ente	Tipologia di intervento	Scheda di risoluzione
		da	a							
97	Entrambe	1+903		Sesto Fiorentino	Linea elettrica media tensione interrata composta da n.2 cavi su Via Cantone	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	028
98	Lato Pisa	1+908		Sesto Fiorentino	Impianto Shelter con telecamera e alimentazione da cavo Enel sottostante	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
99	Lato Firenze	1+912		Sesto Fiorentino	Segnale luminoso	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
100	Lato Firenze	2+000		Sesto Fiorentino	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
101	Entrambe	2+020		Sesto Fiorentino	Linea di illuminazione pubblica interrata a lato della strada di accesso alla discarica	Consiag Servizi	Sig. Zalunardo	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872608	Interferisce e necessita di spostamento	029
102	Lato Firenze	2+039		Sesto Fiorentino	Rotopannello	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
103	Lato Firenze	2+100	2+291	Sesto Fiorentino	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
104	Lato Pisa	2+183	2+356	Sesto Fiorentino	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
105	Entrambe	2+203		Sesto Fiorentino	Metanodotto alta pressione in acciaio DN400 denominato "Spina di Firenze"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce e necessita del prolungamento della protezione	030
106	Lato Firenze	2+610	2+900	Sesto Fiorentino	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
107	Entrambi	2+626		Sesto Fiorentino	Fognatura	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di spostamento	
108	Entrambe	2+627		Sesto Fiorentino	Metanodotto media pressione	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Interferisce ma non necessita di spostamento	
109	Lato Pisa	2+635	2+870	Sesto Fiorentino	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
110	Lato Firenze	2+744		Sesto Fiorentino	Tubazione acquedotto in ghisa DN 100	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Non Interferisce	
111	Lato Firenze	2+827		Sesto Fiorentino	Metanodotto alta pressione in acciaio DN100 denominato "Peretola Sud"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce ma non necessita di intervento	
112	Lato Firenze	2+836		Sesto Fiorentino	Rotopannello	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
113	Peretola Est	2+891		Sesto Fiorentino	Cartello segnaletico consumo e produzione pannelli solari	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
114	Peretola Est	2+898		Sesto Fiorentino	Cartello pubblicitario tipo totem con indicazione costo carburante	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
115	Peretola Est	2+951		Sesto Fiorentino	n.2 Cartelli pubblicitari generici con illuminazione	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
116	Peretola Est	2+964		Sesto Fiorentino	Cartello pubblicitario generici con illuminazione	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
117	Peretola Ovest	2+976		Sesto Fiorentino	Cartello pubblicitario generici con illuminazione	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
118	Entrambe	3+000		Sesto Fiorentino	Linea elettrica bassa tensione interrata composta da n.3 cavi, alimentazione area di servizio	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di spostamento	
119	Entrambe	3+000	3+700	Sesto Fiorentino	Linea elettrica media tensione aerea su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	031
120	Peretola Ovest	3+020		Sesto Fiorentino	N.2 Cartelli pubblicitari generici con illuminazione	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
121	Peretola Ovest	3+027		Sesto Fiorentino	Cartello pubblicitario generico con illuminazione	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
122	Peretola Est	3+034		Sesto Fiorentino	Cartello pubblicitario generico con illuminazione	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
123	Lato Firenze	3+050	3+320	Sesto Fiorentino	Cavo telefonico in rame su palificata	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce e necessita di spostamento	032
124	Entrambe	3+050		Sesto Fiorentino	Infrastruttura fibre ottiche	Telecom Italia	Sig. Lorenzo Pasquini	Viuzzo de' Bruni n.8, 50133 Firenze, Tel.335-1343427	Interferisce ma non necessita di intervento	
125	Entrambe	3+053		Sesto Fiorentino	Cavo telefonico in rame interrato	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce ma non necessita di intervento	
126	Peretola Ovest	3+090		Sesto Fiorentino	Cartello pubblicitario generico con illuminazione	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
127	Peretola Est	3+113		Sesto Fiorentino	Cartello pubblicitario generico con illuminazione	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
128	Lato Firenze	3+118	3+358	Sesto Fiorentino	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		

QUADRO RIEPILOGATIVO CENSIMENTO INTERFERENZE

N. progressivo interferenza	Carreggiata	Progressiva		Comune	Descrizione dell'interferenza	Ente Gestore	Referente	Recapiti ente	Tipologia di intervento	Scheda di risoluzione
		da	a							
129	Lato Pisa	3+160	3+358	Sesto Fiorentino	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
130	Entrambe	3+200		Sesto Fiorentino	Metanodotto alta pressione in acciaio DN100 denominato "Peretola Nord"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce e necessita del prolungamento della tubazione e dello spostamento dell'impianto	033
131	Lato Pisa	3+271	3+350	Sesto Fiorentino	Cavo telefonico in rame su palificata	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce e necessita di spostamento	034
132	Lato Pisa	3+353		Sesto Fiorentino	Segnale luminoso	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
133	Lato Firenze	3+671		Sesto Fiorentino	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
134	Lato Pisa	3+700	4+200	Campi Bisenzio	Cavo telefonico in rame su palificata	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce e necessita di spostamento	035
135	Lato Pisa	3+740		Campi Bisenzio	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
136	Lato Pisa	3+748	4+050	Campi Bisenzio	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
137	Lato Pisa	3+790		Campi Bisenzio	Segnale luminoso	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
138	Lato Firenze	3+818	4+570	Campi Bisenzio	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
139	Entrambi	4+392		Campi Bisenzio	Linea elettrica alta tensione a 132 kV denominata "Calenzano - Osmannoro" N.406	Terna	Sig. Cioppi	Lungarno C. Colombo n.54, 50136 Firenze, Tel. 055-5214717	Interferisce ma non necessita di intervento	
140	Entrambi	4+436		Campi Bisenzio	Linea elettrica alta tensione a 220 kV denominata "S. Benedetto del Querceto - Casellina" N.263	Terna	Sig. Cioppi	Lungarno C. Colombo n.54, 50136 Firenze, Tel. 055-5214717	Interferisce ma non necessita di intervento	
141	Lato Pisa	4+619		Campi Bisenzio	Impianto sperimentale conta traffico	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
142	Entrambe	4+750	5+200	Campi Bisenzio	Fognatura in PVC DN600	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce e necessita di spostamento	036
143	Entrambe	4+896		Campi Bisenzio	Linea elettrica media tensione interrata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di intervento	
144	Entrambi	4+942		Campi Bisenzio	Linea elettrica alta tensione a 380 kV denominata "Tavarnuzze - Calenzano" N.337	Terna	Sig. Cioppi	Lungarno C. Colombo n.54, 50136 Firenze, Tel. 055-5214717	Interferisce ma non necessita di intervento	
145	Entrambe	4+965	5+115	Campi Bisenzio	Impianto autostradale Spiner (conta traffico)	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
146	Lato Pisa	5+002		Campi Bisenzio	Tubazione acquedotto in ghisa DN 200 posta su Via di Limite sottostante l' A1	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento	
147	Lato Pisa	5+077		Campi Bisenzio	Segnale luminoso	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
148	Lato Firenze	5+171	5+511	Campi Bisenzio	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
149	Lato Pisa	5+191	5+389	Campi Bisenzio	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
150	Lato Firenze	5+200	5+500	Campi Bisenzio	Metanodotto alta pressione in acciaio DN400 denominato "Firenze - Prato"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Non Interferisce	
151	Entrambe	5+241		Campi Bisenzio	Linea elettrica media tensione interrata su Via Salvador Allende	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di intervento	
152	Entrambe	5+241		Campi Bisenzio	Linea elettrica bassa tensione interrata su Via Salvador Allende	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di intervento	
153	Entrambe	5+255		Campi Bisenzio	Infrastruttura fibre ottiche su Via Salvador Allende	Interoute spa	Sig. Mauro Barbieri	Via Padre Eugenio Barsanti n.4, 56121 Pisa, Tel. 050-981952	Interferisce ma non necessita di intervento	
154	Entrambe	5+256		Campi Bisenzio	Linea di illuminazione pubblica interrata su Via Salvador Allende	Comune di Campi Bisenzio	Sig. Chiari Riccardo	P.zza Dante n.2, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-8959213	Interferisce ma non necessita di intervento	
155	Entrambe	5+351		Campi Bisenzio	Tubazione acquedotto in ghisa DN 500 staffata all'interno dell'opera n.40	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di spostamento	037
156	Entrambe	5+456		Campi Bisenzio	Infrastruttura fibre ottiche ubicata nel sottopasso di Via di Limite	Consiag Net	Sig. Andrea Bacciotti	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872911	Interferisce e necessita dell'abbassamento della quota dell'infrastruttura	038
157	Entrambe	5+456		Campi Bisenzio	Infrastruttura fibre ottiche ubicata nel sottopasso di Via di Limite	Wind Telecomunicazioni spa	Sig. Renato Fabiani	Via Carlo Bini n.2, 50134 Firenze, Tel.329-6266786	Interferisce e necessita dell'abbassamento della quota dell'infrastruttura	039
158	Entrambe	5+456		Campi Bisenzio	Infrastruttura fibre ottiche ubicata nel sottopasso di Via di Limite	Telecom Italia	Sig. Lorenzo Pasquini	Viuzzo de' Bruni n.8, 50133 Firenze, Tel.335-1343427	Interferisce e necessita dell'abbassamento della quota dell'infrastruttura	040
159	Entrambe	5+458		Campi Bisenzio	Cavo telefonico in rame interrato a lato di Via di Limite	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce e necessita di spostamento	041
160	Lato Firenze	5+464		Campi Bisenzio	Linea elettrica bassa tensione interrata composta da n.2 cavi e punto di consegna Autostrade	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	042

QUADRO RIEPILOGATIVO CENSIMENTO INTERFERENZE

N. progressivo interferenza	Carreggiata	Progressiva		Comune	Descrizione dell'interferenza	Ente Gestore	Referente	Recapiti ente	Tipologia di intervento	Scheda di risoluzione
		da	a							
161	Lato Firenze	5+480		Sesto Fiorentino	PMV	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
162	Lato Firenze	5+500	5+843	Campi Bisenzio	Fognatura CLS 1500	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce e necessita di spostamento	043
163	Entrambe	5+695	5+843	Campi Bisenzio	Oleodotto LI-FI DN200 (linea bianca)	Praoil			Interferisce e necessita dell'allungamento della protezione	044
164	Entrambe	5+800		Campi Bisenzio	Linea elettrica media tensione aerea su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di intervento	
165	Entrambe	5+843		Campi Bisenzio	Fognatura CLS 800 con spingitubo	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce e necessita di spostamento	043
166	Lato Firenze	5+843	7+489	Campi Bisenzio	Fognatura ovoidale CLS 1200 per 1800	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce e necessita di spostamento	043
167	Entrambe	6+080		Campi Bisenzio	Metanodotto bassa pressione sitoso Via Fornello	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Interferisce e necessita di spostamento	045
168	Entrambe	6+081		Campi Bisenzio	Fognatura ovoidale CLS 800 per 1200 sita su Via Fornello	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
169	Enrambe	6+081		Campi Bisenzio	Tubazione acquedotto in ghisa DN 150 sito su Via Fornello	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di spostamento	046
170	Lato Pisa	6+090		Campi Bisenzio	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
171	Lato Firenze	6+100		Campi Bisenzio	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
172	Lato Pisa	6+200	6+300	Campi Bisenzio	Linea elettrica bassa tensione interrata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non Interferisce	
173	Lato Pisa	6+500		Campi Bisenzio	Cavo telefonico in rame interrato	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
174	Lato Firenze	6+600	6+750	Campi Bisenzio	Metanodotto alta pressione in acciaio DN400 denominato "Firenze - Prato" su SP78	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Via delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce e necessita del prolungamento della protezione	047
175	Lato Pisa	6+622		Campi Bisenzio	Fognatura CLS 1000 che si interrompe all'imbocco dell'opera 52	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di intervento	
176	Entrambe	6+679	7+000	Campi Bisenzio	Cavo telefonico in rame interrato sito su Via San Quirico	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce e necessita di spostamento	048
177	Entrambe	6+679		Campi Bisenzio	Infrastruttura fibre ottiche sita su Via San Quirico	Telecom Italia	Sig. Lorenzo Pasquini	Viuzzo de' Bruni n.8, 50133 Firenze, Tel.335-1343427	Interferisce e necessita di spostamento	049
178	Entrambe	6+679		Campi Bisenzio	Linea di illuminazione pubblica interrata sita su Via San Quirico	Comune di Campi Bisenzio	Sig. Chiari Riccardo	P.zza Dante n.2, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-8959213	Interferisce e necessita di spostamento	050
179	Lato Pisa	6+680	6+789	Campi Bisenzio	Metanodotto bassa pressione sito su strada privata	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Interferisce e necessita di spostamento	051
180	Entrambe	6+685		Campi Bisenzio	Acquedotto materiale e diametro sconosciuti sito su Via di San Quirico	Tintoria Fiorentina sas	Tintoria Fiorentina sas	Via Biancospino Capalle 2, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-898157	Interferisce e necessita di spostamento	052
181	Lato Pisa	6+700	6+815	Campi Bisenzio	Linea elettrica bassa tensione interrata su strada privata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	053
182	Lato Pisa	6+700	6+800	Campi Bisenzio	Tubazione acquedotto in PEAD DN 60 su strada privata	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di spostamento	054
183	Lato Pisa	6+728		Campi Bisenzio	Rotopannello	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
184	Lato Firenze	6+989		Campi Bisenzio	Fognatura CLS 800	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Non Interferisce	
185	Lato Firenze	7+000	7+049	Campi Bisenzio	Tubazione acquedotto in PEAD 3" posto su Via Fibbiana	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di intervento	055
186	Lato Firenze	7+000	7+175	Campi Bisenzio	Linea elettrica bassa tensione su palificata e punto di consegna Autostrade	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	056
187	Lato Firenze	7+008		Campi Bisenzio	Fognatura CLS 1200 che inizia all'uscita dell'opera n.55	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Non Interferisce	
188	Lato Firenze	7+035	7+329	Campi Bisenzio	Cavo telefonico in rame su palificata	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce e necessita di spostamento	057
189	Lato Pisa	7+103		Campi Bisenzio	Rotopannello	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
190	Lato Pisa	7+225		Campi Bisenzio	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
191	Lato Firenze	7+257		Campi Bisenzio	Impianto Shelter con telecamera e alimentazione da punto di consegna Enel Distribuzione	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
192	Lato Pisa	7+259		Campi Bisenzio	Cartello a Messaggio Variabile	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		

QUADRO RIEPILOGATIVO CENSIMENTO INTERFERENZE

N. progressivo interferenza	Carreggiata	Progressiva		Comune	Descrizione dell'interferenza	Ente Gestore	Referente	Recapiti ente	Tipologia di intervento	Scheda di risoluzione
		da	a							
193	Lato Pisa	7+296	7+408	Campi Bisenzio	Cavo telefonico in rame su palificata	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
194	Lato Firenze	7+322	7+455	Campi Bisenzio	Linea elettrica bassa tensione su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non Interferisce	
195	Entrambe	7+473		Campi Bisenzio	Fognatura CLS 600 con spingitubo	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di intervento	
196	Entrambe	7+483		Campi Bisenzio	Metanodotto alta pressione in acciaio DN100 denominato "Spina di Capalle"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
197	Entrambe	7+484	6+800	Campi Bisenzio	Tubazione acquedotto in ghisa DN 150 posta su Via Pantano	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiacchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di spostamento	058
198	Lato Firenze	7+700		Campi Bisenzio	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
199	Entrambe	7+825		Campi Bisenzio	Tubazione di diamento e materiale sconosciuti all'interno dell'opera 61	Sconosciuto			Interferisce e necessita di spostamento	059
200	Lato Pisa	7+945	8+200	Campi Bisenzio	Cavo telefonico in rame interrata	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
201	Lato Firenze	8+115		Campi Bisenzio	Rotopannello	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
202	Lato Firenze	8+271		Campi Bisenzio	Rotopannello	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
203	Lato Firenze	8+350		Campi Bisenzio	Cavo telefonico in rame su palificata	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
204	Lato Pisa	8+374	8+500	Campi Bisenzio	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
205	Entrambe	8+383		Campi Bisenzio	Linea elettrica alta tenzone a 132 kV denominata "Prato Autostrada - Marinella" N.450	Terna	Sig. Cioppi	Lungarno C. Colombo n.54, 50136 Firenze, Tel. 055-5214717	Necessita della messa in disservizio temporaneo	060
206	Lato Firenze	8+386		Prato	Cavo telefonico in rame interrata	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
207	Entrambe	8+412		Prato	Linea di illuminazione pubblica in parte interrata e in parte staffata sulla SS325	Consiag Servizi	Sig. Zalunardo	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872608	Interferisce e necessita di spostamento	061
208	Entrambe	8+415		Prato	Metanodotto alta pressione in acciaio DN100 denominato "Allacciamento DIGAS"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
209	Entrambe	8+416		Prato	Infrastruttura fibre ottiche ubicata all'interno dell'opera della SS 325	Consiag Net	Sig. Andrea Bacciotti	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872911	Interferisce e necessita di spostamento	062
210	Entrambe	8+416		Prato	Linea elettrica alta tenzone a 380 kV denominata "Poggio a Caiano - Calenzano" N.336	Terna	Sig. Cioppi	Lungarno C. Colombo n.54, 50136 Firenze, Tel. 055-5214717	Necessita della messa in disservizio temporaneo	060
211	Entrambe	8+420	6+800	Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 150 posta su SS325	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiacchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
212	Entrambe	8+421		Prato	Metanodotto bassa pressione sito sulla SS325	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
213	Entrambe	8+424		Prato	Linea elettrica bassa tensione interrata sita sulla SS325	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
214	Entrambe	8+424		Prato	Linea elettrica media tensione interrata sita sulla SS325	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
215	Entrambe	8+426		Prato	Collettore fognario vig. 2200 x 1760 a cielo aperto nel tratto in attraversamento	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di intervento	
216	Entrambe	8+456		Prato	Linea elettrica alta tenzone a 380 kV denominata "Poggio a Caiano - Calenzano" N.328	Terna	Sig. Cioppi	Lungarno C. Colombo n.54, 50136 Firenze, Tel. 055-5214717	Necessita della messa in disservizio temporaneo	060
217	Lato Firenze	8+520	8+662	Prato	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
218	Lato Pisa	8+540		Prato	Segnale luminoso	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
219	Lato Pisa	8+621	8+690	Prato	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
220	Lato Firenze	8+700	8+800	Prato	Cavo telefonico in rame interrata	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
221	Lato Firenze	8+700	10+226	Prato	Fognatura scatolare 1350 X 2200	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce e necessita di spostamento	063
222	Lato Firenze	8+779		Prato	Segnale luminoso	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
223	Entrambe	8+904		Prato	Fognatura CLS 800 con spingitubo	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce e necessita di spostamento	063
224	Entrambe	9+000		Prato	Fognatura CLS 1000 che utilizza l'opera n.69	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di intervento	

QUADRO RIEPILOGATIVO CENSIMENTO INTERFERENZE

N. progressivo interferenza	Carreggiata	Progressiva		Comune	Descrizione dell'interferenza	Ente Gestore	Referente	Recapiti ente	Tipologia di intervento	Scheda di risoluzione
		da	a							
225	Entrambe	9+094		Prato	Fognatura CLS 400 con spingitubo	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di intervento	
226	Lato Firenze	9+110		Prato	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
227	Lato Pisa	9+115	9+200	Prato	Cavo telefonico in rame interrata	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
228	Lato Pisa	9+200	9+380	Prato	Linea elettrica bassa tensione su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non Interferisce	
229	Entrambe	9+221		Prato	Fognatura scatolare 1350 x 2200	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di intervento	
230	Entrambe	9+282		Prato	Linea elettrica alta tenzione a 132 kV denominata "Prato Autostrada - Marinella" N.450	Terna	Sig. Cioppi	Lungarno C. Colombo n.54, 50136 Firenze, Tel. 055-5214717	Interferisce ma non necessita di intervento	
231	Lato Firenze	9+543	9+735	Prato	Cavo telefonico in rame interrata	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
232	Lato Firenze	9+565		Prato	Cartello a Messaggio Variabile	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
233	Lato Firenze	9+634	10+200	Prato	Cavo telefonico in rame su palificata e interrata	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce e necessita di spostamento	064
234	Lato Firenze	9+640		Prato	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
235	Lato Pisa	9+676	9+875	Prato	Linea elettrica bassa tensione su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non Interferisce	
236	Entrambe	9+887		Prato	Cavo telefonico in rame interrato su Via Berlinguer	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce ma non necessita di intervento	
237	Entrambe	9+895		Prato	Linea di illuminazione pubblica interrata su Via Berlinguer	Consiag Servizi	Sig. Zalunardo	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872608	Interferisce ma non necessita di spostamento	
238	Lato Pisa	9+945	10+200	Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 80 posta su Via delle Viottole	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento	
239	Lato Pisa	9+955	10+174	Prato	Fognatura CLS 600 sita su Via delle Viottole	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di intervento	
240	Lato Pisa	9+963	10+170	Prato	Cavo telefonico in rame interrato sita su Via delle Viottole	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce ma non necessita di intervento	
241	Lato Pisa	9+967	10+145	Prato	Linea elettrica bassa tensione su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non Interferisce	
242	Lato Pisa	10+100	11+750	Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 800 posta su Via delle Viottole	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di spostamento	065
243	Lato Pisa	10+161		Prato	Fognatura CLS 1200 sita su Via Traverse delle Ripalte	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Non interferisce	
244	Lato Pisa	10+180		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 80 sita su Via Traverse delle Ripalte	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Non Interferisce	
245	Lato Pisa	10+182		Prato	Metanodotto bassa pressione a lato di Via delle Fonti	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Non interferisce	
246	Lato Firenze	10+182		Prato	Metanodotto bassa pressione sulla viabilità a lato di Via delle Fonti	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Non interferisce	
247	Entrambe	10+190		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 80 sita su Via delle Viottole	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento	
248	Entrambe	10+191		Prato	Cavo telefonico in rame interrato sita su Via delle Viottole	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce ma non necessita di intervento	
249	Entrambe	10+192		Prato	Infrastruttura fibre ottiche sita su Via delle Viottole	Telecom Italia	Sig. Lorenzo Pasquini	Viuzzo de' Bruni n.8, 50133 Firenze, Tel.335-1343427	Interferisce ma non necessita di intervento	
250	Entrambe	10+192		Prato	Fognatura CLS 1200 con spingitubo sita su Via delle Viottole	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di intervento	
251	Entrambe	10+193		Prato	Linea elettrica bassa tensione interrata e punto di consegna Autostrade	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	066
252	Entrambe	10+193		Prato	Acquedotto industriale in Acc. DN 500 ad una profondità di circa 3 ml	Gida	Ing. Caregnato	Via Baciacavallo n.36, 59100 Prato, Tel. 0574-646511	Interferisce ma non necessita di intervento	
253	Entrambe	10+195		Prato	Acquedotto industriale in Acc. DN 800 ad una profondità di circa 3 ml	Gida	Ing. Caregnato	Via Baciacavallo n.36, 59100 Prato, Tel. 0574-646511	Interferisce ma non necessita di intervento	
254	Entrambe	10+196		Prato	Infrastruttura fibre ottiche ubicata sulla viabilità al piede del rilevato di Via delle Fonti	Consiag Net	Sig. Andrea Bacciotti	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872911	Interferisce e necessita di spostamento	067
255	Entrambe	10+197		Prato	Linea elettrica media tensione interrata composta da n.3 cavi	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di protezione	068
256	Entrambe	10+217		Prato	Linea di illuminazione pubblica interrata su Via delle Fonti	Consiag Servizi	Sig. Zalunardo	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872608	Interferisce e necessita di spostamento	069

QUADRO RIEPILOGATIVO CENSIMENTO INTERFERENZE

N. progressivo interferenza	Carreggiata	Progressiva		Comune	Descrizione dell'interferenza	Ente Gestore	Referente	Recapiti ente	Tipologia di intervento	Scheda di risoluzione
		da	a							
257	Lato Firenze	10+280	10+500	Prato	Cavo telefonico in rame interrato	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
258	Lato Pisa	10+357		Prato	Linea elettrica bassa tensione interrata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	070
259	Lato Firenze	10+450	10+550	Prato	Metanodotto bassa pressione sita su Via Campostino di Mezzana	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Interferisce ma non necessita di intervento	
260	Lato Firenze	10+535		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 100 posta su Via Campostino di Mezzana	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiacchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento	
261	Entrambe	10+569		Prato	Collettore fognario VIG. 2600 x 2080 all'interno dell'opera n.79	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di intervento	
262	Lato Pisa	10+578		Prato	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
263	Entrambe	10+737		Prato	Linea elettrica media tensione aerea su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di intervento	
264	Lato Pisa	10+875		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 200 posta a lato di Via del Lazzaretto	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiacchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento	
265	Entrambe	10+882		Prato	Linea di illuminazione pubblica interrata su Via del Lazzaretto	Consiag Servizi	Sig. Zalunardo	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872608	Interferisce e necessita di spostamento	071
266	Entrambe	10+908		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 350 posta a lato di Via del Lazzaretto	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiacchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di spostamento	065
267	Entrambe	10+935		Prato	Metanodotto alta pressione in acciaio DN250 denominato "Alimentazione Est di Prato"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce e necessita del prolungamento della protezione	072
268	Entrambe	10+950		Prato	Fogantura CLS 800 a cielo aperto nel tratto in attraversamento	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Non interferisce	
269	Entrambe	11+212		Prato	Acquedotto industriale	Gida	Ing. Caregnato	Via Baciavallone n.36, 59100 Prato, Tel. 0574-646511	Necessita del prolungamento della protezione	073
270	Entrambi	11+220		Prato	Elettrodotta in doppia terna 132 kV denominata "S. Giorgio - Prato Autostrada" N.35 e "Tavola - Prato Autostrada" N.468	Terna	Sig. Cioppi	Lungarno C. Colombo n.54, 50136 Firenze, Tel. 055-5214717	Interferisce ma non necessita di intervento	
271	Lato Pisa	11+350	11+550	Prato	Metanodotto alta pressione in acciaio DN100 denominato "Stacco Bases"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Non Interferisce	
272	Entrambe	11+370	11+500	Prato	Linea di illuminazione pubblica interrata su Via Lunga di Cafaggio	Consiag Servizi	Sig. Zalunardo	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872608	Interferisce e necessita di spostamento	074
273	Lato Firenze	11+386		Prato	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
274	Entrambe	11+410	11+600	Prato	Linea elettrica bassa tensione interrata su Via Lunga di Cafaggio	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	075
275	Entrambe	11+422		Prato	Fogantura CLS 600 sita in Via Lunga di Cafaggio	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
276	Entrambe	11+423		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 400 posta in Via Lunga di Cafaggio	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiacchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
277	Entrambe	11+424		Prato	Metanodotto bassa pressione	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
278	Lato Pisa	11+600	11+741	Prato	Cavo telefonico in rame interrato	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
279	Lato Firenze	11+600		Prato	Fogantura CLS 600 sita su Via del Ferro	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Non Interferisce	
280	Entrambe	11+606		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 150 posta in Via del Ferro	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiacchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
281	Entrambe	11+608		Prato	Metanodotto bassa pressione sita su Via del Ferro	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
282	Entrambe	11+610		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 150 posta in Via del Ferro	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiacchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
283	Entrambe	11+610		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 300 posta in Via del Ferro	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiacchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
284	Entrambe	11+612		Prato	Linea di illuminazione pubblica interrata su Via del Ferro	Consiag Servizi	Sig. Zalunardo	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872608	Interferisce e necessita di spostamento	076
285	Lato Firenze	11+618		Prato	Linea elettrica bassa tensione interrata su Via del Ferro e punto di consegna Autostrade	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	075
286	Lato Pisa	11+630		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 80 posta in Via Cecco Angiolieri	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiacchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Non Interferisce	
287	Entrambe	11+696		Prato	Fogantura VIG 2600X2080	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di intervento	
288	Lato Firenze	11+724		Prato	Impianto Shelter con telecamera e alimentazione da punto di consegna Enel Distribuzione	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		

QUADRO RIEPILOGATIVO CENSIMENTO INTERFERENZE

N. progressivo interferenza	Carreggiata	Progressiva		Comune	Descrizione dell'interferenza	Ente Gestore	Referente	Recapiti ente	Tipologia di intervento	Scheda di risoluzione
		da	a							
289	Lato Pisa	11+780	13+861	Prato	Tubazione acquedotto in acciaio DN 800	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di spostamento	077
290	Entrambe	11+865	12+232	Prato	liquamedoto DN 700 in Acciaio e Fangodotto DN 150 in acciaio	Gida	Ing. Caregnato	Via Baciacavallo n.36, 59100 Prato, Tel. 0574-646511	Interferisce ma non necessita di spostamento	
291	Entrambe	11+951		Prato	Linea di illuminazione pubblica interrata su Via Roma	Consiag Servizi	Sig. Zalunardo	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872608	Interferisce e necessita di spostamento	078
292	Entrambe	11+953		Prato	Metanodotto bassa pressione sita su Via Roma	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
293	Entrambe	11+956		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 150 su Via Roma	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
294	Entrambe	11+957		Prato	Collettore fognario VIG. 1900 X 1200 sita al centro di Via Roma	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
295	Entrambe	11+962		Prato	Infrastruttura fibre ottiche ubicata in Via Roma	Consiag Net	Sig. Andrea Bacciotti	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872911	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
296	Entrambe	11+963		Prato	Polifera contenente cavi in rame e fibre ottiche sita su Via Roma	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità l'interferenza non viene spostata, comunque è previsto la ricollocazione in quota dei chiusini	
297	Entrambe	11+964		Prato	Linea elettrica media tensione interrata su Via Roma	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	079
298	Entrambe	11+964		Prato	Linea elettrica bassa tensione interrata su Via Roma	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	080
299	Entrambe	12+229		Prato	Collettore fognario VIG. 2000 X 1600	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di intervento	
300	Lato Pisa	12+229	12+463	Prato	Collettore fognario VIG. 2000 X 1600	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Non interferisce	
301	Lato Pisa	12+333	12+500	Prato	Linea elettrica media tensione interrata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non interferisce	
302	Lato Pisa	12+333	12+500	Prato	Linea elettrica bassa tensione interrata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non interferisce	
303	Lato Pisa	12+397		Prato	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
304	Lato Firenze	12+847	17+936	Prato	liquamedoto DN 700 in Acciaio e Fangodotto DN 150 in acciaio	Gida	Ing. Caregnato	Via Baciacavallo n.36, 59100 Prato, Tel. 0574-646511	Necessita dell'allungamento della protezione	081
305	Lato Firenze	12+940		Prato	Cavo telefonico in rame interrato su Via del Molinuzzo	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce ma non necessita di intervento	
306	Lato Firenze	12+942	12+463	Prato	Collettore fognario VIG. 2000 X 1600 su Via del Molinuzzo	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di intervento	
307	Entrambe	12+945		Prato	Infrastruttura fibre ottiche in microtunnelling ad una profondità superiore a 10 m	Telecom Italia	Sig. Lorenzo Pasquini	Viuzzo de' Bruni n.8, 50133 Firenze, Tel.335-1343427	Interferisce ma non necessita di intervento	
308	Lato Pisa	12+947	12+989	Prato	Fognatura CLS 800 nel tratto sotto il cavalcavia a cielo aperto	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di intervento	
309	Entrambe	12+958		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 100 posta a lato di Via del Molinuzzo	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di spostamento	082
310	Entrambe	12+963		Prato	Linea di illuminazione pubblica interrata su Via del Molinuzzo	Consiag Servizi	Sig. Zalunardo	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872608	Interferisce e necessita di dismissione	083
311	Entrambe	12+989		Prato	Collettore fognario VIG. 2400 X 1920 opera n.97	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Risoluzione prevista in fase di progettazione	
312	Entrambe	13+148		Prato	Linea di illuminazione pubblica interrata su Via dei Fossi	Consiag Servizi	Sig. Zalunardo	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872608	Interferisce e necessita di spostamento	083
313	Entrambe	13+188		Prato	Metanodotto alta pressione in acciaio DN100 denominato "Spina Sud Ovest di Prato"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce e necessita del prolungamento della protezione	084
314	Lato Pisa	13+195		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 100	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Non Interferisce	
315	Lato Pisa	13+200	13+500	Prato	Cavo telefonico in rame interrato	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
316	Entrambe	13+200		Prato	Metanodotto alta pressione in acciaio DN200 denominato "Alimentazione Ovest di Prato"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce e necessita del prolungamento della protezione	084
317	Lato Pisa	13+200		Prato	Linea elettrica bassa tensione interrata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non interferisce	
318	Lato Pisa	13+200	13+521	Prato	Fognatura CLS 800	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Non Interferisce	
319	Entrambe	13+258		Prato	Metanodotto alta pressione denominato "Potenziamento Spina Sud Ovest di Prato"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce e necessita del prolungamento della protezione	084
320	Lato Firenze	13+381		Prato	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		

QUADRO RIEPILOGATIVO CENSIMENTO INTERFERENZE

N. progressivo interferenza	Carreggiata	Progressiva		Comune	Descrizione dell'interferenza	Ente Gestore	Referente	Recapiti ente	Tipologia di intervento	Scheda di risoluzione
		da	a							
321	Lato Pisa	13+391		Prato	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
322	Entrambe	13+509		Prato	Metanodotto media pressione	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Interferisce e necessita dell'allungamento della protezione	085
323	Entrambe	13+521		Prato	Fognatura VIG 3000X2400 opera n.100	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Risoluzione prevista in fase di progettazione	
324	Entrambe	13+806		Prato	Linea elettrica media tensione interrata su Via delle Pollative	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	086
325	Entrambe	13+849		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 600 su Via delle Pollative	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento	
326	Entrambe	13+854		Prato	Linea elettrica bassa tensione interrata su Via delle Pollative	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di intervento	
327	Entrambe	13+855		Prato	Metanodotto bassa pressione su Via delle Pollative	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Interferisce ma non necessita di intervento	
328	Entrambe	13+857		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 80 su Via delle Pollative	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento	
329	Entrambe	13+860		Prato	Fognatura CLS 600 su Via delle Pollative	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di intervento	
330	Lato Pisa	13+863		Prato	Cavo telefonico in rame interrato	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
331	Lato Firenze	13+863		Prato	Cavo telefonico in rame interrato	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
332	Entrambe	13+924		Prato	Linea di illuminazione pubblica interrata su cavalcavia di Via delle Pollative	Consiag Servizi	Sig. Zalunardo	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872608	Interferisce e necessita di dismissione	087
333	Entrambe	13+942		Prato	Infrastruttura fibre ottiche ubicata in Viale 14 Aprile	Consiag Net	Sig. Andrea Bacciotti	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872911	Interferisce ma non necessita di intervento	
334	Entrambe	13+944		Prato	Linea di illuminazione pubblica interrata su Viale 14 Aprile	Consiag Servizi	Sig. Zalunardo	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872608	Interferisce ma non necessita di intervento	
335	Entrambe	13+958		Prato	Linea di illuminazione pubblica interrata su Viale 14 Aprile	Consiag Servizi	Sig. Zalunardo	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872608	Interferisce ma non necessita di intervento	
336	Lato Firenze	14+000		Prato	Linea elettrica bassa tensione interrata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	088
337	Entrambi	14+021		Prato	Linea elettrica alta tensione a 132 kV denominata "Poggio a Caiano - Prato S. Paolo" N.475	Terna	Sig. Cioppi	Lungarno C. Colombo n.54, 50136 Firenze, Tel. 055-5214717	Interferisce ma non necessita di intervento	
338	Lato Firenze	14+300	15+800	Prato	Metanodotto alta pressione in acciaio DN200 denominato "Prato Pistoia"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce ma non necessita di intervento	
339	Lato Firenze	14+300	15+800	Prato	Metanodotto alta pressione in acciaio DN400 denominato "Potenziamento Prato Pistoia"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce ma non necessita di intervento	
340	Lato Pisa	14+379		Prato	Rotopannello	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
341	Lato Firenze	14+500	14+700	Prato	Cavo telefonico in rame interrato	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
342	Lato Pisa	14+600	14+615	Prato	Cavo telefonico in rame interrato	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
343	Entrambe	14+605		Prato	Linea di illuminazione pubblica interrata su Via 11 Settembre	Consiag Servizi	Sig. Zalunardo	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872608	Interferisce e necessita di spostamento	089
344	Entrambe	14+610		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 250 su Via 11 Settembre	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
345	Entrambe	14+610		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 400 su Via 11 Settembre	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
346	Entrambe	14+610		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 250 su Via 11 Settembre	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
347	Entrambe	14+610		Prato	Collettore fognario VIG. 2600 X 2080 su Via 11 Settembre	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
348	Lato Pisa	14+610	15+079	Prato	Collettore fognario VIG. 2600 X 2080	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Non interferisce	
349	Entrambe	14+612		Prato	Metanodotto bassa pressione su Via 11 Settembre	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
350	Entrambe	14+612		Prato	Metanodotto bassa pressione su Via 11 Settembre	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
351	Entrambe	14+615		Prato	Linea elettrica media tensione interrata su Via 11 Settembre	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	090
352	Entrambe	14+615		Prato	Linea elettrica bassa tensione interrata su Via 11 Settembre	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	091

QUADRO RIEPILOGATIVO CENSIMENTO INTERFERENZE

N. progressivo interferenza	Carreggiata	Progressiva		Comune	Descrizione dell'interferenza	Ente Gestore	Referente	Recapiti ente	Tipologia di intervento	Scheda di risoluzione
		da	a							
353	Lato Firenze	14+920	15+100	Prato	Cavo telefonico in rame interrato	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
354	Lato Pisa	14+940		Prato	Rotopannello	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
355	Lato Firenze	15+285		Prato	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
356	Lato Pisa	15+290		Prato	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
357	Entrambe	15+474		Prato	Cavo telefonico in rame interrato su Via Argine del Fosso	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce ma non necessita di intervento	
358	Lato Firenze	15+500	15+750	Prato	Linea elettrica bassa tensione su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non Interferisce	
359	Lato Pisa	15+500	15+600	Prato	Linea elettrica bassa tensione su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non Interferisce	
360	Lato Firenze	15+850	16+400	Prato	Linea elettrica media tensione aerea su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di intervento	
361	Lato Pisa	15+866		Prato	Cartello a Messaggio Variabile	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
362	Lato Pisa	16+150		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 80	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Non Interferisce	
363	Lato Firenze	16+200	16+300	Prato	Linea elettrica bassa tensione su palificata con punto di consegna Autostrade	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	092
364	Lato Firenze	16+200	16+300	Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 80	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di spostamento	093
365	Lato Firenze	16+200	16+300	Prato	Fognatura in CLS DN800	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce e necessita di spostamento	094
366	Entrambe	16+205		Prato	Tubazione di diamento e materiale sconosciuti all'interno della OP.114	Sconosciuto			Interferisce e necessita di spostamento	095
367	Entrambe	16+241		Prato	Linea elettrica media tensione interrata su Via Traversa delle Caserane	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	096
368	Lato Firenze	16+450		Prato	Linea elettrica bassa tensione	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non interferisce	
369	Lato Firenze	16+460		Prato	Cavo telefonico in rame interrato	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
370	Lato Firenze	16+470		Prato	Fognatura CLS 800	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Non interferisce	
371	Lato Firenze	16+548	16+691	Prato	Linea elettrica media tensione interrata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	097
372	Lato Firenze	16+548	16+691	Prato	Linea elettrica bassa tensione interrata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	098
373	Lato Pisa	16+574	16+700	Prato	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
374	Entrambe	16+600	17+900	Prato	Fognatura CLS 800	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce e necessita di spostamento	099
375	Entrambe	16+608		Prato	Linea di illuminazione pubblica interrata su Via delle Caserane	Consiag Servizi	Sig. Zalunardo	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872608	Interferisce e necessita di spostamento	100
376	Entrambe	16+608		Prato	Cavo telefonico in rame interrato su Via delle Caserane	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce e necessita di spostamento	101
377	Entrambe	16+615		Prato	Metanodotto bassa pressione su Via delle Caserane	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Interferisce e necessita di spostamento	102
378	Entrambe	16+615		Prato	Tubazione acquedotto in ghisa DN 100 sito nel cavedio del cavalcavia di Via delle Caserane	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di spostamento	103
379	Lato Firenze	16+761	16+900	Prato	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
380	Lato Firenze	16+800	17+000	Prato	Metanodotto alta pressione in acciaio DN200 denominato "Prato Pistoia"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Non interferisce	
381	Lato Pisa	16+885		Prato	Stazione meteo con sensori si piattaforma autostradale	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
382	Lato Pisa	16+900	17+000	Prato	Linea elettrica bassa interrata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non interferisce	
383	Lato Pisa	16+905		Prato	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
384	Lato Pisa	16+922		Prato	Segnale luminosos	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		

QUADRO RIEPILOGATIVO CENSIMENTO INTERFERENZE

N. progressivo interferenza	Carreggiata	Progressiva		Comune	Descrizione dell'interferenza	Ente Gestore	Referente	Recapiti ente	Tipologia di intervento	Scheda di risoluzione
		da	a							
385	Lato Firenze	16+990		Prato	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
386	Lato Pisa	16+997	17+116	Prato	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
387	Lato Firenze	17+008		Prato	Segnale luminoso	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
388	Lato Firenze	17+067	17+191	Prato	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
389	Entrambi	17+147		Prato	Metanodotto alta pressione in acciaio DN100 denominato "Allacciamento Ciampolini"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce e necessita del prolungamento della protezione	104
390	Lato Pisa	17+500		Prato	Linea elettrica media tensione su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non interferisce	
391	Lato Pisa	17+500		Prato	Linea elettrica bassa tensione su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	105
392	Entrambi	17+555		Prato	Metanodotto alta pressione in acciaio DN300 denominato "Casale Coiano"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce e necessita del prolungamento della protezione	106
393	Lato Pisa	17+600	18+200	Prato	Tubazione acquedotto in PEAD DN 350	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Non Interferisce	
394	Lato Pisa	17+600	18+000	Prato	Fognatura CLS 800	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Non Interferisce	
395	Lato Pisa	17+644		Prato	Cavo telefonico in rame interrato	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
396	Lato Pisa	17+646		Prato	Linea elettrica bassa tensione su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non interferisce	
397	Entrambe	17+886		Prato	Fognatura CLS 800	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Risolta durante la progettazione	
398	Lato Pisa	18+000	18+100	Prato	Cavo telefonico in rame interrato	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
399	Entrambe	18+030	18+100	Prato	Fognatura CLS 800 opera n.133	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Risolta durante la progettazione	
400	Entrambe	18+115		Prato	Metanodotto bassa pressione sita su Via Argine del Calice	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
401	Entrambe	18+134		Prato	Linea elettrica media tensione aerea su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di intervento	
402	Entrambe	18+151		Agliana	Metanodotto bassa pressione sita su Via Lungo Calice	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
403	Entrambe	18+154		Agliana	Tubazione acquedotto in PEAD DN 350 sita su Via Lungo Calice	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
404	Entrambe	18+154		Agliana	Linea elettrica bassa tensione interrata sita su Via Lungo Calice	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	107
405	Lato Firenze	18+187	18+671	Agliana	Linea di illuminazione pubblica interrata su Via Dino Buzzati	Comune di Agliana	Ing. Giorgi	P.zza della Resistenza n.2, 51031 Agliana, Tel. 0574-678833	Non interferisce	
406	Lato Firenze	18+277		Agliana	Cartello a Messaggio Variabile	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
407	Entrambe	18+350		Agliana	Linea elettrica media tensione aerea su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di intervento	
408	Lato Firenze	18+665	19+200	Agliana	Cavo telefonico in rame interrato	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce e necessita di spostamento	108
409	Entrambe	18+672		Agliana	Fognatura CLS 300 su Via Francesco Ferrucci	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
410	Entrambe	18+675		Agliana	Tubazione acquedotto in PEAD DN 75 sita su Via Francesco Ferrucci	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
411	Entrambe	18+676		Agliana	Metanodotto bassa pressione sita su Via Francesco Ferrucci	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
412	Lato Firenze	18+772		Agliana	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
413	Lato Firenze	18+800	19+033	Agliana	Metanodotto bassa pressione	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Non interferisce	
414	Lato Firenze	18+900	20+243	Agliana	Tubazione acquedotto in PEAD DN 75 sita su Via Agna di Berlicche	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di spostamento	109
415	Lato Pisa	18+931		Agliana	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
416	Lato Pisa	19+000	19+200	Agliana	Cavo telefonico in rame interrato	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	

QUADRO RIEPILOGATIVO CENSIMENTO INTERFERENZE

N. progressivo interferenza	Carreggiata	Progressiva		Comune	Descrizione dell'interferenza	Ente Gestore	Referente	Recapiti ente	Tipologia di intervento	Scheda di risoluzione
		da	a							
417	Lato Pisa	19+018		Agliana	Fognatura	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Non interferisce	
418	Entrambe	19+340		Agliana	Tubazione acquedotto in PE DN 75 sita a lato di Via selva	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di spostamento	109
419	Entrambe	19+340		Agliana	Linea elettrica media tensione interrata sita a lato di Via Selva	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita del prolungamento della protezione	110
420	Lato Firenze	19+341	19+682	Agliana	Linea elettrica bassa tensione interrata sita su Via Agna di Berlicche	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	111
421	Lato Firenze	19+345	20+240	Agliana	Tubazione acquedotto in PE DN 75 sita su Via Agna di Berlicche	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di spostamento	109
422	Entrambe	19+357		Agliana	Metanodotto media pressione sito su Via Selva	Consiag Gas	Geom. Massimo Ciolini	Via Panziera n.16, 59100 Prato, Tel.0574-872209	Interferisce e necessita di spostamento	112
423	Entrambe	19+360		Agliana	Cavo telefonico in rame interrato sita su Via Selva	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce e necessita di spostamento	113
424	Lato Firenze	19+365		Agliana	Tubazione acquedotto in PEAD DN 75	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento	
425	Lato Firenze	19+377	20+300	Agliana	Cavo telefonico in rame interrato e su palificata sita a lato di Via Agna di Berlicche	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce e necessita di spostamento	113
426	Lato Firenze	19+619	19+677	Agliana	Linea elettrica bassa tensione interrata sita su Via Agna di Berlicche	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	111
427	Lato Firenze	19+775		Agliana	Tubazione acquedotto in PEAD DN 75	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento	
428	Entrambe	20+013		Agliana	Linea elettrica media tensione aerea su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di intervento	
429	Entrambi	20+197		Agliana	Linea elettrica alta tensione a 132 kV denominata "Quarrata - Montemurlo der. Agliana" N.497	Terna	Sig. Cioppi	Lungarno C. Colombo n.54, 50136 Firenze, Tel. 055-5214717	Interferisce ma non necessita di intervento	
430	Lato Pisa	20+226		Agliana	Cavo telefonico in rame interrato a lato di Via Giacomo Matteotti	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce ma non necessita di intervento	
431	Lato Pisa	20+227		Agliana	Fognatura a lato di Via Giacomo Matteotti	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Non interferisce	
432	Lato Firenze	20+241		Agliana	Tubazione acquedotto in PEAD DN 75 a lato di Via Giacomo Matteotti	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce ma non necessita di intervento	
433	Lato Firenze	20+257		Agliana	Linea elettrica bassa su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	114
434	Lato Pisa	20+257		Agliana	Linea elettrica bassa su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	115
435	Entrambe	20+265		Agliana	Tubazione acquedotto in PE DN 75 sita su Via Giacomo Matteotti	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di spostamento	109
436	Lato Firenze	20+265	20+550	Agliana	Tubazione acquedotto in PE DN 75 sita su Via Bineria	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di spostamento	109
437	Entrambi	20+278		Agliana	Linea elettrica alta tensione a 132 kV denominata "Quarrata - Montemurlo der. Agliana" N.497	Terna	Sig. Cioppi	Lungarno C. Colombo n.54, 50136 Firenze, Tel. 055-5214717	Interferisce ma non necessita di intervento	
438	Entrambi	20+367		Agliana	Elettrodotto in doppia terna a 132 kV denominato "Agliana - Poggio a Caiano" N.458, "Agliana - Ciliegiole" N.462	Terna	Sig. Cioppi	Lungarno C. Colombo n.54, 50136 Firenze, Tel. 055-5214717	Interferisce ma non necessita di intervento	
439	Entrambi	20+631		Agliana	Metanodotto alta pressione in acciaio DN100 denominato "Agliana - Montale"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce e necessita del prolungamento della protezione	116
440	Entrambi	20+645		Agliana	Metanodotto alta pressione in acciaio DN200 denominato "Pot. Agliana - Montale"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce e necessita del prolungamento della protezione	116
441	Lato Firenze	20+936	21+351	Agliana	Cavo telefonico in rame su palificata	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
442	Lato Pisa	20+991		Agliana	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
443	Lato Firenze	20+991		Agliana	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4* Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
444	Entrambe	21+283		Agliana	Linea elettrica bassa su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	117
445	Lato Pisa	21+300	21+874	Pistoia	Linea elettrica bassa su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non Interferisce	
446	Lato Firenze	21+900	22+400	Pistoia	Metanodotto alta pressione in acciaio DN200 denominato " Prato - Pistoia"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce e necessita della realizzazione di protezione	118
447	Lato Firenze	21+900	22+400	Pistoia	Metanodotto alta pressione in acciaio DN400 denominato "Pot. Prato - Pistoia"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce e necessita della realizzazione di protezione	118
448	Lato Pisa	21+900	22+400	Pistoia	Cavo telefonico in rame su palificata	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce e necessita di spostamento	119

QUADRO RIEPILOGATIVO CENSIMENTO INTERFERENZE

N. progressivo interferenza	Carreggiata	Progressiva		Comune	Descrizione dell'interferenza	Ente Gestore	Referente	Recapiti ente	Tipologia di intervento	Scheda di risoluzione
		da	a							
449	Lato Firenze	22+300		Pistoia	Linea di illuminazione pubblica interrata su Via Casone dei Giacomelli	Comune di Pistoia	Ing. Evangelisti	P.zza del Duomo n.5, 51100 Pistoia, 0573-371660	Interferisce e necessita di spostamento	120
450	Lato Pisa	22+300	22+600	Pistoia	Linea elettrica bassa su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non Interferisce	
451	Lato Firenze	22+500	22+600	Pistoia	Metanodotto alta pressione in acciaio DN100 denominato "Aglia - Montale"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce ma non necessita di intervento	
452	Lato Firenze	22+500	22+600	Pistoia	Metanodotto alta pressione in acciaio DN200 denominato "Pot. Agliana - Montale"	Snam Rete Gas	Geom. Farinella	Viaa delle Fonti n.4, 50018 Scandicci, Tel.055-720516	Interferisce ma non necessita di intervento	
453	Entrambe	22+570		Pistoia	Metanodotto media pressione sita su Via Nuova di Castellare	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Interferisce e necessita di spostamento	121
454	Entrambe	22+578	20+550	Pistoia	Tubazione acquedotto in CA DN 250 sita su Via Nuova di Castellare	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di spostamento	122
455	Lato Firenze	22+700		Pistoia	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
456	Lato Firenze	22+986	20+550	Pistoia	Tubazione acquedotto in PEAD DN 75	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Non interferisce	
457	Lato Firenze	22+990	23+200	Pistoia	Cavo telefonico in rame su palificata	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non Interferisce	
458	Entrambe	23+000	23+200	Pistoia	Linea elettrica bassa tensione su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	123
459	Lato Pisa	23+021		Pistoia	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
460	Entrambe	23+300		Pistoia	Metanodotto media pressione staffata all'opera OP165	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Interferisce e necessita di spostamento	124
461	Lato Pisa	23+340		Pistoia	Linea elettrica bassa su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di intervento	
462	Entrambe	23+343	20+550	Pistoia	Tubazione acquedotto in PEAD DN 75 sita su Via Romito e Serpe	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di spostamento	125
463	Entrambe	24+657	24+909	Pistoia	Linea elettrica media tensione aerea su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di intervento	
464	Lato Pisa	24+671		Pistoia	Metanodotto media pressione sita su Via Capanne di Canapale	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Interferisce ma non necessita di intervento	
465	Entrambe	24+680	20+550	Pistoia	Tubazione acquedotto in PE DN 100 sita su Via Capanne di Canapale	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di spostamento	126
466	Entrambe	24+684		Pistoia	Polifera contenente cavi in rame e fibre ottiche sita su Via Capanne di Canapale	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce e necessita di spostamento	127
467	Lato Firenze	24+752		Pistoia	Metanodotto media pressione sita su Via Capanne di Canapale	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Interferisce ma non necessita di intervento	
468	Lato Pisa	25+055	25+350	Pistoia	Cavo telefonico in rame interrato e su palificata	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
469	Entrambe	25+073		Pistoia	Linea elettrica media tensione aerea su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di intervento	
470	Lato Pisa	25+086		Pistoia	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
471	Lato Firenze	25+100	25+358	Pistoia	Cavo telefonico in rame interrato	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
472	Entrambe	25+215		Pistoia	Linea di illuminazione pubblica interrata sulla SR66	Comune di Pistoia	Ing. Evangelisti	P.zza del Duomo n.5, 51100 Pistoia, 0573-371660	Interferisce e necessita di spostamento	128
473	Entrambe	25+216		Pistoia	Tubazione acquedotto in PEAD DN 75 sita sulla SR66	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Interferisce e necessita di spostamento	129
474	Entrambe	25+217		Pistoia	Linea elettrica media tensione interrata sita sulla SR66	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	130
475	Entrambe	25+222		Pistoia	Metanodotto media pressione sita sulla SR66	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
476	Entrambe	25+233		Pistoia	Fognatura a cielo aperto	Publiacqua spa	Sig. Tarocchi	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478491	Non interferisce	
477	Lato Firenze	25+337		Pistoia	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
478	Entrambi	25+467		Pistoia	Linea elettrica alta tenzone a 132 kV denominata "Monsummano - Pistoia Via Pratese" N.007	Terna	Sig. Cioppi	Lungarno C. Colombo n.54, 50136 Firenze, Tel. 055-5214717	Interferisce ma non necessita di intervento	
479	Lato Firenze	25+600		Pistoia	Cavo telefonico in rame su palificata	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce e necessita di spostamento	131
480	Lato Firenze	25+624		Pistoia	Metanodotto bassa pressione su strada privata	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Non interferisce	

QUADRO RIEPILOGATIVO CENSIMENTO INTERFERENZE

N. progressivo interferenza	Carreggiata	Progressiva		Comune	Descrizione dell'interferenza	Ente Gestore	Referente	Recapiti ente	Tipologia di intervento	Scheda di risoluzione
		da	a							
481	Lato Firenze	25+630		Pistoia	Linea elettrica bassa su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	132
482	Lato Firenze	25+634		Pistoia	Tubazione acquedotto in PEAD DN 75 sita sulla strada privata	Publiacqua spa	Sig. Luca Bongiani	Via Ferdinando Targetti n.26, 59100 Prato, Tel. 0574-478501	Non interferisce	
483	Lato Pisa	26+000	26+170	Pistoia	Linea elettrica bassa su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce necessita di intervento	133
484	Lato Pisa	26+033	26+300	Pistoia	Cavo telefonico in rame su palificata e interrata	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce e necessita di spostamento	134
485	Lato Pisa	26+137		Pistoia	Cartello a Messaggio Variabile	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
486	Entrambe	26+294		Pistoia	Linea elettrica media tensione aerea su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di intervento	
487	Entrambe	26+690		Pistoia	Linea elettrica media tensione aerea su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Necessita di spostamento	135
488	Entrambe	26+715		Pistoia	Linea di illuminazione pubblica interrata su Via Bonellina Bis	Comune di Pistoia	Ing. Evangelisti	P.zza del Duomo n.5, 51100 Pistoia, 0573-371660	Interferisce e necessita di intervento	136
489	Lato Firenze	26+768	26+936	Pistoia	Cavo telefonico in rame interrato	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Non interferisce	
490	Entrambe	26+793		Pistoia	Linea di illuminazione pubblica interrata su Via Bonellina	Comune di Pistoia	Ing. Evangelisti	P.zza del Duomo n.5, 51100 Pistoia, 0573-371660	Interferisce e necessita di spostamento	136
491	Entrambe	26+794		Pistoia	Metanodotto bassa pressione su Via Bonellina	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Interferisce e necessita di spostamento	137
492	Entrambe	26+794		Pistoia	Polifera contenente cavi in rame e fibra ottica sita su Via Bonellina	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
493	Entrambe	26+800		Pistoia	Linea elettrica media tensione interrata sita su Via Bonellina	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
494	Entrambe	26+800		Pistoia	Linea elettrica bassa tensione interrata sita su Via Bonellina	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
495	Lato Pisa	26+814		Pistoia	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
496	Lato Pisa	26+868		Pistoia	Linea elettrica bassa tensione su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non Interferisce	
497	Lato Pisa	26+900	27+300	Pistoia	Linea elettrica bassa tensione su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non Interferisce	
498	Lato Pisa	27+072	27+272	Pistoia	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
499	Lato Firenze	27+114	27+238	Pistoia	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
500	Lato Firenze	27+291		Pistoia	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
501	Lato Firenze	27+324	27+392	Pistoia	Linea di illuminazione autostradale	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
507	Lato Pisa	36+660	38+747	0	Infrastruttura 7BC	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
508	Lato Firenze	36+660	38+747	0	Infrastruttura fibre ottiche	Telecom Italia	Sig. Lorenzo Chianni	Viuzzo de' Bruni n.8, 50133 Firenze, Tel.055-2978280	0	
509	Lato Firenze	36+732	37+084	Monsummano	Tubazione acquedotto	Acque spa	Ing. Alessandro Mazzoni	Via A. Bellatalla n.1, 56121 Pisa	Non interferisce	
510	Lato Firenze	36+800		Monsummano	Colonnina SOS	Autostrade Per L'Italia 4° Tronco	Sig. Bargellini	Limite di Campi Bisenzio, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055-4203429		
511	Entrambe	36+845		Monsummano	Linea elettrica bassa su palificata con punto di consegna Autostrade	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce e necessita di spostamento	139
512	Entrambe	36+887		Monsummano	Linea elettrica media tensione su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Interferisce ma non necessita di intervento	
513	Lato Pisa	37+016		Monsummano	Linea elettrica media tensione su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non interferisce	
514	Entrambe	37+060		Monsummano	Linea di illuminazione pubblica sita sulla SP14 francesca	Comune di Monsummano	Sig. Valerio Emilio Conti	P.zza 4 Novembre 75/h, 51015 Monsummano Terme, Tel. 0572-9790	Interferisce e necessita di spostamento	140
515	Entrambe	37+060		Monsummano	Fognatura sita sulla SP 14 Francesca	Acque spa	Ing. Francesco Cstrogiovanni	Via A. Bellatalla n.1, 56121 Pisa	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
516	Entrambe	37+060		Monsummano	Cavo telefonico in rame interrato sulla SP 14 Francesca	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
517	Entrambe	37+060		Monsummano	Tubazione acquedotto sito sulla SP 14 Francesca	Acque spa	Ing. Alessandro Mazzoni	Via A. Bellatalla n.1, 56121 Pisa	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	

QUADRO RIEPILOGATIVO CENSIMENTO INTERFERENZE

N. progressivo interferenza	Carreggiata	Progressiva		Comune	Descrizione dell'interferenza	Ente Gestore	Referente	Recapiti ente	Tipologia di intervento	Scheda di risoluzione
		da	a							
518	Lato Firenze	37+061		Monsummano	Linea elettrica bassa tensione su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non interferisce	
519	Entrambe	37+068		Monsummano	Metanodotto media pressione sita sulla SP14 Francesca	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Interferisce ma non necessita di intervento nel caso in cui siano previste opere contenitive degli scavi relativi alla cantierizzazione sulla attuale viabilità in maniera di non andare a scavare sull'attuale piano viario	
520	Lato Firenze	37+286		Monsummano	Tubazione acquedotto	Acque spa	Ing. Alessandro Mazzoni	Via A. Bellatalla n.1, 56121 Pisa	Non Interferisce	
521	Lato Firenze	37+343	37+408	Monsummano	Fognatura	Acque spa	Ing. Francesco Cstrogiovanni	Via A. Bellatalla n.1, 56121 Pisa	Non interferisce	
522	Lato Firenze	37+391		Monsummano	Tubazione acquedotto	Acque spa	Ing. Alessandro Mazzoni	Via A. Bellatalla n.1, 56121 Pisa	Non Interferisce	
523	Lato Pisa	37+412		Monsummano	Tubazione acquedotto	Acque spa	Ing. Alessandro Mazzoni	Via A. Bellatalla n.1, 56121 Pisa	Non Interferisce	
524	Entrambe	37+566		Monsummano	Fognatura in gres DN200 ad una profondità di circa 1,6 m	Acque spa	Ing. Francesco Cstrogiovanni	Via A. Bellatalla n.1, 56121 Pisa	Interferisce e necessita di spostamento	141
525	Lato Pisa	37+576		Monsummano	Metanodotto media pressione	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Non Interferisce	
526	Lato Firenze	37+620	37+768	Monsummano	Tubazione acquedotto	Acque spa	Ing. Alessandro Mazzoni	Via A. Bellatalla n.1, 56121 Pisa	Non Interferisce	
527	Lato Firenze	37+634	37+747	Monsummano	Metanodotto media pressione	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Non Interferisce	
528	Entrambe	37+661		Monsummano	Cavo telefonico in rame interrato sulla Strada Comunale Ribocco	Telecom Italia	Sig. Mancini	Via Guglielmo Oberdan n.11, 51016 MONTECATINI TERME , Tel.335-7286348	Interferisce e necessita di spostamento	142
529	Lato Pisa	37+676		Monsummano	Linea di illuminazione pubblica	Comune di Monsummano	Sig. Valerio Emilio Conti	P.zza 4 Novembre 75/h, 51015 Monsummano Terme, Tel. 0572-9790	Interferisce ma non necessita di intervento	
530	Lato Pisa	37+864		Pieve a Nievole	Linea elettrica bassa tensione su palificata	Enel Distribuzione	Sig. Patrizio Frosini	Via Pratese n.39, 51100 Pistoia, Tel. 0573-783349	Non interferisce	
531	Lato Pisa	37+865		Pieve a Nievole	Tubazione acquedotto	Acque spa	Ing. Alessandro Mazzoni	Via A. Bellatalla n.1, 56121 Pisa	Interferisce ma non necessita di intervento	
532	Lato Firenze	37+935		Pieve a Nievole	Tubazione acquedotto	Acque spa	Ing. Alessandro Mazzoni	Via A. Bellatalla n.1, 56121 Pisa	Non interferisce	
533	Lato Firenze	37+942		Pieve a Nievole	Metanodotto media pressione	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Non Interferisce	
534	Lato Firenze	37+994	38+053	Pieve a Nievole	Tubazione acquedotto	Acque spa	Ing. Alessandro Mazzoni	Via A. Bellatalla n.1, 56121 Pisa	Non interferisce	
535	Lato Firenze	38+000	38+053	Pieve a Nievole	Metanodotto media pressione	Toscana Energia spa	Sig. Ricci Francesco	Piazza Enrico Mattei n.3, 50127 Firenze, Tel. 055-4380352	Non Interferisce	