



S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 26107 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI (AGL)
 Rifer. : Codice emissione E 314
 Descrizione impianto AGGLOMERAZIONE
 . LINE - D -
 . (SECONDARIA)
 Data di rilevazione 08/08/2006
 Campione 1
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente umido

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 827121 | |
| Temperatura | gradi C | 72,5 | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | |

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 34,9 | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,37 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,37 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,049 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 26108 | 1 | 1 |

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRIVA FIRE S.P.A.

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 314
 Descrizione impianto AGGLOMERAZIONE
 . LINE - D -
 . (SECONDARIA)
 Data di rilevazione 08/08/2006
 Campione 2
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente umido

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 845974 | | |
| Temperatura | gradi C | 72,8 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 35,1 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,43 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,43 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,075 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 26109 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RINA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 314
 Descrizione impianto AGGLOMERAZIONE
 . LINE - D -
 . (SECONDARIA)
 Data di rilevazione 08/08/2006
 Campione 3
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente umido

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 831661 | |
| Temperatura | gradi C | 73,5 | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 37,6 | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,22 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,22 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,059 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 26127 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRARA S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 314
 Descrizione impianto AGGLOMERAZIONE
 . LINEA - D -
 . (SECONDARIA)
 Data di rilevazione 09/08/2006
 Campione 1
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) mg/Nmc | 28,82 | |

Note campionamento

| | U.Misura --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------------|------------------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento hh,mm | 8,15 | |
| b) Ora fine campionamento hh,mm | 9,15 | |
| c) Durata campionamento min | 60 | |
| d) Volume campionato mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 26128 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16134 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO (AGL)
 Rifer. : Codice emissione E 314
 Descrizione impianto AGGLOMERAZIONE
 LINEA - D -
 (SECONDARIA)
 Data di rilevazione 09/08/2006
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) | mg/Nmc | 29,19 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,30 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,30 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 26129 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 314
 Descrizione impianto AGGLOMERAZIONE
 . LINEA - D -
 . (SECONDARIA)
 Data di rilevazione 09/08/2006
 Campione 3
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) mg/Nmc | 39,16 | |

Note campionamento

| | U.Misura --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm 12,41 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm 13,41 | |
| c) Durata campionamento | min 60 | |
| d) Volume campionato | mc 0,018 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 26110 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16134 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RINA FEE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO (AGL)
 Rifer. : Codice emissione E 314
 Descrizione impianto AGGLOMERAZIONE
 LINEA - D -
 (SECONDARIA)
 Data di rilevazione 09/08/2006
 Campione 1
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|-----------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO ₂) | mg/Nmc | 32,02 | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|-----------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,15 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,15 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 26111 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 314
 Descrizione impianto AGGLOMERAZIONE
 LINEA - D -
 (SECONDARIA)
 Data di rilevazione 09/08/2006
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO ₂) | mg/Nmc | 40,30 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,30 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,30 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 18191 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 315
 Descrizione impianto AGGLOMERAZIONE
 LINEA - E
 (SECONDARIA)
 Data di rilevazione 06/06/2006
 Campione 1
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente umido

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 767361 | |
| Temperatura | gradi C | 72,8 | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 33,0 | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,05 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,05 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,966 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 18193 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 315
 Descrizione impianto AGGLOMERAZIONE
 . LINEA - E
 . (SECONDARIA)
 Data di rilevazione 06/06/2006
 Campione 2
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente umido

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 771427 | |
| Temperatura | gradi C | 74,5 | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 32,3 | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 13,10 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 14,10 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,978 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 18194 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 315
 Descrizione impianto AGGLOMERAZIONE
 LINEA - E
 (SECONDARIA)
 Data di rilevazione 06/06/2006
 Campione 3
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente umido

| | | | | |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Portata | Nmc/h | 779044 | | |
| Temperatura | gradi C | 75,7 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 | | | | |

Inquinanti rilevati sull'umido

| | | | | |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Polveri Totali | mg/Nmc | 29,9 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA | | | | |

Note campionamento

| | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 14,15 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 15,15 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,986 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 18200 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 315
 Descrizione impianto AGGLOMERAZIONE
 LINEA - E
 (SECONDARIA)
 Data di rilevazione 06/06/2006
 Campione 1
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) | mg/Nmc | 25,76 | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,10 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,10 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 18201 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 315
 Descrizione impianto AGGLOMERAZIONE
 LINEA - E
 (SECONDARIA)
 Data di rilevazione 06/06/2006
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) | mg/Nmc | 34,19 | -- m.d.p. -- |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 13,12 | -- m.d.p. -- |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 14,12 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 18202 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RINA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 315
 Descrizione impianto AGGLOMERAZIONE
 LINEA - E
 (SECONDARIA)
 Data di rilevazione 06/06/2006
 Campione 3
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) | mg/Nmc | 28,92 | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 14,20 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 15,20 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 18196 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690138
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690138
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 315
 Descrizione impianto AGGLOMERAZIONE
 LINEA - E
 (SECONDARIA)
 Data di rilevazione 06/06/2006
 Campione 1
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sull'umido

| U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO2) mg/Nmc | 42,79 | |

Note campionamento

| U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm 12,10 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm 13,10 | |
| c) Durata campionamento | min 60 | |
| d) Volume campionato | mc 0,018 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 18197 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 315
 Descrizione impianto AGGLOMERAZIONE
 LINEA - E
 (SECONDARIA)
 Data di rilevazione 06/06/2006
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sull'umido

| U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO2) mg/Nmc | 33,55 | |

Note campionamento

| U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm 13,12 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm 14,12 | |
| c) Durata campionamento | min 60 | |
| d) Volume campionato | mc 0,018 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 18199 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 315
 Descrizione impianto AGGLOMERAZIONE
 LINEA - E
 (SECONDARIA)
 Data di rilevazione 06/06/2006
 Campione 3
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO ₂) | mg/Nmc | 36,50 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 14,20 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 15,20 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 28751 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI (AGL)
 Rifer. : Codice emissione E 324
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 AGGLOMERATO
 LINEA D
 Data di rilevazione 31/08/2006
 Campione 1
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente umido

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|-----------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 261056 | | |
| Temperatura | gradi C | 180,0 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 | | | | |

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|-----------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 29,0 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA | | | | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,15 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,15 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,620 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 28752 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RINA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 324
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 AGGLOMERATO
 LINEA D
 Data di rilevazione 31/08/2006
 Campione 2
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente umido

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 308375 | | |
| Temperatura | gradi C | 182,0 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 25,7 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,26 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,26 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,733 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 28755 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 324
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 AGGLOMERATO
 LINEA D
 Data di rilevazione 31/08/2006
 Campione 1
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO2) | mg/Nmc | 15,83 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,22 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,22 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 28759 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 324
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 . AGGLOMERATO
 . LINEA D
 Data di rilevazione 31/08/2006
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sull'umido

| U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO2) mg/Nmc | 17,29 | |

Note campionamento

| U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento hh,mm | 9,38 | |
| b) Ora fine campionamento hh,mm | 10,38 | |
| c) Durata campionamento min | 60 | |
| d) Volume campionato mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 28760 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690138
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690138
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto


Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 324
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 AGGLOMERATO
 LINEA D
 Data di rilevazione 31/08/2006
 Campione 3
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sull'umido

| U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO2) mg/Nmc | 19,60 | |

Note campionamento

| U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm 12,26 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm 13,26 | |
| c) Durata campionamento | min 60 | |
| d) Volume campionato | mc 0,018 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 20066 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI (AGL)
 Rifer. : Codice emissione E 325
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 AGGLOMERATO
 (LINEA - E)
 Data di rilevazione 19/06/2006
 Campione 1
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente umido

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 347361 | | |
| Temperatura | gradi C | 209,7 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 30,0 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,27 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,27 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,565 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 20067 | 1 | 1 |

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI (AGL)
 Rifer. : Codice emissione E 325
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 AGGLOMERATO
 (LINEA - E)
 Data di rilevazione 19/06/2006
 Campione 2
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente umido

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|-----------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 341755 | | |
| Temperatura | gradi C | 213,5 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|-----------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 31,0 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,36 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,36 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,556 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 20068 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 325
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 AGGLOMERATO
 (LINEA - E)
 Data di rilevazione 19/06/2006
 Campione 3
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente umido

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 318717 | | |
| Temperatura | gradi C | 210,6 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 33,2 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,13 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,13 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,445 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 20069 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRES S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 325
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 . AGGLOMERATO
 . (LINEA - E)
 Data di rilevazione 19/06/2006
 Campione 1
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sull'umido

| U.Misura --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO2) | mg/Nmc 18,25 | |

Note campionamento

| U.Misura --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm 8,27 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm 9,27 | |
| c) Durata campionamento | min 60 | |
| d) Volume campionato | mc 0,018 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 20070 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690138
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690138
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FER S.p.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto


Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 325
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 AGGLOMERATO
 (LINEA - E))
 Data di rilevazione 19/06/2006
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO2) mg/Nmc | | 19,73 | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,36 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,36 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 20071 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO (AGL)
 Rifer. : Codice emissione E 325
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 AGGLOMERATO
 (LINEA - E)
 Data di rilevazione 19/06/2006
 Campione 3
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO2) | mg/Nmc | 17,32 | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,13 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,13 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 16953 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOCIETA' ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI (AGL)
 Rifer. : Codice emissione E 326
 Descrizione impianto FLUIDIFICAZIONE
 CALCE IDRATA
 LINEA D
 Data di rilevazione 24/05/2006
 Campione 1
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente umido

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 1886 | | |
| Temperatura | gradi C | 24,7 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 30,3 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,32 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,32 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,164 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 16954 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 326
 Descrizione impianto FLUIDIFICAZIONE
 CALCE IDRATA
 LINEA D
 Data di rilevazione 24/05/2006
 Campione 2
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente umido

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 1988 | | |
| Temperatura | gradi C | 25,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 37,2 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,43 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,43 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,221 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 16955 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA PER S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 326
 Descrizione impianto FLUIDIFICAZIONE
 . CALCE IDRATA
 . LINEA D
 Data di rilevazione 24/05/2006
 Campione 3
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente umido

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 1813 | | |
| Temperatura | gradi C | 25,1 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 29,6 | | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,34 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,34 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,200 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 16956 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI (AGL)
 Rifer. : Codice emissione E 327
 Descrizione impianto FLUIDIFICAZIONE
 CALCE IDRATA
 LINEA E
 Data di rilevazione 25/05/2006
 Campione 1
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente umido

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|-----------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 1651 | | |
| Temperatura | gradi C | 24,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|-----------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 30,5 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,37 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,37 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,020 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 16957 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI (AGL)
 Rifer. : Codice emissione E 327
 Descrizione impianto FLUIDIFICAZIONE
 . CALCE IDRATA
 . LINEA E
 Data di rilevazione 25/05/2006
 Campione 2
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente umido

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 1846 | | |
| Temperatura | gradi C | 25,2 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 28,5 | | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA - | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,43 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,43 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,133 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 06/ 16958 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI (AGL)
 Rifer.: Codice emissione E 327
 Descrizione impianto FLUIDIFICAZIONE
 CALCE IDRATA
 LINEA E
 Data di rilevazione 25/05/2006
 Campione 3
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente umido

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 1929 | |
| Temperatura | gradi C | 24,8 | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 | | | |

Inquinanti rilevati sull'umido

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 25,6 | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,38 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,38 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,180 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |

