



S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 7430 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 751
 Descrizione impianto PRE-TRAT.NASTRO
 LAVAGG.ALICALINO
 E ELETTROLITICO
 Data di rilevazione 20/02/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 14175 | |
| Temperatura | gradi C | 56,2 | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 9,1 | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | - |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,11 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,11 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,968 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 7432 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ENA FER S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 751
 Descrizione impianto PRE-TRAT.NASTRO
 LAVAGG.ALCALINO
 E ELETTROLITICO
 Data di rilevazione 20/02/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 14615 | |
| Temperatura | gradi C | 58,8 | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 6,9 | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | - |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,21 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,21 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,008 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 7434 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 751
 Descrizione impianto PRE-TRAT.NASTRO
 LAVAGG. ALCALINO
 E ELETTROLITICO
 Data di rilevazione 20/02/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 14499 | | |
| Temperatura | gradi C | 55,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 7,0 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 13,19 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 14,19 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,003 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 4508 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO RBG SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO (O2 r.) + Portata
 Rifer.: Codice emissione E 752
 Descrizione impianto RICOTTURA E
 RIVESTIMENTO
 NASTRO
 Data di rilevazione 01/02/2007
 Campione 1
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| a- Portata (rapportato al | - | | |
| b- tenore di O2 di riferimen.) | Nmc/h | 45547 | |
| c- Temperatura | gradi C | 191,1 | |
| M.d.p. Tipo analisi : | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

INQUINANTI RILEVATI SUL SECCO

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------|
| a- Ossidi di Azoto (espr. NO2) | mg/Nmc | 52,25 | |
| b- Ossidi di Azoto (rapportato | - | | |
| c- al tenore di O2 di rifer.) | mg/Nmc | 98,35 | |
| d- Tenore di O2 di riferimento | % | 5,00 | |
| e- Tenore di O2 Misurato | % | 12,50 | L 5011 |

Strumenti di analisi : GC AGILENT 6890

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a- Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,27 | |
| b- Ora fine campionamento | hh,mm | 9,27 | |
| c- Durata campionamento | min | 60 | |
| d- Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e- Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| Nr. | Pag. | di |
|----------|------|----|
| 07/ 4509 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO (O2 r.) + Portata
 Rifer.: Codice emissione E 752
 Descrizione impianto RICOPTURA E
 RIVESTIMENTO
 NASTRO
 Data di rilevazione 01/02/2007
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Caratterist. effluente secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| a- Portata (rapportato al | - | | |
| b- tenore di O2 di riferimen.) | Nmc/h | 45896 | |
| c- Temperatura | gradi C | 192,3 | |
| M.d.p. Tipo analisi : | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

INQUINANTI RILEVATI SUL SECCO

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| a- Ossidi di Azoto (espr. NO2) | mg/Nmc | 61,18 | |
| b- Ossidi di Azoto (rapportato | - | | |
| c- al tenore di O2 di rifer.) | mg/Nmc | 108,76 | |
| d- Tenore di O2 di riferimento | % | 5,00 | |
| e- Tenore di O2 Misurato | % | 12,00 | L 5011 |

Strumenti di analisi : GC AGILENT 6890 -

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|-----------------|--------------|
| a- Ora inizio campionamento | hh, mm | 9,36 | |
| b- Ora fine campionamento | hh, mm | 10,36 | |
| c- Durata campionamento | min | 60 | |
| d- Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e- Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 4510 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO

PARTITA IVA N. 11495690158

SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA

CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.

ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2

ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654

CODICE FISCALE: 11495690158

STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO

TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049

SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.

Stabilimento di Taranto

Via Appia Km 648

74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO (O2 r.) + Portata
Rifer.: Codice emissione E 752
Descrizione impianto RICOPTURA E
. RIVESTIMENTO
. NASTRO
Data di rilevazione 01/02/2007
Campione 3
Metodo : D.M. 25/08/2000

Caratterist. effluente secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| a- Portata (rapportato al | - | - | - |
| b- tenore di O2 di riferimen.) | Nmc/h | 50353 | - |
| c- Temperatura | gradi C | 192,3 | - |
| M.d.p. Tipo analisi : | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 |

INQUINANTI RILEVATI SUL SECCO

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| a- Ossidi di Azoto (espr. NO2) | mg/Nmc | 54,12 | - |
| b- Ossidi di Azoto (rapportato | - | - | - |
| c- al tenore di O2 di rifer.) | mg/Nmc | 94,12 | - |
| d- Tenore di O2 di riferimento | % | 5,00 | - |
| e- Tenore di O2 Misurato | % | 11,80 | L 5011 |

Strumenti di analisi : GC AGILENT 6890

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|-----------------|--------------|
| a- Ora inizio campionamento | hh, mm | 12,32 | - |
| b- Ora fine campionamento | hh, mm | 13,32 | - |
| c- Durata campionamento | min | 60 | - |
| d- Volume campionato | mc | 0,018 | - |
| e- Stato impianto | Marcia reg | - | - |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 29287 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : METALLI
 Rifer. : Codice emissione E 753
 Descrizione impianto PASSIVAZIONE
 .
 .
 Data di rilevazione 29/08/2007
 Campione 1
 Metodo : D.M.25/08/2000

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 4785 | | |
| Temperatura | gradi C | 29,7 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|--|----------|---------------|--|--------------|
| Cromo esavalente (Cr VI) | mg/Nmc | 0,5000 | | |
| Strumenti di analisi : CROMATOGRAFO IONICO DIONEX DX 500 - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,31 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,31 | | |
| c) Durata campionamento | min | 120 | | |
| d) Volume campionato | mc | 2,316 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 29288 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : METALLI
 Rifer.: Codice emissione E 753
 Descrizione impianto PASSIVAZIONE
 .
 .
 Data di rilevazione 29/08/2007
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 4737 | | |
| Temperatura | gradi C | 29,4 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--|--------------|
| Cromo esavalente (Cr VI) | mg/Nmc | 0,3000 | | |
| Strumenti di analisi | CROMATOGRAFO IONICO DIONEX DX 500 | | | - |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 10,36 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 12,36 | | |
| c) Durata campionamento | min | 120 | | |
| d) Volume campionato | mc | 2,288 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 29289 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : METALLI
 Rifer.: Codice emissione E 753
 Descrizione impianto PASSIVAZIONE
 .
 .
 Data di rilevazione 29/08/2007
 Campione 3
 Metodo : D.M.25/08/2000

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 4752 | | |
| Temperatura | gradi C | 31,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|--|----------|---------------|--|--------------|
| Cromo esavalente (Cr VI) | mg/Nmc | 0,3000 | | |
| Strumenti di analisi : CROMATOGRAFO IONICO DIONEX DX 500 - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,42 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 14,42 | | |
| c) Durata campionamento | min | 120 | | |
| d) Volume campionato | mc | 2,302 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3952 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FER S.p.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS **EMISSIONI CONVOGLIATE**

Materiale ==> : **POLVERI**

Rifer.: Codice emissione **E 762**

Descrizione impianto **SALDATURA**

INTERNA TUBO

(LINEA 1 LONG.)

Data di rilevazione **29/01/2007**

Campione **1**

Metodo : **M.U.494**

Caratterist. effluente secco

| | | | | |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Portata | Nmc/h | 1903 | | |
| Temperatura | gradi C | 16,7 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | | | | |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Polveri Totali | mg/Nmc | 15,1 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,17 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,17 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,824 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3953 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FER S.p.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

| | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Classe : GAS | | EMISSIONI CONVOGLIATE | |
| Materiale ==> : | | POLVERI | |
| Rifer.: | Codice emissione | E 762 | |
| | Descrizione impianto | SALDATURA | |
| | | INTERNA TUBO | |
| | | (LINEA 1 LONG.) | |
| | Data di rilevazione | 29/01/2007 | |
| | Campione | 2 | |
| | Metodo : | M.U. 494 | |
| Caratterist. effluente secco | | | |
| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
| Portata | Nmc/h | 1760 | |
| Temperatura | gradi C | 17,2 | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | |
| Inquinanti rilevati sul secco | | | |
| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
| Polveri Totali | mg/Nmc | 12,9 | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | |
| Note campionamento | | | |
| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,30 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,30 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,792 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3954 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 762
 Descrizione impianto SALDATURA
 . INTERNA TUBO
 . (LINEA 1 LONG.)
 Data di rilevazione 29/01/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 1949 | | |
| Temperatura | gradi C | 17,4 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 13,7 | | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,55 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,55 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,848 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 5790 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E/764
 Descrizione impianto SALDATURA
 ESTERNA TUBO
 (LINEA-1 LONG.)
 Data di rilevazione 27/11/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 1305 | | |
| Temperatura | gradi C | 24,8 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 6,1 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,31 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,31 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,912 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 5791 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E/764
 Descrizione impianto SALDATURA
 . ESTERNA TUBO
 . (LINEA-1 LONG.)
 Data di rilevazione 27/11/07
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 1263 | | |
| Temperatura | gradi C | 25,6 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 7,9 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,36 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,36 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,882 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 5792 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E/764
 Descrizione impianto SALDATURA
 ESTERNA TUBO
 (LINEA-1 LONG.)
 Data di rilevazione 27/11/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|---|--------------|
| Portata | Nmc/h | 1276 | | |
| Temperatura | gradi C | 26,2 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|------------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 7,8 | | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA - | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,22 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,22 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,891 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3955 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO

PARTITA IVA N. 11435690158

SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA

CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.

ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2

ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654

CODICE FISCALE: 11435690158

STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO

TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812649 - TELEX 860120/860049

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FER S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.

Stabilimento di Taranto

Via Appia Km 648

74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 765
 Descrizione impianto SALDATURA
 PIASTRINE
 (LINEA 1 LONG.)
 Data di rilevazione 29/01/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 5946 | | |
| Temperatura | gradi C | 15,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 25,7 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,11 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,11 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,984 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3956 | 1 | 1 |

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860130/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ENA FER S.p.A.

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 765
 Descrizione impianto SALDATURA
 PIASTRINE
 (LINEA 1 LONG.)
 Data di rilevazione 29/01/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 6053 | | |
| Temperatura | gradi C | 15,9 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 28,8 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,21 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,21 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,005 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3957 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETÀ' SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IVA FER S.p.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 765
 Descrizione impianto SALDATURA
 PIASTRINE
 (LINEA 1 LONG.)
 Data di rilevazione 29/01/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 5943 | | |
| Temperatura | gradi C | 16,4 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|------------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 26,6 | | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA - | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,47 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,47 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,979 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 43017 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 767
 Descrizione impianto VAG.FLUSSO DI
 SALDATURA
 (LINEA-1 LONG.)
 Data di rilevazione 29/11/07
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 17870 | | |
| Temperatura | gradi C | 31,5 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 13,1 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,11 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,11 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,891 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 43018 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 767
 Descrizione impianto VAG.FLUSSO DI
 SALDATURA
 (LINEA-1 LONG.)
 Data di rilevazione 29/11/07
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 15980 | |
| Temperatura | gradi C | 32,7 | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 11,3 | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,19 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,19 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,802 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 43019 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 767
 Descrizione impianto VAG.FLUSSO DI
 SALDATURA
 (LINEA-1 LONG.)
 Data di rilevazione 29/11/07
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | | | | |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Portata | Nmc/h | 17159 | | |
| Temperatura | gradi C | 30,1 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | | | | |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Polveri Totali | mg/Nmc | 11,2 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,21 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,21 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,851 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 23204 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.370 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 780
 Descrizione impianto SALDATURA INT.
 TUBO (LINEA - 2
 (LONG.)
 Data di rilevazione 09/07/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 6836 | | |
| Temperatura | gradi C | 32,7 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 8,3 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,31 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,31 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,062 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| Nr. | Pag. | di |
|-----------|------|----|
| 07/ 23205 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/860972
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 0994811 - TELEFAX 0994812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FER S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 780
 Descrizione impianto SALDATURA INT.
 TUBO (LINEA - 2
 (LONG.)
 Data di rilevazione 09/07/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 7297 | |
| Temperatura | gradi C | 33,4 | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 | | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 7,7 | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA | | - |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,40 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,40 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,127 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 23206 | 1 | 1 |

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/3609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ENVA PER S.P.A.

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 780
 Descrizione impianto SALDATURA INT.
 TUBO (LINEA - 2
 (LONG.)
 Data di rilevazione 09/07/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 7053 | | |
| Temperatura | gradi C | 33,9 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 6,9 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,31 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,31 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,089 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31025 | 1 | 1 |

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 349 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1444654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 09948111 - TELEFAX 0994812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA S.p.A.

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 901
 Descrizione impianto SMERIGLIATURA
 TUBO (ERW)
 .
 .
 Data di rilevazione 17/09/07
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 1720 | | |
| Temperatura | gradi C | 28,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 24,9 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,24 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,24 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,352 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31026 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.279 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCCORR. SOCIETA' ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FES S.p.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 901
 Descrizione impianto SMERIGLIATURA
 TUBO (ERW)
 .
 .
 Data di rilevazione 17/09/07
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 1884 | | |
| Temperatura | gradi C | 28,9 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 30,7 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,32 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,32 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,401 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31027 | 1 | 1 |

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ENA FIBRE S.P.A.

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 901
 Descrizione impianto SMERIGLIATURA
 TUBO (ERW)
 Data di rilevazione 17/09/07
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 1763 | | |
| Temperatura | gradi C | 30,2 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 34,9 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,17 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,17 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,363 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|---------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 834 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERR SPA.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 902
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 TUBO (ERW)
 .
 .
 Data di rilevazione 04/01/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 4466 | | |
| Temperatura | gradi C | 26,2 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 14,2 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,33 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,33 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,712 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|---------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 835 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 902
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 . TUBO (ERW)
 .
 Data di rilevazione 04/01/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 4951 | |
| Temperatura | gradi C | 26,3 | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 13,8 | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,42 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,42 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,791 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|---------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 836 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.370 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 902
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 TUBO (ERW)
 .
 .
 Data di rilevazione 04/01/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 4898 | | |
| Temperatura | gradi C | 26,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 11,4 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,30 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,30 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,769 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 27390 | 1 | 1 |

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 922
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 02/08/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 11512 | | |
| Temperatura | gradi C | 26,6 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 24,1 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,23 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,23 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,435 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 27391 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 922
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 TUBI
 Data di rilevazione 02/08/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco


| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 11850 | | |
| Temperatura | gradi C | 25,9 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 23,9 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,34 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,34 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,523 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 27392 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/869049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 922
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 02/08/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 11908 | | |
| Temperatura | gradi C | 26,4 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 25,9 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,55 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,55 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,559 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 17294 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812469 - TELEX 860128/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ENVA FIDES S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 925
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 17/05/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 58091 | | |
| Temperatura | gradi C | 20,0 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|------------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 5,9 | | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA - | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,16 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,16 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,213 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 17295 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.396.370 INT. VERA
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/0609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOGGETTA SOCIETA' ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRIVA FER S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 925
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 17/05/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 58419 | | |
| Temperatura | gradi C | 22,0 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 6,1 | | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,23 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,23 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,224 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 17296 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/3609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOGGERN. SOCIETA' ALL'ATTIVITA' DI INDIRIZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FER S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 925
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 17/05/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 57621 | | |
| Temperatura | gradi C | 21,0 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 6,3 | | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,12 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,12 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,219 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 18374 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOCIETA' ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ENTA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 926
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 E
 SCARTOCCIATURA
 Data di rilevazione 17/05/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 42074 | | |
| Temperatura | gradi C | 18,7 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 14,1 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,27 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,27 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,154 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 18377 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.370 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ENA FINE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 926
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 . E
 . SCARTOCCIATURA
 Data di rilevazione 17/05/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|-----------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 42642 | | |
| Temperatura | gradi C | 20,7 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|-----------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 12,3 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,33 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,33 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,176 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 23214 | 1 | 1 |

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690138
 SEDE SECONDARIA: VIA FIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16134 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690138
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FERRE SPA

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissioni E 927
 Descrizione impianto SPAZZOLATURA
 TOBI
 .
 .
 Data di rilevazione 10/07/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 27563 | | |
| Temperatura | gradi C | 20,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 28,1 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,42 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,42 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,927 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 23215 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FER S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 927
 Descrizione impianto SPAZZOLATURA
 TUBI
 Data di rilevazione 10/07/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 28048 | | |
| Temperatura | gradi C | 21,4 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 29,9 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,55 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,55 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,945 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 23216 | 1 | 1 |

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ENVA FEE S.P.A.

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 927
 Descrizione impianto SPAZZOLATURA
 TUBI
 Data di rilevazione 10/07/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 27741 | | |
| Temperatura | gradi C | 20,9 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 30,3 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,38 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,38 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,917 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 23211 | 1 | 1 |

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 928
 Descrizione impianto SABBIAIATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 10/07/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 77869 | | |
| Temperatura | gradi C | 20,5 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 23,1 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,07 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,07 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,075 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 23212 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690138
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690138
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ENA FER S.p.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 928
 Descrizione impianto SABBIATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 10/07/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 79766 | | |
| Temperatura | gradi C | 19,6 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 19,8 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,19 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,19 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,103 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 23213 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690138
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690138
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ENA FIBRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 928
 Descrizione impianto SABBIAIATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 10/07/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 79429 | |
| Temperatura | gradi C | 21,2 | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 22,3 | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,19 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,19 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,112 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 8429 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 331602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 929
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 Data di rilevazione 06/03/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 49148 | | |
| Temperatura | gradi C | 22,0 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 15,6 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,21 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,21 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,156 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 8430 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ENVA FEE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 929
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 06/03/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 48139 | | |
| Temperatura | gradi C | 21,9 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 13,1 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,38 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,38 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,146 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |




| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 8431 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

| | |
|---|---------------------------|
| Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE | |
| Materiale ==> : POLVERI | |
| Rifer. : Codice emissione | E 929 |
| Descrizione impianto | RIVESTIMENTO |
| | TUBI |
| | |
| Data di rilevazione | 06/03/2007 |
| Campione | 3 |
| Metodo : | M.U.494 |
| ----- | |
| Caratterist. effluente secco | |
| | U.Misura --Risultato-- |
| Portata | Nmc/h 48758 |
| Temperatura | gradi C 23,0 |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | |
| ----- | |
| Inquinanti rilevati sul secco | |
| | U.Misura --Risultato-- |
| Polveri Totali | mg/Nmc 12,9 |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | |
| ----- | |
| Note campionamento | |
| | U.Misura --Risultato-- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm 12,20 |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm 13,20 |
| c) Durata campionamento | min 60 |
| d) Volume campionato | mc 1,175 |
| e) Stato impianto | Marcia reg |
| ----- | |
|  | |

| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 43216 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|------------------------------|--|---------------------|--|
| Classe : GAS | | | | EMISSIONI CONVOGLIATE | | | |
| Materiale ==> : | | | | POLVERI | | | |
| Rifer. : Codice emissione | | | | E 940 | | | |
| Descrizione impianto | | | | GRANIGLIATURA | | | |
| . | | | | TUBI | | | |
| . | | | | | | | |
| Data di rilevazione | | | | 17/12/2007 | | | |
| Campione | | | | 1 | | | |
| Metodo : | | | | M.U.494 | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Caratterist. effluente secco | | | | | | | |
| | | U.Misura | | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- | |
| Portata | | Nmc/h | | 8297 | | | |
| Temperatura | | gradi C | | 36,0 | | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Inquinanti rilevati sul secco | | | | | | | |
| | | U.Misura | | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- | |
| Polveri Totali | | mg/Nmc | | 6,7 | | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Note campionamento | | | | | | | |
| | | U.Misura | | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- | |
| a) Ora inizio campionamento | | hh,mm | | 8,22 | | | |
| b) Ora fine campionamento | | hh,mm | | 9,22 | | | |
| c) Durata campionamento | | min | | 60 | | | |
| d) Volume campionato | | mc | | 1,007 | | | |
| e) Stato impianto | | | | Marcia reg | | | |
| ----- | | | | | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 43217 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 940
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 17/12/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|-----------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 10964 | | |
| Temperatura | gradi C | 36,2 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|-----------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 7,2 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,28 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,28 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,032 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 43218 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11433690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11433690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 940
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 17/12/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 11188 | | |
| Temperatura | gradi C | 36,2 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 5,4 | | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,18 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,18 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,062 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31381 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RINA FRB S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 944
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 20/09/07
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 34359 | |
| Temperatura | gradi C | 31,9 | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|------------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 10,2 | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA - | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,11 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,11 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,935 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31382 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 944
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 20/09/07
 Campione 2
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 35130 | | |
| Temperatura | gradi C | 33,5 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 8,1 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,17 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,17 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,956 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31383 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RTVA FERR S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 944
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 20/09/07
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 35117 | |
| Temperatura | gradi C | 29,9 | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 9,3 | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | - |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,26 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,26 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,956 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 40452 | 1 | 1 |

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERR S.P.A.

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 943
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 23/11/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 52404 | | |
| Temperatura | gradi C | 18,7 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 11,2 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,41 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,41 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,980 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 40453 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRIVA FER S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 943
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 23/11/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 53220 | | |
| Temperatura | gradi C | 18,8 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 12,5 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,47 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,47 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,989 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 40454 | 1 | 1 |

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRIVA FIRE S.P.A.

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 943
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 23/11/2007
 Campione 3
 Metodo : M. U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 50638 | |
| Temperatura | gradi C | 19,1 | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 | | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 11,9 | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA | | - |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|-----------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,17 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,17 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,950 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

Nr.

07/ 36977

Pag.

1

di

1

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO

PARTITA IVA N. 11435690158

SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA

CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.

ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2

ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654

CODICE FISCALE: 11435690158

STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO

TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.

Stabilimento di Taranto

Via Appia Km 648

74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE

Materiale ==> : POLVERI

Rifer.: Codice emissione E 935/A

Descrizione impianto GRANIGLIATURA

. TUBI

Data di rilevazione 05/10/2007

Campione 1

Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

U.Misura --Risultato--

-- m.d.p. --

| | | |
|-------------|---------|------|
| Portata | Nmc/h | 9483 |
| Temperatura | gradi C | 17,6 |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

U.Misura --Risultato--

-- m.d.p. --

| | | |
|----------------|--------|-----|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 7,1 |
|----------------|--------|-----|

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

U.Misura --Risultato--

-- m.d.p. --

| | | |
|-----------------------------|------------|-------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,25 |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,25 |
| c) Durata campionamento | min | 60 |
| d) Volume campionato | mc | 1,031 |
| e) Stato impianto | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 36978 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11433690138
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11433690138
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERR S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 935/A
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 05/10/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 9278 | |
| Temperatura | gradi C | 18,4 | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 7,0 | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA - | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,36 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,36 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,011 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 36979 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERR S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 935/A
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 05/10/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 9644 | | |
| Temperatura | gradi C | 18,9 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 7,8 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,29 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,29 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,051 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 36997 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16134 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 942
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 12/10/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 84064 | |
| Temperatura | gradi C | 26,5 | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 24,6 | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,22 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,22 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,235 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 36998 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 942
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 12/10/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 86221 | | |
| Temperatura | gradi C | 27,5 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 22,3 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,29 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,29 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,271 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 36999 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO

PARTITA IVA N. 11435690158

SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA

CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.

ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2

ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654

CODICE FISCALE: 11435690158

STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO

TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FER S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.

Stabilimento di Taranto

Via Appia Km 648

74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 942
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 12/10/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|---------------|---------------|---|--------------|
| Portata | Nmc/h | 80027 | | |
| Temperatura | gradi C | 26,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|---|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 20,9 | | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA | | - | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,31 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,31 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,171 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 37000 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE SPA.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 948/A
 Descrizione impianto SPOLVERATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 12/10/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 3942 | |
| Temperatura | gradi C | 17,9 | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 11,0 | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA - | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,13 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,13 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,121 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 37001 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 948/A
 Descrizione impianto SPOLVERATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 12/10/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 4079 | | |
| Temperatura | gradi C | 18,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 11,1 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,27 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,27 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,159 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 37002 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IVA FIB S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 948/A
 Descrizione impianto SPOLVERATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 12/10/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 4006 | | |
| Temperatura | gradi C | 19,2 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|---|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 12,0 | | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | - | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,19 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,19 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,151 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 30745 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 951
 Descrizione impianto SPAZZOLATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 12/09/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 16257 | | |
| Temperatura | gradi C | 22,7 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 38,6 | | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,31 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,31 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,005 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 30746 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 951
 Descrizione impianto SPAZZOLATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 12/09/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 16787 | | |
| Temperatura | gradi C | 24,4 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|------------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 41,9 | | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA - | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,37 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,37 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,027 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 30747 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 951
 Descrizione impianto SPAZZOLATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 12/09/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 17302 | | |
| Temperatura | gradi C | 25,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 42,7 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,23 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,23 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,059 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 36980 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRI S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 956
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 09/10/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 20161 | | |
| Temperatura | gradi C | 25,5 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 0,7 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,13 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,13 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,421 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

Nr.

07/ 36981

Pag.

1

di

1

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO

PARTITA IVA N. 11435690158

SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA

CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.

ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2

ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654

CODICE FISCALE: 11435690158

STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO

TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.

Stabilimento di Taranto

Via Appia Km 648

74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 956
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 09/10/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 20298 | | |
| Temperatura | gradi C | 26,5 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 1,1 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,19 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,19 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,432 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 36982 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRI-FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 956
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 09/10/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 21136 | |
| Temperatura | gradi C | 26,9 | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 0,5 | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,27 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,27 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,490 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 36983 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812469 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 957
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 09/10/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco


| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 30690 | |
| Temperatura | gradi C | 19,8 | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 | | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 13,9 | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA | | - |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,27 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,27 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,181 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 36985 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOCIETA' ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 957
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 09/10/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 31607 | | |
| Temperatura | gradi C | 20,5 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 14,3 | | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,34 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,34 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,221 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 36996 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERR S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 957
 Descrizione impianto RAFFREDDAMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 09/10/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 31005 | | |
| Temperatura | gradi C | 21,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 12,5 | | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA - | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,27 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,27 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,201 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 14089 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRVA FINE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 960
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 20/04/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 12947 | | |
| Temperatura | gradi C | 32,4 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 18,3 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,32 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,32 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,068 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 14090 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690138
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690138
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ENVA FINE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 960
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 20/04/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 11953 | | |
| Temperatura | gradi C | 32,8 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 16,4 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,41 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,41 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,005 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 14091 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 960
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 20/04/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 13388 | |
| Temperatura | gradi C | 33,1 | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 19,3 | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,36 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,36 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,122 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31795 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRIVA FINE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 962/a
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 21/09/07
 Campione 1
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 28312 | | |
| Temperatura | gradi C | 25,3 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 7,8 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,18 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,18 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,002 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31796 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 962/a
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 21/09/07
 Campione 2
 Metodo : M. U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|-----------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 29215 | | |
| Temperatura | gradi C | 24,8 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|-----------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 10,1 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA | | | | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh, mm | 9,23 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh, mm | 10,23 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,012 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31797 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 962/a
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 21/09/07
 Campione 3
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 22412 | | |
| Temperatura | gradi C | 237,0 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 7,9 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,13 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,13 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,315 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31798 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 962/b
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 21/09/07
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 29004 | |
| Temperatura | gradi C | 25,2 | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 9,7 | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | - |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,29 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,29 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,002 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31799 | 1 | 1 |

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOCIETA' ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA S.p.A.

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 962/b
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 Data di rilevazione 21/09/07
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 29645 | | |
| Temperatura | gradi C | 24,6 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 13,1 | | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,36 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,36 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,013 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31800 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
PARTITA IVA N. 11435690158
SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
CODICE FISCALE: 11435690158
STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
SOCIETA' SOCIETA' ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Via Appia Km 648
74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
Materiale ==> : POLVERI
Rifer.: Codice emissione E 962/b
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
Data di rilevazione 21/09/07
Campione 3
Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 29869 | |
| Temperatura | gradi C | 23,9 | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 11,1 | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | - | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,29 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,29 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,032 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31845 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.370 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 951602/86097
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FER S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------|------------------------------|--|---------------------|--|
| Classe : GAS | | | | EMISSIONI CONVOGLIATE | | | |
| Materiale ==> : | | | | POLVERI | | | |
| Rifer. : Codice emissione | | E 963 | | | | | |
| Descrizione impianto | | RIVESTIMENTO E | | | | | |
| | | RAFFREDDAMENTO | | | | | |
| | | TUBI | | | | | |
| Data di rilevazione | | 24/09/07 | | | | | |
| Campione | | 1 | | | | | |
| Metodo : | | M.U.494 | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Caratterist. effluente secco | | | | | | | |
| | | U. Misura | | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- | |
| Portata | | Nmc/h | 19001 | | | | |
| Temperatura | | gradi C | 37,5 | | | | |
| M.d.p. Tipo analisi : | | M.U. 422/86 | | - M.U. 467/86 | | - | |
| ----- | | | | | | | |
| Inquinanti rilevati sul secco | | | | | | | |
| | | U. Misura | | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- | |
| Polveri Totali | | mg/Nmc | 10,1 | | | | |
| Strumenti di analisi : | | BILANCIA ANALITICA | | | | - | |
| ----- | | | | | | | |
| Note campionamento | | | | | | | |
| | | U. Misura | | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- | |
| a) Ora inizio campionamento | | hh,mm | 8,27 | | | | |
| b) Ora fine campionamento | | hh,mm | 9,27 | | | | |
| c) Durata campionamento | | min | 60 | | | | |
| d) Volume campionato | | mc | 2,137 | | | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | | | | |
| ----- | | | | | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31846 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.370 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860128/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 963
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO E
 RAFFREDDAMENTO
 TUBI
 Data di rilevazione 24/09/07
 Campione 2
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 19135 | | |
| Temperatura | gradi C | 36,8 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 10,8 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,33 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,33 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 2,434 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 27381 | 1 | 1 |

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 964
 Descrizione impianto SPAZZOLATURA
 TUBI
 Data di rilevazione 01/08/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 28623 | |
| Temperatura | gradi C | 18,3 | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 | | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 14,1 | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA | | - |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,32 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,32 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,298 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 27382 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 964
 Descrizione impianto SPAZZOLATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 01/08/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-----------------------------|---------------|---|--------------|
| Portata | Nmc/h | 29508 | | |
| Temperatura | gradi C | 19,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 | | - | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|---|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 12,2 | | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA | | - | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,45 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,45 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,394 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 27383 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA FIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 964
 Descrizione impianto SPAZZOLATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 01/08/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 29647 | | |
| Temperatura | gradi C | 18,1 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 13,2 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,17 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,17 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,403 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 27384 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FER S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 966
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 01/08/2007
 Campione 1
 Metodo : M. U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|-----------------|---|--------------|
| Portata | Nmc/h | 63745 | | |
| Temperatura | gradi C | 27,9 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|-----------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 10,2 | | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA | | | - |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|-----------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 7,41 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 8,41 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,294 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 27385 | 1 | 1 |

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 966
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 01/08/2007
 Campione 2
 Metodo : M. U. 494

Caratterist. effluente secco

| | | | | |
|---|-----------|-----------------|--|--------------|
| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
| Portata | Nmc/h | 67068 | | |
| Temperatura | gradi C | 28,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | | | | |
|---|-----------|-----------------|--|--------------|
| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
| Polveri Totali | mg/Nmc | 13,1 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,15 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,15 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,399 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 27386 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRIVA FRES S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 966
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 01/08/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 65721 | | |
| Temperatura | gradi C | 29,8 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 9,3 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 13,29 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 14,29 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,425 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 30764 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E/967
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 04/09/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 47776 | | |
| Temperatura | gradi C | 22,7 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 12,7 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,25 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,25 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,652 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 30765 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E/967
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 04/09/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 48477 | | |
| Temperatura | gradi C | 21,8 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 13,8 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,36 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,36 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,701 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 30766 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
PARTITA IVA N. 11435690158
SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
CODICE FISCALE: 11435690158
STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Via Appia Km 648
74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
Materiale ==> : POLVERI
Rifer.: Codice emissione E/967
Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
Data di rilevazione 04/09/2007
Campione 3
Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 46545 | |
| Temperatura | gradi C | 23,5 | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 | | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 17,3 | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA | | - |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,25 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,25 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,642 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 38976 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRARA S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 980
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 ESTERNA TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 15/11/07
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 12902 | | |
| Temperatura | gradi C | 56,1 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 5,6 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,26 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,26 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,122 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 38977 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 980
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 ESTERNA TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 15/11/07
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 13581 | | |
| Temperatura | gradi C | 56,1 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 6,4 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,29 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,29 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,181 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 38978 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 980
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 ESTERNA TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 15/11/07
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 13225 | | |
| Temperatura | gradi C | 56,2 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 5,2 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,27 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,27 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,152 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 38979 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 981
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 . INTERNA TUBI
 .
 Data di rilevazione 16/11/07
 Campione 1
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 30280 | | |
| Temperatura | gradi C | 22,8 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 8,8 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,07 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,07 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,112 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 38980 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FEE SPA.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 981
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 INTERNA TUBI
 Data di rilevazione 16/11/07
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 30945 | | |
| Temperatura | gradi C | 23,1 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 9,5 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,18 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,18 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,131 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| Nr. | Pag. | di |
|-----------|------|----|
| 07/ 38981 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS **EMISSIONI CONVOGLIATE**
Materiale ==> : POLVERI
Rifer.: Codice emissione E 981
Descrizione impianto GRANIGLIATURA
INTERNA TUBI
Data di rilevazione 16/11/07
Campione 3
Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | | | | |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Portata | Nmc/h | 31137 | | |
| Temperatura | gradi C | 23,7 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | | | | |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Polveri Totali | mg/Nmc | 10,9 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,48 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,48 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,141 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 39520 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 982
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 19/11/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 82069 | | |
| Temperatura | gradi C | 14,2 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 6,6 | | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA - | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,22 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,22 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,271 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 39521 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 982
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 19/11/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 84390 | | |
| Temperatura | gradi C | 14,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 7,2 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,26 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,26 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,301 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 39522 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' IN DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RTVA FER S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 982
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 19/11/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | | | | |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Portata | Nmc/h | 80657 | | |
| Temperatura | gradi C | 16,2 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | | | | |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Polveri Totali | mg/Nmc | 8,2 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,19 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,19 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,260 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 40444 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 983
 Descrizione impianto RAFFINATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 23/11/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 106069 | | |
| Temperatura | gradi C | 33,5 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 6,2 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,25 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,25 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,212 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 40445 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 983
 Descrizione impianto RAFFINATURA
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 23/11/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 108050 | | |
| Temperatura | gradi C | 37,4 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -


Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 6,1 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,42 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,42 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,254 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 40446 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 983
 Descrizione impianto RAFFINATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 23/11/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco


| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 114596 | | |
| Temperatura | gradi C | 35,8 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 5,2 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,37 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,37 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,321 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 33823 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 731
 Descrizione impianto ASCIUGATURA
 LAMIERE
 .
 .
 Data di rilevazione 02/10/07
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 10689 | |
| Temperatura | gradi C | 47,6 | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 11,7 | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA | - | - |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,56 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,56 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,042 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 33824 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 731
 Descrizione impianto ASCIUGATURA
 LAMIERE
 .
 .
 Data di rilevazione 02/10/07
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|---------------|---------------|---|--------------|
| Portata | Nmc/h | 10754 | | |
| Temperatura | gradi C | 47,7 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|---|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 12,2 | | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA | | - | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,59 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,59 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,055 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 33825 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ENA FER S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS **EMISSIONI CONVOGLIATE**
 Materiale ==> : **POLVERI**
 Rifer.: Codice emissione **E 731**
 Descrizione impianto **ASCIUGATURA**
 LAMIERE
 .
 .
 Data di rilevazione **02/10/07**
 Campione **3**
 Metodo : **M.U.494**

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 10872 | |
| Temperatura | gradi C | 47,7 | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 10,0 | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA | - | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 11,02 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 12,02 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,065 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 33826 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO
 Rifer.: Codice emissione E 731
 Descrizione impianto ASCIUGATURA
 LAMIERE
 .
 .
 Data di rilevazione 02/10/07
 Campione 1
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) | mg/Nmc | 133,38 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,56 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,56 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 33827 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ENVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto


Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO
 Rifer.: Codice emissione E 731
 Descrizione impianto ASCIUGATURA
 LAMIERE
 .
 .
 Data di rilevazione 02/10/07
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) | mg/Nmc | 119,28 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,59 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,59 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 33828 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO
 Rifer.: Codice emissione E 731
 Descrizione impianto ASCIUGATURA
 LAMIERE
 .
 .
 Data di rilevazione 02/10/07
 Campione 3
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|-----------|---------------|--|--------------|
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) | mg/Nmc | 115,57 | | |

Note campionamento

| | U. Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 11,02 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 12,02 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 32810 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FINE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 732
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 LAMIERE
 .
 .
 Data di rilevazione 01/10/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 16918 | | |
| Temperatura | gradi C | 30,9 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 23,6 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,33 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,33 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,956 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 32811 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FEE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 732
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 LAMIERE
 .
 .
 Data di rilevazione 01/10/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 17366 | | |
| Temperatura | gradi C | 31,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 20,4 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 10,39 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 11,39 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,986 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 32812 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 732
 Descrizione impianto GRANIGLIATURA
 LAMIERE
 .
 .
 Data di rilevazione 01/10/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 17023 | | |
| Temperatura | gradi C | 31,9 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 18,8 | | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 11,47 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 12,47 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,919 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 33829 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 733
 Descrizione impianto PREPARAZIONE
 PRIMER
 .
 .
 Data di rilevazione 02/10/07
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 5054 | | |
| Temperatura | gradi C | 25,9 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 8,0 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,03 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,03 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,161 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 33830 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERR S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 733
 Descrizione impianto PREPARAZIONE
 . PRIMER
 .
 Data di rilevazione 02/10/07
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 5192 | |
| Temperatura | gradi C | 25,9 | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 8,6 | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 10,05 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 11,05 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,198 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 33831 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ENVA FERRE S.P.A.

| RICHIEDENTE |
|---|
| ILVA S.p.A. Stabilimento di Taranto Via Appia Km 648 74100 Taranto |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Classe : GAS | EMISSIONI CONVOGLIATE |
| Materiale ==> : | POLVERI |
| Rifer. : Codice emissione | E 733 |
| Descrizione impianto | PREPARAZIONE |
| . | PRIMER |
| . | |
| Data di rilevazione | 02/10/07 |
| Campione | 3 |
| Metodo : | M.U. 494 |

| Caratterist. effluente secco | | | |
|------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
| Portata | Nmc/h | 5472 | |
| Temperatura | gradi C | 26,0 | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

| Inquinanti rilevati sul secco | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
| Polveri Totali | mg/Nmc | 7,0 | |
| Strumenti di analisi : | BILANCIA ANALITICA | | - |

| Note campionamento | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|--------------|
| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 11,07 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 12,07 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,263 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 32813 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 IBCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 IBCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 734
 Descrizione impianto PRIMERIZZAZIONE
 E PASSIVAZIONE
 LAMIERE
 Data di rilevazione 01/10/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
| Portata | Nmc/h | 9787 | | |
| Temperatura | gradi C | 300,0 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
| Polveri Totali | mg/Nmc | 11,1 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,28 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,28 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,315 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 32814 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGIETA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FERRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 734
 Descrizione impianto PRIMERIZZAZIONE
 E PASSIVAZIONE
 LAMIERE
 Data di rilevazione 01/10/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 9873 | | |
| Temperatura | gradi C | 303,0 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 9,4 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 10,33 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 11,33 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,359 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 32815 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 734
 Descrizione impianto PRIMERIZZAZIONE
 E PASSIVAZIONE
 LAMIERE
 Data di rilevazione 01/10/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 9465 | | |
| Temperatura | gradi C | 302,0 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 8,1 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 11,38 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 12,38 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,286 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 32819 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

| | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------|
| Classe : GAS | EMISSIONI CONVOGLIATE | |
| Materiale ==> : | OSSIDI DI AZOTO | |
| Rifer.: Codice emissione | E 734 | |
| Descrizione impianto | PRIMERIZZAZIONE | |
| . | E PASSIVAZIONE | |
| . | LAMIERE | |
| Data di rilevazione | 01/10/2007 | |
| Campione | 1 | |
| Metodo : | D.M. 25/08/2000 | |
| ----- | | |
| Inquinanti rilevati sul secco | | |
| | U.Misura --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) | mg/Nmc | 142,70 |
| ----- | | |
| Note campionamento | | |
| | U.Misura --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,30 |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,30 |
| c) Durata campionamento | min | 60 |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 |
| e) Stato impianto | Marcia reg | |
| ----- | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 32820 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ENVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO
 Rifer.: Codice emissione E 734
 Descrizione impianto PRIMERIZZAZIONE
 E PASSIVAZIONE
 LAMIERE
 Data di rilevazione 01/10/2007
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) | mg/Nmc | 151,27 | |

Note campionamento

| | U. Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 10,37 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 11,37 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 32821 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FER SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO
 Rifer. : Codice emissione E 734
 Descrizione impianto PRIMERIZZAZIONE
 E PASSIVAZIONE
 LAMIERE
 Data di rilevazione 01/10/2007
 Campione 3
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) | mg/Nmc | 124,96 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 11,42 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 12,42 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 5906 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 735
 Descrizione impianto PRE-TRATTAMENTO
 NASTRI
 .
 .
 Data di rilevazione 19/01/07
 Campione 1
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 16444 | | |
| Temperatura | gradi C | 26,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|------------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 17,1 | | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA - | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,26 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,26 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,918 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 5907 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRIVA FEE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 735
 Descrizione impianto PRE-TRATTAMENTO
 NASTRI
 .
 .
 Data di rilevazione 19/01/07
 Campione 2
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|-----------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 15248 | | |
| Temperatura | gradi C | 26,5 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|-----------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 19,3 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|-----------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh, mm | 9,39 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh, mm | 10,39 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,867 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2372 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRIVA FERRE SPA.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 736/a-b
 Descrizione impianto PRE-TRATTAMENTO
 NASTRO
 ELETTRODEPOSIZ.
 Data di rilevazione 17/01/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 48042 | | |
| Temperatura | gradi C | 13,1 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 17,8 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,23 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,23 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,156 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |

Note:

Portata: 2 x 24021 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2403 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 736/a-b
 Descrizione impianto PRE-TRATTAMENTO
 NASTRO
 ELETTRODEPOSIZ.
 Data di rilevazione 17/01/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-------------|-----------|-----------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 51610 | |
| Temperatura | gradi C | 15,3 | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|----------------|-----------|-----------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 16,0 | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|-----------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,35 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,35 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,232 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |

Note:

Portata : 2 x 25805 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2404 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 736/a-b
 Descrizione impianto PRE-TRATTAMENTO
 NASTRO
 ELETTRODEPOSIZ.
 Data di rilevazione 17/01/2007
 Campione 3
 Metodo : M. U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|-----------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 51076 | | |
| Temperatura | gradi C | 14,8 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|-----------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 16,3 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|-----------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,18 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,18 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,239 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |

Note:

Portata : 2 x 25538 Nmc/h





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2405 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO
 Rifer. : Codice emissione E 736/a-b
 Descrizione impianto PRE-TRATTAMENTO
 NASTRO
 ELETTRRODEPOSIZ.
 Data di rilevazione 17/01/2007
 Campione 1
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO2) | mg/Nmc | 110,56 | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,30 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,30 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2406 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO
 Rifer.: Codice emissione E 736/a-b
 Descrizione impianto PRE-TRATTAMENTO
 NASTRO
 ELETTRRODEPOSIZ.
 Data di rilevazione 17/01/2007
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO ₂) | mg/Nmc | 107,36 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,47 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,47 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2407 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812649 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERR SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO
 Rifer.: Codice emissione E 736/a-b
 Descrizione impianto PRE-TRATTAMENTO
 NASTRO
 ELETTRODEPOSIZ.
 Data di rilevazione 17/01/2007
 Campione 3
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO2) | mg/Nmc | 113,35 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,34 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,34 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2408 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 737/a-b
 Descrizione impianto ELETTRRODEPOSIZ.
 .
 .
 Data di rilevazione 17/01/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 52482 | |
| Temperatura | gradi C | 14,8 | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 17,1 | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA - | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,31 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,31 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,239 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |

Note:

Porata : 2 x 26241 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2409 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 737/a-b
 Descrizione impianto ELETTRRODEPOSIZ.
 .
 .
 Data di rilevazione 17/01/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 54020 | |
| Temperatura | gradi C | 15,4 | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 13,2 | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,40 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,40 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,264 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata : 2 x 27010 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2410 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO

PARTITA IVA N. 11435690158

SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16134 GENOVA

CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.

ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2

ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654

CODICE FISCALE: 11435690158

STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO

TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FERRE SPA.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.

Stabilimento di Taranto

Via Appia Km 648

74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE

Materiale ==> : POLVERI

Rifer. : Codice emissione E 737/a-b

Descrizione impianto ELETTRRODEPOSIZ.

Data di rilevazione 17/01/2007

Campione 3

Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 53232 | |
| Temperatura | gradi C | 15,0 | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 12,9 | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,35 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,35 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,261 | |
| e) Stato impianto | marcia reg | | |

Note:

Portata : 2 x 26616 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2411 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IVA FINE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO
 Rifer.: Codice emissione E 737/a-b
 Descrizione impianto ELETTRODEPOSIZ.
 .
 .
 Data di rilevazione 17/01/2007
 Campione 1
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--|------------------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO ₂) mg/Nmc | 89,64 | |

Note campionamento

| | U.Misura --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm 7,40 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm 8,40 | |
| c) Durata campionamento | min 60 | |
| d) Volume campionato | mc 0,018 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2412 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/86609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO
 Rifer.: Codice emissione E 737/a-b
 Descrizione impianto ELETTRODEPOSIZ.
 .
 .
 Data di rilevazione 17/01/2007
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO2) | mg/Nmc | 86,59 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,50 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,50 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2413 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FER S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO
 Rifer. : Codice emissione E 737/a-b
 Descrizione impianto ELETTRRODEPOSIZ.
 .
 .
 Data di rilevazione 17/01/2007
 Campione 3
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO2) | mg/Nmc | 91,64 | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,50 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,50 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2414 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IVA FERRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 738/a-b
 Descrizione impianto ELETTRODEPOSIZ.
 POST-TRATTAMEN.
 .
 .
 Data di rilevazione 18/01/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 48730 | | |
| Temperatura | gradi C | 34,8 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 14,1 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,41 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,41 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,885 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |

Note:

Portata : 2 x 24365 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2415 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO

PARTITA IVA N. 11435690158

SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA

CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.

ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2

ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654

CODICE FISCALE: 11435690158

STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO

TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.

Stabilimento di Taranto

Via Appia Km 648

74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 738/a-b
 Descrizione impianto ELETTRODEPOSIZ.
 POST-TRATTAMEN.
 Data di rilevazione 18/01/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 45782 | | |
| Temperatura | gradi C | 35,8 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 12,1 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,50 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,50 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,836 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |

Note:

Portata : 2 x 22891 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2416 | 1 | 1 |

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERR S.P.A.

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 738/a-b
 Descrizione impianto ELETTRRODEPOSIZ.
 POST-TRATTAMEN.
 .
 .
 Data di rilevazione 18/01/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 50188 | | |
| Temperatura | gradi C | 36,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 15,7 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,26 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,26 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,934 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |

Note:

Portata : 2 x 25094 Nmc/h





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2418 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO
 Rifer.: Codice emissione E 738/a-b
 Descrizione impianto ELETTRODEPOSIZ.
 POST-TRATTAMENT
 .
 .
 Data di rilevazione 18/01/2007
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO2) | mg/Nmc | 123,45 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 10,00 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 11,00 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2419 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO
 Rifer.: Codice emissione E 738/a-b
 Descrizione impianto ELETTRODEPOSIZ.
 POST-TRATTAMENT
 .
 .
 Data di rilevazione 18/01/2007
 Campione 3
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO2) | mg/Nmc | 118,64 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,37 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,37 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2420 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20131 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE SPA.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 739
 Descrizione impianto PREP.SOLUZIONE
 . ELETTROLITICA
 . (DISSOLUZIONE)
 Data di rilevazione 18/01/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | | | | |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Portata | Nmc/h | 34605 | | |
| Temperatura | gradi C | 30,9 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | | | | |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Polveri Totali | mg/Nmc | 15,1 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,39 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,39 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,469 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2421 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ENA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 739
 Descrizione impianto PREP.SOLUZIONE
 ELETTROLITICA
 (DISSOLUZIONE)
 Data di rilevazione 18/01/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | | | | |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Portata | Nmc/h | 34797 | | |
| Temperatura | gradi C | 31,2 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | | | | |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Polveri Totali | mg/Nmc | 15,2 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,48 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,48 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,489 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2422 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 739
 Descrizione impianto PREP.SOLUZIONE
 ELETTROLITICA
 (DISSOLUZIONE)
 Data di rilevazione 18/01/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 34532 | |
| Temperatura | gradi C | 31,0 | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 15,0 | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | - |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh, mm | 12,23 | |
| b) Ora fine campionamento | hh, mm | 13,23 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,438 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2423 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RPA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI COVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO
 Rifer. : Codice emissione E 739
 Descrizione impianto PREP.SOLUZIONE
 ELETTROLITICA
 (DISSOLUZIONE)
 Data di rilevazione 18/01/2007
 Campione 1
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO2) | mg/Nmc | 81,24 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,36 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,36 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2424 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO
 Rifer.: Codice emissione E 739
 Descrizione impianto PREP. SOLUZIONE
 ELETTROLITICA
 (DISSOLUZIONE)
 Data di rilevazione 18/01/2007
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO2) | mg/Nmc | 79,54 | | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|-----------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,45 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,45 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 2425 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO
 Rifer.: Codice emissione E 739
 Descrizione impianto PREP.SOLUZIONE
 ELETTROLITICA
 (DISSOLUZIONE)
 Data di rilevazione 18/01/2007
 Campione 3
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO2) mg/Nmc | 71,08 | |

Note campionamento

| U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm 12,35 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm 13,35 | |
| c) Durata campionamento | min 60 | |
| d) Volume campionato | mc 0,018 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3786 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 740
 Descrizione impianto PREP.SOLUZIONE
 . ELETTROLITICA
 . (STOCCAGGIO)
 Data di rilevazione 19/01/2007
 Campione 1.
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 7327 | | |
| Temperatura | gradi C | 36,8 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 14,9 | | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA - | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,31 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,31 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,035 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3787 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16134 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERR S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 740
 Descrizione impianto PREP.SOLUZIONE
 ELETTROLITICA
 (STOCCAGGIO)
 Data di rilevazione 19/01/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 7092 | | |
| Temperatura | gradi C | 37,4 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 15,6 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,39 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,39 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,009 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3788 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 740
 Descrizione impianto PREP.SOLUZIONE
 . ELETTROLITICA
 . (STOCCAGGIO)
 Data di rilevazione 19/01/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|---------------|---------------|---|--------------|
| Portata | Nmc/h | 6851 | | |
| Temperatura | gradi C | 38,2 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|---|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 19,3 | | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA | | - | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,41 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,41 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,985 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3789 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RTVA FRES S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO
 Rifer.: Codice emissione E 740
 Descrizione impianto PREP.SOLUZIONE
 . ELETTROLITICA
 . (STOCCAGGIO)
 Data di rilevazione 19/01/2007
 Campione 1
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO2) | mg/Nmc | 130,49 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,27 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,27 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3790 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO
 Rifer.: Codice emissione E 740
 Descrizione impianto PREP.SOLUZIONE
 . ELETTROLITICA
 . (STOCCAGGIO)
 Data di rilevazione 19/01/2007
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO ₂) | mg/Nmc | 112,56 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,33 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,33 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3791 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI ZOLFO
 Rifer.: Codice emissione E 740
 Descrizione impianto PREP.SOLUZIONE
 . ELETTROLITICA
 . (STOCCAGGIO)
 Data di rilevazione 19/01/2007
 Campione 3
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (espressi SO2) | mg/Nmc | 86,46 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,21 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,21 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 40441 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 331602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRIVA FINE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : Composti inorganici del CLORO
 Rifer.: Codice emissione E 701
 Descrizione impianto DECAPAGGIO
 . NASTRI(LINEA1)
 .
 Data di rilevazione 26/11/2007
 Campione 1
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 25401 | |
| Temperatura | gradi C | 44,6 | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Compost inorg. del Cloro (HCl) | mg/Nmc | 15,25 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,21 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,21 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,030 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 40442 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS **EMISSIONI CONVOGLIATE**
 Materiale ==> : **Composti inorganici del CLORO**
 Rifer.: Codice emissione E 701
 Descrizione impianto DECAPAGGIO
 . NASTRI(LINEA1)
 .
 Data di rilevazione 26/11/2007
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 26255 | | |
| Temperatura | gradi C | 45,7 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| Compost inorg. del Cloro (HCl) | mg/Nmc | 16,28 | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,28 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,28 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,030 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 40443 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.370 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : Composti inorganici del CLORO
 Rifer.: Codice emissione E 701
 Descrizione impianto DECAPAGGIO
 NASTRI (LINEA1)
 .
 .
 Data di rilevazione 26/11/2007
 Campione 3
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 25848 | | |
| Temperatura | gradi C | 45,5 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| Compost inorg. del Cloro (HCl) | mg/Nmc | 15,99 | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,39 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,39 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,030 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 40438 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI EPA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : Composti inorganici del CLORO
 Rifer.: Codice emissione E 702
 Descrizione impianto DECAPAGGIO
 NASTRI (LINEA2)
 .
 .
 Data di rilevazione 26/11/2007
 Campione 1
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Caratterist. effluente secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|-----------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 25660 | |
| Temperatura | gradi C | 38,2 | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Compost inorg. del Cloro (HCl) | mg/Nmc | 17,98 | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,27 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,27 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,030 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 40439 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FER S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS **EMISSIONI CONVOGLIATE**
Materiale ==> : **Composti inorganici del CLORO**
Rifer. : Codice emissione **E 702**
Descrizione impianto **DECAPAGGIO**
. **MASTRI(LINEA2)**
.
Data di rilevazione **26/11/2007**
Campione **2**
Metodo : **D.M. 25/08/2000**

Caratterist. effluente secco

| | | | | |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Portata | Nmc/h | 26544 | | |
| Temperatura | gradi C | 38,8 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | | | | |
|--------------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Compost inorg. del Cloro (HCl) | mg/Nmc | 17,65 | | |

Note campionamento

| | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,43 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,43 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,030 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 40440 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : Composti inorganici del CLORO
 Rifer.: Codice emissione E 702
 Descrizione impianto DECAPAGGIO
 NASTRI(LINEA2)
 .
 .
 Data di rilevazione 26/11/2007
 Campione 3
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 26015 | | |
| Temperatura | gradi C | 38,5 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| Compost inorg. del Cloro (HCl) | mg/Nmc | 15,25 | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,51 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,51 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,030 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 43439 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : Composti inorganici del CLORO
 Rifer.: Codice emissione E/704-a
 Descrizione impianto RIGENERAZIONE
 . HCL ESAUSTO
 . LINEA 1-2
 Data di rilevazione 10/12/2007
 Campione 1
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 19078 | | |
| Temperatura | gradi C | 83,8 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| Compost inorg. del Cloro (HCl) | mg/Nmc | 22,41 | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,26 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,26 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,030 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 43440 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : Composti inorganici del CLORO
 Rifer.: Codice emissione E/704-a
 Descrizione impianto RIGENERAZIONE
 . HCL ESAUSTO
 . LINEA 1-2
 Data di rilevazione 10/12/2007
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 19414 | | |
| Temperatura | gradi C | 85,6 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| Compost inorg. del Cloro (HCl) | mg/Nmc | 19,52 | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,31 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,31 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,030 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 43441 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16134 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERR S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : Composti inorganici del CLORO
 Rifer.: Codice emissione E/704-a
 Descrizione impianto RIGENERAZIONE
 . HCL ESAUSTO
 . LINEA 1-2
 Data di rilevazione 10/12/2007
 Campione 3
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 18310 | | |
| Temperatura | gradi C | 84,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| Compost inorg. del Cloro (HCl) | mg/Nmc | 18,64 | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,17 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,17 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,030 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 43271 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO
 Rifer.: Codice emissione E/704-a
 Descrizione impianto RIGENERAZIONE
 . HCL ESAUSTO
 . LINEA 1-2
 Data di rilevazione 10/12/2007
 Campione 1
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) mg/Nmc | 52,47 | |

Note campionamento

| | U.Misura --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm 8,26 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm 9,26 | |
| c) Durata campionamento | min 60 | |
| d) Volume campionato | mc 0,018 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| Nr. | Pag. | di |
|-----------|------|----|
| 07/ 43272 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO
 Rifer. : Codice emissione E/704-a
 Descrizione impianto RIGENERAZIONE
 . HCL ESAUSTO
 . LINEA 1-2
 Data di rilevazione 10/12/2007
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) | mg/Nmc | 55,17 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,31 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,31 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 43273 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO
 Rifer. : Codice emissione E/704-a
 Descrizione impianto RIGENERAZIONE
 . HCL ESAUSTO
 . LINEA 1-2
 Data di rilevazione 10/12/2007
 Campione 3
 Metodo : D.M. 25/08/2000

 Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) mg/Nmc | 51,18 | |

 Note campionamento

| | U.Misura --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm 12,17 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm 13,17 | |
| c) Durata campionamento | min 60 | |
| d) Volume campionato | mc 0,018 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 43442 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERR.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : Composti inorganici del CLORO
 Rifer.: Codice emissione E/704-b
 Descrizione impianto RIGENERAZIONE
 . HCL ESAUSTO
 . LINEA 1-2
 Data di rilevazione 10/12/2007
 Campione 1
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Caratterist. effluente secco

| | U. Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 20684 | | |
| Temperatura | gradi C | 82,5 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|-----------|---------------|--|--------------|
| Compost inorg. del Cloro (HCl) | mg/Nmc | 17,84 | | |

Note campionamento

| | U. Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,22 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,22 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,030 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 43443 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : Composti inorganici del CLORO
 Rifer.: Codice emissione E/704-b
 Descrizione impianto RIGENERAZIONE
 . HCL ESAUSTO
 . LINEA 1-2
 Data di rilevazione 10/12/2007
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Caratterist. effluente secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|---|-----------|-----------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 19853 | |
| Temperatura | gradi C | 84,3 | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Compost inorg. del Cloro (HCl) | mg/Nmc | 22,17 | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|-----------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh, mm | 9, 29 | |
| b) Ora fine campionamento | hh, mm | 10, 29 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,030 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 43444 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : Composti inorganici del CLORO
 Rifer.: Codice emissione E/704-b
 Descrizione impianto RIGENERAZIONE
 . HCL ESAUSTO
 . LINEA 1-2
 Data di rilevazione 10/12/2007
 Campione 3
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 20180 | | |
| Temperatura | gradi C | 83,6 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| Compost inorg. del Cloro (HC1) | mg/Nmc | 24,15 | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,16 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,16 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,030 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 43274 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO
 Rifer.: Codice emissione E/704-b
 Descrizione impianto RIGENERAZIONE
 . HCL ESAUSTO
 . LINEA 1-2
 Data di rilevazione 10/12/2007
 Campione 1
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) | mg/Nmc | 134,52 | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,22 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,22 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 43275 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO
 Rifer.: Codice emissione E/704-b
 Descrizione impianto RIGENERAZIONE
 HCL ESAUSTO
 LINEA 1-2
 Data di rilevazione 10/12/2007
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | | | | |
|--------------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) | mg/Nmc | 143,54 | | |

Note campionamento

| | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,29 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,29 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 43276 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRIVA FERR SPA.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO
 Rifer. : Codice emissione E/704-b
 Descrizione impianto RIGENERAZIONE
 HCL ESAUSTO
 LINEA 1-2
 Data di rilevazione 10/12/2007
 Campione 3
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) | mg/Nmc | 122,86 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,16 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,16 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3949 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRES S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 703
 Descrizione impianto OIL CELLAR
 TANDEM
 .
 .
 Data di rilevazione 26/01/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 241980 | | |
| Temperatura | gradi C | 14,4 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 20,7 | | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA - | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,27 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,27 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,032 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3950 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO

PARTITA IVA N. 11435690158

SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA

CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.

ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2

ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654

CODICE FISCALE: 11435690158

STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO

TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.

Stabilimento di Taranto

Via Appia Km 648

74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE

Materiale ==> : POLVERI

Rifer.: Codice emissione E 703

Descrizione impianto OIL CELLAR

TANDEM

Data di rilevazione 26/01/2007

Campione 2

Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 248662 | |
| Temperatura | gradi C | 15,2 | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 22,9 | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,37 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,37 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,059 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3951 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 703
 Descrizione impianto OIL CELLAR
 TANDEM
 .
 .
 Data di rilevazione 26/01/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | | | | |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Portata | Nmc/h | 242626 | | |
| Temperatura | gradi C | 15,6 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | | | | |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Polveri Totali | mg/Nmc | 23,4 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 13,00 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 14,00 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,042 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3323 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 705/a
 Descrizione impianto TRENO
 . LAMINAZIONE
 . "TANDEM"
 Data di rilevazione 25/01/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|---|--------------|
| Portata | Nmc/h | 114091 | | |
| Temperatura | gradi C | 20,8 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 | | - | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|-----------------|---|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 21,3 | | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA | | - | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|-----------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,31 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,31 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,139 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3324 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRIVA FIME S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 705/a
 Descrizione impianto TRENO
 LAMINAZIONE
 "TANDEM"
 Data di rilevazione 25/01/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | | | | |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Portata | Nmc/h | 116203 | | |
| Temperatura | gradi C | 21,5 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | | | | |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Polveri Totali | mg/Nmc | 18,9 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA | | | | |

Note campionamento

| | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,36 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,36 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,171 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3325 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 705/a
 Descrizione impianto TRENO
 . LAMINAZIONE
 . "TANDEM"
 Data di rilevazione 25/01/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 115374 | | |
| Temperatura | gradi C | 22,3 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 20,4 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,27 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,27 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,158 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3326 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 705/B
 Descrizione impianto TRENO
 LAMINAZIONE
 "TANDEM"
 Data di rilevazione 25/01/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 113540 | | |
| Temperatura | gradi C | 21,6 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 21,4 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,27 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,27 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,147 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3327 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 705/B
 Descrizione impianto TRENO
 LAMINAZIONE
 "TANDEM"
 Data di rilevazione 25/01/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | | | | |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Portata | Nmc/h | 114939 | | |
| Temperatura | gradi C | 22,4 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | | | | |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Polveri Totali | mg/Nmc | 23,6 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,36 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,36 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,162 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3328 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 705/B
 Descrizione impianto TRENO
 LAMINAZIONE
 "TANDEM"
 Data di rilevazione 25/01/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 113090 | | |
| Temperatura | gradi C | 21,9 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 20,9 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,31 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,31 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,151 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3946 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO

PARTITA IVA N. 11435690158

SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA

CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.

ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2

ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654

CODICE FISCALE: 11435690158

STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO

TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERR S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.

Stabilimento di Taranto

Via Appia Km 648

74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 707
 Descrizione impianto TRENO TEMPER 2
 .
 .
 Data di rilevazione 26/01/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|-----------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 72593 | |
| Temperatura | gradi C | 12,1 | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 23,1 | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | - |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|-----------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh, mm | 8,31 | |
| b) Ora fine campionamento | hh, mm | 9,31 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,064 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3947 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FIEE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 707
 Descrizione impianto TRENO TEMPER 2
 .
 .
 Data di rilevazione 26/01/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 71302 | | |
| Temperatura | gradi C | 13,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 21,1 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,43 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,43 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,059 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 3948 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRES S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 707
 Descrizione impianto TRENO TEMPER 2
 .
 .
 Data di rilevazione 26/01/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 73289 | | |
| Temperatura | gradi C | 13,9 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 22,6 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,33 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,33 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,101 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 21658 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO

PARTITA IVA N. 11435690158

SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA

CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.

ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2

ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654

CODICE FISCALE: 11435690158

STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO

TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRI S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.

Stabilimento di Taranto

Via Appia Km 648

74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE

Materiale ==> : POLVERI

Rifer. : Codice emissione E 708/a
 Descrizione impianto RECUPERO OSSIDO
 . DI FERRO LINEA
 . - 1 -
 Data di rilevazione 19/06/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 4916 | |
| Temperatura | gradi C | 14,2 | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 23,1 | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | - | - |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,11 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,11 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,391 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 21659 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRIVA FER S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 708/a
 Descrizione impianto RECUPERO OSSIDO
 DI FERRO LINEA
 - 1 -
 Data di rilevazione 19/06/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 4997 | |
| Temperatura | gradi C | 13,6 | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 24,1 | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | - | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,18 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,18 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,472 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 21660 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 708/a
 Descrizione impianto RECUPERO OSSIDO
 DI FERRO LINEA
 - 1 -
 Data di rilevazione 19/06/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 4953 | | |
| Temperatura | gradi C | 13,9 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 24,9 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,09 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,09 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,462 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 21661 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 708/b
 Descrizione impianto RECUPERO OSSIDO
 DI FERRO LINEA
 - 2 -
 Data di rilevazione 15/06/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|-----------------|---|--------------|
| Portata | Nmc/h | 5495 | | |
| Temperatura | gradi C | 29,1 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|-----------------|---|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 23,1 | | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | - | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|-----------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,18 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,18 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,001 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 21662 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 708/b
 Descrizione impianto RECUPERO OSSIDO
 DI FERRO LINEA
 - 2 -
 Data di rilevazione 15/06/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 5807 | | |
| Temperatura | gradi C | 29,7 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 19,1 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,40 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,40 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,045 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 21663 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IRIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 708/b
 Descrizione impianto RECUPERO OSSIDO
 DI FERRO LINEA
 - 2 -
 Data di rilevazione 15/06/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 5744 | | |
| Temperatura | gradi C | 29,9 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 20,9 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,39 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,39 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,037 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 23198 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
PARTITA IVA N. 11435690158
SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
CODICE FISCALE: 11435690158
STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Via Appia Km 648
74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
Materiale ==> : POLVERI
Rifer. : Codice emissione E 709
 Descrizione impianto INSACCHETTAM.
 OSSIDO DI FERRO
 .
 .
Data di rilevazione 15/06/2007
Campione 1
Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 3135 | | |
| Temperatura | gradi C | 20,3 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 19,3 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,31 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,31 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,972 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 23199 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 709
 Descrizione impianto INSACCHETTAM.
 OSSIDO DI FERRO
 .
 .
 Data di rilevazione 15/06/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 3061 | | |
| Temperatura | gradi C | 20,5 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 24,9 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,43 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,43 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,945 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 23200 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FER S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 709
 Descrizione impianto INSACCHETTAM.
 OSSIDO DI FERRO
 .
 .
 Data di rilevazione 15/06/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 3107 | | |
| Temperatura | gradi C | 21,7 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 22,8 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,33 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,33 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,001 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 6878 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

| RICHIEDENTE |
|---|
| ILVA S.p.A. Stabilimento di Taranto Via Appia Km 648 74100 Taranto |

| | | |
|---|---|--------------|
| Classe : GAS Materiale ==> : Rifer. : Codice emissione Descrizione impianto . . Data di rilevazione Campione Metodo : | EMISSIONI CONVOGLIATE POLVERI E 711 OIL-CELLAR " TEMPER 2 " 19/02/2007 1 M.U.494 | |
| Caratterist. effluente secco | | |
| Portata Temperatura | U.Misura --Risultato-- Nmc/h 30237 gradi C 17,7 | -- m.d.p. -- |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | |
| Inquinanti rilevati sul secco | | |
| Polveri Totali | U.Misura --Risultato-- mg/Nmc 17,2 | -- m.d.p. -- |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | |
| Note campionamento | | |
| a) Ora inizio campionamento b) Ora fine campionamento c) Durata campionamento d) Volume campionato e) Stato impianto | U.Misura --Risultato-- hh,mm 8,11 hh,mm 9,11 min 60 mc 0,947 Marcia reg | -- m.d.p. -- |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 6879 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16134 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FEE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 711
 Descrizione impianto OIL-CELLAR
 " TEMPER 2 "
 "
 Data di rilevazione 19/02/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 31014 | | |
| Temperatura | gradi C | 18,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 13,9 | | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,17 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,17 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,978 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 6880 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 711
 Descrizione impianto OIL-CELLAR
 " TEMPER 2 "
 Data di rilevazione 19/02/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 31870 | | |
| Temperatura | gradi C | 18,6 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 17,7 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 13,33 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 14,33 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,962 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 4166 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO

PARTITA IVA N. 11435690158

SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA

CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.

ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2

ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654

CODICE FISCALE: 11435690158

STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO

TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FINE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.

Stabilimento di Taranto

Via Appia Km 648

74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 712
 Descrizione impianto SPANATURA
 NASTRO
 .
 .
 Data di rilevazione 31/01/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 55158 | | |
| Temperatura | gradi C | 24,3 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 3,4 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,37 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,37 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,962 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 4168 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERR S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 712
 Descrizione impianto SPIANATURA
 . NASTRO
 .
 Data di rilevazione 31/01/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 53291 | | |
| Temperatura | gradi C | 24,7 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 4,9 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,43 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,43 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,935 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 4170 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 712
 Descrizione impianto SPIANATURA
 . NASTRO
 .
 Data di rilevazione 31/01/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Portata | Nmc/h | 56036 | | |
| Temperatura | gradi C | 24,9 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------|---|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Polveri Totali | mg/Nmc | 4,2 | | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA | | - | |

Note campionamento

| | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,50 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,50 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,978 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 4512 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 713
 Descrizione impianto RICOFFURA
 NASTRI
 .
 .
 Data di rilevazione 01/02/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 21143 | |
| Temperatura | gradi C | 58,0 | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|------------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 6,1 | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA - | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,34 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,34 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,327 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 4513 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ILVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 713
 Descrizione impianto RICOFFURA
 . NASTRI
 .
 Data di rilevazione 01/02/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | | | | |
|-------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Portata | Nmc/h | 21946 | | |
| Temperatura | gradi C | 61,0 | | |

M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 -

Inquinanti rilevati sul secco

| | | | | |
|----------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| Polveri Totali | mg/Nmc | 5,9 | | |

Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA -

Note campionamento

| | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,50 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,50 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,398 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 4514 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 713
 Descrizione impianto RICOPIURA
 NASTRI
 .
 .
 Data di rilevazione 01/02/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U. 494

Caratterist. effluente secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 21282 | | |
| Temperatura | gradi C | 59,0 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|-----------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 6,8 | | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA | | | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,15 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,15 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 1,345 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 4516 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO
 Rifer.: Codice emissione E 713
 Descrizione impianto RICOTTURA
 NASTRI
 .
 .
 Data di rilevazione 01/02/2007
 Campione 1
 Metodo : D.M. 25/08/2000

| Inquinanti rilevati sul secco | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) mg/Nmc | 87,71 | |

| Note campionamento | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------|
| U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm 12,30 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm 13,30 | |
| c) Durata campionamento | min 60 | |
| d) Volume campionato | mc 0,018 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | |





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| Nr. | Pag. | di |
|----------|------|----|
| 07/ 4518 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : OSSIDI DI AZOTO
 Rifer.: Codice emissione E 713
 Descrizione impianto RICOTTURA
 NASTRI
 .
 .
 Data di rilevazione 01/02/2007
 Campione 2
 Metodo : D.M. 25/08/2000

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) | mg/Nmc | 126,88 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 13,40 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 14,40 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.



| RAPPORTO DI PROVA | | |
|-------------------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 4519 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Classe : GAS | | EMISSIONI CONVOGLIATE | |
| Materiale ==> : | | OSSIDI DI AZOTO | |
| Rifer.: | Codice emissione | E 713 | |
| | Descrizione impianto | RICOTTURA | |
| | | NASTRI | |
| | | | |
| | Data di rilevazione | 01/02/2007 | |
| | Campione | 3 | |
| | Metodo : | D.M. 25/08/2000 | |
| ----- | | | |
| Inquinanti rilevati sul secco | | | |
| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
| Ossidi di Azoto (espressi NO2) | mg/Nmc | 124,33 | |
| ----- | | | |
| Note campionamento | | | |
| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 14,45 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 15,45 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,018 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |
| ----- | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 22011 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO

PARTITA IVA N. 11435690158

SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA

CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.

ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2

ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654

CODICE FISCALE: 11435690158

STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO

TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.

Stabilimento di Taranto

Via Appia Km 648

74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 714
 Descrizione impianto PREPARAZIONE
 . NASTRO IN ENTR.
 . LINEA DEC 1
 Data di rilevazione 26/06/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 41471 | |
| Temperatura | gradi C | 37,6 | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|------------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 21,7 | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA - | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,21 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,21 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 1,003 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 22012 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 714
 Descrizione impianto PREPARAZIONE
 . NASTRO IN ENTR.
 . LINEA DEC 1
 Data di rilevazione 26/06/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 41517 | |
| Temperatura | gradi C | 37,8 | |
| M.d.p. Tipo analisi | : M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 16,9 | |
| Strumenti di analisi | : BILANCIA ANALITICA | - | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|-----------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,27 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,28 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,998 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 22013 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 714
 Descrizione impianto PREPARAZIONE
 NASTRO IN ENTR.
 LINEA DEC 1
 Data di rilevazione 26/06/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|-----------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 39574 | |
| Temperatura | gradi C | 38,3 | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 16,1 | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|-----------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,26 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,26 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,969 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| Nr. | Pag. | di |
|-----------|------|----|
| 07/ 41364 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRARA S.p.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer. : Codice emissione E 743
 Descrizione impianto SATINATURA
 CILINDRI
 .
 .
 Data di rilevazione 03/12/2007
 Campione 1
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Portata | Nmc/h | 1915 | | |
| Temperatura | gradi C | 16,3 | | |
| M.d.p. Tipo analisi : M.U. 422/86 - M.U. 467/86 - | | | | |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---|----------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 14,4 | | |
| Strumenti di analisi : BILANCIA ANALITICA - | | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,26 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,26 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,901 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 41366 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690138
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690138
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 743
 Descrizione impianto SATINATURA
 . CILINDRI
 .
 Data di rilevazione 03/12/2007
 Campione 2
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 2042 | |
| Temperatura | gradi C | 16,5 | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 14,4 | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA | | - |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,30 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,30 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,876 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 41367 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FERRE SPA

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : POLVERI
 Rifer.: Codice emissione E 743
 Descrizione impianto SATINATURA
 . CILINDRI
 .
 Data di rilevazione 03/12/2007
 Campione 3
 Metodo : M.U.494

Caratterist. effluente secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| Portata | Nmc/h | 2023 | | |
| Temperatura | gradi C | 16,7 | | |
| M.d.p. Tipo analisi | M.U. 422/86 | - | M.U. 467/86 | - |

Inquinanti rilevati sul secco

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------|----------------------|---------------|--|--------------|
| Polveri Totali | mg/Nmc | 13,4 | | |
| Strumenti di analisi | BILANCIA ANALITICA - | | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,16 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,16 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,935 | | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 33832 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer. : Codice emissione E 733
 Descrizione impianto PREPARAZIONE
 . PRIMER
 .
 Data di rilevazione 02/10/07
 Campione 1
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 61,90 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 0,31 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 95,60 | |
| Etanolo | mg/Nmc | 24,100 | |
| Isobutanolo | mg/Nmc | 44,600 | |
| Propan-2-olo | mg/Nmc | 13,200 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 13,70 | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,03 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,03 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia req | |

Note:

Portata misurata : 5054 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 33833 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOTTOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E 733
 Descrizione impianto PREPARAZIONE
 . PRIMER
 .
 Data di rilevazione 02/10/07
 Campione 2
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 64,00 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 0,33 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 98,50 | |
| Etanolo | mg/Nmc | 25,600 | |
| Isobutanolo | mg/Nmc | 45,200 | |
| Propan-2-olo | mg/Nmc | 12,500 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 15,20 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 10,05 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 11,05 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata misurata : 5192 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 33834 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer. : Codice emissione E 733
 Descrizione impianto PREPARAZIONE
 PRIMER
 .
 .
 Data di rilevazione 02/10/07
 Campione 3
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 62,10 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 0,34 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 95,80 | |
| Etanolo | mg/Nmc | 23,400 | |
| Isobutanolo | mg/Nmc | 44,500 | |
| Propan-2-olo | mg/Nmc | 13,800 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 14,10 | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 11,07 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 12,07 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata misurata : 5472 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 32816 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E 734
 Descrizione impianto PRIMERIZZAZIONE
 E PASSIVAZIONE
 LAMIERE
 Data di rilevazione 01/10/2007
 Campione 1
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-------------------------------|----------|---------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 49,30 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 0,48 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 76,40 | |
| Etanolo | mg/Nmc | 19,400 | |
| Isobutanolo | mg/Nmc | 37,000 | |
| Propan-2-olo | mg/Nmc | 9,800 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 10,20 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,32 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,32 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata misurata : 9787 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/32817 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.P.A.
 Stabilimento di: TARANTO
 Via Appia Km. 648
 74100 Taranto

Classe: GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale: SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer. Codice emissione E 734
 Descrizione impianto PRIMERIZZAZIONE
 E PASSIVAZIONE
 LAMIERE
 Data di rilevazione 01/10/2007 Campione 2
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U. Misura | Risultato | Limiti | m.d.p |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 49,50 | | |
| Flusso di massa | Kg/h | 0,49 | | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 77,00 | | |
| Etanolo | mg/Nmc | 21,00 | | |
| Isobutanolo | mg/Nmc | 36,10 | | |
| Propan-2-olo | mg/Nmc | 10,10 | | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 9,80 | | |

Note campionamento

| | U. Misura | Risultato | Limiti | m.d.p |
|-----------------------------|-----------|------------|--------|-------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 10,39 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 11,39 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |

Note:

Portata misurata : 9873 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 32818 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E 734
 Descrizione impianto PRIMERIZZAZIONE
 E PASSIVAZIONE
 LAMIERE
 Data di rilevazione 01/10/2007
 Campione 3
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 49,60 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 0,47 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 76,90 | |
| Etanolo | mg/Nmc | 19,500 | |
| Isobutanolo | mg/Nmc | 36,400 | |
| Propan-2-olo | mg/Nmc | 10,400 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 10,60 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 11,43 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 12,43 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 39523 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 114335690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464634
 CODICE FISCALE: 114335690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E 982
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 19/11/2007
 Campione 1
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 59,40 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 4,87 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 72,70 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 11,800 | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 18,900 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/Nmc | 5,60 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 36,40 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,19 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,19 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata misurata : 82069 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 39524 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/866049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E 982
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 19/11/2007
 Campione 2
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 56,20 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 4,74 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 68,30 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 10,300 | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 16,600 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/Nmc | 5,70 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 35,70 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,22 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,22 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata misurata :84390 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 39525 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VEKS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONI E COORDINAMENTO DI ILVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E 982
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 19/11/2007
 Campione 3
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 61,00 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 4,91 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 74,30 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 11,400 | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 18,500 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/Nmc | 6,30 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 38,10 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,19 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,19 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata misurata : 80657 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 40447 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SORGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FINE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E 983
 Descrizione impianto RAFFINATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 23/11/2007
 Campione 1
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 47,30 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 5,01 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 55,10 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 9,100 | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 1,800 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/Nmc | 5,30 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 38,90 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,16 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,16 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata misurata:106069 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 40450 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOTTOPONATA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer. : Codice emissione E 983
 Descrizione impianto RAFFINATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 23/11/2007
 Campione 2
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 43,50 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 4,69 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 50,60 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 7,900 | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 2,100 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/Nmc | 6,50 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 34,10 | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,31 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,31 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata misurata : 108050 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 40451 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E 983
 Descrizione impianto RAFFINATURA
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 23/11/2007
 Campione 3
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 45,90 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 5,25 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 53,40 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 8,400 | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 2,200 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/Nmc | 6,10 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 36,70 | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,07 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,07 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata misurata : 114596 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31385 | 1 | 1 |

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E 944
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 20/09/07
 Campione 1
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 47,50 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 1,63 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 59,40 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 15,400 | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 12,800 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/Nmc | 4,70 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 26,50 | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|-----------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,11 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,11 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |

Note:

Portata misurata : 34359 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31387 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/R60049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E 944
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 20/09/07
 Campione 2
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 46,90 | | |
| Flusso di massa | Kg/h | 1,64 | | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 59,00 | | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 16,900 | | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 12,000 | | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/Nmc | 5,20 | | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 24,90 | | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,17 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,17 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |

Note:

Portata misurata : 35130 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31388 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16134 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E 944
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 20/09/07
 Campione 3
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|----------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 47,40 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 1,66 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 59,60 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 18,100 | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 10,800 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/Nmc | 4,80 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 25,90 | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,26 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,26 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata misurata : 35117





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31836 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RINA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E 962/a
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 21/09/07
 Campione 1
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 72,60 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 2,05 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 91,10 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 29,800 | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 12,700 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/Nmc | 10,50 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 38,10 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,49 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,49 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata misurata:28312 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/31837 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.

SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 CAPITALE SOCIALE: € 349.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.P.A.
 Stabilimento di: TARANTO
 Via Appia Km. 648
 74100 Taranto

Classe: GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale: SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer. Codice emissione E 962/a
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 Data di rilevazione 21/09/07 Campione 2
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U. Misura | Risultato | Limiti | m.d.p |
|---|-----------|-----------|--------|-------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 74,20 | | |
| Flusso di massa | Kg/h | 2,17 | | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 96,20 | | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 30,20 | | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 13,90 | | |
| Toluene C ₆ H ₅ -CH ₃ | mg/Nmc | 11,30 | | |
| Xilene C ₆ H ₄ -(CH ₃) ₂ | mg/Nmc | 37,80 | | |

Note campionamento

| | U. Misura | Risultato | Limiti | m.d.p |
|-----------------------------|-----------|------------|--------|-------|
| a) Ora inizio campionamento | hh, mm | 9,52 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh, mm | 10,52 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |

Note:

Portata misurata : 29215 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31838 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E 962/a
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 21/09/07
 Campione 3
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|----------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 72,90 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 1,63 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 91,50 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 29,100 | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 14,100 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/Nmc | 12,10 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 36,20 | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,09 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,09 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata misurata : 22412 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31889 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer. : Codice emissione E 962/b
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 21/09/07
 Campione 1
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 71,90 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 2,08 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 91,10 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 32,400 | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 13,100 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/Nmc | 11,70 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 33,90 | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|-----------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,15 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,15 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |

Note:

Portata misurata : 29004 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31840 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer. : Codice emissione E 962/b
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 Data di rilevazione 21/09/07
 Campione 2
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 70,30 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 2,08 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 88,80 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 29,200 | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 14,900 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/Nmc | 12,40 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 32,30 | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,14 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,14 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata misurata : 29645 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 31841 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIBRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer. : Codice emissione E 962/b
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 21/09/07
 Campione 3
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 69,50 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 2,07 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 88,70 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 33,400 | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 12,700 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/Nmc | 10,90 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 31,70 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 13,30 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 14,30 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata misurata : 29869 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/43464 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DIRIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.P.A.
 Stabilimento di: TARANTO
 Via Appia Km. 648
 74100 Taranto

Classe: GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale: SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer. Codice emissione E/967
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 Data di rilevazione 04/09/2007 Campione 1
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U. Misura | Risultato | Limiti | m.d.p |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 74,70 | | |
| Flusso di massa | Kg/h | 3,57 | | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 94,40 | | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 32,20 | | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 14,20 | | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/Nmc | 9,90 | | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 38,10 | | |

Note campionamento

| | U. Misura | Risultato | Limiti | m.d.p |
|-----------------------------|-----------|------------|--------|-------|
| a) Ora inizio campionamento | hh, mm | 8,22 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh, mm | 9,22 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |

Note:

Portata misurata : 47776 Nmc/h





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 43465 | 1 | 1 |

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E/967
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 04/09/2007
 Campione 2
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 69,70 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 3,37 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 88,00 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 29,300 | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 13,700 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/Nmc | 8,60 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 36,40 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,31 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,31 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata misurata :48477 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 43466 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: VLE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/48111 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E/967
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 04/09/2007
 Campione 3
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 73,70 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 3,43 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 93,90 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 32,400 | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 16,700 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/Nmc | 6,70 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/Nmc | 38,10 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,20 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,20 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata misurata : 46545 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 17301 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E 925
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 17/05/2007
 Campione 1
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 69,10 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 4,01 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 83,50 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 15,400 | |
| Metilisobutilchetone | mg/mc | 14,5000 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/mc | 13,50 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/mc | 40,10 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,32 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,32 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Poratata misurata :58091 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 17302 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20155 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AV. ATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VE. AS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099 4811 - TELEFAX 099 481274 - TELEFAX 800120/860049
 SITO: WWW.ILVA.IT

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E 925
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 -
 -
 Data di rilevazione 17/05/2007
 Campione 2
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 68,50 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 4,00 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 82,70 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 14,800 | |
| Metilisobutilchetone | mg/mc | 14,3000 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/mc | 12,40 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/mc | 41,20 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,43 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,43 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | Marcia reg | | |

Note:

Portata misurata: :58419 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|-----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 17303 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AV. ATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VE. S.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/415111 - TELEFAX 099/4151260 - TELEX 860170/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ART. 2381 C.C. E ALL'ORDINAMENTO DI RIVA F.R.E. S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E 925
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 17/05/2007
 Campione 3
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|----------------------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 70,00 | | |
| Flusso di massa | Kg/h | 4,03 | | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 84,70 | | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 16,900 | | |
| Metilisobutilchetone | mg/mc | 13,5000 | | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/mc | 12,30 | | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/mc | 42,00 | | |

Note campionamento

| | U. Misura | -- Risultato -- | | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,20 | | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,20 | | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | | |

Note:

Portata misurata : 57621 Nmc/h





S.p.A.



RAPPORTO DI PROVA

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 8432 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 866120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E 929
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 06/03/2007
 Campione 1
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U. Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------------|-----------|---------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 67,40 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 3,31 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 82,40 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 14,600 | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 19,400 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/mc | 9,50 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/mc | 38,90 | |

Note campionamento

| | U. Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|-----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 8,27 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 9,27 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata misurata : 49148 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 8433 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VERS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/860049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E 929
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 . TUBI
 .
 Data di rilevazione 06/03/2007
 Campione 2
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 64,70 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 3,11 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 79,60 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 16,700 | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 17,100 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/mc | 8,70 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/mc | 37,10 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 9,47 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 10,47 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata misurata :48139 Nmc/h





S.p.A.

**RAPPORTO DI PROVA**

| | | |
|----------|------|----|
| Nr. | Pag. | di |
| 07/ 8434 | 1 | 1 |

ILVA S.p.A.
 SEDE LEGALE: V.LE CERTOSA, 249 - 20151 MILANO
 PARTITA IVA N. 11435690158
 SEDE SECONDARIA: VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 - 16154 GENOVA
 CAPITALE SOCIALE: € 549.390.270 INT. VEKS.
 ISCRIZ. TRIBUNALE MILANO REG. SOC. N. 351602/8609/2
 ISCRIZ. C.C.I.A.A. MILANO N. 1464654
 CODICE FISCALE: 11435690158
 STABILIMENTO DI TARANTO - VIA APPIA S.S. KM 648 - 74100 TARANTO
 TEL. 099/4811 - TELEFAX 099/4812669 - TELEX 860120/R60049
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI RIVA FIRE S.P.A.

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A.
 Stabilimento di Taranto
 Via Appia Km 648
 74100 Taranto

Classe : GAS EMISSIONI CONVOGLIATE
 Materiale ==> : SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
 Rifer.: Codice emissione E 929
 Descrizione impianto RIVESTIMENTO
 TUBI
 .
 .
 Data di rilevazione 06/03/2007
 Campione 3
 Metodo : UNI EN 13649

Analisi Gas-Cromatografica

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 66,60 | |
| Flusso di massa | Kg/h | 3,24 | |
| Sostanze organiche totali | mg/Nmc | 81,20 | |
| Butan-1-olo | mg/Nmc | 13,900 | |
| Metilsobutilchetone | mg/Nmc | 18,400 | |
| Toluene C6H5-CH3 | mg/mc | 9,00 | |
| Xilene C6H4-(CH3)2 | mg/mc | 39,90 | |

Note campionamento

| | U.Misura | --Risultato-- | -- m.d.p. -- |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|
| a) Ora inizio campionamento | hh,mm | 12,31 | |
| b) Ora fine campionamento | hh,mm | 13,31 | |
| c) Durata campionamento | min | 60 | |
| d) Volume campionato | mc | 0,024 | |
| e) Stato impianto | | Marcia reg | |

Note:

Portata misurata : 48758 Nmc/h

