

AUTOSTRADA (A11) : FIRENZE - PISA NORD

**AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA
DEL TRATTO FIRENZE - PISTOIA**

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE



**QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
ALLEGATO RUMORE: SCHEDE RICETTORI PERETOLA**

Codice ricettore **P001**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Buozzi | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CAPANNONE ART. ED UFFICI | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 345 °

Note

Codice ricettore **P002**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CAPANNONE INDUSTRIALE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 280 °

Note

FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore **P003**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Buozzi | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 320°

Note

Codice ricettore **P004**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Arturo Ferrarin | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CAPANNONE ARTIGIANALE | Altezza [m] | 8 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 240°

Note

FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore **P005**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto 210°

Note

FORSE ABBANDONATO. FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore **P006**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Buozzi | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE ARTIGIANALE | Altezza [m] | 5 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto 345°

Note

Codice ricettore **P007**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 5 |
| Descrizione | ABITAZIONE+AMBULATORI | Altezza [m] | 15 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 70 °

Note

Anche Ambulatori ASL (I.P.I.S.L.L. - no degenza)

Codice ricettore **P008**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Buozzi | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CAPANNONE ART. ED UFFICI | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto 90 °

Note

Codice ricettore **P009**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Buozzi | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CAPANNONE ARTIGIANALE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto 240 °

Note

Codice ricettore **P010**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Buozzi | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 4 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 12 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 65 °

Note

Codice ricettore **P011**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Buozi | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CAPANNONE ART. ED UFFICI | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 270°

Note

FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore **P012**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Arturo Ferrarin | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE INDUSTRIALE | Altezza [m] | 8 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 130°

Note

FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore **P013**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 8 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 280 °

Note

Codice ricettore **P014**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Buozzi | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE ARTIGIANALE | Altezza [m] | 5 |
| Tipologia strutturale | PREFABBRICATO | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto 85 °

Note

Codice ricettore **P015**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CAPANNONE ART. ED UFFICI | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

30 °

Note

Codice ricettore **P016**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

100 °

Note

Codice ricettore **P017**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via L.A.de Bosis | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 30 °

Note

Codice ricettore **P018**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 5 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 15 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 80 °

Note

Codice ricettore

P019

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE ARTIGIANALE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

330°

Note

Codice ricettore

P020

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE ARTIGIANALE | Altezza [m] | 3 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto

100°

Note

VANO TECNICO

Codice ricettore **P021**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via L.A.de Bosis | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 5 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 15 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

60 °

Note

Codice ricettore **P022**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 5 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 15 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

120 °

Note

Codice ricettore **P023**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Gorgo | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 30 °

Note

Codice ricettore **P024**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CAPANNONE ART. ED UFFICI | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 150 °

Note

Codice ricettore **P025**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 8 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

350 °

Note

Codice ricettore **P026**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

325 °

Note

MURO CIECO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore **P027**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 3.2 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 350 °

Note

Codice ricettore **P028**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via A.Ferrarin | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 5 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 15 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 30 °

Note

Codice ricettore **P029**

Localizzazione dell'edificio

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Castruccio Castracani | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

Dati caratteristici dell'edificio

| | | | |
|-----------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 340°

Note

Codice ricettore **P030**

Localizzazione dell'edificio

| | | | |
|-----------|----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

Dati caratteristici dell'edificio

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 4 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 100°

Note

Codice ricettore **P031**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto 0 °

Note

Codice ricettore **P032**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 4 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 180 °

Note

Codice ricettore P033

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Sebastian del Buono | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 230 °

Note

Codice ricettore P034

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Sebastian del Buono | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 350 °

Note

Codice ricettore **P035**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE ARTIGIANALE | Altezza [m] | 4 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 240°

Note

FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore **P036**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Sebastian del Buono | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 250°

Note

Codice ricettore **P037**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via L.A.de Bosis | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 5 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 15 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 50 °

Note

Codice ricettore **P038**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Sebastian del Buono | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 230 °

Note

2 PIANI PIU' PICCOLA MANSARDA

Codice ricettore **P039**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto 40 °

Note

Codice ricettore **P040**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE ARTIGIANALE | Altezza [m] | 5 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 315 °

Note

Codice ricettore P041

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 355 °

Note

Codice ricettore P042

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Sebastian del Buono | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 50 °

Note

Codice ricettore **P043**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CAPANNONE ART. ED UFFICI | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 95 °

Note

Codice ricettore **P044**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Sebastian del Buono | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 130 °

Note

Codice ricettore **P045**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Mario de Bernardi | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE | Altezza [m] | 8 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

80 °

Note

Codice ricettore **P046**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 3 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

315 °

Note

Codice ricettore P047

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Via Primo Settembre | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 160°

Note

Codice ricettore P048

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CIRCOLO RICREATIVO | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 320°

Note

Codice ricettore **P049**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Sebastian del Buono | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 70 °

Note

Codice ricettore **P050**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Mario de Bernardi | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 3.7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 140 °

Note

Codice ricettore **P051**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 140 °

Note

DISCOTECA - FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore **P052**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Villa Nuova | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 5 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 15 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 50 °

Note

Codice ricettore **P053**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto

20 °

Note

Codice ricettore **P054**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE | Altezza [m] | 4 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto

310 °

Note

FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore **P055**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CAPANNONE ART. ED UFFICI | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 100°


Note

Codice ricettore **P056**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Villa Nuova | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 250°

Note

Codice ricettore **P057**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Villa Nuova | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 8 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 260°

Note

Codice ricettore **P058**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Sebastian del Buono | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | CAPANNONE E UFFICI | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 100°

Note

RIVESTIMENTO CON PANNELLI E VETRO

Codice ricettore **P059**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore **P060**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE | Altezza [m] | 4 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 50 °

Note

FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore P061

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CAPANNONE COMMERCIALE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

0 °

Note

Codice ricettore P062

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 8 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

310 °

Note

Codice ricettore **P063**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Sebastian del Buono | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | CAPANNONE E UFFICI | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 150°

Note

Codice ricettore **P064**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CAPANNONE ART. ED UFFICI | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 150°

Note

FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore P065

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE | Altezza [m] | 4 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 75 °

Note

CONCESSIONARIO AUTO

Codice ricettore P066

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Aristide Faccioli | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 5 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 15 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 100 °

Note

Codice ricettore **P067**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE | Altezza [m] | 3 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto

50 °

Note

Codice ricettore **P068**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 4 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 12 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

70 °

Note

CONCESSIONARIO AUTO

Codice ricettore **P069**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 350 °

Note

Codice ricettore **P070**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 240 °

Note

FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore **P071**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CAPANNONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 105 °

Note

CONCESSIONARIO AUTO

Codice ricettore **P072**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 50 °

Note

Codice ricettore **P073**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CAPANNONE COM. E ARTIGIANALE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

310 °

Note

Codice ricettore **P074**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CAPANNONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

40 °

Note

CONCESSIONARIO AUTO

Codice ricettore P075

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 300 °

Note

Codice ricettore P076

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Aristide Faccioli | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 5 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 15 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 30 °

Note

Codice ricettore

P077

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CAPANNONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

120 °

Note

CONCESSIONARIO AUTO

Codice ricettore

P078

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Della Cupola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE | Altezza [m] | 5 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

10 °

Note

CONCESSIONARIO AUTO

Codice ricettore **P079**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

10 °

Note

Codice ricettore **P080**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto

30 °

Note

Codice ricettore **P081**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 350 °

Note

Codice ricettore **P082**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 5 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto 20 °

Note

Codice ricettore

P083

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 8 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

350°

Note

Codice ricettore

P084

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Aristide Faccioli | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

300°

Note

Codice ricettore **P085**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 330°

Note

Codice ricettore **P086**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 340°

Note

Codice ricettore **P087**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

350°

Note

Codice ricettore **P088**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Palagio degli Spini | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | V |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

100°

Note

FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore **P089**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 30 °

Note

Codice ricettore **P090**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 320 °

Note

Codice ricettore **P091**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Aristide Faccioli | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 5 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 15 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 210°

Note

Codice ricettore **P092**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 330°

Note

Codice ricettore **P093**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 290 °

Note

Codice ricettore **P094**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE E UFFICI | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 60 °

Note

Codice ricettore **P095**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore **P096**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 30 °

Note

Codice ricettore **P097**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Aristide Faccioli | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 5 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 15 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 100°

Note

Codice ricettore **P098**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Aristide Faccioli | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | MAGAZZINO | Altezza [m] | 4 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 290°

Note

Codice ricettore **P099**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 4 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 12 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 210 °

Note

Codice ricettore **P100**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Aristide Faccioli | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 4 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 12 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 110 °

Note

Codice ricettore P101

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Aristide Faccioli | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 4 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 12 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

90 °

Note

Codice ricettore P102

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - piazza Garibaldi | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 4 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 12 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

280 °

Note

Codice ricettore **P103**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 4 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 12 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto 230 °

Note

Codice ricettore **P104**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Palagio degli Spini | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 125 °

Note

Codice ricettore **P105**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Motrone | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 5 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 15 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 10 °

Note

Codice ricettore **P106**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Motrone | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 40 °

Note

Codice ricettore **P107**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 5 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 15 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 240 °

Note

Codice ricettore **P108**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via del Palagio Degli Spini | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 20 °

Note

Codice ricettore **P109**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Motrone | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | LABORATORIO | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto 220 °

Note

FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore **P110**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Termine | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 8 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 45 °

Note

UFFICI AEREOPORTO

Codice ricettore **P111**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 40 °

Note

Codice ricettore **P112**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Motrone | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 320 °

Note

Codice ricettore P113

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Motrone | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 180°

Note

FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore P114

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via di Motrone | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 260°

Note

Codice ricettore **P115**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Motrone | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 8 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 40 °

Note

Codice ricettore **P116**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via di Motrone | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 280 °

Note

Codice ricettore **P117**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via di Peretola | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 270°

Note

Codice ricettore **P118**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via di Motrone | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 230°

Note

MURO CIECO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore **P119**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Motrone | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | MAGAZZINO | Altezza [m] | 5 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 170°

Note

Codice ricettore **P120**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 5 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 15 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 110°

Note

Codice ricettore **P121**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Motrone | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 10 °

Note

Codice ricettore **P122**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via di Motrone | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 8 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 325 °

Note

Codice ricettore P123

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via di Motrone | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 300 °

Note

Codice ricettore P124

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Motrone | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 0 °

Note

Codice ricettore **P125**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | SCUOLA | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | SCUOLA | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 20 °

Note

Codice ricettore **P126**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Motrone | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 140 °

Note

Codice ricettore

P127

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

230 °

Note

Codice ricettore

P128

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - piazza Garibaldi | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

260 °

Note

Codice ricettore **P129**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Motrone | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 8 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

50 °

Note

Codice ricettore **P130**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Motrone | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 5 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 15 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

170 °

Note

Codice ricettore P131

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto 10 °

Note

Codice ricettore P132

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Motrone | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 130 °

Note

Codice ricettore P133

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto 0 °

Note

Codice ricettore P134

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Gianni Piantanida | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 5 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 15 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 210 °

Note

Codice ricettore P135

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Gianni Piantanida | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 4 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 12 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 300°

Note

Codice ricettore P136

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Gianni Piantanida | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 5 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 15 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 320°

Note

Codice ricettore P137

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Gianni Piantanida | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 8 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 110°

Note

Codice ricettore P138

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Gianni Piantanida | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 5 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 15 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 300°

Note

Codice ricettore P139

Localizzazione dell'edificio

| | | | |
|-----------|---------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Termine | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

Dati caratteristici dell'edificio

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | AEREOPORTO | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 345 °

Note

TERMINAL AEREOPORTO

Codice ricettore P140

Localizzazione dell'edificio

| | | | |
|-----------|---|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via di Peretola ang via Pratese | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

Dati caratteristici dell'edificio

| | | | |
|-----------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 160 °

Note

Codice ricettore P141

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Gianni Piantanida | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 3 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 10 °

Note

Codice ricettore P142

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Francesco Basili | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CHIESA | Altezza [m] | 5 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto 10 °

Note

Codice ricettore **P143**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Gianni Piantanida | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 3 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

130°

Note

FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore **P144**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Termine | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | UFFICI / CONTAINER | Altezza [m] | 4 |
| Tipologia strutturale | PREFABBRICATO | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

330°

Note

UFFICI AEREOPORTO

Codice ricettore P145

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Termine | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 4 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 0 °

Note

PARK AEREOPORTO

Codice ricettore P146

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Gianni Piantanida | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 260 °

Note

Codice ricettore P147

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Gianni Piantanida | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

40 °

Note

Codice ricettore P148

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Francesco Basili | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto

100 °

Note

Codice ricettore **P149**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Termine | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | RIMESSA | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | PREFABBRICATO | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 0 °

Note

ANNESSO AEREOPORTO

Codice ricettore **P150**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Gianni Piantanida | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CHIESA | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 220 °

Note

Codice ricettore

P151

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Del Termine | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 4 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

40 °

Note

PARK AEREOPORTO

Codice ricettore

P152

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Stuparich | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

45 °

Note

Codice ricettore P153

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Gianni Piantanida | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 30 °

Note

CANONICA

Codice ricettore P154

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Stuparich | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 50 °

Note

Codice ricettore **P155**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Stuparich | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 310°

Note

Codice ricettore **P156**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Baracca | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE | Altezza [m] | 5 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 210°

Note

Codice ricettore

P157

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Stuparich | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CAPANNONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

205 °

Note

FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore

P158

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Boffitto | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

55 °

Note

Codice ricettore

P159

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Baracca | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

210°

Note

Codice ricettore

P160

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Boffitto | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

330°

Note

Codice ricettore

P161

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Boffitto | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

325 °

Note

Codice ricettore

P162

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Boffitto | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

220 °

Note

Codice ricettore **P163**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Baracca | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

250 °

Note

Codice ricettore **P164**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Boffitto | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

70 °

Note

Codice ricettore **P165**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Boffitto | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 10 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 230 °

Note

Codice ricettore **P166**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Boffitto | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 60 °

Note

Codice ricettore **P167**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|---------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Luder | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | RISTORANTE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 0 °

Note

Codice ricettore **P168**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Boffitto | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CAPANNONE ARTIGIANALE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 175 °

Note

Codice ricettore **P169**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Boffitto | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | CAPANNONE ART. ED UFFICI | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 150°

Note

Codice ricettore **P170**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Baracca | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 240°

Note

Codice ricettore **P171**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Baracca | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

330 °

Note

Codice ricettore **P172**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Calderara | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 5 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

335 °

Note

Codice ricettore P173

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Calderara | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

335 °

Note

Codice ricettore P174

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Calderara | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

330 °

Note

Codice ricettore

P175

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Calderara | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 5 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

90 °

Note

Codice ricettore

P176

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Calderara | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

350 °

Note

Codice ricettore

P177

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Calderara | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

60 °

Note

Codice ricettore

P178

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Calderara | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

350 °

Note

Codice ricettore **P179**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Calderara | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 70 °

Note

Codice ricettore **P180**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Calderara | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 5 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 70 °

Note

Codice ricettore **P181**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Calderara | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

60 °

Note

Codice ricettore **P182**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Calderara | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

50 °

Note

Codice ricettore P183

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Baracca | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 30 °

Note

SEDE DEL QUARTIERE

Codice ricettore P184

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Viuzzo delle Calvane | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE ARTIGIANALE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 340 °

Note

Codice ricettore

P185

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Viuzzo delle Calvane | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

305°

Note

Codice ricettore

P186

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Viuzzo delle Calvane | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE ARTIGIANALE | Altezza [m] | 4 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

350°

Note

Codice ricettore

P187

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Viale Gori | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 6 |
| Descrizione | HOTEL | Altezza [m] | 18 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

320 °

Note

Codice ricettore

P188

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Viale Gori | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 4 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 12 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

315 °

Note

Codice ricettore **P189**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Viale Gori | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE ARTIGIANALE | Altezza [m] | 5 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto 190 °

Note

Codice ricettore **P190**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Viale Gori | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 7 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 21 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 0 °

Note

Codice ricettore P191

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Viale Gori | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 7 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 21 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 310°

Note

Codice ricettore P192

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Viale Gori | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 240°

Note

Codice ricettore **P193**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Viale Gori | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 9 |
| Descrizione | ALLOGGI POLIZIA | Altezza [m] | 27 |
| Tipologia strutturale | PREFABBRICATO | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 300 °

Note

Codice ricettore **P194**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Viale Gori | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 6 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 18 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 80 °

Note

Codice ricettore P195

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Viale Gori | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 5 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 15 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 25 °

Note

Codice ricettore P196

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Viuzzo di Carraia | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | OTTIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 0 °

Note

Codice ricettore P197

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Viale Gori | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | STRUTTURA POLIZIA | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | PREFABBRICATO | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 255 °

Note

Codice ricettore P198

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Viuzzo di Carraia | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 120 °

Note

Codice ricettore **P199**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Viuzzo di Carraia | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 350 °

Note

Codice ricettore **P200**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via di Carraia | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 320 °

Note

Codice ricettore **P201**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Sgambati | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

305 °

Note

Codice ricettore **P202**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Sgambati | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 6 |
| Descrizione | HOTEL | Altezza [m] | 18 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

270 °

Note

Codice ricettore

P203

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via di Carraia | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

20 °

Note

Codice ricettore

P204

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via di Carraia | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

115 °

Note

Codice ricettore **P205**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via di Carraia | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 7 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto 260 °

Note

Codice ricettore **P206**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Geminiani | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 7 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 21 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 335 °

Note

Codice ricettore **P207**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Sgambati | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 305 °

Note

Codice ricettore **P208**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Geminiani | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | SCUOLA | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | SCUOLA MEDIA | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 80 °

Note

Codice ricettore P209

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Viuzzo di Carraia | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 8 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 340 °

Note

Codice ricettore P210

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - Viuzzo di Carraia | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 70 °

Note

Codice ricettore **P211**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Sgambati | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 9 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto 345 °

Note

Codice ricettore **P212**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via di Carraia | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE | Altezza [m] | 5 |
| Tipologia strutturale | PREFABBRICATO | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto 250 °

Note

Codice ricettore **P213**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via di Carraia | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 4 |
| Tipologia strutturale | PREFABBRICATO | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto 250 °

Note

Codice ricettore **P214**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Geminiani | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 4 |
| Descrizione | UFFICI | Altezza [m] | 12 |
| Tipologia strutturale | PREFABBRICATO | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 60 °

Note

Codice ricettore **P215**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via Geminiani | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | DISTRIBUTORE | Altezza [m] | 3 |
| Tipologia strutturale | PREFABBRICATO | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 115°

Note

Codice ricettore **P216**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via di Carraia | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 8 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 120°

Note

Codice ricettore P217

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via di Carraia | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FASCIA DI PERTINENZA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 2 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 6 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | MEDIOCRE |

Rilievo fotografico



Direzione foto 260°

Note

Codice ricettore P218

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via dell'Olmately | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|---------|
| Destinazione d'uso | NON RESID | Numero di piani | 1 |
| Descrizione | CAPANNONE | Altezza [m] | 5 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | PESSIMO |

Rilievo fotografico



Direzione foto 350°

Note

ABBANDONATO

Codice ricettore **P219**

| Localizzazione dell'edificio | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--------------|
| Indirizzo | FIRENZE - via dell'Olmatelyo | Distanza dall'asse dell'infrastruttura [m] | |
| Provincia | FIRENZE | Fascia | FUORI FASCIA |
| | | Classe acustica | IV |

| Dati caratteristici dell'edificio | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Destinazione d'uso | RESIDENZIALE | Numero di piani | 3 |
| Descrizione | ABITAZIONE | Altezza [m] | 10 |
| Tipologia strutturale | MURATURA | Stato di conservazione | BUONO |

Rilievo fotografico



Direzione foto

0 °

Note

EDIFICIO IN RESTAURO / VILLA STORICA