

AUTOSTRADA (A11) : FIRENZE - PISA NORD

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA
DEL TRATTO FIRENZE - PISTOIA

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE



**QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
ALLEGATO RUMORE: SCHEDE RICETTORI MONSUMMANO**

Codice ricettore 36013

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Tre Fontane	Distanza [m]	19
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	036 + 687	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	NON RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	CAPANNONE ART.	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

330 °

Note

QUASI IN DISUSO

Codice ricettore 36014

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Tre Fontane	Distanza [m]	127
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	036 + 690	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

75 °

Note

Codice ricettore 36015

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Tre Fontane	Distanza [m]	136
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	036 + 712	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 75 °

Note

Codice ricettore 36016

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Tre Fontane	Distanza [m]	22
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	036 + 774	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 270 °

Note

Codice ricettore 36017

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Tre Fontane	Distanza [m]	78
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	036 + 782	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Note

Codice ricettore 36018

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Tre Fontane	Distanza [m]	27
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	036 + 801	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Note

MANCA FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore 36019

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Tre Fontane	Distanza [m]	45
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	036 + 803	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 270 °

Note

Codice ricettore 36020

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Tre Fontane	Distanza [m]	76
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	036 + 808	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 215 °

Note

Codice ricettore **36021**

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Tre Fontane	Distanza [m]	120
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	036 + 814	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 180 °

Note

Codice ricettore **36022**

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Tre Fontane	Distanza [m]	32
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	036 + 826	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 250 °

Note

Codice ricettore **36023**

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Tre Fontane	Distanza [m]	80
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	036 + 834	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 155 °

Note

Codice ricettore **36024**

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Tre Fontane	Distanza [m]	110
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	036 + 840	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 210 °

Note

POCO FOTOGRAFABILE

Codice ricettore 36025

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Tre Fontane	Distanza [m]	13
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	036 + 845	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	NON RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	LOCALE TECNICO	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto

330 °

Note

Codice ricettore 36026

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Tre Fontane	Distanza [m]	61
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	036 + 865	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

200 °

Note

Codice ricettore 36027

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Grotta Parlanti	Distanza [m]	97
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	036 + 881	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	NON RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	STABILIMENTO TERMALE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 150 °

Note

STABILIMENTO TERMALE IN DISUSO

Codice ricettore 36028

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Grotta Parlanti	Distanza [m]	82
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	036 + 906	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	NON RESIDENZIALE	Numero di piani	4
Descrizione	STABILIMENTO TERMALE	Altezza [m]	12
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 15 °

Note

STABILIMENTO TERMALE IN DISUSO

Codice ricettore 36029

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Tre Fontane	Distanza [m]	152
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	036 + 940	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	NON RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	STABILIMENTO TERMALE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	PESSIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 315 °

Note

STABILIMENTO TERMALE IN DISUSO

Codice ricettore 36030

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Tre Fontane	Distanza [m]	6
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	036 + 962	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 320 °

Note

Codice ricettore 36031

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Grotta Parlanti	Distanza [m]	128
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	036 + 974	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 290 °

Note

Codice ricettore 36032

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Pirandello	Distanza [m]	142
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	036 + 979	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore 36033

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Pirandello	Distanza [m]	136
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	036 + 992	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore 36034

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Grotta Parlanti	Distanza [m]	134
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	036 + 997	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	10
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 60 °

Note

Codice ricettore 37001

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Pirandello	Distanza [m]	129
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 011	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 250 °

Note

Codice ricettore 37002

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Gobbi	Distanza [m]	262
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 019	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 30 °

Note

Codice ricettore 37003

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	78
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 019	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 160 °

Note

Codice ricettore 37004

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	151
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 021	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	10
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 60 °

Note

Codice ricettore 37005

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	8
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 026	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	NON RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	CAPANNONE ART.	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto

150 °

Note

SCISSO NEL RICETTORE NV002

Codice ricettore 37006

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Pirandello	Distanza [m]	118
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 027	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

236 °

Note

Codice ricettore 37007

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	5
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 030	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 0 °

Note

Codice ricettore 37008

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Gobbi	Distanza [m]	258
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 036	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 30 °

Note

Codice ricettore 37009

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Tre Fontane	Distanza [m]	60
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 036	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	NON RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	CAPPELLA	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 300 °

Note

Codice ricettore 37010

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	29
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 037	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 0 °

Note

SCISSA NEL RICETTORE M147

Codice ricettore 37011

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	7
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 045	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	NON RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	EX ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 340 °

Note

Codice ricettore 37012

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Gobbi	Distanza [m]	234
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 051	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 340 °

Note

Codice ricettore 37013

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Gobbi	Distanza [m]	262
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 +052	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto

30 °

Note

Codice ricettore 37014

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Gobbi	Distanza [m]	129
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 +053	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	12
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

210 °

Note

Codice ricettore 37015

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	108
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 053	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	10
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore 37016

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Gobbi	Distanza [m]	208
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 055	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 10 °

Note

Codice ricettore 37017

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	41
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 058	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	4
Descrizione	ALBERGO	Altezza [m]	12
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 335 °

Note

Codice ricettore 37018

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	77
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 060	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	10
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 35 °

Note

SCISSA NEL RICETTORE M079

Codice ricettore 37019

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Gobbi	Distanza [m]	288
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 063	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 350 °

Note

Codice ricettore 37020

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	103
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 072	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	6
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	18
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 35 °

Note

SCISSO NEL RICETTORE NV001

Codice ricettore 37021

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	34
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 082	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 180 °

Note

Codice ricettore 37022

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Gobbi	Distanza [m]	241
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 084	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 270 °

Note

Codice ricettore 37023

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	10
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 089	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 260 °

Note

Codice ricettore 37024

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	15
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 090	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 150 °

Note

ABITAZIONE IN EDIFICIO ARTIGIANALE

Codice ricettore 37025

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Gobbi	Distanza [m]	287
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 091	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 15 °

Note

IN RISTRUTTURAZIONE

Codice ricettore 37026

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	64
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 095	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 150 °

Note

Codice ricettore 37027

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	64
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 097	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 300 °

Note

Codice ricettore 37028

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	31
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 100	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	4
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	12
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 180 °

Note

Codice ricettore 37029

Localizzazione dell'edificio

Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	56
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 102	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio

Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

40 °

Note

Codice ricettore 37030

Localizzazione dell'edificio

Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	86
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 104	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio

Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

205 °

Note

Codice ricettore 37031

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	74
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 106	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

300 °

Note

Codice ricettore 37032

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Gobbi	Distanza [m]	227
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 108	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

210 °

Note

Codice ricettore 37033

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	127
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 108	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE E COMM.	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 140 °

Note

IN COSTRUZIONE

Codice ricettore 37034

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Cassola	Distanza [m]	268
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 111	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 305 °

Note

MANCA FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore 37035

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	17
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 115	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 200 °

Note

Codice ricettore 37036

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	297
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 116	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 250 °

Note

Codice ricettore 37037

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	286
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 117	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 265 °

Note

Codice ricettore 37038

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	259
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 117	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 150 °

Note

Codice ricettore 37039

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	39
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 117	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 300 °

Note

Codice ricettore 37040

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	175
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 118	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	8
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 75 °

Note

Codice ricettore 37041

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	144
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 119	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

330 °

Note

Codice ricettore 37042

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Cassola	Distanza [m]	245
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 130	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

280 °

Note

MANCA FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore 37043

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	63
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 131	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	8
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

230 °

Note

Codice ricettore 37044

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	78
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 141	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	8
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

320 °

Note

Codice ricettore 37045

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leopardi	Distanza [m]	224
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 143	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

90 °

Note

Codice ricettore 37046

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	257
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 144	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

210 °

Note

Codice ricettore 37047

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	271
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 145	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

210 °

Note

Codice ricettore 37048

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	285
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 146	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

280 °

Note

Codice ricettore 37049

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	295
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 148	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	8
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

275 °

Note

Codice ricettore 37050

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leopardi	Distanza [m]	188
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 153	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

320 °

Note

Codice ricettore 37051

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	44
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 153	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 130 °

Note

Codice ricettore 37052

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ungaretti	Distanza [m]	270
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 156	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	4
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	12
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 0 °

Note

MANCA FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore 37053

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	146
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 164	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 300 °

Note

Codice ricettore 37054

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	295
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 172	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 275 °

Note

Codice ricettore 37055

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leopardi	Distanza [m]	242
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 175	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	8
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 140 °

Note

Codice ricettore 37056

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leopardi	Distanza [m]	206
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 178	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 220 °

Note

Codice ricettore 37057

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	263
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 183	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

255 °

Note

Codice ricettore 37058

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leopardi	Distanza [m]	165
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 184	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto

260 °

Note

Codice ricettore 37059

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	110
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 185	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

290 °

Note

Codice ricettore 37060

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	153
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 190	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto

210 °

Note

Codice ricettore 37061

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leopardi	Distanza [m]	218
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 191	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 215 °

Note

Codice ricettore 37062

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	128
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 193	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	NON RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	CIRCOLO RICR.	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 30 °

Note

Codice ricettore 37063

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	176
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 194	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Note

Codice ricettore 37064

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leopardi	Distanza [m]	180
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 196	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Note

Codice ricettore 37065

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leopardi	Distanza [m]	232
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 203	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 215 °

Note

Codice ricettore 37066

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	92
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 204	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 320 °

Note

Codice ricettore 37067

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leopardi	Distanza [m]	190
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 206	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

210 °

Note

Codice ricettore 37068

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leopardi	Distanza [m]	282
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 211	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

45 °

Note

Codice ricettore 37069

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leopardi	Distanza [m]	244
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 216	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

215 °

Note

Codice ricettore 37070

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leopardi	Distanza [m]	204
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 219	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

215 °

Note

Codice ricettore 37071

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Petrocchi	Distanza [m]	116
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 221	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore 37072

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Petrocchi	Distanza [m]	97
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 227	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	8
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 340 °

Note

Codice ricettore 37073

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leopardi	Distanza [m]	257
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 229	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

215 °

Note

Codice ricettore 37074

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Petrocchi	Distanza [m]	76
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 232	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	4
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	12
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

70 °

Note

Codice ricettore 37075

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leopardi	Distanza [m]	220
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 234	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

215 °

Note

Codice ricettore 37076

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	173
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 235	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

300 °

Note

Codice ricettore 37077

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Manzoni	Distanza [m]	157
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 236	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	10
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

40 °

Note

Codice ricettore 37078

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leoncavallo	Distanza [m]	71
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 237	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

60 °

Note

Codice ricettore 37079

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leoncavallo	Distanza [m]	137
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 245	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	11
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

110 °

Note

Codice ricettore 37080

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leopardi	Distanza [m]	273
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 246	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

225 °

Note

Codice ricettore 37081

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Petrocchi	Distanza [m]	128
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 250	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Note

Codice ricettore 37082

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	192
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 250	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Note

MANCA FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore 37083

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leopardi	Distanza [m]	243
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 254	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

290 °

Note

Codice ricettore 37084

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leoncavallo	Distanza [m]	95
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 257	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

60 °

Note

Codice ricettore 37085

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	168
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 259	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

90 °

Note

Codice ricettore 37086

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Petrocchi	Distanza [m]	112
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 262	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

190 °

Note

Codice ricettore 37087

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leoncavallo	Distanza [m]	112
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 264	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

60 °

Note

Codice ricettore 37088

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	204
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 264	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto

200 °

Note

MANCA FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore 37089

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leopardi	Distanza [m]	290
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 267	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Note

Codice ricettore 37090

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Petrocchi	Distanza [m]	87
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 269	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ALBERGO	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Note

Codice ricettore 37091

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Manzoni	Distanza [m]	170
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 269	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	4
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	12
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

50 °

Note

Codice ricettore 37092

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Manzoni	Distanza [m]	146
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 274	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

230 °

Note

Codice ricettore 37093

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	192
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 278	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 250 °

Note

Codice ricettore 37094

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leoncavallo	Distanza [m]	57
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 279	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 150 °

Note

Codice ricettore 37095

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leopardi	Distanza [m]	263
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 281	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 215 °

Note

Codice ricettore 37096

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leoncavallo	Distanza [m]	102
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 283	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 130 °

Note

Codice ricettore 37097

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	220
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 284	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 0 °

Note

Codice ricettore 37098

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	171
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 284	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 85 °

Note

Codice ricettore 37099

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leoncavallo	Distanza [m]	139
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 286	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

55 °

Note

Codice ricettore 37100

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Petrocchi	Distanza [m]	122
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 290	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	8
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

315 °

Note

Codice ricettore 37101

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leoncavallo	Distanza [m]	153
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 293	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

40 °

Note

Codice ricettore 37102

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Petrocchi	Distanza [m]	99
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 293	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

140 °

Note

Codice ricettore 37103

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Vannucci	Distanza [m]	56
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 293	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE E COMM.	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Note

Codice ricettore 37104

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Manzoni	Distanza [m]	191
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 297	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Note

Codice ricettore 37105

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leoncavallo	Distanza [m]	74
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 299	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 210 °

Note

Codice ricettore 37106

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leopardi	Distanza [m]	276
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 302	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	8
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 230 °

Note

Codice ricettore 37107

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leoncavallo	Distanza [m]	107
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 303	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 150 °

Note

Codice ricettore 37108

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	191
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 307	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 355 °

Note

Codice ricettore 37109

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leoncavallo	Distanza [m]	173
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 308	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

40 °

Note

Codice ricettore 37110

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Manzoni	Distanza [m]	164
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 309	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	4
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	12
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

220 °

Note

Codice ricettore 37111

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Vannucci	Distanza [m]	37
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 309	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 60 °

Note

Codice ricettore 37112

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	229
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 312	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	10
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 350 °

Note

Codice ricettore 37113

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Manzoni	Distanza [m]	202
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 314	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	4
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	12
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 70 °

Note

Codice ricettore 37114

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leoncavallo	Distanza [m]	111
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 315	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 150 °

Note

Codice ricettore 37115

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Vannucci	Distanza [m]	16
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 316	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

320 °

Note

Codice ricettore 37116

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Petrocchi	Distanza [m]	135
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 321	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

240 °

Note

Codice ricettore 37117

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leoncavallo	Distanza [m]	126
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 325	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 90 °

Note

Codice ricettore 37118

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Cavour	Distanza [m]	113
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 327	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 145 °

Note

Codice ricettore 37119

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Manzoni	Distanza [m]	155
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 329	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 180 °

Note

Codice ricettore 37120

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	186
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 333	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 290 °

Note

Codice ricettore **37121**

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Manzoni	Distanza [m]	210
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 336	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 100 °

Note

Codice ricettore **37122**

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	282
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 342	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 60 °

Note

Codice ricettore 37123

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Leoncavallo	Distanza [m]	151
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 343	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	5
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

60 °

Note

Codice ricettore 37124

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	182
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 345	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

250 °

Note

Codice ricettore 37125

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Boccaccio	Distanza [m]	32
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 349	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	NON RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	CAPANNONE ART.	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

60 °

Note

Codice ricettore 37126

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Manzoni	Distanza [m]	220
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 351	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

150 °

Note

Codice ricettore 37127

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Cavour	Distanza [m]	91
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 354	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 150 °

Note

Codice ricettore 37128

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Cavour	Distanza [m]	126
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 355	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 160 °

Note

Codice ricettore 37129

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Respighi	Distanza [m]	178
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 358	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

310 °

Note

Codice ricettore 37130

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Manzoni	Distanza [m]	188
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 358	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

310 °

Note

Codice ricettore 37131

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	137
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 366	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	5
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

35 °

Note

Codice ricettore 37132

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Respighi	Distanza [m]	193
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 368	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

40 °

Note

Codice ricettore 37133

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Pascoli	Distanza [m]	245
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 369	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

330 °

Note

Codice ricettore 37134

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Manzoni	Distanza [m]	160
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 369	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

30 °

Note

Codice ricettore 37135

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	297
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 374	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

110 °

Note

Codice ricettore 37136

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Manzoni	Distanza [m]	197
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 375	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

330 °

Note

Codice ricettore 37137

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Respighi	Distanza [m]	232
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 376	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

30 °

Note

Codice ricettore 37138

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Cavour	Distanza [m]	105
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 377	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

235 °

Note

Codice ricettore 37139

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Manzoni	Distanza [m]	230
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 379	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 335 °

Note

Codice ricettore 37140

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	131
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 383	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 20 °

Note

Codice ricettore 37141

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Cavour	Distanza [m]	139
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 384	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 180 °

Note

Codice ricettore 37142

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Boccaccio	Distanza [m]	30
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 385	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 40 °

Note

Codice ricettore 37143

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Manzoni	Distanza [m]	206
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 391	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

320 °

Note

Codice ricettore 37144

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	152
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 396	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

275 °

Note

Codice ricettore 37145

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	118
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 398	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

45 °

Note

Codice ricettore 37146

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Pascoli	Distanza [m]	180
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 402	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

300 °

Note

Codice ricettore 37147

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	261
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 403	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

150 °

Note

Codice ricettore 37148

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Cavour	Distanza [m]	153
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 411	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

30 °

Note

Codice ricettore 37149

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	82
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 411	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 40 °

Note

MANCA FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore 37150

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Berni	Distanza [m]	40
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 411	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	NON RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	CAPANNONE ART.	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 140 °

Note

Codice ricettore 37151

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	134
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 411	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

335 °

Note

Codice ricettore 37152

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Cavour	Distanza [m]	116
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 413	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

0 °

Note

Codice ricettore 37153

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Pascoli	Distanza [m]	222
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 417	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

150 °

Note

Codice ricettore 37154

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Pascoli	Distanza [m]	222
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 421	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

150 °

Note

OFFICINA AL PIANO TERRA

Codice ricettore 37155

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Berni	Distanza [m]	70
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 424	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	4
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	12
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

330 °

Note

Codice ricettore 37156

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	290
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 429	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

230 °

Note

Codice ricettore 37157

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	70
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 432	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

50 °

Note

MANCA FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore 37158

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	133
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 439	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

325 °

Note

Codice ricettore 37159

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Pascoli	Distanza [m]	247
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 453	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	4
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	12
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 90 °

Note

Codice ricettore 37160

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via F. Nord	Distanza [m]	287
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 454	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 240 °

Note

Codice ricettore 37161

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	57
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 454	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

70 °

Note

Codice ricettore 37162

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Pacinotti	Distanza [m]	26
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 455	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

300 °

Note

Codice ricettore 37163

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	120
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 456	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	5
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

305 °

Note

Codice ricettore 37164

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Respighi	Distanza [m]	252
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 458	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

300 °

Note

IN COSTRUZIONE

Codice ricettore 37165

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Cavour	Distanza [m]	123
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 475	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	V

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	SENSIBILE	Numero di piani	1
Descrizione	ASILO	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	PREFABBRICATO	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 240 °

Note

Codice ricettore 37166

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	104
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 483	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 325 °

Note

Codice ricettore 37167

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	136
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 484	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

300 °

Note

IN COSTRUZIONE

Codice ricettore 37168

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	89
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 503	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

245 °

Note

Codice ricettore 37169

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Cavour	Distanza [m]	126
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 518	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	NON RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	UFFICI GIUDIZIARI	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 230 °

Note

TRIBUNALE DI MONSUMMANO TERME

Codice ricettore 37170

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	76
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 522	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 240 °

Note

Codice ricettore 37171

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Cavour	Distanza [m]	137
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 537	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	NON RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	UFFICI GIUDIZIARI	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 230 °

Note

TRIBUNALE DI MONSUMMANO TERME

Codice ricettore 37172

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Cavour	Distanza [m]	229
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 537	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 230 °

Note

Codice ricettore 37173

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	89
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 541	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 310 °

Note

Codice ricettore 37174

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	27
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 552	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 70 °

Note

Codice ricettore 37175

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Cavour	Distanza [m]	262
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 555	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

240 °

Note

Codice ricettore 37176

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via La Pira	Distanza [m]	181
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 555	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

230 °

Note

Codice ricettore 37177

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via La Pira	Distanza [m]	238
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 555	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 270 °

Note

Codice ricettore 37178

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via La Pira	Distanza [m]	221
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 555	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 300 °

Note

Codice ricettore 37179

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via La Pira	Distanza [m]	203
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 559	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 230 °

Note

Codice ricettore 37180

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via La Pira	Distanza [m]	136
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 567	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 85 °

Note

Codice ricettore 37181

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via La Pira	Distanza [m]	167
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 569	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 100 °

Note

Codice ricettore 37182

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via La Pira	Distanza [m]	216
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 574	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 210 °

Note

Codice ricettore 37183

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	252
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 578	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore 37184

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Crispi	Distanza [m]	149
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 581	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 60 °

Note

Codice ricettore 37185

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	12
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 586	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 165 °

Note

Codice ricettore 37186

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	206
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 589	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

MANCA FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore 37187

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Balbo	Distanza [m]	172
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 591	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

55 °

Note

Codice ricettore 37188

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Cavour	Distanza [m]	285
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 591	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	4
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	13
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

150 °

Note

Codice ricettore 37189

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	234
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 591	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto

300 °

Note

MANCA FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore 37190

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Balbo	Distanza [m]	164
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 591	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

55 °

Note

Codice ricettore 37191

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Balbo	Distanza [m]	173
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 591	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 80 °

Note

MANCA FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore 37192

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Balbo	Distanza [m]	76
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 594	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore 37193

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	261
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 595	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 180 °

Note

Codice ricettore 37194

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	221
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 596	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 350 °

Note

Codice ricettore 37195

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via La Pira	Distanza [m]	62
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 600	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 300 °

Note

Codice ricettore 37196

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Pirandello	Distanza [m]	203
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 600	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 0 °

Note

MANCA FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore 37197

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Balbo	Distanza [m]	146
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 602	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore 37198

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Crispini	Distanza [m]	271
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 605	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 50 °

Note

Codice ricettore 37199

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Balbo	Distanza [m]	90
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 609	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore 37200

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Ribocco	Distanza [m]	57
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 611	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore 37201

Localizzazione dell'edificio

Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Balbo	Distanza [m]	188
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 612	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio

Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 60 °

Note

Codice ricettore 37202

Localizzazione dell'edificio

Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	233
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 615	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio

Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore 37203

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Crispi	Distanza [m]	286
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 615	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

60 °

Note

Codice ricettore 37204

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	204
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 615	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

60 °

Note

Codice ricettore 37205

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Puccini	Distanza [m]	27
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 616	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

30 °

Note

Codice ricettore 37206

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Crispi	Distanza [m]	254
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 618	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

330 °

Note

Codice ricettore 37207

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	146
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 625	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 70 °

Note

Codice ricettore 37208

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Puccini	Distanza [m]	50
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 625	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 30 °

Note

Codice ricettore 37209

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Crispi	Distanza [m]	219
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 626	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

70 °

Note

Codice ricettore 37210

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via 8 Marzo	Distanza [m]	102
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 627	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

50 °

Note

Codice ricettore 37211

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Crispi	Distanza [m]	268
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 627	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore 37212

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Crispi	Distanza [m]	289
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 637	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 320 °

Note

Codice ricettore 37213

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Puccini	Distanza [m]	79
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 638	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

30 °

Note

Codice ricettore 37214

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Crispi	Distanza [m]	236
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 640	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

50 °

Note

Codice ricettore 37215

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	185
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 640	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

240 °

Note

Codice ricettore 37216

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	127
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 644	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	5
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

20 °

Note

Codice ricettore 37217

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Crispi	Distanza [m]	259
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 644	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

70 °

Note

Codice ricettore 37218

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Crispi	Distanza [m]	202
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 644	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

320 °

Note

Codice ricettore 37219

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	166
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 652	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	4
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	12
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 235 °

Note

Codice ricettore 37220

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Crispi	Distanza [m]	224
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 657	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore 37221

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Crispi	Distanza [m]	290
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 666	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 80 °

Note

Codice ricettore 37222

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Manin	Distanza [m]	198
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 666	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	4
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	12
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 90 °

Note

Codice ricettore 37223

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Crispi	Distanza [m]	249
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 669	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

335 °

Note

EX SCUOLA MEDIA

Codice ricettore 37224

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Verdi	Distanza [m]	144
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 674	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	4
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	12
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto

240 °

Note

Codice ricettore 37225

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	91
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 684	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

60 °

Note

Codice ricettore 37226

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Verdi	Distanza [m]	199
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 686	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	NON RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	MAGAZZINO	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto

285 °

Note

Codice ricettore 37227

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Verdi	Distanza [m]	177
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 686	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	4
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	12
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

50 °

Note

Codice ricettore 37228

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Menotti	Distanza [m]	244
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 686	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

320 °

Note

MANCA FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore 37229

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Verdi	Distanza [m]	117
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 686	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 340 °

Note

Codice ricettore 37230

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Menotti	Distanza [m]	228
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 691	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore 37231

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	82
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 693	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

80 °

Note

Codice ricettore 37232

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Bruno	Distanza [m]	292
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 693	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

150 °

Note

Codice ricettore 37233

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Verdi	Distanza [m]	130
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 699	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

330 °

Note

Codice ricettore 37234

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Verdi	Distanza [m]	210
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 701	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

330 °

Note

Codice ricettore 37235

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Menotti	Distanza [m]	259
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 701	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 290 °

Note

Codice ricettore 37236

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Verdi	Distanza [m]	152
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 702	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 340 °

Note

Codice ricettore 37237

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	66
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 706	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 20 °

Note

Codice ricettore 37238

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Verdi	Distanza [m]	167
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 712	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore 37239

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	101
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 713	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 60 °

Note

Codice ricettore 37240

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Verdi	Distanza [m]	247
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 717	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 60 °

Note

Codice ricettore 37241

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Bruno	Distanza [m]	281
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 717	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 230 °

Note

Codice ricettore 37242

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	56
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 717	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 335 °

Note

Codice ricettore 37243

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Verdi	Distanza [m]	184
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 717	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto

340 °

Note

Codice ricettore 37244

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Verdi	Distanza [m]	262
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 717	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	5
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

50 °

Note

Codice ricettore 37245

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	136
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 718	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

65 °

Note

Codice ricettore 37246

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Verdi	Distanza [m]	203
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 718	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

320 °

Note

Codice ricettore 37247

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Verdi	Distanza [m]	277
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 725	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

60 °

Note

Codice ricettore 37248

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Verdi	Distanza [m]	295
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 733	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

60 °

Note

Codice ricettore 37249

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	164
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 737	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

40 °

Note

Codice ricettore 37250

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	57
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 742	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

40 °

Note

Codice ricettore 37251

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	209
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 743	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	NON RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	CAPANNONE ART.	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 60 °

Note

Codice ricettore 37252

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Verdi	Distanza [m]	268
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 746	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore 37253

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	91
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 747	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

60 °

Note

Codice ricettore 37254

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	9
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 755	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	8
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

300 °

Note

Codice ricettore 37255

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	149
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 755	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

335 °

Note

Codice ricettore 37256

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	163
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 755	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

335 °

Note

Codice ricettore 37257

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	232
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 755	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	NON RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	CAPANNONE ART.	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto

95 °

Note

Codice ricettore 37258

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	109
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 755	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

215 °

Note

Codice ricettore 37259

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	178
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 756	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

330 °

Note

Codice ricettore 37260

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	45
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 758	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

0 °

Note

Codice ricettore 37261

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	38
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 771	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 340 °

Note

Codice ricettore 37262

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	135
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 771	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 60 °

Note

Codice ricettore 37263

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	292
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 777	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 175 °

Note

Codice ricettore 37264

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	152
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 777	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 40 °

Note

Codice ricettore 37265

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	200
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 777	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	8
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

50 °

Note

Codice ricettore 37266

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Lazio	Distanza [m]	163
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 783	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

300 °

Note

Codice ricettore 37267

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	65
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 785	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

70 °

Note

Codice ricettore 37268

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	120
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 791	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

330 °

Note

Codice ricettore 37269

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Empolese	Distanza [m]	294
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 791	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 320 °

Note

MANCA FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore 37270

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	256
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 791	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 250 °

Note

Codice ricettore 37271

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Lazio	Distanza [m]	189
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 791	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 245 °

Note

Codice ricettore 37272

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Mascagni	Distanza [m]	218
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 795	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 355 °

Note

Codice ricettore 37273

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Paradiso	Distanza [m]	137
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 796	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 320 °

Note

Codice ricettore 37274

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Mascagni	Distanza [m]	247
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 800	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 230 °

Note

Codice ricettore 37275

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Lazio	Distanza [m]	182
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 800	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 240 °

Note

Codice ricettore 37276

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Empolese	Distanza [m]	293
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 800	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	4
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	12
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore 37277

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Mascagni	Distanza [m]	211
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 800	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

50 °

Note

Codice ricettore 37278

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Lazio	Distanza [m]	149
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 800	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

330 °

Note

Codice ricettore 37279

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Abruzzo	Distanza [m]	109
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 810	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

50 °

Note

Codice ricettore 37280

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Lazio	Distanza [m]	177
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 812	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

150 °

Note

Codice ricettore 37281

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Mascagni	Distanza [m]	208
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 +816	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore 37282

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Abruzzo	Distanza [m]	126
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 +817	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	5
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 70 °

Note

Codice ricettore 37283

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Emilia	Distanza [m]	236
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 819	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 190 °

Note

Codice ricettore 37284

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Empolese	Distanza [m]	269
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 819	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	NON RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	CAPANNONE ART.	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 0 °

Note

Codice ricettore 37285

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Lazio	Distanza [m]	171
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 820	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

260 °

Note

Codice ricettore 37286

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Lazio	Distanza [m]	142
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 821	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

300 °

Note

Codice ricettore 37287

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Emilia	Distanza [m]	202
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 824	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 15 °

Note

Codice ricettore 37288

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Empolese	Distanza [m]	256
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 826	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 240 °

Note

MANCA FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore 37289

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Emilia	Distanza [m]	233
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 831	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 230 °

Note

Codice ricettore 37290

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Empolese	Distanza [m]	282
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 833	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 205 °

Note

Codice ricettore 37291

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Lazio	Distanza [m]	166
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 +835	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

240 °

Note

Codice ricettore 37292

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Abruzzo	Distanza [m]	102
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 +837	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

90 °

Note

Codice ricettore 37293

Localizzazione dell'edificio

Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Emilia	Distanza [m]	228
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 838	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio

Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 210 °

Note

Codice ricettore 37294

Localizzazione dell'edificio

Indirizzo	MONSUMMANO T. - Via Mascagni	Distanza [m]	196
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 838	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio

Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 10 °

Note

Codice ricettore 37295

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Abruzzo	Distanza [m]	127
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 841	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 235 °

Note

Codice ricettore 37296

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Fonda	Distanza [m]	52
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 842	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	PESSIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 90 °

Note

SEMIABBANDONATA

Codice ricettore 37297

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Lazio	Distanza [m]	168
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 844	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

235 °

Note

Codice ricettore 37298

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Empolese	Distanza [m]	245
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 853	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	6
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	18
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

90 °

Note

Codice ricettore 37299

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Emilia	Distanza [m]	224
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 856	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 250 °

Note

Codice ricettore 37300

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Emilia	Distanza [m]	177
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 859	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 340 °

Note

Codice ricettore 37301

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Lazio	Distanza [m]	130
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 859	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

50 °

Note

Codice ricettore 37302

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Lazio	Distanza [m]	160
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 861	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

160 °

Note

Codice ricettore 37303

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Emilia	Distanza [m]	107
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 865	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 70 °

Note

Codice ricettore 37304

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Emilia	Distanza [m]	78
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 868	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 60 °

Note

Codice ricettore 37305

Localizzazione dell'edificio

Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Lazio	Distanza [m]	130
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 874	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio

Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore 37306

Localizzazione dell'edificio

Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Lazio	Distanza [m]	158
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 875	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio

Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 240 °

Note

Codice ricettore 37307

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Fonda	Distanza [m]	238
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 878	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 340 °

Note

Codice ricettore 37308

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Emilia	Distanza [m]	220
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 878	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 40 °

Note

Codice ricettore 37309

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Emilia	Distanza [m]	189
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 882	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

330 °

Note

MANCA FOTO LATO AUTOSTRADA

Codice ricettore 37310

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Emilia	Distanza [m]	219
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 891	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

240 °

Note

Codice ricettore 37311

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Toscana	Distanza [m]	156
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 891	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

40 °

Note

Codice ricettore 37312

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Toscana	Distanza [m]	190
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 896	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

60 °

Note

Codice ricettore 37313

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Empolese	Distanza [m]	292
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 900	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 190 °

Note

Codice ricettore 37314

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Toscana	Distanza [m]	217
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 900	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	5
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 140 °

Note

Codice ricettore 37315

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Fonda	Distanza [m]	181
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 909	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 30 °

Note

Codice ricettore 37316

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Lazio	Distanza [m]	151
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 915	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 300 °

Note

Codice ricettore 37317

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Liguria	Distanza [m]	27
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 +915	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 130 °

Note

Codice ricettore 37318

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Liguria	Distanza [m]	59
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 +917	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	5
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 60 °

Note

Codice ricettore 37319

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Empolese	Distanza [m]	289
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 917	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 200 °

Note

Codice ricettore 37320

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Liguria	Distanza [m]	45
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 918	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 65 °

Note

Codice ricettore 37321

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Toscana	Distanza [m]	165
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 920	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 290 °

Note

Codice ricettore 37322

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Liguria	Distanza [m]	114
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 920	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 90 °

Note

Codice ricettore 37323

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Liguria	Distanza [m]	94
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 923	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 50 °

Note

Codice ricettore 37324

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Liguria	Distanza [m]	76
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 924	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 30 °

Note

Codice ricettore 37325

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Toscana	Distanza [m]	180
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 925	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 250 °

Note

Codice ricettore 37326

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Fonda	Distanza [m]	104
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 926	Lato infrastruttura	N
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 80 °

Note

Codice ricettore 37327

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Toscana	Distanza [m]	208
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 935	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

45 °

Note

Codice ricettore 37328

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Toscana	Distanza [m]	230
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 935	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

325 °

Note

Codice ricettore 37329

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Lazio	Distanza [m]	141
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 937	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

170 °

Note

Codice ricettore 37330

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Empolese	Distanza [m]	280
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 940	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

200 °

Note

Codice ricettore 37331

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Empolese	Distanza [m]	248
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 943	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	10
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

310 °

Note

Codice ricettore 37332

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Emilia	Distanza [m]	166
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 945	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

340 °

Note

Codice ricettore 37333

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Liguria	Distanza [m]	20
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 945	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

220 °

Note

Codice ricettore 37334

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Liguria	Distanza [m]	63
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 949	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	5
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

270 °

Note

Codice ricettore 37335

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Liguria	Distanza [m]	41
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 949	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 330 °

Note

Codice ricettore 37336

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Emilia	Distanza [m]	204
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 951	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 240 °

Note

Codice ricettore 37337

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Lazio	Distanza [m]	132
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 951	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 255 °

Note

Codice ricettore 37338

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Liguria	Distanza [m]	84
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 954	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 345 °

Note

Codice ricettore 37339

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Emilia	Distanza [m]	159
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 +965	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

335 °

Note

Codice ricettore 37340

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Lazio	Distanza [m]	123
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 +968	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

190 °

Note

Codice ricettore 37341

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Veneto	Distanza [m]	20
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 972	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	5
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 130 °

Note

Codice ricettore 37342

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Empolese	Distanza [m]	208
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 976	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 310 °

Note

CONCESSIONARIO AL PIANO TERRA

Codice ricettore 37343

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Veneto	Distanza [m]	40
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	037 + 977	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

20 °

Note

Codice ricettore 37344

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Mascagni	Distanza [m]	282
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	037 + 978	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

90 °

Note

Codice ricettore 37345

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Lazio	Distanza [m]	107
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 982	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

80 °

Note

Codice ricettore 37346

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Emilia	Distanza [m]	145
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 984	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

0 °

Note

Codice ricettore 37347

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Emilia	Distanza [m]	180
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	037 + 992	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 260 °

Note

Codice ricettore 38001

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Emilia	Distanza [m]	127
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	038 + 004	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 60 °

Note

Codice ricettore 38002

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Lazio	Distanza [m]	88
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	038 + 005	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

100 °

Note

Codice ricettore 38003

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Empolese	Distanza [m]	254
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	038 + 009	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

50 °

Note

Codice ricettore 38004

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Lazio	Distanza [m]	20
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	038 + 011	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

345 °

Note

Codice ricettore 38005

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Mascagni	Distanza [m]	272
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	038 + 015	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

70 °

Note

Codice ricettore 38006

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Lazio	Distanza [m]	64
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	038 + 017	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

40 °

Note

Codice ricettore 38007

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Empolese	Distanza [m]	249
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	038 + 024	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	7
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

210 °

Note

Codice ricettore 38008

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Puccini	Distanza [m]	294
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	038 + 024	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto

40 °

Note

Codice ricettore 38009

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Empolese	Distanza [m]	206
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	038 + 028	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto

340 °

Note

Codice ricettore 38010

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Mascagni	Distanza [m]	259
Provincia	PISTOIA	Fascia	Fuori Fascia
Progressiva km	038 + 030	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 30 °

Note

Codice ricettore 38011

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Emilia	Distanza [m]	97
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	038 + 031	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	2
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	6
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	OTTIMO

Rilievo fotografico



Direzione foto 95 °

Note

Codice ricettore 38012

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Empolese	Distanza [m]	243
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	038 + 039	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	1
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 240 °

Note

Codice ricettore 38013

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Emilia	Distanza [m]	137
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	038 + 041	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	III

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	SENSIBILE	Numero di piani	1
Descrizione	ASILO	Altezza [m]	4
Tipologia strutturale	PREFABBRICATO	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Rilievo fotografico



Direzione foto 90 °

Note

Codice ricettore 38014

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Lazio	Distanza [m]	53
Provincia	PISTOIA	Fascia	A
Progressiva km	038 + 043	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 0 °

Note

Codice ricettore 38017

Localizzazione dell'edificio			
Indirizzo	PIEVE A NIEVOLE - Via Empolese	Distanza [m]	176
Provincia	PISTOIA	Fascia	B
Progressiva km	038 + 059	Lato infrastruttura	S
		Classe acustica	IV

Dati caratteristici dell'edificio			
Destinazione d'uso	RESIDENZIALE	Numero di piani	3
Descrizione	ABITAZIONE	Altezza [m]	9
Tipologia strutturale	MURATURA	Stato di conservazione	BUONO

Rilievo fotografico



Direzione foto 70 °

Note