

POZZO

PROVINCIA DI CASERTA
SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO ACQUE PUBBLICHE

Prot. n. 10992/ec

Caserta 29 NOV. 1999

OGGETTO: Sanatoria di .1... pozzo semiartesiano per uso..INDUSTRIALE, ANTINCENDIO ED IG. SANITARIO..
in loc.ASI.....Comune diTEVEROLA.....
Ditta.....CENTRO ENERGIA TEVEROLA SPA.....

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l'istanza della ditta ..CENTRO ENERGIA TEVEROLA SPA.... presentata in data...09.10.97..prot. n. .2562/ec del..09.10.97..... con la quale richiedeva, a sanatoria, il nulla-osta per l'emungimento di acque sotterranee dal pozzo trivellato in loc.....ASI. , per uso .INDUSTRIALE, ANTINCENDIO ED IGIENICO SANITARIO....., del Comune diTEVEROLA.....;

VISTI il T.U. dell' 11.12.1933, n. 1775; la legge regionale n. 16 del 20.3.82; la legge n. 36 del 05.01.1994;

AUTORIZZA

la SOC.CENTRO ENERGIA TEVEROLA SPA.....
e residente inTEVEROLA..... alla via ..STRADA STALE APPIA 7/bis.....
a sanatoria, ad emungere acque sotterranee, per uso INDUSTRIALE, ANTINCENDIO ED IG. SANITARIO., dal pozzo trivellato in loc.ASI..... del Comune.....TEVEROLA....., terreno riportato in catasto alla partita n°1....., f°...4..... e part.ile n°35-17.5005..... alle seguenti condizioni:


- a) che la stessa non sia ceduta a terzi, pena decadenza, senza il preventivo nulla-osta di questa A.P.;
- b) che dell' eventuale ritrovamento di acque termali o minerali, sia data immediata notizia da parte della ditta in parola all' A.P. di Caserta ed al Servizio Industria e Artigianato della Regione Campania, ai sensi del D.P.R. n. 2/72;
- c) che l' A.P. resti indenne da qualsiasi danno a persone o cose, nonchè da ogni molestia, reclamo o azione che possa essere promossa da terzi per effetto della presente autorizzazione;
- d) che, altresì, oltre ai casi previsti dall' art. 101 del T.U. dell' 11.12.33, n. 1775, la presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, senza compenso o indennità per accertata incompatibilità con le esigenze idriche di cui alla legge 04.02.1963, n. 129;
- e) che, per quanto non espressamente previsto, sono applicabili le vigenti disposizioni in materia di acque pubbliche;

PRESCRIZIONI:

- 1- **E' fatto divieto assoluto di utilizzare le acque a scopo potabile;**
- 2- **Sottoporre le acque ad analisi batteriologiche, da effettuarsi presso il LIP di Caserta o altra struttura pubblica, per l' uso igienico sanitario con cadenza annuale;**
- 3- **Il bocca-pozzo deve essere munito di basetta di cemento e la testata deve essere chiusa con un coperchio metallico lucchettato;**

L'autorizzazione è asservita al pagamento della tassa di CC.GG. di £. 120.000 (centoventimila) prevista al n. 55 del decreto del 20.08.1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
A. PIRONE



13/12/99