



COMUNE DI VENEZIA

p.c. AL COMANDO VV.UU. ASSessorATO EDILIZIA PRIVATA



A U T O R I Z Z A Z I O N E

Interventi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Edilizio
Commi b) c) d) e) f) g) della Legge 5.8.78 N.457 (art.48)
e L.R. 27.6.85 N.61 (art.76)

PROT. N. 96/1758

Prot. generale 96/23851
Prot. Legge 373

IL SINDACO

Vista la domanda della Ditta in data 15/02/96
Visto il parere del Resp. del Settore Igiene Pubblica N. 11076IP del 29/07/96
Visto il parere della Comm. Salvaguardia Venezia N. 96/24603 del 23/04/96
Visto il parere del Com. Prov. Vigili del Fuoco N. 96/18521 del 04/11/96

A U T O R I Z Z A L A D I T T A

ENICHEM SPA COMMITTENTE

ad eseguire in VIA DELLA CHIMICA (MARGHERA) 5
sez. MALCONTENTA fg. 5

mapp. 4/6

i seguenti lavori:

INSTALLAZIONE DI NUOVO SERBATOIO PER STOCCAGGIO DI SOLUZIONE DI BISOLFITO SO-
DICO, DENOMINANTE D 809, SECONDO GLI ELABORATI GRAFICI A FIRMA DELL' ING. PEL-
GREFFI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

Il presente atto non costituisce sanatoria ai sensi del capo IV della Legge
47/85.

AVVERTENZE

- A)- La presente autorizzazione dovrà tenersi costantemente sul luogo del lavoro e rendersi ostensibile ad ogni richiesta degli incaricati municipali.
- B)- Il suolo pubblico od aperto al pubblico in adiacenza ai lavori dovrà essere mantenuto, a cura di chi eseguisce i lavori stessi, sgombro da rottami, da materiali e da qualunque altro oggetto che impedisca o renda disagiato il passaggio.
- C)- I palchi di servizio dovranno essere muniti di parapetto e di stuoie ed avere il tavolato disposto in modo da impedire la caduta di materiali, sia in frammento che in polvere, ed il trapelamento della materie liquide.
- D)- Gli assiti di chiusura, i palchi di servizio, le scale, i meccanismi ed altro dovranno essere costruiti in modo da garantire tanto la sicurezza dei passanti quanto quella delle persone addette ai lavori.
- E)- I lavori dovranno essere segnalati ai passanti durante il giorno con travicelli assicurati obliquamente e con cavalletti trasversali e con altri mezzi evidenti, e, durante la notte anche con una lanterna a vetri rossi.
- F)- Dovendosi rimuovere il selciato od altri manufatti stradali, chi esegue il lavoro dovrà darne notizia ai concessionari di condutture sotterranee (gas, acquedotto, telefoni, ecc.) ed assoggettarsi alle istruzioni che dagli stessi venissero impartite onde preservare da guasti le condutture medesime. Resta pure vietato di manomettere i fili conduttori di elettricità senza preavvisare l'Ufficio e le Società Concessionarie.
- G)- La pavimentazione pubblica manomessa o comunque danneggiata durante l'esecuzione dei lavori, dovrà essere ripristinata a cura dell'Ufficio Tecnico Municipale. La spesa relativa, aumentata del 20% per sorveglianza, starà a carico della Ditta interessata che ha provocato il danno, o la manomissione.
- H)- Le tinte degli intonaci dovranno essere sempre date a fresco, qualora la tinta non venga messa direttamente nel pastellone. Dovranno essere adoperati soltanto colori naturali, escluse in modo assoluto aneline ed altri colori chimici.
- I)- Si ritengono inoltre come qui descritte le disposizioni tutte in materia di lavori contenute nel Regolamento Edilizio, Regolamento d'Igiene e di Polizia Urbana, nonché, per Venezia c.s. ed insulare, le prescrizioni del D.P.R. 20.9.73, n° 791 art. 2.-

LA DITTA AUTORIZZATA DEVE AFFIGGERE, IN VISTA AL PUBBLICO, UNA TABELLA CHIARAMENTE LEGGIBILE, E DELLE DIMENSIONI NON INFERIORI A MQ. 1,5.- NELLA QUALE SIANO INDICATI:

- 1)- LA DATA ED IL NUMERO DELLA AUTORIZZAZIONE.
- 2)- LA DESTINAZIONE D'USO E LE UNITÀ IMMOBILIARI PREVISTE.
- 3)- IL NOME E COGNOME DEL BENEFICIARIO O LA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA AUTORIZZATA. O LA INDICAZIONE DELLA PUBBLICA AMM.NE DALLA QUALE DIPENDE IL LAVORO.
- 4)- IL NOME E COGNOME DEL PROGETTISTA E DEL DIRETTORE DEI LAVORI.
- 5)- LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI.

NEL CASO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DELL'IMPALCATURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SIA DATA COMUNICAZIONE ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI VIALE S. MARCO TEL. 958777.

Condizioni:

- SIA RISPETTATO IL D.P.R. 547/55 E CIRC. REG. 38/87 E L. 46/90 - SIA PRODOTTA ALL' ULSS N° 12 RELAZIONE A CHIARIMENTO CIRCA IL SISTEMA DI CARICAMENTO PREVISTO PER IL BISOLFITO SODICO DA SACCHI AL SERBATOIO D 804 ANCHE IN RELAZIONE ALL' IGIENE E ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI.

Salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi.
La medesima e' subordinata alle succitate condizioni ed all' osservanza delle avvertenze a tergo riportate.

=====

Vale per giorni 361 consecutivi dal 27 GEN. 1997
VENEZIA LI 17 GEN. 1996



ASSESSORE ALL' EDILIZIA PRIVATA
Ing. ROBERTO D' AGOSTINO

RdA

