




COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

AUTORIZZAZIONE

Interventi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Edilizio
Commi b) c) d) e) f) g) e della Legge 5.8.78 n° 457 (art. 48)



Prot. int. 138/88

Municipale n° 8/2165

- Visto il parere del Responsabile del Settore Igiene Pubblica n° 88/10174 in data 5.5.88
- Visto il parere della Commissione Edilizia - seduta del 8.4.88
- Visto il parere favorevole della Commissione per la Salvaguardia di Venezia n° _____ in data _____
- Visto il parere del Consiglio di Quartiere n° _____ in data NOV. 1987

Visto il parere del Comando Prov.le VV.F. n° 258/P/3518 del 27.1.88
SI AUTORIZZA LA DITTA

MONTEDIPE S.p.A.

Codice Fiscale n° 01209130150

ad eseguire, presso lo Stabilimento Petrolchimico MONTEDIPE in Porto Marghera, Via della Chimica 7 Sez. Malcontenta fg. 7 mapp. 16 e 422 (porz.), i lavori di installazione di un serbatoio (mc. 250) di lavorazione per lo stoccaggio intermedio di dicloreetano e di apparecchiature sulle strutture esistenti, per l'utilizzo degli sfiati da liquefazione cloro.

Quanto sopra dovrà essere eseguito in conformità agli allegati elaborati che formano parte integrante dell'autorizzazione.

Dovranno essere rispettate le norme di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.P.R. 547/55 e D.P.R. 303/56).

*copia a: CSO/dr. Cazzaro
OTL/mg Agnini
30/6/88*

LCE/lc

Salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi.

La medesima è subordinata alle condizioni sopraindicate ed all'osservanza delle avvertenze a tergo riportate.

Vale per giorni 360 consecutivi da 30 06 88

Venezia, 23 GIU. 1988



p. IL SINDACO

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA PRIVATA

AVVERTENZE

- A)- La presente autorizzazione dovrà tenersi costantemente sul luogo del lavoro e rendersi ostensibile ad ogni richiesta degli incaricati municipali.
- B)- Il suolo pubblico od aperto al pubblico in adiacenza ai lavori dovrà essere mantenuto, a cura di chi eseguisce i lavori stessi, sgombro da rottami, da materiali e da qualunque altro oggetto che impedisca o renda disagiato il passaggio.
- C)- I palchi di servizio dovranno essere muniti di parapetto e di stuoie ed avere il tavolato disposto in modo da impedire la caduta di materiali, sia in frammento che in polvere, ed il trapelamento delle materie liquide.
- D)- Gli assiti di chiusura, i palchi di servizio, le scale, i meccanismi ed altro dovranno essere costruiti in modo da garantire tanto la sicurezza dei passanti quanto quella delle persone addette ai lavori.
- E)- I lavori dovranno essere segnalati ai passanti durante il giorno con travicelli assicurati obliquamente e con cavalletti trasversali e con altri mezzi evidenti, e, durante la notte anche con una lanterna a vetri rossi.
- F)- Dovendosi rimuovere il selciato od altri manufatti stradali, chi esegue il lavoro dovrà darne notizia ai concessionari di condutture sotterranee (gas, acquedotto, telefoni, ecc.) ed assoggettarsi alle istruzioni che dagli stessi venissero impartite onde preservare da guasti le condutture medesime. Resta pure vietato di manomettere i fili conduttori di elettricità senza preavvisare l'Ufficio e le Società Concessionarie.
- G)- La pavimentazione pubblica manomessa o comunque danneggiata durante l'esecuzione dei lavori, dovrà essere ripristinata a cura dell'Ufficio Tecnico Municipale. La spesa relativa, aumentata del 20% per sorveglianza, starà a carico della Ditta interessata che ha provocato il danno, o la manomissione.
- H)- Le tinte degli intonaci dovranno essere sempre date a fresco, qualora la tinta non venga messa direttamente nel pastellone. Dovranno essere adoperati soltanto colori naturali, escluse in modo assoluto aniline ed altri colori chimici.
- I)- Si ritengono inoltre come qui descritte le disposizioni tutte in materia di lavori contenute nel Regolamento Edilizio, Regolamento d'Igiene e di Polizia Urbana, nonché, per Venezia c.s. ed insulare, le prescrizioni del D.P.R. 20.9.73, n° 791 art. 2.

LA DITTA AUTORIZZATA DEVE AFFIGGERE, IN VISTA AL PUBBLICO, UNA TABELLA CHIARAMENTE LEGGIBILE, E DELLE DIMENSIONI NON INFERIORI A MQ. 1,5 - NELLA QUALE SIANO INDICATI:

- 1)- LA DATA ED IL NUMERO DELLA AUTORIZZAZIONE.
- 2)- LA DESTINAZIONE D'USO E LE UNITÀ IMMOBILIARI PREVISTE.
- 3)- IL NOME E COGNOME DEL BENEFICIARIO O LA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA AUTORIZZATA O LA INDICAZIONE DELLA PUBBLICA AMM.NE DALLA QUALE DIPENDE IL LAVORO.
- 4)- IL NOME E COGNOME DEL PROGETTISTA E DEL DIRETTORE DEI LAVORI.
- 5)- LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI.

NEL CASO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DELL'IMPALCATURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SIA DATA COMUNICAZIONE ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI V.LE S.MARCO TEL. 958777.

Ha pagato per sopralluogo E. 10.000 come da bolletta n° 635730, 18683 - 30 06 98

Venezia, 30 06 98

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Quirio