



Roma,

Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Divisione VI - Rischio Industriale - Prevenzione e Controllo
integrati dell'Inquinamento



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

U.prot DSA - 2009 - 0025198 del 24/09/2009

Alla Società SADEPAM CHIMICA s.r.l.
Viale Lombardia, 29
46019 Viadana (MN)

RACCOMANDATA A/R

e p.c. Al Presidente della Commissione
istruttoria IPPC c/o ISPRA
via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
fax n. 06 50072904

A ISPRA
via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
fax n. 06 50072450

Protocollo N.:

Pratica N. DSA-RIS-00 [2007.0038]

Ref. Mittente:

**OGGETTO: Processo per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per
l'esercizio dell'impianto chimico della società Sadepam Chimica s.r.l.
di Viadana (MN). Richiesta di integrazioni alla domanda.**

Si richiede a codesta Società di integrare, secondo quanto specificato nel documento allegato,
la documentazione che si riscontra, presentata per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale all'impianto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si invita
codesta società a provvedere entro **30 giorni** dalla ricezione della presente a far pervenire, anche su
supporto informatico, le integrazioni richieste, organizzate facendo riferimento al modello di
presentazione della domanda disponibile sul sito <http://aia.minambiente.it>.

Qualora codesta Società ritenga, per giustificate e documentate motivazioni, di non essere in grado
di rispettare il suddetto termine per la presentazione della documentazione integrativa, è invitata, al
fine di evitare il configurarsi di inadempienze sanzionabili ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del
D.Lgs. 59/05, a darne comunicazione, proponendo nel contempo la definizione di un nuovo termine
per la presentazione delle integrazioni richieste.

All. c.s.

IL DIRIGENTE
(dott. Giuseppe Lo Presti)

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA - Tel 0657225023 / fax 0657225068 - e-mail: dsa-ris@minambiente.it



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

E.prot DSA - 2009 - 0023602 del 08/09/2009

CIPPC-00.2009-0001889
del 07/09/2009

Pratica N:

Ref. Mittente:

Dott. Giuseppe Lo Presti
Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
DSA-MATTM
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

E p.c. Gruppo Istruttore Commissione IPPC
Sede

Dott. Leonello Serva
Responsabile ISPRA dell'accordo per il
supporto alla Commissione IPPC
Sede

**OGGETTO: Istruttoria per il rilascio dell'AIA alla Soc. Sadepan Chimica Viadana -
Richiesta di integrazioni**

Con riferimento alla domanda AIA presentata dal Gestore per l'impianto di cui in oggetto, si rappresenta che la documentazione presentata dalla Società non è adeguata al modello di domanda predisposto dal MATTM in quanto carente di numerose informazioni.

Atteso che per completare le istruttorie è necessario acquisire tutte le informazioni utili al completamento del procedimento istruttorio, in allegato alla presente si trasmette l'elenco delle integrazioni da richiedere alla Società e per le quali ci si auspica un sollecito riscontro da parte del Gestore.

Si rappresenta a tal proposito che fino alla completa ricezione di tali documenti, ne il Supporto Tecnico ISPRA, ne il Gruppo Istruttore potrà procedere alle attività di competenza.

Onde evitare ulteriori ritardi, si propone pertanto di assegnare alla Società il minor tempo possibile per l'invio di tale documentazione.

Il Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

Dario Ticali

All. c.s.

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE

Il contenuto della "Completezza della domanda" è solo ed esclusivamente espressione di ISPRA (ex APAT) sulla base della documentazione presentata dal gestore e del confronto con il modello di ISPRA (ex APAT) di presentazione della domanda di AIA.

Nel seguito sono riportate più in dettaglio le carenze informative rilevate dal confronto con la modulistica disponibile nel sito www.dsa.minambiente.it.

Scheda / Allegato	Tipologia di informazione	Assente/parziale/da approfondire	Commenti
Domanda di presentazione del gestore al MATTM	Domanda ed Allegati grafici	parziale	Manca Attestazione del pagamento effettuato o copia di esso. Il gestore dichiara di provvedere in seguito a produrre il pagamento (Cfr.: pag. 3 della domanda). Al fine di consentire una corretta consultazione amministrativa, si richiede di fornire le planimetrie già presentate in formato non modificabile (*.pdf).
A.7 - Quadro normativo	Inquinanti e valori limite	Parziale	Si chiede di completare la scheda con tutti gli inquinanti pertinenti ai cicli produttivi e i relativi limiti e standard di qualità UE, Nazionali e regionali (se esistenti), così come indicato nella tabella.
A11 - Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda	Attestazione di proprietà o di locazione	Parziale	Si richiede copia di: <ul style="list-style-type: none"> • Attestazione di proprietà o locazione delle proprietà individuate dai riferimenti catastali già forniti dal Gestore; • eventuali concessioni di terreni demaniali o di altra proprietà; • atti di affitto o di proprietà relativi alla situazione proprietaria di parte del mappale n°75, Foglio n°100.
Scheda A A.12 - Certificato del Sistemi di Gestione Ambientale	Certificazione EMAS n°1-000034 rilasciato in data 6/7/2006; Certificati Certiquality n°2662, n°2663, e n°511 scaduti nel 2007.	Da approfondire	Si richiede di aggiornare la Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale EMAS presentata, scaduta in data 4/11/2008, e le altre Certificazioni scadute nel 2007, ai fini del rilascio finale dell'AIA.

Scheda / Allegato	Tipologia di informazione	Assente/parziale/da approfondire	Commenti
A13- Estratto topografico	Tavoletta IGM 1:25.000 del 1960	Da approfondire	Si richiede l'Estratto topografico su supporto IGM o CTR dotato di coordinate geografiche che consentano la georeferenziazione del sito dell'impianto, evidenziando con il confine della SADEPAN.
A15- Stralcio del PRG	Estratto del PRGC vigente	Da approfondire	Si richiede di fornire i riferimenti normativi delle deliberazioni comunali di adozione ed approvazione del PRGC e NTA correlate.
A16- Zonizzazione Acustica Comunale	Estratto della ZAC vigente	da approfondire	Si richiede di integrare la documentazione fornita con: <ul style="list-style-type: none"> • stralcio cartografico di piano che evidenzia la localizzazione di ricettori ubicati nell'intorno di 500 m dal confine dell'impianto; • riferimenti normativi delle deliberazioni comunali di adozione ed approvazione della ZAC; • relazione descrittiva delle principali caratteristiche del Piano di zonizzazione acustica, sul clima rilevato dell'area, sul livello di integrazione con il tessuto circostante, e ove presenti sulle misure di mitigazione e abbattimento del clima in corrispondenza degli eventuali punti di criticità evidenziati.
All. A.18 Concessioni per derivazioni acqua	Decreto n°2186 del 1/2/2001 rilasciato dalla Regione Lombardia: agli atti presente soltanto il frontespizio.	Parziale	Si richiede di fornire copia dell'intera documentazione relativa al Decreto n°2186 del 1/2/2001, o l'eventuale aggiornamento autorizzativo, risalendo la concessione al 2001 (il Gestore in A.6 dichiara che scade in data 1/2/2031, ma non è stato possibile verificare contenuto del Decreto in esame). Si richiede di fornire documenti di supporto per la precisa individuazione dell'ubicazione dei tre pozzi autorizzati.

Scheda / Allegato	Tipologia di informazione	Assente/parziale/ da approfondire	Commenti
<p align="center">All. A.19 Autorizzazione scarico acque</p>	<p align="center">Fognatura comunale</p>	<p align="center">Assente</p>	<p>Si richiede di produrre il regolamento fissato dal gestore del servizio idrico integrato per lo scarico di acque reflue domestiche nella fognatura comunale.</p> <p>Si richiede di fornire le autorizzazioni rilasciate complete di tutta la documentazione (non soltanto il frontespizio).</p> <p>Si richiede di fornire copia dell'autorizzazione rilasciata dal Consorzio di bonifica Navarolo in relazione anche a quanto dichiarato nell'A.9.</p>
<p align="center">All. A.20 Autorizzazione scarico emissioni in atmosfera</p>	<p align="center">Autorizzazioni e limiti</p>	<p align="center">Parziale</p>	<p>Si richiede di fornire una relazione in cui vengono chiariti quali sono i camini autorizzati (e con quale autorizzazione), i valori limite autorizzati per ciascun camino e i valori di emissione relativi a ciascun inquinante di cui è fissato il limite.</p> <p>Si richiede di fornire le autorizzazioni rilasciate complete di tutta la documentazione (non soltanto il frontespizio).</p> <p>Si richiede inoltre di chiarire la modalità con cui viene monitorato [in continuo o in discontinuo (con che frequenza)] o calcolato o stimato ciascun inquinante indicato.</p>
<p align="center">Scheda A A.21 - Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti</p>	<p align="center">Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti</p>	<p align="center">Assente</p>	<p>Anche con riferimento all'Allegato A.6, si richiede di fornire le autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti oppure di relazionare riguardo la eventuale esclusione dal procedimento autorizzativo.</p>
<p align="center">All. A.22 - Certificato di prevenzione incendi</p>	<p align="center">CPI</p>	<p align="center">Assente</p>	<p>Si richiede di presentare l'allegato e di fornire informazioni aggiornate circa il rilascio dello stesso.</p>

Scheda / Allegato	Tipologia di informazione	Assente/parziale/ da approfondire	Commenti
A23 - Parere di compatibilità ambientale	Parere VIA	Assente	Si chiede di specificare se l'impianto, o parte di esso, è mai stato oggetto di procedura di VIA e/o esclusione VIA. Nel caso, si richiede di fornire la relativa documentazione.
Scheda A A.24 - Relazione sui vincoli territoriali, urbanistici ed ambientali	Relazione sui vincoli territoriali, urbanistici ed ambientali	Da approfondire	<p>Si richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un elaborato del sistema vincolistico vigente in scala d'area vasta; • di relazionare in merito alla pianificazione di livello regionale e provinciale con riferimenti normativi sulla vigenza degli stessi (deliberazioni di adozione e/o approvazione); • di relazionare in merito a eventuale studio di compatibilità idrologica ed idraulica (valutazione del rischio individuate dal PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po) in relazione ad eventuali interventi del Gestore e gli effetti sul regime idraulico.
A.25 - Schemi a blocchi	Schemi a blocchi	Parziale	<p>Si richiede di fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno schema a blocchi generale che includa materie prime, prodotti, rifiuti, acque e emissioni in atmosfera; • uno schema a blocchi specifico per fasi su sistema di gestione delle acque; • una quantificazione dei flussi di energia in entrata ed in uscita per ciascuno schema a blocchi fornito. <p>Si richiede di fornire tutte le planimetrie già presentate e le nuove in formato non modificabile (*.pdf).</p>
B.5 - Combustibili utilizzati	Dati storici e alla capacità produttiva	Da approfondire	Si richiede di fornire la percentuale media di zolfo (da scheda prodotto) contenuta nel gas naturale.

Scheda / Allegato	Tipologia di informazione	Assente/parziale/da approfondire	Commenti
B.7.1 - Emissioni in atmosfera di tipo convogliato	Acquisizione dei dati emissivi	Parziale	Si richiede di indicare le modalità di acquisizione dei dati (Misura, Calcolo, Stima). Per i valori misurati, specificare se ottenuti in continuo o in discontinuo.
All. D.5 - Relazione tecnica sui dati meteorologici	Dati meteorologici	Assente	Si richiede di fornire i dati (oltre ai grafici riportati in D.6) meteorologici utilizzati per effettuare lo studio degli effetti incluso in D.6.
Allegato E. 4 - Piano di monitoraggio	Piano di monitoraggio	Informazione parziale e da approfondire	Per la redazione del piano di monitoraggio è disponibile la Linea Guida Nazionale "Monitoraggio e controllo" a cui il Gestore può fare riferimento, per formulare la sua proposta di piano. E' disponibile inoltre ulteriore documentazione predisposta da APAT, ad oggi disponibile sul sito "dsa.minambiente.it", ed in particolare una linea guida alla compilazione del piano di monitoraggio e controllo. Si ritiene necessario che il Gestore specifichi quali siano i metodi di misura, stima, calcolo e registrazione di tutti i parametri valutati dal sistema di monitoraggio.

Ulteriori carenze rilevate

- Il decreto legislativo n. 59 del 2005, nell'allegato III, prescrive l'obbligatorietà di tener conto, se pertinenti, di una lista di sostanze definite "principali". Il gestore, pertanto, deve esplicitamente dichiarare se le sostanze inquinanti in allegato III sono pertinenti o meno, nella fattispecie trattate, e nel caso di sostanza pertinente deve valutarne la significatività dell'emissione, attraverso la valutazione degli effetti ambientali, così come illustrato nella guida alla compilazione della domanda di AIA disponibile sul sito "dsa.minambiente.it". Il gestore, peraltro, non deve limitarsi ai soli inquinanti dell'allegato III, qualora risulti evidente la pertinenza con il caso trattato di una sostanza non elencata nell'allegato III. Ad esempio, è opportuna una valutazione di tutte le sostanze classificate "pericolose" ai sensi della normativa ambientale vigente. La pertinenza di una sostanza al caso trattato può essere stabilita dal gestore sulla base di considerazioni tecnologiche e di processo, ovvero ad esito di controlli analitici sui flussi di processo e sui reflui. In questo secondo caso, la non pertinenza è data dal fatto che qualsivoglia metodo analitico ufficiale non è in grado di determinare la presenza della sostanza negli scarichi.

<p><i>Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</i></p> <p>Commissione Istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC</p>	<p>In caso di cattiva ricezione chiamare il n. 06/50072443</p>
---	--

Roma, 7 settembre 2009



<p>TRASMESSO DA:</p>	<p>COMMISSIONE ISTRUTTORIA AIA-IPPC Segreteria Supporto Operativo (Roberta Nigro, Francesca Floccla)</p>
<p>A:</p>	<p>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Segreteria Dott. Lo Presti</p>

PAGINE TRASMESSE: 7

La presente comunicazione è valida ai fini del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 art. 6 comma 2. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi prima dell'atto finale del procedimento, dovrà essere acquisito agli atti l'originale della comunicazione.