



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2010 - 0029707 del 06/12/2010

Indirizzi in allegato.

*Pratica N.:* DSA-RIS-00 [2007.0040] .....

*Ref. Mittente:* .....

TRASMESO VIA FAX

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 6, comma 2)

**OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto chimico della Società Marchi Industriale S.p.A. ubicato nella località di Marano Veneziano del Comune di Mira (VE) - Riunione della Conferenza di Servizi del 3 dicembre 2010 - Trasmissione verbale.**

Si trasmette, in allegato, il verbale della riunione del 3 dicembre 2010 della Conferenza di Servizi convocata ai fini del rilascio della autorizzazione integrata ambientale all'impianto di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE EX DIVISIONE VI-RIS  
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

All.:c.s.

IL DIRIGENTE: Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ufficio Mittente: ex Divisione VI RIS - Rischio Industriale e IPPC  
Funzionario responsabile: Ing. Antonio Milillo tel. 0657225924  
exDSA-RIS-AIA-14\_2010-0199.DOC

**Elenco indirizzi**

Al Presidente della Regione Veneto  
Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901  
30173 Venezia (VE)  
Fax: 041 5242524  
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica  
all'indirizzo:  
presidenza@regione.veneto.it

Al Presidente della Provincia di Venezia  
Palazzo Ca' Corner, S. Marco 2662  
30124 Venezia (VE)  
Fax: 041 2501684  
Gli allegati saranno inviati via posta elettronica  
all'indirizzo:  
presidenza@provincia.venezia.it

Al Sindaco del Comune di Mira  
Palazzo Municipale Piazza IX Martiri, 8  
30034 Mira (VE)  
Fax n. 041 422023  
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica  
all'indirizzo:  
info@comune.mira.ve.it

Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  
Magistrato alle acque di Venezia  
Ispettorato Generale per la laguna di Venezia,  
Marano e Grado e per l'attuazione della legge per  
la salvaguardia di Venezia - Sezione  
Antinquinamento  
Via S. Polo 737  
30125 Venezia (VE)  
Fax: 041 5286706  
Gli allegati verranno trasmessi via posta  
elettronica all'indirizzo:  
ferrari@magisacque.it

Al Ministero dell'Interno  
Ufficio di Gabinetto  
Piazzale del Viminale  
00184 Roma  
Fax n. 064741717  
Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso  
pubblico e della difesa civile  
Fax n. 06 7187766-06 716362515  
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica  
agli indirizzi:  
prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it  
dc.prevenzionest@vigilfuoco.it

Al Ministero della Salute  
Ufficio di Gabinetto - Settore Salute  
Via Veneto 56  
00187 Roma  
Direzione Generale Prevenzione e salute  
Fax.: 06 59943278 - 3554  
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica  
agli indirizzi:  
segr.PREV@sanita.it  
l.lasala@sanita.it

m.dionisio@sanita.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Via Molise, 2  
00187 Roma  
Direzione Generale per la politica Industriale e la  
Competitività  
Fax n. 06/47052013  
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica  
all'indirizzo:  
dgpic.segreteria@sviluppoeconomico.gov.it

All'ISPRA Commissario Straordinario  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma  
Fax n. 06 50072389  
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica  
all'indirizzo:  
massimo.bozzo@apat.it

Al Presidente della Commissione Istruttoria IPPC  
c/o ISPRA  
Via Curtatone, 3  
00185 Roma  
Fax n. 06 50074281  
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica  
agli indirizzi:  
ticali.dario@apat.it  
roberta.nigro@isprambiente.it

Alla Direzione Generale per la Tutela del  
Territorio e delle Risorse Idriche  
Fax n. 06 57225193  
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica  
all'indirizzo:  
minamb.tai@mclink.it

e p.c. Impianto MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.  
Via Miranese n. 72  
Località Marano Veneziano  
30030 Mira (VE)  
Fax 041 5674250  
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica  
agli indirizzi:  
lucio.agostini@marchi-industriale.it  
davide.tessari@marchi-industriale.it

Esclusivamente inviato via posta elettronica agli  
indirizzi:  
[raffaella.manuzzi@libero.it](mailto:raffaella.manuzzi@libero.it)  
[mantovani.antonio@minambiente.it](mailto:mantovani.antonio@minambiente.it)  
[roberto.morandi@regione.veneto.it](mailto:roberto.morandi@regione.veneto.it)  
[mauro.costantino@marchi-industriale.it](mailto:mauro.costantino@marchi-industriale.it)  
[tatiana.torcivia@marchi-industriale.it](mailto:tatiana.torcivia@marchi-industriale.it)



IL PRESENTE VERBALE  
UNITAMENTE AGLI  
ALLEGATI È FORMATO  
DA N. 24 PAGINE -  
IL DIRIGENTE  
(Dr. Giuseppe Lo Presti)

## *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

### *Direzione per le Valutazioni Ambientali*

**OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto chimico della Società Marchi Industriale S.p.A., ubicato nella località di Marano Veneziano del Comune di Mira (VE).**

#### **RESOCONTO VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI del 3 dicembre 2010**

Il giorno 3 dicembre 2010, alle ore 10.30, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in Roma, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. DVA/2010/0028354 del 23 novembre 2010, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., e dell'art. 5, comma 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'impianto chimico della Società Marchi Industriale S.p.A., ubicata nella località di Marano Veneziano del Comune di Mira (VE).

Alla riunione partecipano il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito Ministero dell'ambiente), il rappresentante della Regione Veneto, Amministrazioni espressamente indicati dall'art. 5 comma 10 del D.Lgs. n. 59/2005 e i rappresentanti dell'ISPRA, ai sensi dell'art. 5, comma 11 del decreto medesimo. Interviene inoltre il rappresentante della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC (nel seguito Commissione IPPC) a supporto del Ministero dell'ambiente. Risultano assenti i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Interno e della Salute, della Provincia di Venezia e del Comune di Mira, Amministrazioni competenti in materia ambientale a norma dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs. n. 59/2005. (All. 1).

Il Presidente apre la riunione richiamando l'istruttoria condotta dalla Commissione IPPC sulla base dell'istanza presentata dalla Marchi Industriale S.p.A., in data 22 marzo 2007 (acquisita con prot. n. DSA-2007-0009387 del 29 marzo 2007) e delle successive integrazioni, nonché il Parere istruttorio conclusivo espresso dalla Commissione IPPC e relativo Piano di monitoraggio e controllo, trasmessi con nota del 12 novembre 2010, prot. n. CIPPC\_00-2010-0002261 (acquisita con prot. n. DVA-2010-0028242 del 22 novembre 2010).

Il Presidente fa presente che il Comune di Mira con nota del 2 dicembre 2010, prot. 37099, nel comunicare l'impossibilità a partecipare alla riunione, considerato il Parere istruttorio conclusivo e relativo Piano di monitoraggio e controllo, ritiene di non indicare ulteriori prescrizioni al rilascio dell'AIA all'impianto in oggetto (All. 2).

RM

*[Handwritten signature]*

1

*[Handwritten signature]*

Il Presidente rende noto altresì che la Provincia di Venezia, con nota del 1° dicembre 2010 prot. n. 74331/10, nel comunicare l'impossibilità a partecipare alla riunione per inderogabili e concomitanti impegni assunti, esprime parere favorevole al rilascio dell'AIA all'impianto in oggetto secondo le prescrizioni contenute nel Parere istruttorio conclusivo e relativo Piano di monitoraggio e controllo (All. 3).

Il Presidente informa poi che il Ministero dell'interno, con nota del 03/12/2010 prot. n. 17303, ha espresso, ai soli fini antincendio, parere favorevole al rilascio dell'AIA all'impianto in oggetto (All. 4).

Il Presidente acquisisce agli atti della Conferenza le osservazioni al Parere istruttorio conclusivo ed al relativo Piano di monitoraggio e controllo rese dal gestore con nota del 30 novembre 2010, e concede loro l'audizione (All. 5).

Ciò premesso, il Presidente sottopone alla Conferenza, che approva, il seguente O.d.G.:

1. audizione del gestore ed esame delle osservazioni concernenti la documentazione oggetto della Conferenza trasmesse dalla società con la sopracitata nota del 30 novembre 2010, acquisita agli atti della Conferenza in data odierna;
2. discussione in merito al parere istruttorio reso dalla Commissione IPPC in data 12 novembre 2010, prot. n. CIPPC\_00-2010-0002261, comprensivo del piano di monitoraggio e controllo.

Vengono, pertanto, invitati ad intervenire i rappresentanti della Società Marchi Industriale S.p.A., i quali illustrano le osservazioni di cui alla sopracitata nota del 30 novembre 2010.

Conclusa l'audizione dei rappresentanti della Società sopra indicata, questi vengono invitati a lasciare la seduta.

Il rappresentante della Commissione IPPC, in merito alle osservazioni del gestore ritiene che le stesse possano essere tutte accolte.

Il rappresentante della Regione Veneto esprime parere favorevole in merito al rilascio dell'AIA all'impianto in oggetto.

Il rappresentante dell'ISPRA esprime, ai sensi dell'art. 5, comma 11 del D.Lgs. n. 59/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, parere favorevole in merito al Piano di monitoraggio e controllo proposto.

**La Conferenza delibera quindi di:**

- a) **dare mandato alla Commissione IPPC di modificare il Parere istruttorio, comprensivo del Piano di monitoraggio e controllo, alla luce delle richieste formulate dal gestore con nota del 30 novembre 2010;**
- b) **esprimersi favorevolmente in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società MARCHI INDUSTRIALE S.p.A., sita nel Comune di Mira (VE), alle condizioni di cui al Parere istruttorio della Commissione IPPC trasmesso in data 12 novembre 2010, prot. n. CIPPC\_00-2010-0002261, modificato come indicato alla lettera a).**

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed al gestore.

Il Presidente alle ore 11.20 dichiara conclusa la seduta.

Il verbale viene letto e sottoscritto in seduta.

Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Per la Regione Veneto

Per la Commissione AIA-IPPC

Per ISPRA

UP

**ALLEGATO 1****Elenco nominativo dei rappresentanti**

| <b>Nominativo</b>                             | <b>Ente rappresentato</b>  |
|---|--|
| Dott. Giuseppe Lo Presti<br><i>Presidente</i> | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -Direzione Generale per le valutazioni ambientali |
| <i>assente</i>                                | Ministero dell'interno   |
| <i>assente</i>                                | Ministero della salute   |
| <i>assente</i>                                | Ministero dello sviluppo economico   |
| Ing. Roberto Morandi                          | Regione Veneto   |
| <i>assente</i>                                | Provincia di Venezia   |
| <i>assente</i>                                | Comune di Mira   |
| Prof. Antonio Mantovani                       | Commissione IPPC   |
| Filippo Roselli<br>Raffaella Manuzzi          | ISPRA  |

Si riporta di seguito l'elenco degli altri partecipanti e le deleghe. Si riporta altresì l'elenco dei soggetti intervenuti.



UHP

Data 2 DIC. 2010

Protocollo N° 63209 / 6300

Allegati N°

Oggetto

Convocazione Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 59/05 per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla MARCHI INDUSTRIALE S.p.A. Stabilimento di Marano Veneziano sito nel Comune di Mira (VE), il giorno 3 dicembre 2010.

Al Preg.mo Signor  
Dott. Giuseppe Lo Presti  
Dirigente ex Divisione VI-RIS  
Direzione Generale per le Valutazioni  
Ambientali  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
ROMA

Con riferimento alla riunione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 59/05 per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla MARCHI INDUSTRIALE S.p.A. Stabilimento di Marano Veneziano sito nel Comune di Mira (VE), convocata per il giorno 3 dicembre 2010 alle ore 10.30 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si comunica che per la Regione del Veneto parteciperà l'ing. Roberto MORANDI, Dirigente regionale dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Cordiali saluti.

Luca Zaia

*Il Presidente*



6/24



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

ISPRA  
PROTOCOLLO GENERALE  
Nr. 0041/17 Data 01/12/2010  
Tit. X Partenza

WP ✓

**Dott. Giuseppe Lo Presti**  
Ministero dell' Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare  
DVA-MATTM  
Via C. Colombo, 44



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2010-0029438 del 02/12/2010

**OGGETTO:** Convocazione Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D.lgs.  
59/05 per il rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale alla  
MARCHI INDUSTRIALE S.p.A. Stabilimento di Marano Veneziano sito  
nel Comune di Mira (VE).

Con la nota n. DVA/2010/0028354 del 23 novembre 2010 è pervenuta a questo Istituto la  
convocazione per la Conferenza di Servizi in oggetto per il giorno **03 dicembre 2010 alle ore  
10,30**. A tal proposito si comunica che ISPRA sarà rappresentata dal personale come da tabella  
allegata.

Cordiali saluti

*Il Responsabile dell'accordo di  
collaborazione ISPRA/MATTM  
sulle attività IPPC  
Dott. **Enrico SERVA***

All. c.s.



R.F. ISPRA 41116

7/24

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

WAP

**CONFERENZA DEI SERVIZI EX D.LGS. 59/05****Riunione del 03 Dicembre 2010 ore 10.30****presso MATTM - piano VII - Sala Europa  
Entrata via C. Bavastro n. 174**

| Gestore                   | Tipologia Impianto   | Delegazione ISPRA          |
|---------------------------|--|----------------------------|
| MARCHI INDUSTRIALE S.p.A. | Stabilimento di Marano<br>Veneziano Comune di<br>Mira (VE) | Roselli, Manuzzi, Salierno |



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
 Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali*

Conferenza di Servizi del 3 dicembre 2010

MARCHI INDUSTRIALE S.p.A. stabilimento di Marano Veneziano sito nel Comune di Mira (VE) - Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

| NOME E COGNOME           | ENTE O SOCIETÀ DI APPARTENENZA | RECAPITO TELEFONICO | FAX               | E-MAIL<br>(indirizzo e-mail nominativo per accreditamento all'area riservata del sito web della DSA per la consultazione dei documenti) | FIRMA                    |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---|--------------------------|
| <i>Raffaella Manuzzi</i> | <i>ISFRA</i>                   | <i>06.50072468</i>  |                   |   | <i>[Signature]</i>       |
| <i>RAFFAELLA MANUZZI</i> | <i>SUBORDINATO ISFRA</i>       |                     |                   | <i>RAFFAELLA.MANUZZI@LIBERO.IT</i>  | <i>Raffaella Manuzzi</i> |
| <i>Antonio Manfredi</i>  | <i>C.S.M.M. I.P.C.</i>         |                     |                   | <i>Manfredi@ip.ccm.it</i>   | <i>[Signature]</i>       |
| <i>Roberto Florenzi</i>  | <i>Regione Veneto</i>          | <i>345280324</i>    | <i>0412792422</i> | <i>roberto.manfredi@regione.veneto.it</i>   | <i>Roberto Florenzi</i>  |
|                          |                                |                     |                   |   |                          |
|                          |                                |                     |                   |   |                          |
|                          |                                |                     |                   |   |                          |
|                          |                                |                     |                   |   |                          |
|                          |                                |                     |                   |   |                          |
|                          |                                |                     |                   |   |                          |
|                          |                                |                     |                   |   |                          |
|                          |                                |                     |                   |   |                          |
|                          |                                |                     |                   |   |                          |
|                          |                                |                     |                   |   |                          |
|                          |                                |                     |                   |   |                          |
|                          |                                |                     |                   |   |                          |



10/24

ALLEGATO 2

UP



# COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

PIAZZA IX MARTIRI, 3 - C.A.P. 30034 - TEL. 041-5628211 (centralino) - FAX 041-422023 - C.F. 00368570271  
Indirizzo Internet: [www.comune.mira.ve.it](http://www.comune.mira.ve.it) - E-mail: [info@comune.mira.ve.it](mailto:info@comune.mira.ve.it)

## SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA SERVIZIO ECOLOGIA

Prot. 37099

Mira, 2 dicembre 2010

Rif. Vs. Pratica n. DSA-RIS-00 (2007.0040)

Trasmesso via fax 06 57225068

Al Dirigente  
Ex Divisione VI-RIS  
dott. Giuseppe Lo Presti  
Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

**OGGETTO:** Convocazione Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 10 del D.Lgs 59/05 per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale alla Marchi Industriale S.p.A. Stabilimento di Marano Veneziano sito nel Comune di Mira (VE).

In riferimento alla convocazione in oggetto, trasmessa in data 23 novembre 2010 con prot. n. 28354, si comunica che per precedenti impegni il Comune di Mira non sarà presente con un proprio rappresentante alla Conferenza di Servizi convocata per il giorno 3 dicembre p.v.

Visti gli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e considerato il parere istruttorio conclusivo, favorevole all'impianto in oggetto, reso dalla Commissione Istruttoria per l'I.P.P.C. del 12/11/2010, trattandosi di industria esistente, non si ritiene di indicare ulteriori prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione.

Distinti saluti.

Il Sindaco  
Dott. Michele Carpinetti



Dirigente: Dott. Marina Pacchiani.

Responsabile del procedimento: geom. Sabrina Zabotto - tel. 0415628253 - fax 041 5628313 - e-mail: [sabrina.zabotto@comune.mira.ve.it](mailto:sabrina.zabotto@comune.mira.ve.it)

Orari di ricevimento al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 - giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00.

Al comma 6 per gli effetti dell'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di dati personali" il Comune di Mira garantisce l'accesso alle informazioni per quanto riguarda l'attuazione del dati personali e di quelli relativi, compresi, e non esclusivamente, nei rapporti con i dipendenti delle varie istituzioni.

- Con riferimento a tali dati, ai sensi dell'art. 7 del citato codice, si informa che:
- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze perenni attività del Comune e per l'adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari dalle stesse derivati e sono trattati in forma scritta o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;
- il conferimento di tali dati è obbligatorio per tutte quelle attività previste dalla legge e per le quali il Comune di Mira è tenuto a dar corso ai servizi propri istituzionali;
- tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento;
- il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato codice nel rispetto delle modalità e nei casi previsti dalla stessa legge;
- il sistema di trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco dott. Michele Carpinetti, domiciliato per la carica presso il Comune di Mira - Piazza IX Martiri, 3 - 30034 MIRA (VE).

N.R. 1689 P. 1

COM MIRA UFF STAMPA 041422023

2. DIC. 2010 17:50

M124

**ALLEGATO 3**

*Handwritten initials*



# PROVINCIA DI VENEZIA

Politiche Ambientali

Resp. Procedimento: ing. F. CHIOSI ☎ 0412501232

Venezia, 01 dicembre 2010

Prot. n° 74331/10

Classificazione: XII - 1

**Oggetto:** Convocazioni Conferenza dei Servizi di cui all'art. 5, comma 10, D.Lgs. n. 59/05 – per il rilascio A.I.A. Autorizzazione Integrata Ambientale - Ditta MARCHI INDUSTRIALE S.p.A. stabilimento di Marano Veneziano sito nel Comune di Mira VE, e seconda convocazione - Ditta POLIMERI EUROPA S.p.A. centrale termoelettrica reparto SA1/S e impianto chimico di Porto Marghera VE. del giorno **3 dicembre 2010.**

Inviata via fax  
06 57225068

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni  
Ambientali  
ex Divisione VI-RIS  
Via Cristoforo Colombo 44  
00147 Roma

A causa di inderogabili e concomitanti impegni, si comunica l'impossibilità di partecipare alle convocazioni in oggetto, Vs. Prot. nn. DVA 2010-0028354-0028355 del 23.11.2010.

Si esprime comunque parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. per gli impianti in oggetto secondo le prescrizioni contenute nei pareri istruttori conclusivi allegati alle convocazioni. Si prega infine di voler cortesemente trasmettere copia dei relativi verbali.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore  
- Dott. Massimo Gattolin -

*Handwritten signature of Massimo Gattolin*

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 MESTRE - Telefono 0412501511 - Fax 0412501212  
<http://politicheambientali.provincia.venezias.it/> - e-mail: [politiche.ambientali@provincia.venezias.it](mailto:politiche.ambientali@provincia.venezias.it)

Codice Fiscale 80008840276

MODULARIO  
INTERNO - 161

**ALLEGATO 4**

MOD. 4 VFC



12/24  
VAP

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

**AREA RISCHI INDUSTRIALI**  
Largo Santa Barbara - Capannelle - 00178 ROMA; fax:06-718.77.66  
e-mail: prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it

N° pagine (inclusa la presente): 10 (dieci)



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0017303 del 03/12/2010

770|032101.01.15.01A4RI. Rischi Industriali

AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione VI RIS -Rischio Industriale e IPCC  
fax 06.57225068

**OGGETTO:** Autorizzazione Integrata Ambientale alla Marchi Industriale S.p.A. Stabilimento di  
Marano Veneziano sito nel Comune di Mira (VE)

Con riferimento all'oggetto, vista l'allegata nota prot. n. 33640 del 01.12.2010 del Comando Provinciale VVF di Venezia, si esprime, ai soli fini antincendi, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto in argomento.

ISTITUTO POLIGRAFICO E FOTOCOPIATORE STATALE S.p.A. - 4


IL DIRETTORE CENTRALE  
( Datte )

13/24



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
VENEZIA**

Dorsoduro, 3862 - 30123 Venezia Tel. 0412574700  
Strada della Motorizzazione Civile, 6 - 30170 Mestre (VE)  
Tel. 0412697111 / Fax 0419020129  
E-mail: [comando.venezie@vigilfuoco.it](mailto:comando.venezie@vigilfuoco.it)

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**COM-VE**  
REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. n. 0033640 del 01/12/2010

Fasc. Comando: //  
In risposta alla nota n° 8947 del 11.08.2010  
Collegato prot. Comando n. // del //

**MESSAGGIO TELEFAX**

Mitt.: **COMANDO VV.F. VENEZIA** Rec. Tel.: 041/2697111 Rec. Fax: 041/5020129

**INDIRIZZATO A:**

**N. TELEFAX**

MINISTERO DELL'INTERNO  
AREA RISCHI INDUSTRIALI  
LARGO SANTA BARBARA  
ROMA

067187766

Risposta a nota Prot. n. 0017113 del 01.12.2010  
770/032101.01.15.01A4 RISCHI INDUSTRIALI

NUMERO PAGINE (Compresa la presente): 9 (nove)


**OGGETTO:** Rilascio autorizzazione integrata ambientale alla MARCHI INDUSTRIALE S.p.A., stabilimento di Marano Veneziano sito nel comune di Mira.

**TESTO:** Per l'impianto in argomento il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia ha rilasciato in data 08.11.2007 con prot. n. 3497 il certificato di prevenzione incendi, valido fino al 21.10.2010, di cui si allega copia.  
Per detto impianto la ditta ha richiesto il rinnovo in data 08.11.2010.

Il Responsabile dell'Ufficio  
Prevenzione Incendi  
Dott. Ing. Giuliano BENTIVOGLIO



**IL COMANDANTE PROVINCIALE**  
(Dott. Ing. Loris MUNARO)

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DCPREV**  
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO  
Prot. n. 0017200 del 02/12/2010  
776/032101.01.15.07A4RI. Centrali elettriche ed  
elettrodonti



14/24



**Ministero dell'Interno**  
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
 VENEZIA

*Ufficio Prevenzione Incendi*

Prot. n° *3477*  
 Pratica VV.F. n° 1861

Risposta all'istanza del 13.02.2007  
 Rif. n. 760  
 da citare nella corrispondenza

Venezia,

10 NOV. 2007

CAP 30174 - Strada della Motorizzazione Civile, n.6  
 Tel. 041/2697222-3 - Fax 041/5020129  
 e-mail: comando.venezia@vigilfuoco.it

Alla Spett. : **MARCHI INDUSTRIALE S.P.A.**  
 VIA TRENTO 16  
 50139 FIRENZE

p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di  
30034 MIRA

**OGGETTO:** Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi  
 Pratica VV.F. n° 1861  
 Ditta **MARCHI INDUSTRIALE S.P.A.** - VIA MIRANESE,72 - MIRA - Fraz.  
 Marano  
 Att. 1,2,3,15,17,33,43,46,57,58,64,88,91 D.M. 16.02.82.  
 L'Istruttore Tecnico **FRANCO MANTOVAN**

Si trasmette in allegato il Certificato di Prevenzione Incendi, rinnovato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 12.01.1998 n. 37, a riscontro dell'istanza a margine citata e relativo all'attività in oggetto.

Ogni modifica alle strutture, impianti o condizioni di esercizio, che comportino un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio previste ed accertate con il presente CPI, obbliga il Titolare della ditta ad attivare le procedure di cui all'art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998 N° 37.

Il titolare dell'attività è tenuto al rispetto delle condizioni di esercizio previste nel Certificato ed a richiederne, prima della scadenza, il rinnovo ai sensi del citato D.P.R..

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
 (CAVUOLO)

15/24

Prot. n. **3487** /prev.  
22/10/2007

*WR*



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA**

**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

VISTI L'ART. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N.966,  
L'ART. 17 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16-2-82  
E GLI ARTT. 3 E 5 DEL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N° 37

PRATICA N. P/1861  
Rif. n. 760 del 13.02.2007

e.p.c. Al Sindaco del Comune di  
**MIRA**

**SI RILASCI A : MARCHI INDUSTRIALE S.P.A.**  
**VIA TRENTO 16**  
**50139 FIRENZE**

IL PRESENTE C.P.I. CON VALIDITA' DAL 22/10/2007 AL 21/10/2010

**PER L'ATTIVITÀ INDUSTRIA PER PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE**  
Attività dell'elenco A allegato al D.M. 16 FEB 1982: 1, 2, 3, 15, 17, 33, 43, 46, 57, 58, 64, 88, 91

Sita nel Comune di **MIRA**

Frazione **MARANO - VIA MIRANESE N° 72**

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio e impianti o apparecchiature pericolose:  
vedere il foglio allegato che fa parte integrante del presente certificato di Prevenzione Incendi

Limitazioni e condizioni di esercizio:

- rispettare gli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37
- effettuare i controlli periodici indicati in allegato al presente Certificato

Sistemi, dispositivi, attrezzature antincendio:

N° 78 estintori portatili, N° 3 estintori carrellati a polvere da 50 kg classe A B1 C, N° 15 idranti DN 70, rete idrica antincendio: riserva idrica 90 m<sup>3</sup>, N° 7 idranti DN 45, N° 2 Naspi DN 25, N° 1 lancia brandeggiabile

1) Il titolare della presente attività ha l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate, nonché di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali previste dalla normativa vigente, annotandoli nell'apposito registro da tenere disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando (art. 5 del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37).

2) Il titolare dell'attività provvede, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio (D.L.gs. 19 settembre 1994 n. 626 e D.M. 10 marzo 1998).

VENEZIA li 8 NOV 2007



IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dott. Ing. **Fabio DATTILO**)

*[Signature]*

L'Istruttore Tecnico  
Ing. Franco MANTOVAN

*[Signature]*

16/24

UR

## ATTIVITÀ DELL'ELENCO A ALLEGATO AL D.M. 16 FEB 1982

| n° | ATTIVITA'  | QUANTITA'  |
|----|--|--|
| 1  | STABILIMENTI ED IMPIANTI OVE SI PRODUCE E/O IMPIEGANO GAS COMBUSTIBILI, GAS COMBURENTI (COMPRESSI, DISCIOLTI, LIQUEFATTI) CON QUANTITA' GLOBALI IN CICLO O IN DEPOSITO SUPERIORI A 50 Nm <sup>3</sup> /h     | ≈ 600 Nm <sup>3</sup> /h di gas metano                   |
| 2  | IMPIANTI DI COMPRESSIONE O DI DECOMPRESSIONE DEI GAS COMBUSTIBILI E COMBURENTI CON POTENZIALITA' SUPERIORI A 50 Nm <sup>3</sup> /h   | ≈ 800 Nm <sup>3</sup> /h di gas metano                   |
| 3  | DEPOSITI E RIVENDITE DI GAS COMBUSTIBILE IN BOMBOLE  | 8 bombole acetilene da 5,5 kg/cad                        |
| 15 | DEPOSITI LIQUIDI INFIAMMABILI E/O COMBUSTIBILI PER USO INDUSTRIALE O ARTIGIANALE   | 20 mc  |
| 17 | DEPOSITI E/O RIVENDITE DI OLI LUBRIFICANTI, DI OLI DIATERMICI E SIMILI   | 5 mc (4.5 t)   |
| 33 | DEPOSITO DI ZOLFO CON CAPACITA' SUPERIORE A 10 t   | liquidi 650 t  |
| 43 | DEPOSITI DI CARTA, CARTONI E PRODOTTI CARTOTECNICI NONCHE' DEPOSITI PER LA CERNITA DELLA CARTA USATA, DI STRACCI, DI CASCAMI E DI FIBRE TESSILI PER L'INDUSTRIA DELLA CARTA CON QUANTITATIVI SUPERIORI A 5 t | ≈ 350 Q.li (cartoni/imballaggi)                          |
| 46 | DEPOSITI DI LEGNAMI DA COSTRUZIONE E DA LAVORAZIONE DI LEGNA DA ARDERE, DI PAGLIA, DI FIENO, DI CANNE, DI FASCINE, DI CARBONE VEGETALE E MINERALE, DI CARBONELLA, DI SUGHERO E DI ALTRI PRODOTTI AFFINI      | ≈ 400 Q.li (pallets)                                     |
| 57 | STABILIMENTO ED IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI MATERIE PLASTICHE CON QUANTITATIVI SUPERIORI A 5 t   | } 500 Q.li<br>(granulare e semilavorato)                 |
| 58 | DEPOSITI DI MANUFATTI IN PLASTICA CON OLTRE 5 t  |  |
| 64 | GRUPPI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA SUSSIDIARIA CON MOTORI ENDOTERMICI DI POTENZIALITA' SUPERIORE A 5 kW   | n°2 gruppi elettrogeni a gasolio per complessivi 600 KVA |



17/24  
AD

88 LOCALI ADIBITI AL DEPOSITO MERCI E MATERIALI VARI CON  
SUPERFICIE LORDA SUPERIORE A 1.000 m<sup>2</sup>

complessivamente mq 6400


91 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALORE ALIMENTATI A COMBUSTIBILE  
SOLIDO, LIQUIDO O GASSOSO CON POTENZIALITA' SUPERIORE  
A 100.000 kcal/h

| Q.TA | TIPO   | POTENZIALITA' (kW) | COMBUSTIBILE |
|------|--|--------------------|--------------|
| 1    | Caldaia ad olio diatermico   | 696,00             | metano       |
| 1    | Generatore di aria calda   | 1.044,00           | metano       |
| 2    | Generatori di vapore   | 12.088,00 / cad    | metano       |
| 2    | Forni a muffola  | 986,00 / cad       | metano       |
| 1    | Generatore di aria calda   | 1740,00            | gasolio      |
| 2    | Impianti per la produzione di energia elettrica<br>(turbine a vapore) per complessivi 4.300 kW |                    |              |

18/24

## ASSOCIAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VV.F. AI SENSI DEL D.M. 16/02/82

| NUMERAZIONE<br>PROGRESS. | POSIZIONE                       | CONTENUTO    | TIPO       | ATTIVITA' D.M.<br>16/02/82 |
|--------------------------|---------------------------------|--------------|------------|----------------------------|
| 1                        | Off. impresa COSMIV             | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 91                         |
| 2                        | Off. impresa FIMMI              | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 91                         |
| 3                        | Stoccaggio melasso              | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 88                         |
| 4                        | Cabina D                        | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 46                         |
| 5                        | S.K.G.                          | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 91 - 1                     |
| 6                        | Ex Lurgi P.T.                   | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 91 - 1                     |
| 7                        | I.S. caldaia Biasi              | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 91 - 15                    |
| 8                        | I.S. a Sud serb. gasolio        | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 91 - 15                    |
| 9                        | I.S. capoturno                  | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 91 - 15                    |
| 10                       | I.S. zona fusore                | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 91 - 88 - 33               |
| 11                       | I.S. calle                      | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 12                       | I.S. forno zolfo                | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 33                         |
| 13                       | I.S. torri Mita                 | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 14                       | Sala compressori                | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 15                       | PAC 10                          | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 16                       | PAC 10                          | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 17                       | PAC 10                          | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 18                       | PAC 10                          | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 19                       | Zona depurazione scarichi       | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 20                       | PAC 3                           | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 88 - 91                    |
| 21                       | PAC 3                           | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 88 - 91                    |
| 22                       | PAC 3                           | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 88 - 91                    |
| 23                       | PAC 3 sala quadri               | 5 kg CO2     | 89B-C      | 91                         |
| 24                       | Cabina metano                   | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 91 - 2                     |
| 25                       | S.K.G. zona linelli             | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 91 - 1                     |
| 26                       | Deposito Infustamento           | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 91 - 58 - 1                |
| 27                       | S.K.G. Reparto                  | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 91 - 1                     |
| 28                       | I.S. sala quadri                | 5 kg CO2     | 89B-C      | 91                         |
| 29                       | S.K.G.                          | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 91 - 1                     |
| 30                       | Ex deposito oli                 | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 88                         |
| 31                       | Gasolio per gruppi elettrogeni  | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 64                         |
| 32                       | Sala gruppi elettrogeni         | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 64                         |
| 33                       | Sala gruppi elettrogeni         | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 91                         |
| 34                       | Mensa cucina                    | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 35                       | Turbina I° P.                   | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 91                         |
| 36                       | PAC 10 scala esterna ult. piano | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 37                       | Cap. 1 ovest                    | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 88                         |



| NUMERAZIONE<br>PROGRESS. | POSIZIONE                | CONTENUTO    | TIPO       | ATTIVITA' D.M.<br>16/02/82 |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------------|----------------------------|
| 38                       | Mensa sala               | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 39                       | Cap. 2 est               | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 88                         |
| 40                       | Ingresso cap. 5          | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 88                         |
| 41                       | I.S. LABS                | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 42                       | Sala quadri P.A.C.10     | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 43                       | Deposito azoto           | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 44                       | Turbina P.T.             | 5 kg CO2     | 89B-C      | 91                         |
| 45                       | SOP                      | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 88 - 46                    |
| 46                       | Infustamento             | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 57 - 46                    |
| 47                       | Infustamento             | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 57 - 46                    |
| 48                       | Infustamento             | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 57 - 46                    |
| 49                       | Infustamento             | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 57                         |
| 50                       | Offic. Meccanica         | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 46                         |
| 51                       | Offic. Meccanica         | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 52                       | Offic. Meccanica         | 5 kg CO2     | 89B-C      |                            |
| 53                       | Corridoio uffici OM e OE | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 54                       | Corridoio cavedio 1° P.  | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 55                       | Corridoio cavedio 1° P.  | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 56                       | Ufficio tecnico          | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 43                         |
| 57                       | Sala riunioni            | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 58                       | Sala riunioni            | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 59                       | Corridoio 1° P.          | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 60                       | Corridoio 1° P.          | 5 kg CO2     | 89B-C      |                            |
| 61                       | Spogliatoi 1° P.         | 5 kg CO2     | 89B-C      |                            |
| 62                       | Spogliatoio P.T.         | 5 kg CO2     | 89B-C      |                            |
| 63                       | Esterno deposito oli     | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 17                         |
| 64                       | Magazzino generale       | 6 kg CO2     | 89B-C      | 88                         |
| 65                       | Magazzino generale       | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 88                         |
| 66                       | Magazzino generale       | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 88                         |
| 67                       | Magazzino generale       | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 88                         |
| 68                       | Magazzino generale       | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 88                         |
| 69                       | Magazzino generale       | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 88                         |
| 70                       | Magazzino generale       | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 88                         |
| 71                       | Corridoio P.T. est       | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 72                       | Corridoio P.T. est       | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 73                       | Fotocopiatrice P.T.      | 5 kg CO2     | 89B-C      |                            |
| 74                       | Infermeria               | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 75                       | Corridoio P.T.           | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 43                         |
| 76                       | Corridoio P.T.           | 6 kg polvere | 34A 233B-C | 43                         |
| 77                       | Lab. Chimico             | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |
| 78                       | Lab. Chimico             | 6 kg polvere | 34A 233B-C |                            |

20/24

MP

| NUMERAZIONE<br>PROGRESS.    | POSIZIONE                       | CONTENUTO     | TIPO       | ATTIVITA' D.M.<br>16/02/82 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------------|----------------------------|
| <b>ESTINTORI CARRELLATI</b> |                                 |               |            |                            |
| 1                           | Infustamento                    | 50 kg polvere | A - B1 - C | 57 - 46                    |
| 2                           | I.S. capoturno                  | 50 kg polvere | A - B1 - C | 15                         |
| 3                           | Ex silos solfato di sodio Cap.7 | 50 kg polvere | B - C - E  | 88                         |

| NUMERAZIONE<br>PROGRESS. | POSIZIONE                 | CONTENUTO | TIPO           | ATTIVITA' D.M.<br>16/02/82 |
|--------------------------|---------------------------|-----------|----------------|----------------------------|
| <b>IDRANTI</b>           |                           |           |                |                            |
| 1                        | Villa Direttore           |           | UNI 70         |                            |
| 2                        | Stoccaggio HCl            |           | UNI 70         |                            |
| 3                        | Ex impianto Lurgi         |           | UNI 70         | 91 - 1                     |
| 4                        | Ex parcheggio             |           | UNI 70         | 46                         |
| 5                        | Diluizione                |           | UNI 70         | 91 - 15                    |
| 6                        | Gruppi elettrogeni        |           | UNI 70         | 91 - 88 - 64 - 33          |
| 7                        | Piazzale autobotti zolfo  |           | UNI 70         | 88 - 33                    |
| 8                        | Zona fusore               |           | UNI 70         | 91 - 88 - 64 - 33          |
| 9                        | Colonna C1 I.S.           |           | UNI 70         | 91                         |
| 10                       | Ex capannone Coccoli      |           | UNI 70         | 91 - 58 - 46 - 3 - 1       |
| 11                       | S.O.P.                    |           | UNI 70         | 88 - 48                    |
| 12                       | Ex deposito oli           |           | UNI 70         | 88                         |
| 13                       | Entrata capannone 5 ;     |           | UNI 70         | 88                         |
| 14                       | Stoccaggio allumina       |           | UNI 70         | 91 - 88                    |
| 15                       | Colonna C1 PAC3           |           | UNI 70         | 91                         |
| 16                       | Nuovo edificio lato ovest |           | UNI 45         | 57 - 46                    |
| 17                       | Nuovo edificio lato ovest |           | UNI 45         | 57                         |
| 18                       | Nuovo edificio lato ovest |           | UNI 45         |                            |
| 19                       | Nuovo edificio lato est   |           | UNI 45         | 91 - 17 - 2                |
| 20                       | Nuovo edificio lato est   |           | UNI 45         | 91 - 17 - 2                |
| 21                       | Nuovo edificio lato est   |           | UNI 45         | 91 - 2                     |
| 22                       | Nuovo edificio lato nord  |           | UNI 45         | 91 - 57 - 3 - 2            |
| 23                       | Naspo uffici P.T.         |           | DN 25          | 43                         |
| 24                       | Naspo uffici 1° P.        |           | DN 25          | 43                         |
| 25                       | Lancia zona fusore        |           | brandeggiabile | 91 - 88 - 64 - 33          |

Riserva idrica antincendio da 90 m<sup>3</sup>, n° 2 elettropompe da 200 m<sup>3</sup>/h  
pompa di riserva da 150 m<sup>3</sup>/h alimentate da: linea elettrica preferenziale, o in mancanza di energia elettrica  
di rete tramite sistema di auto produzione interno o da n° due gruppi elettrogeni a gasolio da 300 KVA cadauno.  
Motopompa carrellata della portata di 750 l/min, pressione di mandata di 8 kg/cm<sup>2</sup> e relativo attacco di mandata

21/24

Prot. n. 3427 /prev.  
22/10/2007

*MP*



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA**

**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**  
**ALLEGATO**


**CADENZE TEMPORALI DELLE VERIFICHE E/O CONTROLLI DEI SISTEMI,  
DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED ALTRE MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO**  
(art.5 del D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N.37)

Fatte salve le indicazioni fornite dal produttore e/o dall'installatore, le verifiche di funzionalità, i controlli periodici e gli interventi di manutenzione andranno eseguiti ed annotati nel registro dei controlli secondo le scadenze temporali di seguito indicate:

|  | MESI |   |    |    |
|--|------|---|----|----|
|  | 1    | 6 | 12 | 24 |
| <input type="checkbox"/> PORTE REI (verifica del congegno di autochiusura e della guarnizione di tenuta)   | ○    | ● | ○  | ○  |
| <input type="checkbox"/> PERCORSI D'ESODO (fruibilità ed assenza di ingombri)  | ●    | ○ | ○  | ○  |
| <input type="checkbox"/> SEGNALETICA (presenza e visibilità della stessa)  | ○    | ● | ○  | ○  |
| <input type="checkbox"/> SEGNALETICA ORIZZONTALE PER VIE D'ESODO (presenza e visibilità della stessa)  | ●    | ○ | ○  | ○  |
| <input type="checkbox"/> ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA (funzionalità dell'impianto)  | ●    | ○ | ○  | ○  |
| <input type="checkbox"/> ALLARME INCENDIO (funzionalità ed udibilità degli allarmi)  | ○    | ● | ○  | ○  |
| <input type="checkbox"/> IDRANTI (funzionalità ed efficienza dell'impianto, integrità delle tubazioni e delle custodie, rif. UNI 10779, UNI 671-3) | ○    | ● | ○  | ○  |
| <input type="checkbox"/> GRUPPI DI POMPAGGIO ANTINCENDIO   | ○    | ● | ○  | ○  |
| <input type="checkbox"/> PULSANTE DI SGANCIO ELETTRICO GENERALE  | ●    | ○ | ○  | ○  |
| <input type="checkbox"/> INTERRUUTORI DIFFERENZIALI (esecuzione del test)  | ●    | ○ | ○  | ○  |
| <input type="checkbox"/> IMPIANTO DI MESSA A TERRA   | ○    | ○ | ○  | ●  |
| <input type="checkbox"/> DISPOSITIVO DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE   | ○    | ● | ○  | ○  |
| <input type="checkbox"/> ESERCITAZIONI ANTINCENDIO   | ○    | ● | ○  | ○  |

Il titolare dell'attività, inoltre, dovrà garantire il rispetto delle limitazioni e condizioni di esercizio (lay-out, tipologia e quantitativi dei materiali combustibili presenti) così come riportate nel Certificato di Prevenzione Incendi.

VENEZIA, li 8 NOV. 2007



IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dott. Ing. Fabio DATILO)

*[Signature]*

L'Istruttore Tecnico  
Ing. Franco MANTOVAN

L'Istruttore Tecnico  
Ing. Franco MANTOVAN  
*[Signature]*



22/24

ALLEGATO 5



**MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.**  
Stabilimento di Marano Veneziano  
Via Miranese n°72 I - 30030 Marano Veneziano (VE)

Tel. +39-041-5674200 Fax +39-041-5674250  
Internet: [www.marchi-industriale.it](http://www.marchi-industriale.it) e-mail: [info@marchi-industriale.it](mailto:info@marchi-industriale.it)



Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato Certiquality n° 3691  
Sistema di Gestione per l'Ambiente UNI EN ISO 14001:2004 - Certificato Certiquality n°11192  
"Progettazione e sviluppo, produzione e vendita di acido solforico, oleum, solfato di potassio, acido cloridrico, polcloruro di alluminio (Flomar), in diverse concentrazioni e tipologie"

Marano Veneziano 30 Novembre 2010

A **Ministero dell'Ambiente**  
*Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali*  
**Att. Dott. G. Lo Presti**  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

e.p.c **Ministero dell'Ambiente**  
*Presidente della Commissione Istruttoria IPPC c/o ISPRA*  
**Att. Ing. Dario Ticali**  
Via Curtatone, 3  
00185 Roma  
[roberta.nigro@isprambiente.it](mailto:roberta.nigro@isprambiente.it)


RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 10, del D.Lgs. n 59/05 per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale alla Marchi Industriale S.p.A. Stabilimento di Marano Veneziano sito nel Comune di Mira (VE).

Con riferimento alla Vs. lettera pari oggetto Prot. DVA-2010-0028354 del 23/11/2010, con la presente inviamo le nostre osservazioni, richieste di chiarimento ed integrazione al Parere Istruttorio Conclusivo ed al Piano di Monitoraggio e Controllo.

Distinti saluti.

**Marchi Industriale S.p.A**  
**Lucio Agostini**



**MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.**  
Stabilimento di Marano Veneziano  
Via Miranese n°72 I - 30030 Marano Veneziano (VE)



Tel. +39-041-5674200 Fax +39-041-5674250  
Internet: [www.marchi-industriale.it](http://www.marchi-industriale.it) e-mail: [info@marchi-industriale.it](mailto:info@marchi-industriale.it)

Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato Certiquality n° 3691  
Sistema di Gestione per l'Ambiente UNI EN ISO 14001:2004 - Certificato Certiquality n°11192  
"Progettazione e sviluppo, produzione e vendita di acido solforico, oleum, solfato di potassio, acido cloridrico, pollicloruro di alluminio (Flomar), in diverse concentrazioni e tipologie"

*Handwritten signature*

**RICHIESTE**

**1. Limite emissione SO<sub>2</sub> a camino 3**

Il sistema di abbattimento in uso ha il compito di contenimento dell'emissione e di rendere riutilizzabile la soluzione prodotta (bisolfito di sodio), evitando di trasferire gli SO<sub>x</sub> dall'emissione gassosa ad un effluente liquido o ad un rifiuto liquido da smaltire.

L'assetto del sistema di abbattimento è stato progettato per produrre bisolfito di sodio con specifiche che lo rendano riutilizzabile, per cui è indispensabile mantenere invariati alcuni parametri.


Il sistema di abbattimento in uso peraltro potrebbe raggiungere le prestazioni richieste, ma a costo di produrre un effluente liquido privo di caratteristiche di prodotto vendibile, dunque incrementando i rifiuti liquidi da smaltire di una quantità pari a circa 1.000 t/anno alla capacità produttiva.

Chiediamo pertanto di mantenere invariata a 600 mg/Nm<sup>3</sup> la concentrazione limite al camino 3, in modo tale da consentirci di continuare ad ottenere un prodotto riutilizzabile.

**PRECISAZIONI**

**2. Commenti e precisazioni al PMC**

- Nella tabella di pagina 6 "consumo delle principali materie prime e ausiliarie", si precisa quanto segue:
  - Idrazina: non viene più utilizzata (si vedano integrazioni di aprile 2010)
  - Proponiamo di utilizzare le "tonnellate" come UM dello zolfo liquido, per uniformità con le altre materie prime ed ausiliari, e per maggior precisione del dato.



**MARCHI INDUSTRIALE S.p.A.**  
Stabilimento di Marano Veneziano  
Via Miranese n°72 I - 30030 Marano Veneziano (VE)



Tel. +39-041-5674200 Fax +39-041-5674250  
Internet: [www.marchi-industriale.it](http://www.marchi-industriale.it) e-mail: [info@marchi-industriale.it](mailto:info@marchi-industriale.it)

Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato Certiquality n° 3691  
Sistema di Gestione per l'Ambiente UNI EN ISO 14001:2004 - Certificato Certiquality n°11192  
"Progettazione e sviluppo, produzione e vendita di acido solforico, oleum, solfato di potassio,  
acido cloridrico, pollicloruro di alluminio (Flomar), in diverse concentrazioni e tipologie"

- La tabella di pagina 10, "identificazione dei principali punti di emissione convogliata",
  - fa riferimento alla prima tabella consegnata in sede di presentazione della domanda di AIA. In occasione della stesura delle integrazioni presentate in aprile 2010 alcune caratteristiche geometriche dei camini sono state corrette (si veda tabella 2.2.5.b del PMC proposto) come già recepito nel PIC.
  - Riporta il camino 33 eliminato con l'ultima integrazione di settembre 2010.
  - Dati mancanti camini E3, E4, E5
    - E3: sezione 0,196 m<sup>2</sup>, altezza 11,6 m
    - E4: sezione 0,08 m<sup>2</sup>, altezza 10,7 m
    - E5: sezione 0,28 m<sup>2</sup>, altezza 6,4 m
  - Riporta il camino E7 eliminato con l'ultima integrazione di settembre 2010.
- In merito al programma di controllo spessori dei serbatoi, riteniamo vantaggioso un monitoraggio programmato in un unico periodo dell'anno (fermo restando il rispetto dei 5 anni come periodo massimo di controllo).

MARCHI Industriale S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Trento n°16, I-50139 FIRENZE

Telefono +39-055-475541/2/3 Fax +39-055-496626

Cod. Fisc. e Reg. Imprese Firenze 00520880485 - P.I. IT04099500482 - R.E.A. FI 205971- Cap. Soc. Euro 4.225.000,00 i.v.