

Syndial

Attività Diversificate

Stabilimento di Porto Marghera

Via della Chimica 5
30175 Porto Marghera (Venezia)
Telefono: 041291.2011
Telefax: 0412912733
Caselle Postali 4206/4207 - 30175 Porto Marghera (Venezia)

Società per Azioni
Sede Legale in San Donato Milanese (MI)
Piazza Boldrini 1
Capitale Sociale euro 596.698.206 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 09702540155
R.E.A. Milano n. 1309478

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale
Prot. DSA - 2007 - 0010047 del 04/04/2007



Al
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE SALVAGUARDIA - A.I.A.
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA

Porto Marghera, li 29.03.2007

Prot. PRA/AUC-043/07

OGGETTO: **Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 per l'impianto di produzione 'cloro-soda' (Rep. CS23/25) dello stabilimento Syndial S.p.A. di Porto Marghera (VE), Via della Chimica n. 5**

In allegato si trasmette la domanda di cui all'oggetto, corredata della documentazione prevista, volta all'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di produzione 'cloro-soda' (Rep. CS23/25), di proprietà della scrivente Società, sito presso lo stabilimento "Petrolchimico" di Porto Marghera (VE).

PROGETTO PER RIS DIV. VI

PROGETTO COMPOSTO DA 3 COPIE

1 COPIA 3 TOMI

2 COPIA 3 TOMI

3 COPIA 3 TOMI

+ 1 CDR x COPIA

1 COPIA DEL PROGETTO ALL'ING

MILLO

2 COPIE IN ARCHIVIO

Con osservanza

Syndial S.p.A.

Stabilimento di P. Marghera

Il Direttore

Ing. Giuseppe CAMPAGNA

.3 volumi/cad.) + triplice copia su supporto informatico (CD.-Rom)]

DOMANDA



DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

(D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59)

Il sottoscritto Giuseppe Campagna nato il 14/07/1945
 a Catania (prov.) CT codice ISTAT 087
 residente a presso stabilimento Syndial di Porto Marghera (prov.) VE codice ISTAT 027
 via della Chimica n. 5

in qualità di gestore dell'impianto IPPC denominato

Impianto Cloro Soda CS23 -25

CHIEDE

ai sensi della normativa in oggetto, l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto sopra citato, che si trova nella situazione appresso definita.

DOMANDA

<input type="checkbox"/> Nuovo impianto	
<input checked="" type="checkbox"/> Impianto esistente	<input checked="" type="checkbox"/> Prima autorizzazione
	<input type="checkbox"/> Rinnovo a seguito di scadenza naturale della precedente autorizzazione (indicare gli estremi dell'atto)
	<input type="checkbox"/> Nuova autorizzazione a seguito di cambio ragione sociale
	<input type="checkbox"/> Nuova autorizzazione a seguito di ampliamento e/o ristrutturazione impianto e/o sistemi di depurazione che comportino variazione qualitativa o quantitativa dell'inquinamento preesistente
	<input type="checkbox"/> Nuova autorizzazione a seguito di revoca della precedente autorizzazione (indicare gli estremi dell'atto)
	<input type="checkbox"/> Riesame
<input type="checkbox"/> Impianto da dismettere	Data prevista per la dismissione dell'impianto IPPC
	(compilare solo se è prevista la dismissione entro il tempo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale)

A tal fine allega l'attestazione del pagamento effettuato, la documentazione indicata nell'apposito "Prospetto degli Allegati" e si impegna a pubblicare a propria cura e spese su un quotidiano a diffusione nazionale, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'Autorità Competente, l'annuncio previsto all'art. 5, comma 7, del D. Lgs. 59/05, e a trasmetterlo entro 5 giorni alla stessa Autorità a riscontro della eseguita pubblicazione.

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente recapito:

Syndial S.p.A - Stabilimento di Porto Marghera - Via della Chimica, 5 - 30175 Porto Marghera (VE)

Estremi del pagamento:

Attestazione bollettino c.c.p. del versamento di € 25.000,00 effettuato in data 23/03/2007 su conto corrente postale n. 871012, Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Roma, quale somma forfetaria dovuta sul Capo 32 del Capitolo di entrata n. 2595 ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D. Lgs. 152/06

Il sottoscritto dichiara di essere edotto di quanto riportato nella guida alla compilazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la firma della presente domanda non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza di un dipendente addetto dell'Amministrazione oppure alla stessa venga allegata una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA AIA

Stabilimento Syndial di Porto Marghera (Ve) -IMPIANTO CS 23-25

Rif.	SCHEDE	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
A	Informazioni generali	<input checked="" type="checkbox"/>	16	---
B	Dati e notizie sull'impianto attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	46	<input checked="" type="checkbox"/>
C	Dati e notizie sull'impianto da autorizzare	<input checked="" type="checkbox"/>	8	---
D	Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali	<input checked="" type="checkbox"/>	6	---
E	Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	4	---
	Sintesi non tecnica	<input checked="" type="checkbox"/>	18	---
TOTALE SCHEDE ALLEGATE		6	98	1
Note:				

Luogo e data Porto Marghera, li 29/03/2007

Firma del Gestore

Syndial S.p.A.
 Stabilimento di P. Marghera
 Il Direttore
 Ing. Giuseppe CAMPAGNA

Stabilimento Syndial di Porto Marghera (Ve) - IMPIANTO CS 23-25

Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA A	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
A 10	Certificato Camera di Commercio	<input checked="" type="checkbox"/>	3	---
A 11	Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito	<input checked="" type="checkbox"/>	165	<input checked="" type="checkbox"/>
A 12	Certificato dei Sistemi di Gestione Ambientale	<input checked="" type="checkbox"/>	1	---
A 13	Estratto topografico in scala 1:10000 (CTR)	<input checked="" type="checkbox"/>	1	---
A 14	Mappa catastale in scala 1:4000	<input checked="" type="checkbox"/>	1	---
A 15	Stralcio del PRG	<input checked="" type="checkbox"/>	1	---
A 16	Zonizzazione acustica comunale	<input checked="" type="checkbox"/>	1	---
A 17	Autorizzazioni di tipo edilizio (concessioni, licenze o concessioni in sanatoria) *	<input checked="" type="checkbox"/>	101	---
A 18	Concessioni per derivazione acqua	<input checked="" type="checkbox"/>	6	---
A 19	Autorizzazione allo scarico delle acque	<input checked="" type="checkbox"/>	33	---
A 20	Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera	<input checked="" type="checkbox"/>	10	---
A 21	Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti	<input checked="" type="checkbox"/>	16	---
A 22	Certificato Prevenzione Incendi	<input type="checkbox"/>	---	---
A 23	Parere di compatibilità ambientale	<input checked="" type="checkbox"/>	22	---
A 24	Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali	<input checked="" type="checkbox"/>	23	---
A 25	Schemi a blocchi	<input checked="" type="checkbox"/>	1	---
A 26	Altro (da specificare nelle note)	<input checked="" type="checkbox"/>	3	---
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA A		16	388	1
Note:	Allegato A 26: Relazione di sintesi sugli interventi di messa in sicurezza d'emergenza ed attività ambientali fin'ora eseguite ai sensi del D.M. 471/99 (D.Lgs. 152/06)			

Luogo e data Porto Marghera, li 29/03/2007

Firma del Gestore

Syndial S.p.A.

Stabilimento di P. Marghera

Il Direttore

Ing. Giuseppe CAMPAGNA

Stabilimento Syndial di Porto Marghera (Ve) - IMPIANTO CS 23-25

Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA B	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
B 18	Relazione tecnica dei processi produttivi	<input checked="" type="checkbox"/>	22	---
B 19	Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica	<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>
B 20	Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
B 21	Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>
B 22	Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>
B 23	Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore	<input type="checkbox"/>	---	---
B 24	Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico	<input checked="" type="checkbox"/>	44	---
B 25	Ulteriore documentazione per la gestione dei rifiuti	<input type="checkbox"/>	---	---
B 26	Altro (da specificare nelle note)	<input checked="" type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA B		7	104	
Note:	Allegato B 26: Regolamento fognario dei servizi di fognatura e depurazione ---			

Luogo e data Porto Marghera, li 29/03/2007

Firma del Gestore

Syndial S.p.A.

Stabilimento di Porto Marghera

Il Direttore

Ing. Giuseppe CAMPAGNA

Stabilimento Syndial di Porto Marghera (Ve) - IMPIANTO CS 23-25

Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA C	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
C 6	Nuova relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare	<input checked="" type="checkbox"/>	27	---
C 7	Nuovi schemi a blocchi	<input checked="" type="checkbox"/>	1	---
C 8	Planimetria <i>modificata</i> dell'approvvigionamento e distribuzione idrica	<input type="checkbox"/>	---	---
C 9	Planimetria <i>modificata</i> dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera	<input type="checkbox"/>	---	---
C 10	Planimetria <i>modificata</i> delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica	<input type="checkbox"/>	---	---
C 11	Planimetria <i>modificata</i> dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti	<input type="checkbox"/>	---	---
C 12	Planimetria <i>modificata</i> dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore	<input type="checkbox"/>	---	---
C 13	Altro (da specificare nelle note)	<input checked="" type="checkbox"/>	2	---
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA C		3	30	---
Note:	Allegato C 13 Planimetria dell'impianto CS 23-25 con ubicazione degli interventi in progetto			

Luogo e data Porto Marghera, li 29/03/2007

Firma del Gestore

Syndial S.p.A.
 Stabilimento di P. Marghera
 C.D. Direttore
 Ing. Giuseppe CAMPAGNA


Stabilimento Syndial di Porto Marghera (Ve) - IMPIANTO CS 23-25

Rif.	ALLEGATI ALLA SCHEDA D	Allegato	Numero di pagg.	Riservato
D 5	Relazione tecnica su dati meteorologici	<input checked="" type="checkbox"/>	14	---
D 6	Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	44	---
D 7	Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	18	---
D 8	Identificazione e quantificazione degli rumori e confronto con valore minimo accettabile per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	<input type="checkbox"/>	---	---
D 9	Riduzione, recupero ed eliminazione dei rifiuti e verifica di accettabilità	<input checked="" type="checkbox"/>	11	---
D 10	Analisi energetica per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	9	---
D 11	Analisi di rischio per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	12	---
D 12	Ulteriori identificazioni degli effetti per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione	<input type="checkbox"/>	---	---
D 13	Relazione tecnica su analisi opzioni alternative in termini di emissioni e consumi	<input type="checkbox"/>	---	---
D 14	Relazione tecnica su analisi opzioni alternative in termini di effetti ambientali	<input type="checkbox"/>	---	---
D 15	Altro (da specificare nelle note)	<input checked="" type="checkbox"/>	36	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTALE ALLEGATI ALLA SCHEDA D		7	144	1
Note:	Allegato D 15: Individuazione e analisi dello stato di applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili			

Luogo e data Porto Marghera, li 29/03/2007

Firma del Gestore

Syndial S.p.A.
 Stabilimento di P. Marghera
 Il Direttore
 Ing. Giuseppe CAMPAGNA

ICARO	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	 Syndial Stabilimento di Porto Marghera
	Impianto CS 23-25	

PRESENTAZIONE

La presente documentazione è stata predisposta conformemente a quanto indicato dalla "Guida alla compilazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale" APAT, febbraio 2006, ancora in bozza al momento della presentazione della Domanda AIA in oggetto.

La documentazione predisposta è articolata nelle seguenti parti:

- Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ed elenco degli allegati alla domanda,
- Schede ed allegati come specificato nell'elenco di cui sopra.

Cortona, 29 Marzo 2007

Per ICARO, hanno partecipato:

Ing. Annalisa Romiti

Ing. Raffaella Iacocca