



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2010 - 0013184 del 21/05/2010

Indirizzi in allegato

Pratica N.: DSA-RIS-00 [2009.0093].....

Ref. Mittente:

TRASMESSO VIA FAX

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 6, comma 2)

**OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale relativa alla ENEL
Produzione S.p.A. di Montalto di Castro (VT) - Riunione della
Conferenza di Servizi del 14 maggio 2010. Trasmissione
verbale. Errata corrige.**

Si fa riferimento alla precedente nota prot. n. DSA-2010-0012818 del 18/05/2010 di trasmissione del verbale della riunione del 14 maggio 2010 in oggetto, in cui è stato erroneamente indicato nell'Allegato 1 un nominativo diverso del rappresentate della Commissione IPPC.

Pertanto si trasmettono, in allegato, soltanto le pagine relative al verbale e la versione corretta dell'Allegato 1.

IL DIRIGENTE EX DIVISIONE VI-RIS

(Dott. Giuseppe Lo Presti)

All.:c.s.

Elenco indirizzi

Al Presidente della Regione Lazio
Via Cristoforo Colombo, 212
00147 Roma
Fax n. 06 51685430
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
segreteriaiparticolare@regione.lazio.it
lfegatelli@regione.lazio.it
vcampone@regione.lazio.it
mtsama@regione.lazio.it

Al Presidente della Provincia di Viterbo
Via Saffi n.49
01100 Viterbo
Fax n. 0761 325975
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
m.meroi@provincia.vt.it
m.lega@provincia.vt.it

Al Sindaco del Comune di Montalto di Castro
Piazza Giacomo Matteotti n. 11
01014 Viterbo
Fax n. 0766 870169
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
agli indirizzi:
sindaco@comune.montaltodicastro.vt.it
segreteria.sindaco@comune.montaltodicastro.vt.it

Al Ministero dell'Interno
Ufficio di Gabinetto
Piazzale del Viminale
00184 Roma
Fax n. 064741717
Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso
pubblico e della difesa civile
Fax n. 06 7187766-06 716362515
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
agli indirizzi:
prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it
dc.prevenzionest@vigilfuoco.it

Al Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto - Settore Salute
Via Veneto 56
00187 Roma
Direzione Generale Prevenzione e salute
Fax.: 06 59943278
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
agli indirizzi:
segr.PREV@sanita.it
l.lasala@sanita.it
m.dionisio@sanita.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 Roma
Direzione Generale Energia Nucleare, le Energie
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Fax n. 06 47052847

Gli allegati verranno inviati via posta elettronica all'indirizzo:
segreteria.dgnre@sviluppoeconomico.gov.it

All'ISPRA Commissario Straordinario
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
Fax n. 06 50072389
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica all'indirizzo:
massimo.bozzo@apat.it

Al Presidente della Commissione Istruttoria IPPC
c/o ISPRA
Via Curtatone, 3
00185 Roma
Fax n. 06 50074281
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica agli indirizzi:
ticali.dario@apat.it
roberta.nigro@isprambiente.it

Alla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche
Fax n. 06 57225193
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica all'indirizzo:
minamb.tai@mclink.it

e p.c. ENEL Produzione S.p.A.
Impianto Termoelettrico di Montalto di Castro "Alessandro Volta"
Località Pian dei Gangani
01014 montalto di Castro (VT)
Fax n. 0766 972133
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica agli indirizzi:
marco.favilla@enel.com
alberto.angeloni@enel.com

Esclusivamente inviato via posta elettronica agli indirizzi:
francesca.giarolli@isprambiente.it
dimarco@apat.it
piacono@regione.lazio.it
m.manzelli@libero.it
m-dg@hotmail.it
f.tosini@provincia.vt.it
a.riccardi@provincia.vt.it
giovanni.devito@enel.com
emiliano.vitaliani@enel.com
serena.cianotti@enel.com



IL PRESENTE VERBALE
UNITAMENTE AGU
ALLEGATI E FORMATO DA
N. 19 PAGINE -

IL DIRIGENTE
(Dr. Giuseppe Lo Presti)
[Signature]



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ex Direzione Salvaguardia Ambientale

**Autorizzazione integrata ambientale relativa alla centrale termoelettrica "Alessandro Volta"
della società Enel Produzione S.p.A. sita nel comune di Montalto di Castro**

**RESOCONTO VERBALE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI del 14 maggio 2010**

Il giorno 14 maggio 2010, alle ore 14:30, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Roma, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. DVA/2010/0011292 del 30 aprile 2010, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., e dell'art. 5, comma 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e s.m.i., ai fini del rilascio della autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la centrale termoelettrica "Alessandro Volta" della società Enel S.p.A. sita nel comune di Montalto di Castro.

Alla riunione partecipano il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito Ministero dell'ambiente), i rappresentanti della Regione Lazio, del Comune di Montalto di Castro e della Provincia di Viterbo, Amministrazioni competenti in materia ambientale a norma dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs. n. 59/2005, ed i rappresentanti dell'ISPRA, ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D.Lgs. n. 59/2005. Interviene, altresì, il rappresentante della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC (nel seguito Commissione IPPC) a supporto del Ministero dell'ambiente. Risultano assenti i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute e del Ministero dell'Interno (*All. 1*).

Il Presidente in via preliminare ricorda che con nota del 21 aprile 2010, prot. n. CIPPC/2010/0000793 (acquisita con prot. n. DVA/2010/0011156 del 29 aprile 2010), la Commissione IPPC ha trasmesso il parere istruttorio definitivo, comprensivo del piano di monitoraggio e controllo.

Informa poi la Conferenza che la società Enel Produzione S.p.A, con nota del 13 maggio 2010, prot. n. Enel-PRO-0019047 ha espresso le proprie osservazioni al parere istruttorio e al relativo piano di monitoraggio e controllo (*All. 2*);

Ciò premesso il Presidente sottopone alla Conferenza, che approva, il seguente O.d.G.:

1. audizione del gestore ed esame delle osservazioni concernenti la documentazione oggetto della Conferenza di cui alla nota del 13 maggio 2010;

[Signatures]

2. discussione in merito al parere istruttorio reso dalla Commissione IPPC con nota prot. n. CIPPC/2010/0000793 del 21 aprile 2010, in riferimento alla conduzione dell'impianto e determinazioni in ordine al rilascio dell'AIA.

Vengono quindi invitati ad intervenire i rappresentanti della società Enel Produzione S.p.A che, rimandano alla sopracitata nota del 13 maggio 2010 per l'illustrazione puntuale delle osservazioni sugli aspetti del parere istruttorio ritenuti critici (All.2).

Conclusa l'audizione dei rappresentanti della società, che sono invitati a lasciare la seduta, si procede alla discussione dell'ordine del giorno.

Il Presidente invita i partecipanti ad esprimersi in merito al suddetto parere istruttorio e alle relative osservazioni del gestore.

Il rappresentante della Commissione IPPC, in merito alle osservazioni del gestore di cui alla sopracitata nota del 13 maggio 2010 esamina in sede di conferenza solo quelle che comportano modifiche sostanziali, in relazione a quanto prescritto nel parere istruttorio conclusivo, e, in particolare, ritiene:

- accoglibile parzialmente l'osservazione relativa alla prescrizione di cui a pagina 84 del Parere istruttorio conclusivo, cap. 9.3.1 – Emissioni convogliate – A) Macroinquinanti – A.1) N° 4 Gruppi a vapore, con la precisazione che permane la misura in continuo solo dell'NH3, mentre, se si essicano i fumi, non si effettua tale misura in continuo per il vapore acqueo;
- non accoglibile l'osservazione relativa alla prescrizione di cui a pagina 85 del Parere istruttorio conclusivo, cap. 9.3.1 – Emissioni convogliate – A) Macroinquinanti – A.2) N° 8 Gruppi turbogas. Tale prescrizione verrà pertanto riformulata rimandando l'adeguamento dell'impianto al Piano sulla Qualità dell'aria, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 20 marzo 2010, entro le tempistiche ivi previste,
- non accoglibile la richiesta di modifica della prescrizione di cui a pagina 84 del Parere istruttorio conclusivo, cap. 9.3.1 – Emissioni convogliate – A) Macroinquinanti – A.1) N° 4 Gruppi a vapore, e di mantenere quindi il valore limite di SO2 pari a 200 mg/Nm3 dopo 18 mesi dal rilascio dell'AIA.

Per quanto concerne i restanti punti delle osservazioni, che non comportano modifiche sostanziali, il rappresentante della Commissione IPPC rimanda ad una valutazione tecnica successiva da effettuarsi di concerto con ISPRA.

Il Vice Sindaco del Comune di Montalto di Castro, relativamente alle osservazioni relative alle prescrizioni di cui a pagina 88 del Parere istruttorio – Transitori di avviamento e arresto – Rete rilevamento qualità dell'aria – Utilizzo reflui termici della Centrale, richiede espressamente che rimangano inalterate, sostituendo per i transitori di avviamento e arresto, la cadenza del report da semestrale ad annuale, in accordo a quanto già prescritto per questo punto nel Piano di monitoraggio e controllo.

La Provincia di Viterbo ritiene che, relativamente all'osservazione di cui a pagina 90 del parere istruttorio conclusivo, cap. 9.4 – Emissioni in acqua, tale parere vada adeguato alla precedente Autorizzazione allo scarico n. 456/M del 7 maggio 2004 rilasciato dall'Assessorato Ambiente e Pianificazione Territoriale - Settore Tutela Acque. Specifica infatti che tutti gli scarichi parziali riportati nel Parere, nella precedente Autorizzazione erano considerati ai fini fiscali, chiedendo di mantenere tale previsione nel Parere istruttorio. A tal fine si impegna a proporre apposita riformulazione del paragrafo 9.4 per idoneo adeguamento del parere.

WP 







2


I rappresentanti dell'ISPRA esprimono, ai sensi dell'art. 5, comma 11 del D.Lgs. n. 59/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, parere favorevole in merito al piano di monitoraggio e controllo proposto, ferme restando le valutazioni tecniche da effettuarsi d'intesa con la Commissione.

I rappresentanti della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo e del Comune di Montalto di Castro concordano nell'esprimere parere favorevole in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, anche a seguito della valutazione condotta dal rappresentante della Commissione IPPC.

La Conferenza delibera quindi di:

- a) dare mandato alla Commissione IPPC di adeguare il parere istruttorio e il PMC, con le integrazioni concordate in corso di seduta, comprensive della modifica al Paragrafo 9.4 proposta dalla Provincia di Viterbo. Si dà mandato alla medesima Commissione ed a ISPRA di rettificarlo alla luce delle osservazioni che comportano modifiche non sostanziali del gestore, e che siano ritenute condivisibili;**
- b) esprimersi favorevolmente in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica "Alessandro Volta" della società Enel Produzione S.p.A., di cui alla domanda presentata in data 22 marzo 2007 dalla Società Enel Produzione S.p.A., con sede Montalto di Castro, località Pian dei Gangani, e successivamente integrata, alle condizioni di cui al parere istruttorio della Commissione IPPC trasmesso in data 21 aprile 2010, prot. CIPPC-00-2010-0000793, come adeguato ai sensi della lett. a).**

Il Presidente alle ore 16:30 dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt 14 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed al gestore.

Il verbale viene letto e sottoscritto in seduta.

Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *Uchiari*

Per la Regione Lazio *Pierluigi*

Per la Provincia di Viterbo *Franco*

Per il Comune di Montalto di Castro *Scuro*

Per la Commissione IPPC *Michele*

Per l'ISPRA *Francesco Gerelli*

Elenco nominativo dei rappresentanti

Nominativo	Ente rappresentato
Dott. Giuseppe Lo Presti <i>Presidente</i>	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni ambientali
<i>assente</i>	Ministero dell'interno
<i>assente</i>	Ministero della salute
<i>assente</i>	Ministero dello sviluppo economico
Dott. Pierluigi Iacono D.ssa Maria Teresa Samà	Regione Lazio
Ing. Flaminia Tosini Dott. Antonello Riccardi	Provincia di Viterbo
Vice Sindaco Angelo Brizi	Comune di Montalto di Castro
* Dott. Antonio Mantovani Ing. Michele Manzelli	Commissione IPPC
Giuseppe Di Marco Francesca Giarolli	ISPRA

Si riporta di seguito l'elenco degli altri partecipanti e le deleghe. Si riporta altresì l'elenco dei soggetti intervenuti.

* MARCO A. DI GIOVANNI

W.R.