

PRATICA 4153

MODULARIO
V. F. - 101

Mod. 26 V. F.



Prof. n. 6512/6-3 **COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI**



ROVIGO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD.PP.RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D.M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D.P.R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data **Visto l'art. 4 del D.P.R. 37/98**

S I ~~XXXXXXXXXX~~ RINNOVA

a Ditta Enel S.p.A. (cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 24/05/2008

Azienda, industria o deposito (1): Centrale termoelettrica (att. 63-3-15-18 D.M. 16.02.82)-

sit. nel Comune di Porto Tolle frazione Polesine Camerini

Via C. Menotti n. 32

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2): Depositi principali : olio combustibile mc. 866.127; pacchi bombole idrogeno Nmc. 2.680; pacchi bombole gpl lt. 240; bombole di acetilene lt. 1.250; bombole O2 lt. 260; acido cloridrico 6 serbatoi da 40 mc. cad. in soluzione acquosa al 30%; soda caustica 6 serbatoi da 40 mc. cad. in soluzione acquosa al 30%; serbatoio di cloruro ferrino da 80 mc.. Vedi elenco completo allegato.

Impianti o apparecchiature pericolosi (3): Centrale termoelettrica e servizi accessori

Automezzi: n. 1 ~~XXXXXXXXXX~~ Mezzo antincendio mobile motorizzato completo di

Limitazioni e condizioni di esercizio: Vedere allegato. carrello attrezzato.

	Arch.
UBT PORTO TOLLE	
N° Prot. <u>1308</u>	AZ. CO.
DATA <u>6-6-11/2005</u>	
Direttore	
Vicario	
Esercizio	
Manutenzione	
Pers. Serv.	
Eserc. Amb. Sic.	<input checked="" type="checkbox"/>
Acq. Appalti	
B & F	

Mezzi di estinzione incendi:

1) Impianti fissi Vedere allegato.

2) Mezzi portatili Vedere allegato.

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. - Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 24/05/2008

ROVIGO

li 24 MAG 2008



IL COMANDANTE

IL COMANDANTE PROVINCIALE

(Dott. Ing. Mario Sarso)

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. ERMANNO ANDRIOTTO

Il presente **certificato** viene rinnovato per la medesima attività:

- a) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte;
- b) con le modificazioni appresso indicate, (4)

per la durata di ann., a partire dal

VARIAZIONI:

.....

.....

.....

....., li



IL COMANDANTE

Bollo

Il presente **certificato** viene rinnovato per la medesima attività:

- a) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte;
- b) con le modificazioni appresso indicate, (4)

per la durata di ann., a partire dal

VARIAZIONI:

.....

.....

.....

....., li



IL COMANDANTE

Bollo

NOTE

- (1) Fabbricato per abitazioni; Stabilimento; Fabbrica; Laboratorio; Magazzino; Autorimessa, ecc. (Attenersi alle elencazioni di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 e al D.M. 27 settembre 1965).
- (2) Indicare la natura ed i quantitativi delle sostanze combustibili, infiammabili ed esplosivi, comunque immagazzinate o manipolate.
- (3) Indicare il tipo ed il numero di impianti, macchine ed apparecchiature pericolosi esistenti nella fabbrica, nel laboratorio, nel deposito, ecc.
- (4) Annullare la dizione che non interessa.



Ministero dell'Interno

Direzione Generale della Protezione Civile
e dei Servizi Antincendio
Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Rovigo -
tel. n. 0425/361921

ELENCO DELLE SOSTANZE CHE PRESENTANO PERICOLO DI INCENDIO O ESPLOSIONE (DATI FORNITI DALLA DITTA AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI RILASCIO C.P.I.)

Fabbricato sala macchine

- Serbatoi di lubrificazione turbine principali	tot. 210 mc.
- Circuiti di lubrificazione turbine	tot. 151 mc.
- Serbatoi e circuiti di lubrificazione turbo pompe	tot. 36 mc.
- Serbatoi olio lubrificante elettropompe alimento	tot. 41 mc.
- Serbatoi riserva olio turbine (n.2)	tot. 213,5 mc.
- Serbatoi olio tenuta idrogeno alternatore	tot. 8 mc.
- Alternatori contenenti gas H2 (n.4)	tot. 400 mc.

Fabbricati generatori di vapore sezione 1-2-3-4

- Serbatoi olio lubrificante ventilatori e relativi circuiti	tot. 12 mc.
- Serbatoi olio lubrificante e regolazione valvole "Sulzer" e relativi circuiti	tot. 0,56 mc.
- Generatori di vapore principali (n.4)	

Fabbricati compressori sezione 1-2-3-4

- Serbatoi gasolio per gruppi elettrogeni	tot. 11,2 mc.
- Serbatoi gasolio motocompressori aria	tot. 1,4 mc.

Fossa bombole idrogeno sezione 1-2-3-4

- Pacchi bombole idrogeno	tot. 2680 mc.
---------------------------	---------------

Zona trasformatori sezione 1-2-3-4

- Serbatoi olio dielettrico	tot. 112 mc.
- Trasformatori principali contenente olio dielettrico	tot. 440 mc.

Cabina pompe antincendio

- Serbatoi gasolio motopompe	tot. 4,8 mc.
------------------------------	--------------

Edificio demineralizzazione acque e caldaie ausiliarie

- Serbatoio gasolio motopompa	tot. 0,5 mc.
- Caldaie ausiliarie 60 t/h vapore, 20 kg./ cmq. (n.2)	

Zona trattamento acque reflue

- Serbatoio raccolta olio n.1	tot. 1,5 mc.
-------------------------------	--------------

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. ERMANNO ANDRIOTTO

1/3



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Mario Sarno)



Ministero dell'Interno
 Direzione Generale della Protezione Civile
 e dei Servizi Antincendio
 Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Rovigo -
 tel. n. 0425/361921

Deposito olii lubrificanti (magazzino materiali infiammabili)

- Olii lubrificanti in fusti e lattine tot. 45 mc.

Deposito bombole gas per cucina e mensa

- Pacchi bombole gpl max. tot. 240 lt.

Deposito bombole officina e gas tecnologici

- Bombole acetilene max. tot. 1250 lt.
 - Bombole O2 max. tot. 260 lt.

Cabina schiumogeno parco nord

- Serbatoi gasolio motopompe tot. 0,6 mc.

Cabina schiumogeno parco sud

- Serbatoi gasolio motopompe tot. 0,6 mc.

Cabina tettoia pompaggio combustibili parco nord e sud

- Riscaldatori nafta pesante tot. 90 mc.
 - Filtri nafta e greggio tot. 14 mc.
 - Serbatoio per taratura contatori gasolio tot. 1 mc.
 - Serbatoio per taratura contatori nafta tot. 10 mc.
 - Pompe nafta e greggio

Parco combustibili nord

- Serbatoi nafta pesante da 54.200 mc. cad. (n.2) tot. 108.400 mc.
 - Serbatoio nafta pesante tot. 106.800 mc.
 - Serbatoi gasolio 500 mc. cad. (n.2) tot. 1.000 mc.
 - Serbatoi per additivo olio combustibile da 100 mc. (n.2) tot. 100 mc.
 - Serbatoi per additivo olio combustibile giornaliero (n.4) tot. 16 mc.

Parco combustibili sud

- Serbatoi nafta pesante da 108.237 mc. cad. (n. 6) tot. 649422 mc.
 - Serbatoio sloop - arrivo oleodotto tot. 135 mc.
 - Serbatoio raccolta spurghi tot. 5 mc.
 - Serbatoio polmone di scarico autobotti tot. 94 mc.

Zona portineria e spogliatoi

- Deposito di gasolio per autotrazione:
 n.1 erogatore di gasolio collegato a due serbatoi da 30 mc. /cad.; tot. 60 mc.
 n.1 erogatore di benzina super collegato a due serbatoi da 5 mc. / cad. tot. 10 mc.
 - Autorimessa con superficie 200 mq. E capienza maggiore di 9 autoveicoli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 ING. ERMANNINO ANDRIOTTO

2/3



IL COMANDANTE PROVINCIALE
 (Dott. Ing. Mario Sarno)



Ministero dell'Interno

Direzione Generale della Protezione Civile
e dei Servizi Antincendio

Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Rovigo -
tel. n. 0425/361921

Impianti fabbricati vari

- Stazione arrivo oleodotto al parco sud
- Impianto di scarico o.c. della darsena e del pontile
- Impianto di scarico o.c. da autobotti parco sud
- Impianto di scarico gasolio da autobotti al parco nord
- Ascensore ciminiera: cat. B - matr. 174/1976 a cremagliera U 500 Linden - Alimat AB
- Fabbricato servizi: uffici - officina elettrica - officina meccanica - laboratorio chimico - magazzino materiali leggeri vari - ecc.
- Fabbricato mensa foresteria
- Impianto compattazione ceneri da o.d. (dismesso)
- Parcheggio autoveicoli all'aperto
- Magazzino ex CMC (cavi, legname, macchinari contenenti oli lubrificanti, ecc.)
- Magazzino materiali pesanti (bobina cavi elettrici, trasformatori in olio di riserva e con PCB)
- Capannone ricovero macchine operatrici
- Deposito materiali vari sotto impalcato gr. 4 (cavi elettrici, tavole ponteggi, pallet)
- Baracca per attività ricreative
- Laboratorio indagini ambientali

Impianti o apparecchiature pericolose

- Serbatoio acido, soda e cloruro ferrico situati all'interno del fabbricato demineralizzazione
- Deposito acido e soda per impianti trattamento acqua di ciclo sez. 1,2,3,4
- Deposito ipoclorito di sodio nei pressi dell'opera di presa per trattamento acqua condensatrice
- Trasformatori 6 KV / 380 V contenenti PCB.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. ERMANO ANDRIOTTO



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Mario Sarno)



Ministero dell'Interno
Direzione Generale della Protezione Civile
e dei Servizi Antincendio
Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Rovigo -
tel. n. 0425/361921

ELENCO IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Impianti fissi

- n. 20 protezione trasformatori T1,T2,TAG,TA,TE
- n. 4 serbatoi olio turbina e bowser delle turbine principali
- n. 2 serbatoi di riserva olio turbine
- n. 1 serbatoio olio dielettrico
- n. 4 serbatoi gasolio per gruppi elettrogeni
- n. 2 serbatoi gasolio motopompe antincendio
- n. 4 per stazioni valvole combustibile caldaia
- n. 2 serbatoi gasolio per motocompressori aria

Impianti telecomandati ad acqua frazionata

- n. 4 depuratori olio tenute idrogeno alternatore
- n. 12 tubazioni olio turbina e alternatore
- n. 4 serbatoi e circuiti olio delle turbine ausiliarie

Impianti ad acqua frazionata a comando manuale

- n. 4 gruppi elettrogeni
- n. 5 motori motopompe antincendio MAI e MAIM
- n. 1 deposito bombole mensa
- n. 2 fosse bombole idrogeno
- n. 1 deposito bombole officina
- n. 1 magazzino materiali infiammabili (deposito lubrificanti)
- n. 1 locale ex falegnameria

Impianti di raffreddamento

- n. 18 semianelli di raffreddamento fasciame serbatoi olio combustibile da 100.000 e 50.000 mc.
- n. 1 serbatoio gasolio da 500 mc.
- n. 1 serbatoio stoccaggio additivo
- n. 1 raffreddamento fasciame serbatoio sloop da 135 mc.

Impianti automatici a schiuma

- n. 9 tetti serbatoi olio combustibile da 100.000 e 50.000 mc.
- n. 1 serbatoio sloop da 135 mc.
- n. 2 serbatoi gasolio da 500 mc.
- n. 2 serbatoi gasolio motopompe schiumogeno parco nord e sud
- n. 2 serbatoi stoccaggio additivo
- n. 1 serbatoio additivo giornaliero

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. ERMANNO ANDRIOTTO

112



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Mario Sarno)



Ministero dell'Interno
Direzione Generale della Protezione Civile
e dei Servizi Antincendio
Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Rovigo -
tel. n. 0425/361921

Impianti a schiuma a comando manuale

- n. 9 impianti con monitori per bacini contenimento serbatoi olio combustibile da 100.000 e 50.000 mc.
- n. 2 zona travaso combustibile parco sud
- n.11 rampe di scarico autobotti parco sud
- n. 1 stazione di arrivo oleodotto
- n. 14 cabine pompaggio combustibile parco nord
- n. 1 scarico autobotti gasolio

Impianti combinati a schiuma - polvere

- n. 8 impianti schiuma polvere a comando manuale (800 kg. polvere, 100 lt. Schiumogeno)
Twin - Agent

Impianti NAF S3

- n. 12 impianti NAF S3 per protezione pompe alimento caldaia
- n. 1 impianto NAF S3 per protezione locale calcolatore HP 3000

Impianti FM 200

- n. 1 impianto protezione locale calcolatori

Altri impianti fissi

- n. 1 rete di idranti a colonna ed a cassetta

Mezzi portatili

- n. 150 estintori a polvere
- n. 150 estintori a CO2
- n. 4 estintori Twin - agent
- n. 4 carrellati con fusti schiumogeno da 200 lt. con miscelatore auto-aspirante e lancia schiuma
- n. 1 mezzo antincendio mobile motorizzato completo di carrello attrezzato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. ERMANNINO ANDRIOTTO



COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Mario Sarno)