

1667



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2/4

Provvedimento n. 603

del 17/10/2006

Classificazione: 09-11-07 2006/8/0

Oggetto: DLGS 152/06 - LR 5/06 - POLIMERI EUROPA SPA - STABILIMENTO DI RAVENNA - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' DI DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

IL DIRIGENTE



PREMESSO che con provvedimento n. 210 del 31/03/2006 e successive modifiche la Ditta Polimeri Europa S.p.a. Stabilimento di Ravenna – con sede legale in Brindisi Via Fermi n. 4 ed impianto sito in Ravenna Via Baiona n. 107, è stata autorizzata al deposito preliminare (D15) e alla messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti in proprio fino al 31/03/2009;

VISTA la richiesta presentata in data 31.07.2006 con cui la Ditta Polimeri Europa S.p.a. chiede la modifica dell'autorizzazione sopracitata in seguito a modifiche strutturali dell'impianto che comporteranno una diversa ubicazione e denominazione delle aree di stoccaggio nonché una modifica delle quantità stoccabili;

VISTO il parere favorevole, alle modifiche di che trattasi, rilasciato in data 10.10.2006 dal Servizio Territoriale Arpa Distretto di Ravenna e Faenza;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 5/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003 in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;

DATO ATTO che tutte le attività di smaltimento e recupero rifiuti autorizzate ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs n. 22/97 devono adeguare, ovvero prestare, garanzia finanziaria secondo le modalità indicate nella Direttiva Regionale sopracitata;

DATO ATTO altresì, che i dati rilevabili nella documentazione agli atti per la determinazione della garanzia finanziaria sono:

- capacità massima istantanea di stoccaggio rifiuti pericolosi = 1.887 tonn
- capacità massima istantanea di stoccaggio rifiuti non pericolosi = 232. tonn;
- calcolo importo garanzia finanziaria:

1.887 tonn x euro/tonn 250,00 + 232 tonn x euro/tonn 140,00 = euro 504.230,00

Atto trascritto nel Registro Generale degli Atti della Polimeri Europa S.p.A. Ravenna

AL NUMERO	257
IN DATA	27/10/2006
FIRMA	

SETTORE TUTELA AMBIENTE

Reg N 604

Esatte L 052

IL RESPONSABILE

VISTO l'art. 131, comma 1 e 2, della Legge Regionale del 21/04/1999 n.3 in cui si stabilisce che alle Province, in attuazione dell'art.14 della Legge 08/06/1990 n.142, competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero previste dagli articoli 27 e 28 e dal Capo V del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22;

VISTO l'art. 4, comma 8, del regolamento di attribuzioni di competenza al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale, che stabilisce che: "Ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma le modifiche delle licenze delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi Statali, regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti";

RITENUTO di dover procedere alla redazione di un nuovo provvedimento autorizzativo che sostituisca a tutti gli effetti i precedenti, ai fini di assumere tutte le modifiche e /o integrazioni prospettate dalla Ditta;

SU proposta del Responsabile del procedimento:

DISPONE

1. di autorizzare la Ditta Polimeri Europa S.p.a, Stabilimento di Ravenna, con sede legale in Brindisi Via E. Fermi n. 4 ed impianto in Ravenna Via Baiona n. 107 all'attività di deposito preliminare (D15) ed alla messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti in proprio nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate;
2. i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per i quali sono autorizzati la messa in riserva (R13) e il deposito preliminare (D15) sono esclusivamente quelli riportati **nell'Allegato A)** al presente provvedimento comprensivo delle modalità e criteri gestionali;
3. L'ubicazione e la denominazione delle aree adibite alla messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) sono quelle indicate nell'**allegato B)** al presente provvedimento;
4. I rifiuti detenuti in stoccaggio sono destinati a impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati.
5. Il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi stoccato istantaneamente è di 232 tonnellate; mentre quello di rifiuti pericolosi è di 1.887 tonnellate.
6. La presente autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti il provvedimento n. 210 del 31.03.2004 e successive modificazioni.
7. La Ditta è tenuta entro **90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione, ad adeguare, tramite appendice, la propria polizza fidejussoria fino all'importo di euro 504.230.
8. Di confermare il termine di validità della presente autorizzazione al **31/03/2009**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**. A tal fine entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
9. Il Servizio Territoriale ARPA, Distretto di Ravenna e Faenza, è incaricato di esercitare i controlli al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Stenio Naldi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stenio Naldi", written over the typed name.

MODALITA' E CRITERI GESTIONALI PER LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

Reparto AMBI (Deposito preliminare)

Area (Est 5) attrezzata di circa 390 mq, ubicata nella parte ovest del magazzino situato ad ovest dell'ex ufficio trasporti, pavimentata, delimitata, coperta, chiusa e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto).

Codici CER:

- 140605* "Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi"
Stoccaggio massimo istantaneo 3 t.
- 150202* "Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose"
Stoccaggio massimo istantaneo 10 t.
- 170601* "Materiali isolanti contenenti amianto"
Stoccaggio massimo istantaneo 10 t.
- 170603* "Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose" (Lana di vetro/roccia)
Stoccaggio massimo istantaneo 10 t.
- 170604 "Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603**"
Stoccaggio massimo istantaneo 1t.
- 170605* "Materiali da costruzione contenenti amianto" (Eternit)
Stoccaggio massimo istantaneo 20t.
- 160507* "Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose"
Stoccaggio massimo istantaneo 2t.
- 160508* "Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose"
Stoccaggio massimo istantaneo 2t.
- 160802* "Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi"
Stoccaggio massimo istantaneo 2t.
- 160303* "Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose"
Stoccaggio massimo istantaneo 3t.
- 160304 "Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303**"
Stoccaggio massimo istantaneo 3t.
- 160305* "Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose"
Stoccaggio massimo istantaneo 3t.
- 160306 "Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305**"
Stoccaggio massimo istantaneo 5t.
- 070199 "Rifiuti non specificati altrimenti"
Stoccaggio massimo istantaneo 2t.
- 070299 "Rifiuti non specificati altrimenti"
Stoccaggio massimo istantaneo 2t.
- 170203 "Plastica"
Stoccaggio massimo istantaneo 2t.

Area (Est 6) attrezzata di circa 400 mq, ubicata sul lato sud dell'area Est 5, pavimentata, delimitata, chiusa e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto).

Codici CER:

- 070104* "Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri"
Stoccaggio massimo istantaneo 5 t.
- 070201* "Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri"
Stoccaggio massimo istantaneo 5t.
- 070204* "Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri"
Stoccaggio massimo istantaneo 15 t.
- 110111* "Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose"
Stoccaggio massimo istantaneo 20 t.
- 140605* "Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi"
Stoccaggio massimo istantaneo 3t.



150110* "Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze"

Stoccaggio massimo istantaneo 6 t.

150203 "Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202**"

Stoccaggio massimo istantaneo 10t.

161002 "Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001**"

Stoccaggio massimo istantaneo 10 t.

161003* "Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose"

Stoccaggio massimo istantaneo 10 t.

170503* "Terre e rocce, contenenti sostanze pericolose"

Stoccaggio massimo istantaneo 20 t.

191307* "Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose"

Stoccaggio massimo istantaneo 5 t.

191308 "Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diverse da quelle di cui alla voce 191307**"

Stoccaggio massimo istantaneo 5 t.

Area (Est 7) attrezzata di circa 200 mq, ubicata sul lato ovest del magazzino generale, pavimentata con stabilizzato, delimitata, chiusa e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto).

Codici CER:

170504 "Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503**"

Stoccaggio massimo istantaneo 20t.

170903* "Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose"

Stoccaggio massimo istantaneo 6t.

Reparto AMBI (Messa in riserva)

Area (Area 1) attrezzata di circa 390 mq, ubicata nella parte est del magazzino situato ad ovest dell'ex ufficio trasporti, pavimentata, delimitata, coperta, chiusa e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto).

Codici CER:

070210* "Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti"

Stoccaggio massimo istantaneo 4t.

080317* "Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose"

Stoccaggio massimo istantaneo 2t.

160306 "Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305**"

Stoccaggio massimo istantaneo 30t.

160214 "Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209* e 160213**"

Stoccaggio massimo istantaneo 15t.

160601* "Batterie al piombo"

Stoccaggio massimo istantaneo 5t.

170204* "Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati"

Stoccaggio massimo istantaneo 50t.

170904 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903**"

Stoccaggio massimo istantaneo 6t.

200102 "Vetro"

Stoccaggio massimo istantaneo 3t.

200121* "Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio"

Stoccaggio massimo istantaneo 3t.

Area (Area 2) attrezzata di circa 200 mq, ubicata sul lato sud dell'area Est 5, pavimentata, delimitata, chiusa e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto).

Codici CER:

150110* "Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze"

Stoccaggio massimo istantaneo 6 t.

Stoccaggio massimo consentito per il reparto AMBI:

Rifiuti non pericolosi: 114 t.

Rifiuti pericolosi: 230 t.



Reparto SBRF

SBRF - Area attrezzata di circa 100 mq. ubicata all'isola 16 lato ovest impianto, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 1 cassone e di rifiuti pericolosi depositati in 1 cassone (coperti da teloni impermeabili su struttura mobile) e in contenitori specifici per tipo di rifiuto.

Codici CER:

160305* "rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose" (Polimero di scarto da vasca nera) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 4t. (1 cassone).

160306 "rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*" (Polimero di scarto da vasca bianca) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 4t. (1 cassone).

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose". Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 1t (fusti in p.e.).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto SBRF:

Rifiuti non pericolosi: 4 t.

Rifiuti pericolosi: 5 t.

Reparto PLSP

PLSP - Area attrezzata di circa 130 mq. ubicata all'isola 15 lato sud carico lattici, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 3 cassoni (coperti da teloni impermeabili su struttura mobile) e di rifiuti pericolosi in contenitori specifici per tipo di rifiuto.

Codici CER:

070210* "Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti" (Filtri in P.E. contenenti polimero) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 4t. (1 cassone).

160306 "rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*" (Polimero di scarto) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 4t (1 cassone).

160306 "imballaggi in materiali misti" (Cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 1t. (1 cassone).

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose". Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t (fusti in p.e.).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto PLSP:

Rifiuti non pericolosi: 5 t.

Rifiuti pericolosi: 6 t.

Reparto SBRR

16/11 Area attrezzata di circa 90 m² del reparto SBR/R (ubicata all'isola 16, lato ovest impianto), pavimentata, delimitata e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 5 cassoni (coperti da teloni impermeabili).

Codici CER:

160306 "rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*" (Polimero di scarto) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 20t. (5 cassoni).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto SBRR:

Rifiuti non pericolosi: 20 t.





Reparto SBRS.

SBRS-1 Area attrezzata di circa 40 mq. ubicata all'isola 16 lato nord-ovest impianto, pavimentata e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto e sfusi.

Codici CER:

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (fusti in p.e.).

150110* "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze" (Cisternette, fusti, ecc.) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (sfusi).

16/13 - Area attrezzata di circa 50 m² del reparto SBR/S (ubicata all'isola 16, lato nord impianto), pavimentata, delimitata e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 4 cassoni e 1 scarrabile (coperti da teloni impermeabili).

Codice CER:

160306 "rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*" (Polimero di scarto) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 25t. (4 cassoni e 1 scarrabile).

16/12 Area attrezzata di circa 15 m² del reparto SBR/S (ubicata all'isola 16, lato nord impianto), pavimentata, delimitata e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 1 cassone (coperto da telone impermeabile su struttura mobile).

16/14 Area attrezzata di circa 15 m² del reparto SBR/S (ubicata all'isola 16, lato ovest impianto), pavimentata, delimitata e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 1 cassone (coperto da telone impermeabile su struttura mobile).

Codici CER:

070299 "rifiuti non specificati altrimenti" (Rifiuti solidi da pulizia impianto) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (1 cassone).

150106 "imballaggi in materiali misti" (cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (1 cassone).

SBRS-4 - Serbatoio (V44) ubicato all'isola 17 lato sud, posato su area pavimentata, segnalata, dotata di bacino di contenimento con pozzetto valvolato (normalmente chiuso) colettato alla fogna, adibito allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Codici CER:

070204* "altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri" (Miscela di stirene e toluene) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 50t. (1 serbatoio).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto SBRS:

Rifiuti non pericolosi: 30 t.

Rifiuti pericolosi: 54 t.

Reparto BDE.

BDE-1 - Area attrezzata di circa 70 mq. ubicata all'isola 15 lato nord sala quadri, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) colettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 1 cassone (coperto da telone impermeabile su struttura mobile) e allo stoccaggio di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto.

Codici CER:

070299 "rifiuti non specificati altrimenti" (Rifiuti solidi da pulizia impianto) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (1 cassone).

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (fusti in p.e.).

BDE-2 - Serbatoio V1308 ubicato all'isola 15 lato est, posato su area pavimentata, segnalata, dotata di bacino di contenimento con pozzetto valvolato (normalmente chiuso) colettato alla fogna, adibito allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.



Codice CER:

130205* "Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati" (Olio usato) Deposito preliminare.
Stoccaggio massimo istantaneo 3t.

Stoccaggio massimo consentito per il reparto BDE:

Rifiuti non pericolosi: 3 t.
Rifiuti pericolosi: 5 t.

Reparto LAQA

LAQA-1 - Area attrezzata di circa 20 mq. ubicata fra il magazzino gomma n.2 e il magazzino gomma n.3, recintata, coperta, pavimentata, segnalata e dotata di pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto.

Codice CER:

070204* "altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri" (Residui da laboratorio) Deposito preliminare.
Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (fusti in p.e.).

LAQA-2 - Area attrezzata di circa 60 mq. ubicata fra il magazzino gomma n.2 e il magazzino gomma n.3, recintata, pavimentata, segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto (coperti da telone impermeabile su struttura mobile).

Codici CER:

150110* "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze" (Bottiglie in vetro vuote e contenitori in alluminio vuoti) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 1t. (big bags).

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (fusti in p.e.).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto LAQA:

Rifiuti pericolosi: 5t.

Reparto LOES isole 16-27.

LOES-1 - Area attrezzata di circa 160 mq. ubicata all'isola 16 lato sud-ovest, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 5 cassoni (coperti da teloni impermeabili su struttura mobile).

Codice CER:

150106 "imballaggi in materiali misti" (Cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (5 cassoni).

27/3 - Area attrezzata di circa 15 m² del reparto LOES (ubicata all'isola 27, lato sud recupero imballi), pavimentata, delimitata e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 2 cassoni (coperti da telone impermeabile).

Codice CER:

150106 "imballaggi in materiali misti" (Cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (2 cassoni).

LOES-3 - Area attrezzata di circa 100 mq. ubicata all'isola 27 lato sud, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 3 cassoni (coperti da teloni impermeabili su struttura mobile).

Codice CER:

150106 "imballaggi in materiali misti" (Cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (3 cassoni).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto LOES:

Rifiuti non pericolosi: 7 t.

Reparto LATC.

4/1 - Area attrezzata di circa 15 m² del reparto LATC (ubicata all'isola 4, sul lato sud dell'impianto), pavimentata, delimitata e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 1 cassoni (coperto da telone impermeabile su struttura mobile).

4/2 - Area attrezzata di circa 15 m² del reparto LATC (ubicata all'isola 4, sul lato sud dell'impianto), pavimentata, delimitata e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 1 cassone (coperto da telone impermeabile su struttura mobile).

Codici CER:

160306 "rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*" (Polimero di scarto) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 3t (1 cassone).

070210* "altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti" (Filtri in PTFE contenenti polimero) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (1 cassone).

LATC-1 - Area attrezzata di circa 15 mq. ubicata all'isola 4 all'interno del magazzino area 600, pavimentata e segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto.

Codice CER:

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t (fusti in p.e.).

LATC-2 Area attrezzata di circa 30 mq. ubicata all'isola 4 lato est carico autocisterne, pavimentata e segnalata adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi sfusi.

Codice CER:

150110* "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze" Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 5t.

Stoccaggio massimo consentito per il reparto LATC:

Rifiuti non pericolosi: 3 t.

Rifiuti pericolosi: 10 t.

Reparto SOL.

SOL - Area attrezzata di circa 100 mq. ubicata all'isola 26 lato sud-ovest impianto, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 1 cassone (coperto da telone impermeabile su struttura mobile) e allo stoccaggio di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto.

Codici CER:

150203 "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*" (Allumina esausta)

Deposito preliminare

Stoccaggio massimo istantaneo 5t. (1 cassone).

150106 "imballaggi in materiali misti" (Cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (1 cassone).

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (fusti in p.e.).

070204* "altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri" (Campioni di soluzione polimerica) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (fusti in p.e.).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto SOL:

Rifiuti non pericolosi: 7 t.

Rifiuti pericolosi: 4 t.



Reparto NCIS.

NCIS-1 - Area attrezzata di circa 40 mq. ubicata all'isola 26 lato est impianto, pavimentata e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 1 cassone (coperto da telone impermeabile su struttura mobile) e rifiuti pericolosi stoccati in contenitori specifici per tipo di rifiuto.

Codici CER:

070299 "rifiuti non specificati altrimenti" (Rifiuti solidi da pulizia impianto) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (1 cassone).

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (fusti in p.e.).

070204* "altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri" (Campioni di soluzione polimerica) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (fusti in p.e.).

NCIS-2 - Area attrezzata di circa 15 mq. ubicata all'isola 26 lato nord-ovest impianto, pavimentata e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 1 cassone (coperto da telone impermeabile su struttura mobile).

Codice CER:

150106 "imballaggi in materiali misti" (Cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (1 cassone).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto NEOCIS:

Rifiuti non pericolosi: 6 t.

Rifiuti pericolosi: 4 t.

Reparto CRS.

CRS-1 - Area attrezzata di circa 20 mq. ubicata all'isola 12 lato ovest impianto, recintata, coperta, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto.

Codici CER:

070204* "altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri" (Residui da laboratorio) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (fusti in p.e.).

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (fusti in p.e.).

150110* "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze" (Bottiglie in vetro vuote e contenitori in alluminio vuoti) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 1t. (big bags).

12/1 - Area attrezzata di circa 40 m² del reparto CRS (ubicata all'isola 12, sul lato ovest impianto), pavimentata, delimitata e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 1 cassone (coperto da telone impermeabile).

Codice CER:

150106 "imballaggi in materiali misti" (Cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 1t. (1 cassone).

CRS-3 Serbatoio 2001V1164 ubicato sul lato nord impianto, posato su area pavimentata, segnalata, dotata di pozzetto valvolato (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibito allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Codice CER:

070204* "altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri" (Soluzione polimerica) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (Serbatoio).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto CRS:

Rifiuti non pericolosi: 1 t.

Rifiuti pericolosi: 9 t.



Reparto CAOR.

CAOR-1 - Area attrezzata di circa 60 mq. ubicata all'isola 19 lato est impianto, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in cassone (coperto da telone impermeabile su struttura mobile) e di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto (coperti da telone impermeabile su struttura mobile).

Codici CER:

150106 "imballaggi in materiali misti" (Cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (1 cassone).

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (fusti in p.e.).

CAOR-2 - Serbatoio (S013) ubicato all'isola 19 lato ovest impianto, posato su area pavimentata, segnalata, con bacino di contenimento dotato di pozzetto valvolato (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibito allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Codice CER:

070104* "altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri" (Slops da impianto CAOR oppure Mix di olefine oppure Fondi di distillazione azeotropica) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 25t. (Serbatoio).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto CAOR:

Rifiuti non pericolosi: 2 t.

Rifiuti pericolosi: 27 t.

Reparto MANP.

MANP - Area attrezzata di circa 20 mq. ubicata all'isola 13 angolo sud-est impianto, recintata, pavimentata e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in cassone (coperto da telone impermeabile su struttura mobile) e di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto.

Codici CER:

070299 "rifiuti non specificati altrimenti" (Rifiuti solidi da pulizia impianto) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (1 cassone).

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 1t. (fusti in p.e.).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto MANP:

Rifiuti non pericolosi: 3 t.

Rifiuti pericolosi: 1 t.

Reparto PGSB.

PGSB-1 - Area attrezzata di circa 30 mq. ubicata all'isola 25 lato nord-ovest sala quadri, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in cassone (coperto da telone impermeabile su struttura mobile).

Codice CER:

070299 "rifiuti non specificati altrimenti" (Rifiuti solidi da pulizia impianto) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (1 cassone).

PGSB-2 - Serbatoio (D3) del reparto PGSB, (ubicato all'isola 20) posato su area pavimentata, segnalata, con bacino di contenimento (capacità 1 a 1) adibito allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Codice CER:

110111* "soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose" Deposito Preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 500 t.



PGSB-3 - Serbatoio (D12) del reparto PGSB, (ubicato all'isola 20) posato su area pavimentata, segnalata, con bacino di contenimento (capacità 1 a 1) adibito allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Codice CER:

110111* "soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose" Deposito Preliminare.
Stoccaggio massimo istantaneo 500 t.

PGSB-4 - Serbatoio (D5) del reparto PGSB, (ubicato all'isola 20) posato su area pavimentata, segnalata, con bacino di contenimento (capacità 1 a 1) adibito allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Codice CER:

070208* "altri fondi e residui di reazione" Deposito preliminare.
Stoccaggio massimo istantaneo 500 t.

PGSB-5 - Serbatoio (V1) del reparto PGSB, (ubicato presso il punto di carico P1) posato su area pavimentata, segnalata, con bacino di contenimento (capacità 1 a 1) adibito allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi.

Codice CER:

161002 "soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001" Deposito preliminare.
Stoccaggio massimo istantaneo 4 t.

PGSB-6 - Serbatoio (V2) del reparto PGSB, (ubicato presso il punto di carico P2) posato su area pavimentata, segnalata, con bacino di contenimento (capacità 1 a 1) adibito allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi.

Codice CER:

161002 "soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001" Deposito preliminare.
Stoccaggio massimo istantaneo 4 t.

Stoccaggio massimo consentito per il reparto PGSB:

Rifiuti non pericolosi: 11 t.

Rifiuti pericolosi: 1500 t.

Reparto OFF.

OFF-1 - Area attrezzata di circa 100 mq. ubicata all'isola 9 lato ovest, recintata, pavimentata, e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 2 cassoni (coperti da telone impermeabile su struttura mobile) e allo stoccaggio di rifiuti pericolosi depositati in 1 cassone (coperto da telone impermeabile su struttura mobile).

Codici CER:

070299 "rifiuti non specificati altrimenti" (Rifiuti solidi da pulizia impianto) Messa in riserva.
Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (1 cassone).

150106 "imballaggi in materiali misti" (Cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (1 cassone).

150110* "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (1 cassone.).

OFF-2 - Area attrezzata di circa 20 mq. ubicata all'isola 9 lato ovest, recintata, pavimentata, coperta e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto. I rifiuti liquidi saranno stoccati su bacini di contenimento.

Codici CER:

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 1t. (fusti in p.e.).

120109* "emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (cisternette su bacino di contenimento).

110113* "rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 1t. (fusti in p.e. su bacino di contenimento).

OFF-3 - Serbatoio con doppio fondo (V11) del reparto OFFM, (ubicato all'isola 8, angolo sud-ovest) posato su area pavimentata, segnalata, con cordolatura dotata di pozzetto di raccolta valvolato (normalmente chiuso) collegato alla fogna, coperto da tettoia, adibito allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Codice CER:

130205* "scarti di oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazioni, non clorurati" Messa in riserva.
Stoccaggio massimo istantaneo 10 t. (serbatoio).

OFF-4 - Serbatoio con doppio fondo (V12) del reparto OFFM, (ubicato all'isola 8, angolo sud-ovest) posato su area pavimentata, segnalata, con cordolatura dotata di pozzetto di raccolta valvolato (normalmente chiuso) collegato alla fogna, coperto da tettoia, adibito allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Codice CER:

130205* "scarti di oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazioni, non clorurati" Messa in riserva.
Stoccaggio massimo istantaneo 10 t. (serbatoio).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto OFF:

Rifiuti non pericolosi: 6 t.

Rifiuti pericolosi: 27 t.

Reparto CIMP.

CIMP - Area attrezzata di circa 30 mq. ubicata all'isola 9 lato nord, recintata, pavimentata, e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 2 cassoni (coperti da telone impermeabile).

Codice CER:

160306 "rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*" (Polimero di scarto) Deposito preliminare.
Stoccaggio massimo istantaneo 8t. (2 cassoni)

Stoccaggio massimo consentito per il reparto CIMP:

Rifiuti non pericolosi: 8 t.

REPARTO GESC.

GESC - Area attrezzata di circa 50 mq. ubicata sul lato ovest del magazzino scorte, recintata, pavimentata e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in cassoni (coperti da telone impermeabile su struttura mobile).

Codice CER:

150106 "imballaggi in materiali misti" (Cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.
Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (2 cassoni).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto GESC:

Rifiuti non pericolosi: 2 t.

Totale rifiuti non pericolosi: 232 t.

Totale rifiuti pericolosi: 1887 t.




Polimeri Europa S.p.A.

*UBICAZIONE AREE FACENTI PARTE DE
PRELIMINARE D15 E MESSA IN RISERVA
(procedura ordinaria) DI RIFIUTI PERICOLOSI
PERICOLOSI – SITUAZIONE ATTUALE*

DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	SCALA	
ARNIANI	ROMAGNOLI	SALVADOR	/	0
RAVENNA 03/09/2006				REV.

ALLEGATO B)
Al provv. N. 603 del 17.10.06



Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 17/10/2006, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 17/10/2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal _____ al _____ ;
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

**Provincia di Ravenna****Settore Ambiente e Suolo**

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 / 4

Provvedimento n.778

Del 11/12/2003

Oggetto: Decreto Legislativo 05/02/97 n. 22 –D.M.05/02/98 – rinnovo iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata – Società Polimeri Europa S.p.a. con sede in Brindisi Via E. Fermi ed impianto in Ravenna via Baiona n. 107.

IL DIRIGENTE DI SETTORE AMBIENTE E SUOLO

VISTO il provvedimento n. 106 del 23/02/99 e successive modificazioni con cui la Società Polimeri Europa S.p.a. con sede in Brindisi Via E. Fermi è stata iscritta nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 33 1° comma del Decreto Legislativo n. 22/97 al n. 23 per lo svolgimento dell'attività R13 messa in riserva;

VISTA la comunicazione con cui la Società Polimeri Europa S.p.a. chiede il rinnovo dell'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano l'attività di recupero rifiuti sottoposti a procedura semplificata, e contestualmente chiede:

- L'inserimento della tipologia di rifiuti di cui al punto 1.1 del D.M. 05/02/98 – codici Cer: 150101 – 150105 – 150106 – 200101;
- Il depreannamento delle tipologie di rifiuti di cui ai punti 6.1 e 12.3 del D.M. 05/02/98;

PRESO atto che da tale comunicazione risulta che l'attività di recupero è invariata rispetto alle condizioni previste dal D.M. 05/02/98 e riportate nel provvedimento di iscrizione n. 106 del 23/02/99 e successive modificazioni, salve le integrazioni sopracitate e salva la volturazione in favore di Enichem S.p.a. (poi trasformata in Syndial) della iscrizione relativa alla messa in riserva R13 per la tipologia 12.13 del D.M. 05/02/98;

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 9 aprile 2002;

PRESO atto che la Ditta ha provveduto al versamento del diritto di iscrizione annuale, ai sensi dell'art.31 del Decreto Legislativo 22/97, in conformità con quanto previsto dal D.M. 21/07/98 n.350;

VISTO il Decreto Legislativo n.22/97 così come modificato dal Decreto Legislativo n.389/97;

VISTO altresì il D.M. 05/02/98

SU proposta del Responsabile del procedimento:

DISPONE

- 1) Di rinnovare per i motivi in premessa citati, alla Ditta Polimeri Europa S.p.a. con sede in Brindisi Via E. Fermi ed impianto sito in Ravenna Via Baiona n. 107 l'autorizzazione n. 106 del 23/02/99 e successive modificazioni relativa all'iscrizione al n. 23, classe 6, nel registro delle imprese sottoposte a procedura semplificata nel seguente modo:

R13 messa in riserva:

- 1.1 –Rifiuti di carta cartone e cartoncino,inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi codici Cer: 150101 – 150105 – 150106 – 200101;
- 3.1 - Rifiuti di ferro acciaio e ghisa – Codici Cer: 170405
- 3.2 – Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe – Codici Cer: 170407 – 191002
- 5.8 – Spezzoni di cavo di rame ricoperto – Codici Cer: 170411
- 9.1 – Scarti di legno e sughero , imballaggi in legno - Codici Cer: 150103

Atto trascritto nel Registro Generale degli Atti della Polimeri Europa S.p.A. Ravenna	
AL NUMERO	137
IN DATA	16/02/04
FIRMA	<i>[Signature]</i>

SETTORE TUTELA AMBIENTE

Reg. N. 15

Esatte L. 0,52

IL RESPONSABILE

[Signature]

2. La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel D.M. 05/02/98 nonché delle norme di cui al Decreto Legislativo 22/97 in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti. La Ditta è altresì tenuta al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
1. La comunicazione deve essere rinnovata entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla data del presente rinnovo ai sensi dell'art. 33, 5° comma, del D.M. 05/02/98 e comunque in caso di modifica sostanziale.
2. La Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350.
In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.
3. Il Servizio Territoriale ARPA di Ravenna è tenuto a svolgere i controlli per la verifica della conformità dell'attività svolta alle norme tecniche del D.M. 05/02/98 ed, in generale, alle norme vigenti in materia ambientale.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO
(Dott. Stenio Naldi)



Atto trascritto nel Registro Generale degli Atti della Polimer Europa S.p.A. Ravenna	
AL NUMERO	137
IN DATA	16/02/02
FIRMA	