

Appendice 7

Allegato B.6

B.6 Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato – REV 1/2010 (Revisione generale)

N° totale camini 43

n° camino: **1/P9T**Posizione amministrativa: **A**Sigla **E1** (Determinazione Regione Puglia n° 136 del 26/07/2002)**Caratteristiche del camino**

Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6	0,002	2 (P9T)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: **2/P9T**Posizione amministrativa: **A**Sigla **E2** (Determinazione Regione Puglia n° 136 del 26/07/2002)**Caratteristiche del camino**

Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6	0,002	2 (P9T)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: **3/P9T**Posizione amministrativa: **A**Sigla **E3** (Determinazione Regione Puglia n° 136 del 26/07/2002)**Caratteristiche del camino**

Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6	0,002	2 (P9T)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: **5/MAN**Posizione amministrativa: **A**Sigla **E5** (Determinazione Regione Puglia n° 136 del 26/07/2002)**Caratteristiche del camino**

Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
3,5	0,14	7 (MAN/MAT)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 6/P9T		Posizione amministrativa: A Sigla E6 (Determinazione Regione Puglia n° 136 del 26/07/2002)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
10	0,002	2 (P9T)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 7/P9T		Posizione amministrativa: A Sigla E11 (Determinazione Regione Puglia n° 136 del 26/07/2002)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
31	0,125	2 (P9T)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 8/P9T		Posizione amministrativa: A Sigla E12 (Determinazione Regione Puglia n° 136 del 26/07/2002)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
31	0,125	2 (P9T)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 9/P9T		Posizione amministrativa: A Sigla (Determinazione Regione Puglia n° 136 del 26/07/2002)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
33	0,031	2 (P9T)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 10/P9T		Posizione amministrativa: A Sigla E22 (Determinazione Regione Puglia n° 136 del 26/07/2002)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
20	0,042	2 (P9T)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 11/P9T		Posizione amministrativa: A Sigla E13 (Determinazione Regione Puglia n° 136 del 26/07/2002)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
7	0,049	2 (P9T)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 12/P9T		Posizione amministrativa: A Sigla E14 (Determinazione Regione Puglia n° 136 del 26/07/2002)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
20	0,031	2 (P9T)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 13/P9T		Posizione amministrativa: A Sigla E15 (Determinazione Regione Puglia n° 136 del 26/07/2002)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
27,5	0,008	2 (P9T)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 14/PPS		Posizione amministrativa: A Sigla E1/2000 (Determinazione Regione Puglia n° 219 del 22/10/2001)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
<1	0,008	3 (PPS)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 15/PPS		Posizione amministrativa: A Sigla E2/2000 (Determinazione Regione Puglia n° 219 del 22/10/2001)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
<1	0,002	3 (PPS)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 16/PPS		Posizione amministrativa: A Sigla E3/2000 (Determinazione Regione Puglia n° 219 del 22/10/2001)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
<1	0,004	3 (PPS)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 17/PP2		Posizione amministrativa: A Sigla E1 (Determinazione Regione Puglia n° 136 del 26/07/2002)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6	0,002	1 (PP2)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 18/PP2		Posizione amministrativa: A Sigla E2 (Determinazione Regione Puglia n° 136 del 26/07/2002)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
6	0,002	1 (PP2)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 19/PP2		Posizione amministrativa: A Sigla E3 (Determinazione Regione Puglia n° 136 del 26/07/2002)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
10	0,002	1 (PP2)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 20/PP2		Posizione amministrativa: A Sigla E7 (Determinazione Regione Puglia n° 136 del 26/07/2002)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
27	0,049	1 (PP2)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 21/PP2		Posizione amministrativa: A Sigla E8 (Determinazione Regione Puglia n° 136 del 26/07/2002)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
27	0,049	1 (PP2)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 22/PP2		Posizione amministrativa: A Sigla E9 (Determinazione Regione Puglia n° 136 del 26/07/2002)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
25	0,096	1 (PP2)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 23/PP2		Posizione amministrativa: A Sigla E10 (Determinazione Regione Puglia n° 136 del 26/07/2002)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
24	0,008	1 (PP2)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 24/P9T		Posizione amministrativa: A Sigla E24 (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
3	0,001	2 (P9T)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 25/P9T		Posizione amministrativa: A Sigla E25 (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
7,3	0,002	2 (P9T)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 26/P9T		Posizione amministrativa: A Sigla E26 (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
2	0,0005	1 (P9T)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 27/PP2		Posizione amministrativa: A Sigla E27 (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
14	0,002	1 (PP2)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 28/P9T		Posizione amministrativa: A Sigla E28 (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
10	0,049	2 (P9T)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 29/P9T		Posizione amministrativa: A Sigla E29 (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
19	0,008	2 (P9T)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 30/PP2		Posizione amministrativa: A Sigla E30 (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
24	0,010	1 (PP2)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 31/P9T		Posizione amministrativa: A Sigla E31 (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
11	0,010	2 (P9T)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 32/P9T		Posizione amministrativa: A Sigla E32 (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
31	0,125	2 (P9T)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 33/P9T		Posizione amministrativa: A Sigla E33 (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
31	0,125	2 (P9T)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 34/P9T		Posizione amministrativa: A Sigla E34 (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
4	0,018	2 (P9T)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 35/PP2		Posizione amministrativa: A Sigla E35 (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
37	0,057	1 (PP2)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 36A/PP2		Posizione amministrativa: A Sigla E36A/B (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
4	0,012	1 (PP2)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 36B/PP2		Posizione amministrativa: A Sigla E36A/B (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
4	0,012	1 (PP2)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 37A/PP2		Posizione amministrativa: A Sigla E37A (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
27	0,049	1 (PP2)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 37B/PP2		Posizione amministrativa: A Sigla E37B (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
27	0,049	1 (PP2)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 38/PP2		Posizione amministrativa: A Sigla E38 (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
7	0,012	1 (PP2)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 39A/PP2		Posizione amministrativa: A Sigla E39A (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
28	0,080	1 (PP2)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 39B/PP2		Posizione amministrativa: A Sigla E39B (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
28	0,080	1 (PP2)	Filtro a calze
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 40/P9T		Posizione amministrativa: A Sigla E40 (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
22	0,199	2 (P9T)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			

n° camino: 41/PP2		Posizione amministrativa: A Sigla E41 (ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs.152/06)	
Caratteristiche del camino			
Altezza dal suolo [m]	Area sez. di uscita [m ²]	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento
26	0,233	1 (PP2)	-
Monitoraggio in continuo delle emissioni: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			