

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

DSA-MATTM

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 - Roma

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

e p.c.

E. prot DVA - 2011 - 0007706 del 30/03/2011

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale

Via Vitaliano Brancati, 48

00144 - Roma

Data: 16/03/11
Ns. rif.: C/04-11/PL

OGGETTO: PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.r.l. - Modifica del Gestore Impianto

Con la presente si comunicano i dati del nuovo **Gestore Impianto**:

Nome e Cognome: **CARDOSO DA MOTA DINIS ANTONIO**

Codice Fiscale **CRDDSN75M03Z128U**

Indirizzo: **Viale Azari, 110 - 28922 VERBANIA**

Recapiti Telefonici: **0039 0323 518111**

e-mail: **dmota@plastipak.eu**

Si allega documento di identità

Si comunica inoltre che resta invariato il nominativo del Referente IPPC: **LAGOSTINA PAOLA**, e-mail **plagostina@plastipak.eu**

Si trasmette stampa originale della documentazione esclusivamente a codesto Ministero.
La stessa documentazione sarà inviata per via telematica all'ISPRA

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

In fede,



Plastipak Italia Preforme S.r.l.
Rappresentante Legale

(Francis D. Pollock)

Plastipak Italia Preforme S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000.000,00 int.vers
R.E.A. Verbania n. 194833
P.IVA 1T02D767 10033
Codice Fiscale 02076710033

Plastipak Italia Preforme S.r.l.

Sede e Stabilimento:
Viale Azari, 110
28922, Verbania
Tel. 0323 515111
Fax 0323 518222

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare**
DSA-MATTM
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 – Roma

e p.c.
**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale**
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 – Roma

Data: 16/03/11
Ns. rif.: C/05-11/PL

**OGGETTO: PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.r.l. – Aspetti da chiarire – e-mail del 02
marzo 2011**

Si riportano di seguito i chiarimenti richiesti:

- 1a) Gli impianti risultano realizzati e in esercizio dal maggio 2009
- 1b) Il punto di emissione non è stato inserito in quanto le centrali termiche sono di potenzialità inferiore a 3 MW per cui, ai sensi del DPR 25/07/91, art. 2, comma 1 ed allegato I, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non è soggetto ad autorizzazione

Le caratteristiche del camino sono le seguenti:

altezza del camino: 10 m
diametro: 0,70 m
portata: 7000 mc/h
durata emissione: 24 h/giorno
frequenza emissione: continua


- 2) La pratica per il rilascio del CPI è in corso.
- 3) La situazione attuale è che Plastipak Italia Preforme Srl fa parte con la società Acetati spa del Consorzio per la Depurazione di Reflui Industriali. L'autorizzazione ad emungere in capo al Consorzio, Codice utenza VB10001, è riferita ai pozzi VB-P-00001, VB-P-00002, VB-P-00003, VB-P-00004, VB-P-00005.

Si trasmette stampa originale della documentazione esclusivamente a codesto Ministero. La stessa documentazione sarà inviata per via telematica all'ISPRA, come richiesto nella e-mail stessa.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

In fede,

Plastipak Italia Preforme S.r.l.
Rappresentante Legale


(Francis D. Pollock)

Plastipak Italia Preforme S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000.000,00 int.vers
R.E.A. Verbania n. 194833
P.IVA IT020767 10033
Codice Fiscale 02076710033

Plastipak Italia Preforme S.r.l.

Sede e Stabilimento:
Viale Azari, 110
28022, Verbania
Tel. 0323 518111
Fax 0323 518222