



AROMATICI:

- A1 - ISOLA 1
- A2 - ISOLA 2
- A3 - ISOLA 3
- A4 - ISOLA 4
- A5 - ISOLA 5
- A6 - ISOLA 6

PEHD:

- B1 - EPTANO
- B2 - EPTANO
- B3 - EPTANO
- B4 - EPTANO + TEA 10%
- A6 - EPTANO
- A7 - EPTANO
- A8 - EPTANO
- C1 - Stoccaggio Polietilene
- C2 - Stoccaggio Polietilene
- C3 - MAGAZZINI PRODOTTI FINITI

CUMENE:

- C1 - STOCCAGGIO CUMENE
- C2 - STOCCAGGIO AMS
- C3 - TUMULATI
- C4 - FONDI DI CUMENE

FENOLO:

- FA1 - S7/S8
- FA2 - STOCCAGGIO NORD
- FA3 - STOCCAGGIO ACETONE
- FA4 - STOCCAGGIO OVEST
- FA5 - STOCCAGGIO LAVAGGIO OSSIDATO
- FA6 - STOCCAGGIO DEFENOLAGGIO CHIMICO
- FA7 - STOCCAGGIO SUD

PGS:

- PGS1 - DEPOSITO COSTIERO
- PGS2 - DEPOSITO LIQUIDI PETROLIFERI
- PGS3 - DEPOSITI ETILENE
- PGS4 - DEPOSITI GPL

ELASTOMERI:

- E1 - STOCCAGGIO MATERIE PRIME E CHEMICALS
- E2 - STOCCAGGIO LATICI
- E3 - MAGAZZINI PRODOTTI FINITI

CENTRALE TERMOELETTRICA:

- CTE1 - STOCCAGGIO OLIO COMBUSTIBILE
- CTE2 - STOCCAGGIO ACQUA DEMINERALIZZATA

| 3 | | | | | |
|------|----------|--|-----------|---------|-------|
| 2 | | | | | |
| 1 | 23/06/09 | HSE/AMS Inserito parco serbatoi C.T.E. | D.Prios | | |
| 0 | 20/03/07 | MESSO s.p.a. s.p.a. | Stp. A. | D.Prios | |
| REV. | DATA | DESCRIZIONE | DISEGNATO | CONTR. | APPR. |
| | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--|--------------|
| Polimeri Europa S.p.A. | STABILIMENTO | PORTO TORRES |
| | IMPIANTO | 1121 |
| DESCRIZIONE DISEGNO | PLANIMETRIA GENERALE DI STABILIMENTO STOCC.MATERIE PRIME PROD. ED INT. (B22) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE | |
| SOSTITUISCE IL DISEGNO | | |
| NOME FILE | GBB11076 | |
| FOGLIO | 1 | SCALA |
| DIS. 56.GB.1121.B.11076.A | 1 | 1:4500 |

R.P. SARDA S.r.l.