



**STABILIMENTO di BRINDISI**

**Allegato 2**

**“Documentazione Relativa all’Iter Istruttorio per la Variante al Piano di  
Zonizzazione Acustica Comunale”**

---



COMUNE DI BRINDISI

# PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

## Zonizzazione acustica dell'intero territorio comunale



POLITECNICO DI MILANO  
Dipartimento di Architettura e Pianificazione

Coordinamento scientifico e responsabile della consulenza:  
prof. arch. Giorgio GOGGI

### REDAZIONE E CONSULENZE:

arch. Sergio CISTERMINO  
ing. Tommaso FARENAGA  
arch. Vito RUGGERI FAZZI  
arch. Simone LISI  
arch. Antonio SFORZA

### COLLABORAZIONI:

arch. Maria Elena DI GIORGIO  
arch. Cosmo Damiano LOVASCIO  
dot. ut. Andrea SOLOMBRINO

### SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE:

geom. Luigina CAPUTO  
geom. Domenico RUGGIERO

data:	tavola n°:	scala:
MAGGIO 2006	14	1:30.000




### CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'

- VIABILITA' DI CLASSE 3 - Traffico veicolare locale o di attraversamento
- VIABILITA' DI CLASSE 4 - Traffico veicolare intenso
- VIABILITA' FERROVIARIA

### ZONE ACUSTICHE

- CLASSE 1 - Aree particolarmente protette
- CLASSE 2 - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
- CLASSE 3 - Aree di tipo misto
- CLASSE 4 - Aree di intense attività umane
- CLASSE 5 - Aree prevalentemente industriali
- CLASSE 6 - Aree esclusivamente industriali
- AREA AEROPORTUALE



03/02/05

03/02/05

03/02/05

03/02/05

**COMUNE DI BRINDISI**

**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

**Zonizzazione acustica del territorio urbano**

**POLITECNICO DI MILANO**  
Dipartimento di Architettura e Pianificazione



Coordinamento scientifico e responsabile della consulenza:  
prof. arch. Giorgio GOGGI

REDAZIONE E CONSULENZE:  
arch. Sergio CISTERMINO  
ing. Tommaso FARENAGA  
arch. Vito RUGGERI FAZZI  
arch. Sandro LISI  
arch. Antonio SPORZA

COLLABORAZIONI:  
arch. Maria Elena DI GIORGIO  
arch. Cosmo Damiano LOVASCIO  
cos. urb. Andrea SOLUMBRINO

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE:  
geom. Luigina CAPUTO  
geom. Domenico RUGGERIO

data: MAGGIO 2008    tavola n°: **13g**    scala: 1:10.000

**CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'**

-  VIABILITA' DI CLASSE 3 - Traffico veicolare locale o di attraversamento
-  VIABILITA' DI CLASSE 4 - Traffico veicolare intenso
-  VIABILITA' FERROVIARIA

**ZONE ACUSTICHE**

-  CLASSE 1 - Aree particolarmente protette
-  CLASSE 2 - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
-  CLASSE 3 - Aree di tipo misto
-  CLASSE 4 - Aree di intense attività umane
-  CLASSE 5 - Aree prevalentemente industriali
-  CLASSE 6 - Aree esclusivamente industriali
-  AREA AEROPORTUALE



# COMUNE DI BRINDISI



ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67862 Prot.

DELIBERAZIONE N° 187

OGGETTO: Presa d'atto del piano di zonizzazione acustica redatto, ai sensi della L.R. n. 3/2002, dal Politecnico di Milano.

### SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

f.to IL DIRIGENTE  
ING. F. DI CEVERANO

### SETTORE RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Rag. Mirella DESTINO

L'anno duemila....., il giorno..... 27 SET., 2006..... del Mese di..... in Brindisi nella Sede Comunale.

A seguito della convocazione disposta con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori

	Pres.	Ass.
1) MIENNITTI Domenico Sindaco	si	
2) CHIANTERA Paolo Vice Sindaco		si
3) PENNETTA Mario Assessore	si	
4) D'AUTILIA Antonio ..	si	
5) CIULLO Massimo ..		si
6) SANTORO Pietro ..	si	
7) D'ATTIS Mauro ..	si	
8) ELMO Cosimo ..		si
9) MEVOLI Cesare ..	si	
10) TESTINI Saverio ..	si	
11) DE MARIA Raffaele ..	si	
12) BRUNO Claudio ..	si	
13) SCARANO Teodoro ..	si	

Con la partecipazione al procedimento di formazione del presente atto del Segretario Generale del Comune Dott. Giovanni Battista DE CATALDO.

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza invita la giunta alla trattazione della relazione presentata dal competente Ufficio, su proposta dell'Assessore al ramo.

LA GIUNTA COMUNALE



RELAZIONE DEL SETTORE AMBIENTE / SERVIZIO ECOLOGIA, CONTROLLO E RISANAMENTO AMBIENTALE

Con deliberazione G.C. n. 1103 del 28.12.01 e successiva determina dirigenziale n. 80 del 9.04.02 veniva affidato al Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione, un incarico di consulenza scientifica per la redazione di un "Piano di Risanamento Acustico" di un'area della zona industriale, per un importo pari a € 150.632 oltre IVA al 20%. Tale incarico scaturiva anche dalla presa d'atto, da parte dell'Amministrazione Comunale con deliberazione G.C. n. 755 del 28.09.01, del superamento dei limiti di emissione acustica in prossimità di alcuni edifici ubicati ai margini della via E. Fermi, a seguito della redazione, sempre da parte del Politecnico di Milano, della "Mappatura della rumorosità ambientale della zona industriale e dell'area portuale di Brindisi"

Con deliberazione G.C. n. 349 del 6.12.2004 la Giunta Municipale prendeva atto degli elaborati presentati dal Politecnico di Milano per la consulenza relativa all'incarico di cui alla determina dirigenziale n. 80 del 9.04.02, e contestualmente dava mandato al Settore Ecologia di predisporre nuovo capitolato tecnico e nuova convenzione con il Politecnico di Milano per la redazione della fase I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> volte al definitivo completamento del piano di zonizzazione acustica comunale.

Con determinazione dirigenziale n. 6 del giorno 11.01.05 il dirigente del Servizio Ecologia provvedeva ad approvare nuovo capitolato prestazionale e contratto di consulenza con il Politecnico di Milano per la redazione della zonizzazione acustica comunale.

Il Politecnico provvedeva a presentare n. 26 elaborati grafici e n. 1 relazione in triplice copia in data 23.12.2005.

A seguito dell'istruttoria espletata dalla Ripartizione Urbanistica e Assetto del Territorio e del parere emesso dal dirigente del medesimo Settore in data 24.03.2006, il Politecnico di Milano provvedeva poi a consegnare, in data 25.05.2006, le tavole 13.a, 13.b, 13.c, 13.d, 13.e, 13.f, 13.g, 14, in sostituzione delle tavole con la stessa numerazione già consegnate in data 23.12.2005. Acquisite le tavole sostitutive, questo Servizio Ecologia provvedeva a trasmettere le stesse al Settore Urbanistica con nota prot. n. 1057 del 29.05.2006, alla quale seguiva parere favorevole dell'Urbanistica, giusta nota prot. n. 6402 del 29 giugno 2006.

Pertanto, preso atto del predetto parere, il Servizio Ecologia procedeva a redigere verbale di validazione degli atti presentati dal Politecnico di Milano.

Considerato che la L.R. n. 3 del 20.02.2002 demanda, all'art. 8, ai Comuni la redazione della zonizzazione acustica e alle Province la loro approvazione (art. 7), occorre, al momento, procedere alla presa d'atto, da parte dell'Amministrazione Comunale, del piano di zonizzazione acustica elaborato dal Politecnico di Milano, al fine di trasmetterlo all'Amministrazione Provinciale per la successiva approvazione.

Del che si è predisposto il presente atto, che si sottopone alla approvazione della Giunta Municipale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
F. L. (dott. ing. Francesco DI LEVERANO)

VISTO  
L'ASSESSORE AL RAMO  
(dott. Antonio D'Autilia)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la relazione che precede:

VISTO il parere favorevole espresso in merito alla presente deliberazione per quanto attiene la regolarità tecnica del provvedimento "de quo";

PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Settore Urbanistica e Assetto del territorio in ordine alla conformità della pianificazione proposta rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica attualmente vigenti;



ESO ATTO che, con verbale redatto in data 29.06.06, è stato ottemperato a quanto previsto dall'art. 47 del DPR 4/99, in merito alla validazione degli elaborati presentati dal Politecnico di Milano;

STO il D. lvo n. 267/00 e successive modificazioni e/o integrazioni;

tenuto di dover provvedere in conseguenza;

voti unanimi espressi per alzata di mano

**DELIBERA**

APPROVARE la relazione del Settore Ambiente / Servizio Ecologia, controllo e risanamento ambientale;

PRENDERE ATTO del piano di zonizzazione acustica presentato dal Politecnico di Milano in esecuzione della convenzione approvata con determinazione dirigenziale n. 6 del giorno 11.01.2005; *deportato verso il settore ambiente*

TRASMETTERE il piano di zonizzazione acustica di cui al punto 2) alla Amministrazione Provinciale per i provvedimenti di cui all'art. 7 della L. R.n. 3/02;

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione.

**COMUNE DI BRINDISI  
- UFFICIO NOTIFICHE -**

Notificato il presente *Atto*  
al sig. *Giuseppe Epifani* *Paolino* *Dir. Settore*  
mediante consegna fatta nelle mani di  
*Ferraro*  
che si qualifica per *Segretario*  
Brindisi, li *29/11/2006*

*AMBIENTE*  
*Provincia di Brindisi*

IL MESSO COMUNALE  
IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO NOTIFICHE  
(Antonio LECCESE)

GABINETTO  
SEGRETERIA GENERALE  
29 NOV. 2006  
POSTA IN ARRIVO

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Sindaco, dal Segretario Generale, dall'Assessore Anziano e dal Dirigente del Settore AA.GG.

IL SINDACO  
f.to Domenico MENNITTI

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dr. Giovanni Battista DE CATALDO

L'ASSESSORE ANZIANO  
~~L'ASSESSORE ANZIANO~~  
Avv. Mario Pennella

IL DIRIGENTE AA.GG.  
f.to Dr. Costantino DEL CITERNA

-5 OTT, 2006

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della suesata deliberazione viene affissa all'Albo pretorio il .....

E vi sarà mantenuta sino alla scadenza di 15 giorni, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

Brindisi, li ..... 2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Giovanni Battista DE CATALDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 5 OTT, 2006 al ..... per 15 giorni consecutivi e che nel termine suindicato non sono pervenute opposizioni.

Brindisi, li .....

f.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Giovanni Battista DE CATALDO

Divenuta esecutiva il ..... per decorrenza del termine in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio dal ..... al ..... ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI BRINDISI  
MAGGIORILEGGI  
AL SENSO DELL'ART. 134 DEL D. LGS. 267/2000  
MA DEL D. Lgs 150/2001

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Brindisi, li .....

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Per uso amm.vo

Brindisi, li 26.10.06 .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Giovanni Battista DE CATALDO)



L'ISTRUTTORE ANZIANO  
(Dr. Anna M. CONVERSANO)

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE DAL ..... AL .....

Brindisi, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Giovanni Battista DE CATALDO



**PROVINCIA DI BRINDISI**



**Servizio Ambiente**

Codice Fiscale: 80001390741

Partita I.V.A.: 00184540748

c.a.p. 72100 - Piazza Santa Teresa, 2

Telefono centralino 0831/565111



Brindisi,

N. 46264 di prot.  
(da citare nel riscontro)

**OGGETTO: Piano di zonizzazione acustica del Comune di Brindisi - Approvazione.  
Notifica Deliberazione di Giunta Provinciale n. 17 del 13/02/2007.**



SIG. SINDACO  
COMUNE DI  
72100 BRINDISI

REGIONE PUGLIA  
ASS.TO ALL'AMBIENTE  
VIA DELLE MAGNOLIE,6  
70026 MODUGNO - BARI

REGIONE PUGLIA  
ASS.TO ALLA SANITA'  
VIA DELLE MAGNOLIE 6/8  
70026 MODUGNO - BARI

REGIONE PUGLIA  
ASS.TO ASSETTO DEL TERRITORIO  
VIA DELLE MAGNOLIE 6/8  
70026 MODUGNO - BARI

SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DI

CAROVIGNO

SAN VITO DEI N. NNI

MESAGNE


SAN PIETRO V. CO

SANDONACI

CELLINO SAN MARCO

SIG. DIRIGENTE  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
AUSL BR/1  
PIAZZA DI SUMMA  
72100 BRINDISI

SIG. DIRIGENTE ARPA PUGLIA  
DIPARTIMENTO PROVINCIALE  
VIA GALANTE ,16  
72100 BRINDISI



Per quanto di competenza, si notifica la Deliberazione di Giunta Provinciale N. 17 del 13 febbraio 2007 rilasciata al Comune di Brindisi relativa all'approvazione del piano di zonizzazione acustica.

IL DIRIGENTE  
Dott. Pasquale EPIFANI



# PROVINCIA DI BRINDISI

—ooOoo—



## ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

- Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità.
- Atto soggetto a eventuale controllo preventivo di legittimità: art. 127, commi 1 e 3 D.Lgs.267/2000
- Atto soggetto in via necessaria al controllo preventivo di legittimità: art. 126, D.Lgs.267/2000
- Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

N. 17

del Reg. Data 13-02-2007

OGGETTO: Piano di zonizzazione acustica del Comune di Brindisi - Approvazione

L'anno Duemilasette, addì Tredici del mese di Febbraio alle ore 9:45 nella sala delle adunanze della Provincia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri:

1) ERRICO	Dr.	Michele	Presidente
2) FRANCO	Prof.	Damiano	Vice Presidente
3) CIRASINO	Prof.	Lorenzo	Assessore
4) SPINA	Sig.ra	M. Addolorata	Assessore
5) ROMA	Rag.	Gaetano	Assessore
6) ROLLO	Dott.	Gianpietro	Assessore
7) DE CAROLIS	Prof.	Donato	Assessore
8) SOMMA	Sig.ra	Concetta	Assessore
9) COFANO	Avv.	Giorgio	Assessore
10) MANCINI	Avv.	Domenico	Assessore
11) GENNARO	Ing.	Antonio	Assessore

Presenti	Assenti
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
	SI
SI	
	SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. ssa PRETE FERNANDA.

Il Dr. FRANCO DAMIANO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione presentata dall'ass.: ERRICO MICHELE sono stati espressi i seguenti pareri:

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
- dal Responsabile del servizio sig. EPIFANI PASQUALE: Favorevole in data 24-01-2007.

F.to: EPIFANI PASQUALE

- dal Responsabile del servizio Finanziario sig. PICOCO A. CARMELA: Favorevole - non comporta adempimenti contabili. in data 29-01-2007.

F.to: PICOCO A. CARMELA

- Ai sensi dell'art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale:
- dal Segretario Generale Dr. GABALLO ANTONIO: Favorevole in data 29-01-2007.

F.to: GABALLO ANTONIO

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria.

Brindisi, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
\_\_\_\_\_

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Vista la legge 447 del 26 ottobre 1995 – Legge quadro sull'inquinamento acustico – che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico ed in particolare l'art. 5 con il quale vengono assegnate alla Provincia le competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia;
- Visto che alle Province sono state attribuite in modo specifico le funzioni amministrative in materia di approvazione dei piani di zonizzazione acustica e dei piani di risanamento dei Comuni, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 3/2002;
- Visto che le suddette funzioni amministrative sono comprese nelle più ampie competenze previste dall'art. 19 del D.Lgs. 267/00, il quale espressamente dispone: *"1. Spettano alle Province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: (...) Nonché - punto g)- "l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; ..."*;
- Vista la nota del 24.11.2006, acquisita agli atti del Servizio Ambiente, prot. N. 204191 del 01.12.2006, con la quale il Comune di Brindisi ha presentato istanza di approvazione del Piano di zonizzazione acustica con allegata la deliberazione di Giunta Comunale n 487 del 27.09.06 di presa d'atto e composto dalla seguente documentazione:
  - Fotocopia Deliberazione della Giunta Comunale di Brindisi n. 21 del 07.03.2005;
  - Relazione tecnica;
  - N. 26 tavole grafiche.
- Visto che dalla documentazione tecnica presentata si rileva che la zonizzazione acustica è stata effettuata secondo le indicazioni stabilite nell'allegato tecnico della L.R. 3/2002, ovvero:
  - 01 Sono state individuate le classi per la zonizzazione acustica;
  - 02 E' stata identificata la metodologia operativa e classificazione;
  - 03 E' stata adottata la metodologia operativa e classificazione sulla base della densità della popolazione ed attività commerciali, degli uffici e delle attività artigianali nonché sulla base del traffico veicolare;
  - 04 E' stata effettuata la campagna di rilievo fonometrico;
  - 05 Sono stati definiti i livelli sonori misurati;
  - 06 E' stata effettuata la zonizzazione acustica;
  - 07 Sono stati stabiliti i limiti di criticità acustica e gli interventi di risanamento.
- Ritenuto che, relativamente alle scelte effettuate dal Comune di Brindisi nella classificazione e zonizzazione acustica del proprio territorio, la competenza della Provincia debba esplicarsi attraverso una mera presa d'atto con formale approvazione del Piano presentato;

## DELIBERA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto del Piano di zonizzazione acustica presentato dal Comune di Brindisi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n 487 del 27.09.2006 e composto dai seguenti elaborati:

Relazione Tecnica

N. 26 Tavole Grafiche

Di approvare, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera a) della L.R. 3/2002, il Piano di zonizzazione acustica presentato dal Comune di Brindisi;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il presente provvedimento sarà notificato al Comune di Brindisi, ai Comuni confinanti di Carovigno, S. Vito dei Normanni, Mesagne, S. Pietro Vernotico, Sandonaci e Cellino S.M., Assessorato all'Ambiente alla Sanità e all'Assetto del Territorio della Regione Puglia, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR/1 e all'A.R.P.A. D.A.P. Brindisi.

IL VICE PRESIDENTE  
F.to FRANCO DAMIANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to PRETE FERNANDA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale

CERTIFICA

— che la anzidetta deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi 14 FEB. 2007  
e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Brindisi, li 14 FEB 2007

IL MESSO NOTIFICATORE

F.to ALTA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to PRETE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata comunicata, con lettera n° 61 in data 14 FEB. 2007 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- è stata inviata, con lettera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ai signori capigruppo consiliari trattandosi di materia elencata all'art. 127, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- è stata comunicata al Prefetto con nota n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24 FEB. 2007 ;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);
- perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Brindisi, li 28 FEB 2007

IL RESPONSABILE  
Segreteria Atti Amministrativi

F.to GIANFREDA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PRETE

Per copia conforme all'originale, e ad uso amministrativo.

Brindisi, li 14 FEB. 2007

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to PRETE

Ai sensi dell'art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 14 FEB. 2007 al 1 MAR 2007 e che sulla stessa:

- non sono stati presentati reclami od opposizioni
- sono stati presentati reclami od opposizioni da \_\_\_\_\_

Brindisi, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
Ufficio Segreteria Atti Amministrativi

PERVENUTO IL
06 SET. 2007
COMUNE DI BRINDISI Ufficio di Gabinetto





Spett.le Comune di Brindisi  
Settore Ambiente  
72100 – BRINDISI

Brindisi, 04.09.2007  
Prot. AMBI/U/00105

**Oggetto:** "Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale", di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n° 487, del 27 settembre 2006.

con riferimento all'oggetto, le società Basell Brindisi Srl, Chemgas Srl, Enipower SpA, Polimeri Europa SpA, Syndial SpA trasmettono una relazione per segnalare alcune *anomalie* riscontrate nella parte del Piano di zonizzazione acustica che interessa il polo chimico e per evidenziare le *notevoli difficoltà* di attuare un progetto di risanamento per l'adeguamento ai valori imposti dal medesimo Piano.

In attesa delle Vs indicazioni di risposta, in merito, porgiamo distinti saluti.

Direttore Polimeri Europa S.p.A.	Direttore Chemgas S.r.l.	Direttore EniPower S.p.A.
P. Zuccarini	G. Bechi	D. Galante
		
Direttore Basell Brindisi S.r.l.		Resp. Area Brindisi Syndial S.p.A.
G. De Natale		F. Leone
		

## RELAZIONE

Il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, di cui all'oggetto, presenta alcune anomalie nella parte di interesse per il polo chimico e notevoli difficoltà di attuazione dei progetti di risanamento per l'adeguamento ai valori imposti dal medesimo tale Piano.

### ANOMALIE

#### ✓ Zona sud dello stabilimento

- Il Piano include, all'interno del muro di perimetrazione del polo chimico, appartenente alla zona industriale di Brindisi, un'area acustica di classe I, definita "particolarmente protetta" (vedi rif. A della planimetria allegata).
- Inoltre, tale Piano prevede che l'area acustica esclusivamente industriale del polo chimico, classificata VI, sia confinante con un'area di classe I, (vedi rif. B della planimetria allegata), senza che sia stata contemplata alcuna fascia di transizione.

#### ✓ Zona ovest dello stabilimento

- Il piano prevede un'area acustica di classe I, posta tra le zone denominate "polo elettrico" e "agglomerato industriale" ad ovest e la zona denominata "polo chimico, ad est".  
Tale area, di particolare lunghezza (circa 2800 mt), ma abbastanza stretta (250-450 mt), è stata definita "area protetta" dal P.R.G. per quanto riguarda la flora e la fauna: trattasi, infatti, di una area palustre in cui nidificano diversi volatili.
- In aggiunta, all'interno della medesima area protetta, sono state incluse: la strada di accesso e l'area riservata al parcheggio dei TIR (vedi rif. C della planimetria allegata), relativamente allo stabilimento della Basell Brindisi Srl.

### VALORI LIMITE

La Legge quadro sull'inquinamento acustico 447/1995 (art. 4, comma 1, lettera a, richiamata dalla Relazione tecnica del Politecnico di Milano, pag. 8, allegata al Piano di zonizzazione acustica) prevede che i Comuni provvedano alla zonizzazione del proprio territorio, stabilendo "il divieto di contatto diretto tra aree il cui limite ammissibile del livello sonoro equivalente continuo ponderato differisca di più di 5 dB(A)".

Ed è questa la situazione descritta nel paragrafo precedente, riferita a lunghi tratti del perimetro del polo chimico di Brindisi (vedi rif. B della planimetria allegata).

Infatti gli insediamenti industriali a ridosso dell'area "particolarmente protetta"

dovrebbero rispettare:

- all'interno dei propri confini i valori limite di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 per la classe VI ("esclusivamente industriale"), pari a 70 dB(A) nei periodi diurno e notturno;
- all'esterno di detti confini, nelle aree suddette, i valori limite di immissione propri della classe I ("particolarmente protetta") pari a 50 dB(A) nel periodo diurno e a 40 dB(A) nel periodo notturno.

### Superamento dei limiti e Piano di risanamento

Riportiamo una serie di considerazioni.

- Notevole difficoltà di valutazione del contributo delle varie realtà produttive nella determinazione delle immissioni di rumore nelle aree di classe I confinanti con il polo chimico, in particolare per l'area ad ovest, essendo inserita tra diverse ed importanti realtà industriali.
- Notevole difficoltà, per le aziende coinesediate nel polo chimico, a rispettare i valori limite previsti per la classe I, considerati i contributi di cui al punto precedente, dall'influenza dei venti etc.

Un eventuale piano di risanamento per consentire l'abbattimento del rumore ai limiti della classe I, sarebbe quindi estremamente difficile da realizzare, da un punto di vista tecnico-economico.

- Nel cuore dell'area industriale è stata identificata un'area area, denominata protetta, classificata di classe I perché vi nidificano diversi volatili, ma il fatto che essi vi permangano da decine di anni dimostra che il rumore presente non costituisce per gli stessi fonte di disturbo.

A supporto di ciò si fa presente che la Regione Puglia e la Provincia di Brindisi effettuano annualmente il censimento degli uccelli acquatici svernanti, per conto dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di Ozzano-Emilia (Bo) e che è in corso un monitoraggio mensile di tutta l'avifauna (nidificante, estivante, svernante e migratrice) nell'ambito del progetto INTEREG III A Italia-Albania misura 2.1 (AM.JOWE.L.S. Adriatico meridionale Jonio Wet land sistem).

Questo progetto si prefigge la tutela e la valorizzazione della zona umida e dei connessi ambienti dunali transfrontalieri Apulo-Albanesi.

A fronte di quanto sopra espresso emerge che la fauna manifesta buone capacità di adattamento ambientale e che non vi sono fattori di disturbo che la inducano ad abbandonare tali aree.

- nelle aree limitrofe al polo chimico e definite di classe I, non vi è presenza umana.

A questo proposito va sottolineato che, per il DPCM 14/11/1997 (art. 2, comma 3), i rilievi fonometrici finalizzati alla valutazione del rispetto dei valori limite di emissione devono essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Secondo lo stesso Decreto del Ministero dell'Ambiente 16/3/1998 (allegato B, punto 6) i rilievi fonometrici in spazi liberi devono essere effettuati in aree fruibili da persone e comunità.

La stessa definizione di area particolarmente protetta fatta propria dal DPCM 14/11/1997 (tabella A) ("rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.") e ribadita dalla Legge regionale 3 del 12/2/2002 (relazione del Politecnico di Milano, pag. 30), presuppone che l'area sia fruibile.

Tutte queste indicazioni spingono a ritenere che la presenza umana sia determinante per attribuire ad una area la classe I.

Si può quindi concludere che, non essendoci presenza umana nelle aree in questione, è dubbio se esse possano essere classificate di classe I.

### **CONCLUSIONI / RICHIESTE DI MODIFICA**

Per i motivi sovra esposti, le scriventi Società coinsediate nel petrolchimico di Brindisi richiedono:

- che l'area A, interna al polo chimico, sia adeguata ad area industriale;
- che la strada e il parcheggio TIR, ad ovest del polo chimico, siano classificate come aree esclusivamente industriali;
- che vengano realizzate delle fasce di transizione tra le aree di classe I confinanti con il polo chimico e la classe VI relativa al polo chimico.

In allegato: copia della mappa 13g del Piano di zonizzazione acustica del territorio



**COMUNE DI BRINDISI**

**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

**Zonizzazione acustica del territorio urbano**



**INGEGNERIA CONSULTIVA**  
**ING. FRANCESCO DI BIUNDO**  
 Dipartimento di Architettura e Pianificazione

Coordinamento scientifico e supervisione della consultazione:  
 per dott. **GIORGIO DIOSI**

**AGENZIE E COLLABORATORI**  
 dott. **PAOLO COSTANTINO**  
 dott. **TERESA DI MARINO**  
 dott. **GIUSEPPE DI MARINO**  
 dott. **GIUSEPPE DI MARINO**

**COLLABORAZIONE**  
 dott. **MARCO DI MARINO**  
 dott. **GIUSEPPE DI MARINO**  
 dott. **GIUSEPPE DI MARINO**

SETTELLI ARCHITETTICI TERRITORIALE  
 dott. **GIUSEPPE DI MARINO**

ANNO 2013  
 MAGGIO 2014  
**13C**  
 SCALE 1:5.000

**CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'**

-  VIABILITA' DI CLASSE 3 - Traffico esclusivo locale o di attraversamento
-  VIABILITA' DI CLASSE 4 - Traffico esclusivo urbano
-  VIABILITA' INTERURBANA

**ZONE ACUSTICHE**

-  CLASSE 1 - Area periferiche e protette
  -  CLASSE 2 - Area destinate ad una produzione di residenze
  -  CLASSE 3 - Area di tipo misto
  -  CLASSE 4 - Area di nuovo sviluppo urbano
  -  CLASSE 5 - Area prevalentemente industriale
  -  CLASSE 6 - Area esclusivamente industriale
- AREA ABBONDIANTE**





Scala	1:1000
Formato	A3
Numero foglio	13C
Scale	1:1000

CLASSIFICAZIONE DELLA VISIBILITÀ  
VISIBILITÀ DI CLASSE 1 - Terreno vegetato, zone di alta permeabilità  
VISIBILITÀ DI CLASSE 2 - Terreno vegetato, zone di alta permeabilità  
VISIBILITÀ DI CLASSE 3 - Terreno vegetato, zone di alta permeabilità

ZONE ACUSTICHE  
CLASSE 1 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 2 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 3 - Area di alta permeabilità  
CLASSE 4 - Area di alta permeabilità  
CLASSE 5 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 6 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 7 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 8 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 9 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 10 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 11 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 12 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 13 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 14 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 15 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 16 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 17 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 18 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 19 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 20 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 21 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 22 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 23 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 24 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 25 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 26 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 27 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 28 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 29 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 30 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 31 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 32 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 33 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 34 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 35 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 36 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 37 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 38 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 39 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 40 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 41 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 42 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 43 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 44 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 45 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 46 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 47 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 48 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 49 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 50 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 51 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 52 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 53 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 54 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 55 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 56 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 57 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 58 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 59 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 60 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 61 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 62 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 63 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 64 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 65 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 66 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 67 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 68 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 69 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 70 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 71 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 72 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 73 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 74 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 75 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 76 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 77 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 78 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 79 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 80 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 81 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 82 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 83 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 84 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 85 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 86 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 87 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 88 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 89 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 90 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 91 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 92 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 93 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 94 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 95 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 96 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 97 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 98 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 99 - Area protettiva di quiete  
CLASSE 100 - Area protettiva di quiete



ORDINARE CHIANTERA  
COP. 1 CERANO



# Comune di Brindisi

Ufficio Tecnico / Settore Ambiente, Edilizia sostenibile

Ecologia, controllo e risanamento ambientale Igiene Urbana Edilizia Scolastica ed impiantistica sportiva

Via Casimiro - telefax: .....0831 229376 - [ambiente@comune.brindisi.it](mailto:ambiente@comune.brindisi.it) <http://www.comune.brindisi.it>

50924

nr. prot.	1533	nr. Allegati	mod. invio	Raccomandata AR	Data	18.07.08
ritenimento						
OGGETTO	Legge 447/95 e L.R. n. 3/2002. Domanda di variazione della zonizzazione acustica comunale. Comunicazione.					

<b>P.E. / BR / DIRE</b>
Prot. N° <u>DIRE/E/000343</u>
Del <u>05.08.2008</u>
ARCHIVIO _____

SPETT.LE ENEL SPA  
 DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT  
 UNITA' BUSINESS BRINDISI  
 72020 TUTURANO (BR)  
 LOCALITA' CERANO  
 Fax 080 5249704

SPETT.LE SANOFI AVENTIS SPA  
 STABILIMENTO DI BRINDISI  
 ZONA EX PUNTO FRANCO  
 72100 BRINDISI

SPETT.LE BASELL BRINDISI SRL  
 VIALE E. FERMI  
 72100 BRINDISI

SPETT.LE CHEMGAS S.R.L.  
 VIALE E. FERMI  
 72100 BRINDISI

SPETT.LE ENIPOWER SPA  
 VIALE E. FERMI  
 72100 BRINDISI

SPETT.LE POLIMERI EUROPA  
 VIALE E. FERMI  
 72100 BRINDISI

SPETT.LE SYNDIAL SPA  
 VIALE E. FERMI  
 72100 BRINDISI

SPETT.LE QUARTULLI TESSILI S.R.L.  
 C/O AVV. LORENZO DURANO  
 VIA PALESTRO, 5  
 72100 BRINDISI

COPIA x INCL. BR CARTE

ABBIAO PROWRING?

Ralx

Con la presente si comunica che questo Servizio ha preso atto della richiesta di modifica della zonizzazione acustica comunale formulata da codeste Società.


Poiché ai fini dell'avvio del relativo procedimento amministrativo è intendimento di questa Amministrazione convocare, in via preliminare, apposita conferenza di servizi volta all'acquisizione dei pareri di merito degli Enti territoriali competenti, nella fattispecie ARPA, AUSL BR/1 e Provincia, si invitano codeste aziende a trasmettere agli Enti menzionati, e per conoscenza a questo Servizio, copia della documentazione già inviata a questo Comune, al fine di convocare in tempo utile la conferenza predetta, acquisire i pareri preliminari degli Enti preposti ed avviare il relativo procedimento.

Si resta in attesa di cortese cenno di assicurazione.

Cordialità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Dott.ssa biol. Anna Maria TUDISCO



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. ing. Francesco DI LEVERANO



**Stabilimento di Brindisi**

Via E. Fermi, 142  
72100 BRINDISI (Italy)  
Società consociate

Spett.le  
**Comune di BRINDISI**  
Ufficio Tecnico/Settore Ambiente, Edilizia sostenibile  
Via Casimiro  
72100 BRINDISI

Spett.le  
**ARPA Puglia**  
Via Galanti 16  
72100 BRINDISI

Spett.le  
**ASL - BR I**  
Settore Igiene Pubblica  
Piazzale di Summa  
72100 BRINDISI

Spett.le  
**Amministrazione Provinciale**  
Settore Ambiente  
Piazza S. Teresa  
72100 BRINDISI




Brindisi, 08.08.2008  
Prot. N. 181/2008

**Oggetto: Legge 447/95 e L.R. n.3/2002. Domanda di variazione della zonizzazione acustica comunale. Comunicazione.**

In riferimento alla comunicazione del Comune di Brindisi, nr. Prot. 1533 del 10.07.08 di pari oggetto, trasmettiamo copia della documentazione già inviata al Comune di Brindisi con prot. AMBI/U/00105 del 4/09/2007 in cui furono segnalate alcune anomalie riscontrate nella parte del Piano di Zonizzazione acustica che interessa il polo chimico.

Rimaniamo in attesa della convocazione della preannunciata conferenza di servizi.

Distinti saluti.

<b>Direttore Polimeri Europa S.p.A.</b>	<b>Direttore Chemgas s.r.l.</b>	<b>Direttore Enipower S.p.A.</b>
<b>P. Zuccarini</b>	<b>G. Bechi</b>	<b>D. Galante</b>
		
<b>Direttore Basell Brindisi S.r.l.</b>		<b>Resp. Area Brindisi Syndial S.p.A.</b>
<b>G. De Natale</b>		<b>F Leone</b>
		



# Comune di Brindisi

Ufficio Tecnico / Settore Ambiente, Edilizia sostenibile  
Ecologia, controllo e risanamento ambientale Igiene Urbana Edilizia Scolastica ed impiantistica sportiva

Via Casimiro - tel/fax: 0831 229376 - [ambiente@comune.brindisi.it](mailto:ambiente@comune.brindisi.it) <http://www.comune.brindisi.it>

35152

nr. prot.	1161	nr. Allegati	mod. invio	AR ANTICIPATA VIA FAX	Date	20.05.2009
rilascio						
OGGETTO	Piano di zonizzazione acustica comunale. Trasmissione verbale conferenza di servizi del 16.04.2009.					

**S P E D I T O**  
21 MAG. 2009 *W*  
L'ARCHIVISTA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
SETTORE ECOLOGIA  
PIAZZA S. TERESA  
72100 BRINDISI  
Fax 0831 565473

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
AUSL BR/1  
PIAZZA A. DI SUMMA  
72100 BRINDISI  
Fax 0831 510414

ARPA DISTRETTO DI BRINDISI  
VIA GALANTI  
72100 BRINDISI  
Fax 0831 536848

SOCIETA' BASELL  
STABILIMENTO DI BRINDISI  
VIA E. FERMI, 50  
72100 BRINDISI  
Fax 0831 541212

POLIMERI EUROPA SPA  
DIREZIONE DI BRINDISI  
VIALE E. FERMI  
72100 BRINDISI  
FAX 0831 570560

CHEMGAS SRL  
VIALE E. FERMI  
72100 BRINDISI  
FAX 0831 570383

ENIPOWER SPA  
DIREZIONE DI BRINDISI  
VIALE E. FERMI  
72100 BRINDISI  
FAX 0831 200288

SYNDIAL SPA  
DIREZIONE DI BRINDISI  
VIALE E. FERMI  
72100 BRINDISI  
FAX 0831 570383

ENEL PRODUZIONE SPA  
UNITA' DI BUSINESS DI BRINDISI  
LOCALITA' CERANO  
72020 TUTURANO (BR)  
FAX 080 5249704


EDIPOWER  
DIREZIONE DI BRINDISI  
VIA A. EINSTEIN, 5  
72100 BRINDISI  
FAX 0831 235430

SANOFI AVENTIS SPA  
STABILIMENTO DI BRINDISI  
ZONA EX PUNTO FRANCO  
72100 BRINDISI  
FAX 0831 578210-570403


QUARTULLI TESSILI SRL  
VARIANTE SS 16, n.1  
P.O. BOX 189  
72100 BRINDISI  
FAX 0831 573063-573697

Con la presente si trasmette il verbale della conferenza di servizi del 16.04.2009.  
Qualora entro 5 gg dalla trasmissione non dovessero giungere osservazioni, lo stesso si intenderà confermato ed implicitamente sottoscritto dai presenti.  
Cordialità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. ssa biol. Anna Maria Tudisco



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. ing. Francesco DI LEVERANO





**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione G.C. n. 487 del 27.09.06 il Comune di Brindisi prendeva atto, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 3/2002, del piano di zonizzazione acustica comunale redatto dal Politecnico di Milano;
- con deliberazione G.P. n. 17 del 13.02.07 il predetto piano veniva approvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 3/2002;

**CONSIDERATO CHE:**

- numerose aziende insediate nella zona industriale di Brindisi esprimevano le proprie rimostranze in merito alle scelte effettuate dall'Amministrazione Comunale con lo strumento di pianificazione adottato;
- il Comune di Brindisi, con nota prot. n. 1533/ 50924 del 18.07.08, chiedeva alle stesse aziende di voler riportare le proprie valutazioni in merito al piano anche all'ARPA DAP Brindisi, all'AUSL BR/1 e alla Provincia di Brindisi;
- con decreto prot.n. 770/22705 del 30.03.09 veniva convocata un'apposita conferenza di servizi per il giorno 9 aprile, successivamente rinviata al giorno 16.04.09, con nota prot. n. 781/22706 del 31.03.09, al fine di conoscere il parere degli altri Enti territoriali interessati su una eventuale proposta di variante che tenesse in debito conto le esigenze manifestate dalle Società interessate;

tutto ciò premesso, il giorno 16.04.2009, alle ore 11.15, l'ing. Di Leverano dichiara aperta la seduta di conferenza.

Sono presenti i rappresentanti delle seguenti Società:

**EDIPOWER SPA:** ing. Antonio MAGLIO, in qualità di direttore, ing. Francesco TAVERI, responsabile sicurezza/ambiente, dott. Gustavo TURRI, consulente;

**SYNDIAL SPA:** ing. Francesco LEONE, responsabile di sito;

**ENEL PRODUZIONE:**ing. Franco AGOSTINI, funzionario Ambiente, dott.ssa Marcella Polignano, EAS;

**ENIPOWER:** ing. Roberto CIGNA, direttore, dott. Francesco Moscatello, responsabile MSEQ;

**POLIMERI EUROPA:** ing. Paolo Brigante, responsabile MISE;

**QUARTULLI TESSILE:** ing. Eugenio Quartulli, Amministratore; ing. Marco Maldari, consulente;

**SANOFI AVENTIS:**dott. Graziano Gelo, responsabile Relazioni esterne, ing. Romeo Cellini, RSPP;

**BASELL Brindisi:** ing. Franco Casadio, HSEQ, dott. Teodoro Ostuni, HSEQ,

nonché i rappresentanti dei seguenti Enti territoriali:

**AUSL BR/1-DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE,** dott. Giuseppe Stigliano, dirigente medico;

**ARPA DAP Brindisi:** dott. Roberto Barnaba, fisico dirigente;

**PROVINCIA DI BRINDISI:** Ing. Alfonso CAMPO, Istruttore Direttivo.

L'ing. Di Leverano procede a introdurre i lavori della conferenza, illustrando le ragioni che hanno portato alla sua convocazione, riportate nella premessa del presente verbale.

Invita, quindi, i rappresentanti delle aziende presenti ad esporre le ragioni per le quali è stata formulata la richiesta di variante. Ciascuno dei rappresentanti delle aziende intervenute espone le ragioni per le quali la zonizzazione acustica non risponde alle esigenze della propria azienda ed in particolare viene messa in evidenza l'incongruenza tra l'elaborato approvato e la circostanza che, come precisato nell'Allegato Tecnico alla L.R. n. 3 del 12.02.2002, nella "definizione delle zone acusticamente omogenee non dovranno risultare contigue aree caratterizzate da limiti massimi per il livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A" che differiscono di più di 5 dB."

L'ing. Di Leverano, dopo aver preso atto delle richieste formulate dai presenti, invita il dott. Barnaba ad esprimere il proprio parere in merito alla possibilità di revisione della zonizzazione acustica comunale.

Il dott. Barnaba, in prima analisi, esprime le proprie valutazioni in ordine all'atto di pianificazione già approvato, segnalando che, probabilmente, un parere dell'ARPA richiesto prima della formale approvazione dell'atto avrebbe potuto ovviare in anticipo a quelli che sono stati, successivamente, i risvolti della questione. In particolare il dott. Barnaba punta l'accento su alcune questioni fondamentali:

1. In zona tipicamente industriale non è possibile prevedere aree di classe VI e aree di classe I attigue. Nella fattispecie il dott. Barnaba fa riferimento all'area Fiume Grande ed a quella di Fiume Piccolo, che vanno ad incunearsi nell'area vasta industriale;
2. le aree tipicamente agricole dovrebbero essere classificate come aree di classe III, proprio per il fatto che comunque l'utilizzo dei mezzi opportuni nelle diverse fasi dell'attività non può consentire il rispetto dei limiti di una classe I, così come è stato invece previsto dall'atto di pianificazione approvato.

Sulla scorta di tali valutazioni, nonché delle esigenze espresse dai rappresentanti delle aziende intervenute, che hanno presentato formale richiesta di variante, l'ing. Di Leverano propone alle aziende di formalizzare le loro richieste presentando una relazione corredata dagli opportuni elaborati cartografici che evidenzino lo stato di fatto e le modifiche richieste all'atto di pianificazione. Ogni richiesta sarà valutata congiuntamente dagli Enti territoriali competenti al fine di verificarne l'accogliibilità. Il passo successivo sarà poi quello di proporre la variante all'atto di pianificazione già approvato.

Gli Enti convenuti e le aziende interessate esprimono parere favorevole sulla proposta, che viene quindi accolta.


L'ing. Di Leverano invita, quindi, le aziende intervenute ad inviare, entro un mese dalla data odierna ed a tutti gli Enti territoriali intervenuti, le singole proposte. Le aziende coinsediate nel comprensorio petrolchimico potranno presentare un'unica richiesta che si farà portavoce di tutte le esigenze manifestate dalle aziende coinsediate.

I lavori della conferenza si chiudono alle ore 12.30 circa.

Letto, confermato e sottoscritto dai presenti.

Il responsabile del Servizio

Dott.ssa biol. Anna Maria Tudisco



IL DIRIGENTE

Dott. ing. Francesco DI LEVERANO





**COMUNE DI BRINDISI**  
**SETTORE AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE**

Determinazione n° 211

del 9.6.09

Nr. D'ordine reg. Settore 211

Nr. D'ordine reg. generale \_\_\_\_\_

Procedimento. Cod. \_\_\_\_\_ descrizione: \_\_\_\_\_  
Responsabile: dott. Biol. A.M. TUDISCO \_\_\_\_\_

2660

**OGGETTO**

Piano di zonizzazione acustica redatto ai sensi della Legge regionale n. 3/2002. Approvazione verbale della conferenza dei servizi del 16.4.09 e concessione proroga di gg. 90 (novanta) sul termine di presentazione delle richieste di variante da parte delle aziende interessate.

**IL DIRIGENTE ADOTTANTE**

Dott. Ing. F. Di Leverano

Brindisi, 9.6.09

L'Istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi è stata curata dalla dott. A. M. Conversano.

Brindisi, li 9.6.09

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO

Dott.ssa A.M. Conversano

*A.M. Conversano*

**PER LA REGOLARITA' CONTABILE**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Brindisi, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. GAGLIANI Tommaso



## **RELAZIONE DEL SETTORE AMBIENTE SERVIZIO ECOLOGIA, CONTROLLO E RISANAMENTO AMBIENTALE**

### **Premesso che:**

con deliberazione G.C. n. 487 del 27.9.06 il Comune di Brindisi prendeva atto, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 3/2002, del piano di zonizzazione acustica comunale redatto dal Politecnico di Milano; con deliberazione adottata dalla Giunta Provinciale n. 17 del 13.2.07 il predetto piano veniva approvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 3/2002;

### **CONSIDERATO CHE:**

-numerose aziende insediate nella zona industriale di Brindisi esprimevano le proprie rimostranze in merito alle scelte effettuate dall'Amministrazione Comunale con lo strumento di pianificazione adottato;

-il Comune di Brindisi, con nota prot. n. 1533/50924 del 18.7.08, chiedeva alle stesse aziende di voler riportare le proprie valutazioni in merito al Piano anche all'ARPA DAP Brindisi ed alla Provincia di Brindisi;

-con Decreto prot. n. 770/22705 del 30.3.09 veniva convocata un'apposita conferenza di servizi per il giorno 9 aprile, successivamente rinviata al giorno 16.4.09, con nota prot. n. 781/22706 del 31.3.09, al fine di conoscere il parere degli altri Enti territoriali interessati su una eventuale proposta di variante che tenesse in debito conto le esigenze manifestate dalle Società interessate;

che alla conferenza erano presenti il Comune di Brindisi, l'ARPA, Distretto di Brindisi, l'Amministrazione Provinciale di Brindisi, l'AUSL BR/1 Dipartimento di Prevenzione e le seguenti Società: EDIPOWER s.p.a., SYNDIAL s.p.a., ENEL PRODUZIONE, ENIPOWER, POLIMERI EUROPA, QUARTULLI TESSILE, SANOFI AVENTIS e BASELL BRINDISI;

che, nella stessa conferenza dei servizi, veniva proposto alle aziende che avevano presentato formale richiesta di variante al Piano di formalizzare le proprie richieste presentando, entro un mese dalla data del verbale, una relazione corredata dagli opportuni elaborati cartografici atti ad evidenziare lo stato di fatto e le modifiche richieste all'atto della pianificazione;

Atteso che, con nota fax dell'8.5.09, la CONFINDUSTRIA di Brindisi esprimeva la necessità di prorogare la data di consegna delle osservazioni da parte delle aziende interessate di 90 (novanta) giorni rispetto a quanto definito nella conferenza dei servizi del 16.4.09, allo scopo di fornire ampia informativa alle società interessate dal provvedimento di zonizzazione acustica e proporre alle stesse la necessità di azioni coordinate da parte della stessa associazione per pervenire ad una condivisa e più completa possibile richiesta di variante;

che, in data 20.5.09 con nota prot. n. 1161/35152, si provvedeva ad inviare copia del verbale della conferenza dei servizi in parola a tutti i soggetti interessati;

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione del verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 16.4.09 e di poter accogliere l'istanza trasmessa dalla CONFINDUSTRIA BRINDISI di proroga di gg. 90 per la consegna delle osservazioni da parte della aziende interessate, ritenendo legittime le motivazioni addotte nella medesima richiesta;

VISTO l'art. 107 del D. L.vo n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale

VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 16.4.09 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota dell'8.5.09 della CONFINDUSTRIA DI BRINDISI;

#### DETERMINA

**DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante del presente atto;

**DI APPROVARE** il verbale della Conferenza dei servizi svoltasi in data 16.4.09, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla richiesta di variante al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, approvato con deliberazione della G.P. n. 17 del 13.2.07;

**DI ACCOGLIERE**, per le motivazione espone nella su estesa relazione, l'istanza trasmessa dalla CONFINDUSTRIA BRINDISI in data 8.5.09 relativa alla concessione di una proroga di gg. 90 (novanta) per la consegna delle osservazioni da parte della aziende interessate al sopraccitato Piano rispetto al termine precedentemente stabilito nella conferenza dei servizi del 16.4.09;


**DI PROROGARE**, in conseguenza, di gg. 90 (novanta) il termine per la consegna delle osservazioni di che trattasi;

**NOTIFICARE** copia del presente atto all' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI SETTORE AMBIENTE, al DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AUSL BR/1, all' ARPA DAP DISTRETTO DI BRINDISI e alla CONFINDUSTRIA BRINDISI;

**DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è la dott. Biol. Anna Maria TUDISCO.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Dott. Biol. A.M. TUDISCO



IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Francesco DI LEVERANO



Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Brindisi, li 11-06-09

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Michele STEFANELLI)

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 11-06-09

Al \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

Brindisi, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Michele STEFANELLI)

1. A ciascuna determinazione dirigenziale dovrà essere assegnato un numero d'ordine progressivo di Settore sino alla chiusura dell'esercizio finanziario. Al termine dello stesso la numerazione riprenderà dal n° 1.
2. Indicare la data di adozione della determinazione.
3. Il codice del procedimento nonché la descrizione da riportare sono quelli che si desumono dal P.E.G.
4. Il numero d'ordine del registro di Settore deve corrispondere al numero delle determinazioni.
5. Il numero d'ordine del registro generale verrà attribuito dalla Segreteria Generale.
6. Nello spazio apposito dovrà essere inserita la premessa del provvedimento che deve comunque contenere: l'enunciazione dei fatti, la motivazione del provvedimento, i riferimenti normativi che legittimano l'adozione del provvedimento stesso.
7. Nello spazio apposito dovrà essere con precisione riportato il dispositivo dell'atto.

**COMUNE DI BRINDISI**  
**- UFFICIO NOTIFICHE -**

Notificato il presente ATTO  
al Sig. CONFUSSINA B. Borden  
mediante consegna fatta nelle mani di  
Bordone Michele  
che si qualifica per Borden

Brindisi, li 12/06/2009

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO NOTIFICHE  
(Antonio ECCESE)

229 376



CONFINDUSTRIA BRINDISI

Il Presidente

Brindisi, 08.05.2009

MUNICIPIO DI BRINDISI  
 "PARTIZIONE AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE"  
 SERVIZIO ECOLOGIA

18 MAG 2009

Protocollo n. 1109

Spett.le  
 Comune di Brindisi  
 Ufficio Tecnico  
 Settore Ambiente Edilizia Sostenibile  
 c.a. Ing. F. Di Leveranno

Spett.le  
 Assessorato Ecologia  
 c.a. Dott. A. D'Autilia

**Oggetto: Piano di Zonizzazione acustica comunale –  
 Richiesta varianti.**

A seguito della Conferenza dei Servizi del 16.04.2009 e dei recenti colloqui intercorsi su quanto in oggetto, Vi confermiamo la necessità di prorogare la data di consegna delle osservazioni da parte delle aziende di 90 giorni rispetto a quanto definito nella suddetta Conferenza dei Servizi.

Tanto al fine di fornire ampia informativa alle aziende interessate dal provvedimento di zonizzazione acustica e proporre alle stesse la necessità di azioni coordinate da parte nostra per pervenire ad una condivisa e più completa possibile richiesta di variante.

In attesa di un Vostro riscontro cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

MUNICIPIO DI BRINDISI  
 "PARTIZIONE AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE"  
 SERVIZIO ECOLOGIA

18 MAG 2009

PERVENUTO

IL PRESIDENTE f.f.  
 Giuseppe Marìno

229376



CONFINDUSTRIA BRINDISI

Il Presidente

Brindisi, 08.05.2009

MUNICIPIO DI BRINDISI  
PARTIZIONE AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE  
SERVIZIO ECOLOGIA

MAG 2009

Protocollo n. 1109

Spett.le  
Comune di Brindisi  
Ufficio Tecnico  
Settore Ambiente Edilizia Sostenibile  
c.a. Ing. F. Di Leveranno

Spett.le  
Assessorato Ecologia  
c.a. Dott. A. D'Autilia

*Handwritten note:* 11/05/09

**Oggetto: Piano di Zonizzazione acustica comunale –  
Richiesta varianti.**

A seguito della Conferenza dei Servizi del 16.04.2009 e dei recenti colloqui intercorsi su quanto in oggetto, Vi confermiamo la necessità di prorogare la data di consegna delle osservazioni da parte delle aziende di 90 giorni rispetto a quanto definito nella suddetta Conferenza dei Servizi.

Tanto al fine di fornire ampia Informativa alle aziende Interessate dal provvedimento di zonizzazione acustica e proporre alle stesse la necessità di azioni coordinate da parte nostra per pervenire ad una condivisa e più completa possibile richiesta di variante.

In attesa di un Vostro riscontro cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

PARTIZIONE AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE  
SERVIZIO ECOLOGIA

MAG 2009

PERVENUTO ✓

IL PRESIDENTE f.f.  
Giuseppe Marìno

*Handwritten signature of Giuseppe Marìno*



# Comune di Brindisi

Ufficio Tecnico / Settore Ambiente, Edilizia sostenibile  
Ecologia, controllo e risanamento ambientale Igiene Urbana Edilizia Scolastica ed impiantistica sportiva

Via Casimiro - tel/fax: 0831 229316 - ambiente@comune.brindisi.it http://www.comune.brindisi.it

35152

nr. prot.	1161	nr. Allegati	mod. invio	AR ANTICIPATA VIA FAX	Date	20.05.2009
rilavoramento						
OGGETTO	Piano di zonizzazione acustica comunale. Trasmissione verbale conferenza di servizi del 16.04.2009.					

**SPEDITO**  
21 MAG. 2009 *W*  
L'ARCHIVISTA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
SETTORE ECOLOGIA  
PIAZZA S. TERESA  
72100 BRINDISI  
Fax 0831 565473

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
AUSL BR/1  
PIAZZA A. DI SUMMA  
72100 BRINDISI  
Fax 0831 510414

ARPA DISTRETTO DI BRINDISI  
VIA GALANTI  
72100 BRINDISI  
Fax 0831 536848

SOCIETA' BASELL  
STABILIMENTO DI BRINDISI  
VIA E. FERMI, 50  
72100 BRINDISI  
Fax 0831 541212

POLIMERI EUROPA SPA  
DIREZIONE DI BRINDISI  
VIALE E. FERMI  
72100 BRINDISI  
FAX 0831 570560

CHEMGAS SRL  
VIALE E. FERMI  
72100 BRINDISI  
FAX 0831 570383

ENIPOWER SPA  
DIREZIONE DI BRINDISI  
VIALE E. FERMI  
72100 BRINDISI  
FAX 0831 200288

SYNDIAL SPA  
DIREZIONE DI BRINDISI  
VIALE E. FERMI  
72100 BRINDISI  
FAX 0831 570383

ENEL PRODUZIONE SPA  
UNITA' DI BUSINESS DI BRINDISI  
LOCALITA' CERANO  
72020 TUTURANO (BR)  
FAX 080 5249704


EDIPOWER  
DIREZIONE DI BRINDISI  
VIA A. EINSTEIN, 5  
72100 BRINDISI  
FAX 0831 235430

SANOFI AVENTIS SPA  
STABILIMENTO DI BRINDISI  
ZONA EX PUNTO FRANCO  
72100 BRINDISI  
FAX 0831 578210-570403


QUARTULLI TESSILI SRL  
VARIANTE SS 16, n.1  
P.O. BOX 189  
72100 BRINDISI  
FAX 0831 573063-573697

Con la presente si trasmette il verbale della conferenza di servizi del 16.04.2009.  
Qualora entro 5 gg dalla trasmissione non dovessero giungere osservazioni, lo stesso si intenderà confermato ed implicitamente sottoscritto dai presenti.  
Cordialità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. ssa biol. Anna Maria Tudisco



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. ing. Francesco DI LEVERANO





**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione G.C. n. 487 del 27.09.06 il Comune di Brindisi prendeva atto, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 3/2002, del piano di zonizzazione acustica comunale redatto dal Politecnico di Milano;
- con deliberazione G.P. n. 17 del 13.02.07 il predetto piano veniva approvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 3/2002;

**CONSIDERATO CHE:**

- numerose aziende insediate nella zona industriale di Brindisi esprimevano le proprie rimostranze in merito alle scelte effettuate dall'Amministrazione Comunale con lo strumento di pianificazione adottato;
- il Comune di Brindisi, con nota prot. n. 1533/ 50924 del 18.07.08, chiedeva alle stesse aziende di voler riportare le proprie valutazioni in merito al piano anche all'ARPA DAP Brindisi, all'AUSL BR/1 e alla Provincia di Brindisi;
- con decreto prot.n. 770/22705 del 30.03.09 veniva convocata un'apposita conferenza di servizi per il giorno 9 aprile, successivamente rinviata al giorno 16.04.09, con nota prot. n. 781/22706 del 31.03.09, al fine di conoscere il parere degli altri Enti territoriali interessati su una eventuale proposta di variante che tenesse in debito conto le esigenze manifestate dalle Società interessate;

tutto ciò premesso, il giorno 16.04.2009, alle ore 11.15, l'ing. Di Leverano dichiara aperta la seduta di conferenza.

Sono presenti i rappresentanti delle seguenti Società:

**EDIPOWER SPA:** ing. Antonio MAGLIO, in qualità di direttore, ing. Francesco TAVERI, responsabile sicurezza/ambiente, dott. Gustavo TURRI, consulente;

**SYNDIAL SPA:** ing. Francesco LEONE, responsabile di sito;

**ENEL PRODUZIONE:**ing. Franco AGOSTINI, funzionario Ambiente, dott.ssa Marcella Polignano, EAS;

**ENIPOWER:** ing. Roberto CIGNA, direttore, dott. Francesco Moscatello, responsabile MSEQ;

**POLIMERI EUROPA:** ing. Paolo Brigante, responsabile MISE;

**QUARTULLI TESSILE:** ing. Eugenio Quartulli, Amministratore; ing. Marco Maldari, consulente;

**SANOFI AVENTIS:**dott. Graziano Gelo, responsabile Relazioni esterne, ing. Romeo Cellini, RSPP;

**BASELL Brindisi:** ing. Franco Casadio, HSEQ, dott. Teodoro Ostuni, HSEQ,

nonché i rappresentanti dei seguenti Enti territoriali:

**AUSL BR/1-DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE,** dott. Giuseppe Stigliano, dirigente medico;

**ARPA DAP Brindisi:** dott. Roberto Barnaba, fisico dirigente;

**PROVINCIA DI BRINDISI:** Ing. Alfonso CAMPO, Istruttore Direttivo.

L'ing. Di Leverano procede a introdurre i lavori della conferenza, illustrando le ragioni che hanno portato alla sua convocazione, riportate nella premessa del presente verbale.

Invita, quindi, i rappresentanti delle aziende presenti ad esporre le ragioni per le quali è stata formulata la richiesta di variante. Ciascuno dei rappresentanti delle aziende intervenute espone le ragioni per le quali la zonizzazione acustica non risponde alle esigenze della propria azienda ed in particolare viene messa in evidenza l'incongruenza tra l'elaborato approvato e la circostanza che, come precisato nell'Allegato Tecnico alla L.R. n. 3 del 12.02.2002, nella "definizione delle zone acusticamente omogenee non dovranno risultare contigue aree caratterizzate da limiti massimi per il livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A" che differiscono di più di 5 dB."

L'ing. Di Leverano, dopo aver preso atto delle richieste formulate dai presenti, invita il dott. Barnaba ad esprimere il proprio parere in merito alla possibilità di revisione della zonizzazione acustica comunale.

Il dott. Barnaba, in prima analisi, esprime le proprie valutazioni in ordine all'atto di pianificazione già approvato, segnalando che, probabilmente, un parere dell'ARPA richiesto prima della formale approvazione dell'atto avrebbe potuto ovviare in anticipo a quelli che sono stati, successivamente, i risvolti della questione. In particolare il dott. Barnaba punta l'accento su alcune questioni fondamentali:

1. In zona tipicamente industriale non è possibile prevedere aree di classe VI e aree di classe I attigue. Nella fattispecie il dott. Barnaba fa riferimento all'area Fiume Grande ed a quella di Fiume Piccolo, che vanno ad incunearsi nell'area vasta industriale;
2. le aree tipicamente agricole dovrebbero essere classificate come aree di classe III, proprio per il fatto che comunque l'utilizzo dei mezzi opportuni nelle diverse fasi dell'attività non può consentire il rispetto dei limiti di una classe I, così come è stato invece previsto dall'atto di pianificazione approvato.

Sulla scorta di tali valutazioni, nonché delle esigenze espresse dai rappresentanti delle aziende intervenute, che hanno presentato formale richiesta di variante, l'ing. Di Leverano propone alle aziende di formalizzare le loro richieste presentando una relazione corredata dagli opportuni elaborati cartografici che evidenzino lo stato di fatto e le modifiche richieste all'atto di pianificazione. Ogni richiesta sarà valutata congiuntamente dagli Enti territoriali competenti al fine di verificarne l'accogliibilità. Il passo successivo sarà poi quello di proporre la variante all'atto di pianificazione già approvato.

Gli Enti convenuti e le aziende interessate esprimono parere favorevole sulla proposta, che viene quindi accolta.


L'ing. Di Leverano invita, quindi, le aziende intervenute ad inviare, entro un mese dalla data odierna ed a tutti gli Enti territoriali intervenuti, le singole proposte. Le aziende coinsediate nel comprensorio petrolchimico potranno presentare un'unica richiesta che si farà portavoce di tutte le esigenze manifestate dalle aziende coinsediate.

I lavori della conferenza si chiudono alle ore 12.30 circa.

Letto, confermato e sottoscritto dai presenti.

Il responsabile del Servizio

Dott.ssa biol. Anna Maria Tudisco



IL DIRIGENTE

Dott. ing. Francesco DI LEVERANO





CONFINDUSTRIA BRINDISI



Il Presidente

Brindisi, 14 luglio 2009

Spett.le  
Comune di Brindisi  
*c.a. Sindaco*  
*On. D. Mennitti*

Spett.le  
Comune di Brindisi  
Ufficio Tecnico Settore  
Ambiente ed Edilizia  
Sostenibile  
*c.a. Ing. F. Di Leverano*

**Oggetto: Piano di zonizzazione acustica comunale. Inoltro elaborati tecnici contenenti le proposte di variante coordinate da Confindustria Brindisi.**

Facendo seguito a quanto stabilito nella Conferenza dei Servizi del 16/04/2009 ed alle successive determinazioni assunte, si trasmettono gli elaborati tecnici contenenti le proposte di variante al vigente Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.

Gli elaborati - redatti dall'Ing. Giuseppe Brugnola, in possesso della necessaria qualifica di tecnico competente in acustica - rappresentano la sintesi delle richieste formulate dalle varie aziende durante gli specifici incontri promossi da Confindustria Brindisi.

Si segnala sin d'ora la piena disponibilità di Confindustria Brindisi a partecipare a futuri incontri con Codesta Amministrazione, da tenersi sull'argomento, per fornire eventuali chiarimenti e/o approfondimenti su quanto richiesto.

Si allegano alla presente i seguenti elaborati:

1. copia della tavola 13g della zonizzazione approvata redatta dal Politecnico
2. tavola 1 - proposta di zonizzazione della zona industriale
3. tavola 2 - proposta di zonizzazione della zona aeroportuale
4. CD-ROM contenente tutti gli elaborati in formato Autocad e Pdf

In attesa di un Vostro riscontro cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

IL PRESIDENTE f.f.  
Giuseppe Marino