



Rapporto di Prova n°: 2604766-002

Accettazione	: 2604766	Spettabile
Data Prelievo	: 27-nov-2006	SELENIS ITALIA S.P.A.
Data Inizio Prova	: 27-nov-2006	Via E. Majorana, n° 10
Data Fine Prova	: 05-dic-2006	33058 San Giorgio di Nogaro (UD)
Data Rapporto di Prova	: 13-dic-2006	
Prelevato	: a ns. cura	
Materiale da provare	: Emissioni in atmosfera	
Descrizione	: Rif. 6 (Incondensabili area di esterificazione e di polimerizzazione delle linee PET e PBT)	


Caratteristiche delle emissioni

Prova	U.M.	Risultato	CL	FM (g/h)	Metodo
- Portata del camino	Nmc/h	1912	-	-	POR001U.EM REV.1 2005 (#)
- Temperatura emissione	°C	218	-	-	EMI001U.EM REV.1 2005 (#)
- Polveri inerti sospese	mg/Nmc	0.2	20	<1	UNICHIM MU 494 1979 MAN 122 1989 I
- Sostanze Org. Totali (Carb.Tot.)	mg/Nmc	0.4	20	<1	UNI EN 13649:2002
- Acetaldeide	mg/Nmc	6.27	10	12	TO-11A (#)
- Monossido di carbonio (CO)	mg/nmc	27	50	52	EMI001U.EM REV.1 2005 (#)
- Ossidi di azoto (NOx)	mg/Nmc	44	50	84	EMI001U.EM REV.1 2005 (#)


CL=Concentrazione Limite prevista dalla Delibera n° 2083 del 27/06/2001.
FM=Flusso di Massa.

Nota: I campionamenti sono stati eseguiti con impianti alla loro massima potenzialità.

Responsabile Tecnico



Responsabile Laboratorio di Prova



Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a Prova. E' vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, dei dati contenuti nel presente Rapporto di Prova. Eventuali prove contraddistinte con il simbolo # non rientrano nell'accreditamento SINAL.



Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413
C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.
www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

**Rapporto di Prova
Nr. 20062128**

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA

VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Grions del Torre, 16/01/2007

Pagina 1 di 1

Produttore: AUSSAPOL SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 - SAN GIORGIO DI NOGARO - UD
Descrizione: CALDAIA A - METANO A
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** OFF. 378/06
Data arrivo campione: 22/12/2006 **Data prelievo:** 22/12/2006 **Ora:** 13.30
Data inizio prove: 27/12/2006 **Data fine prove:** 28/12/2006 **EMISSIONI IN ATMOSFERA - D.P.R. 203/1988**


Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUIDODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10169:2001	m ²	0,95			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	208			
- Umidità	UNI 10169:2001	%	8,1			0,5
- Ossigeno	Metodo interno - Celle elettrochimiche	%	5,6			1,0
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	11488			
RISULTATI ANALITICI						
OSSIDI DI AZOTO (COME NO ₂)	D.M. 25/08/2000	µg assoluti	3140			150

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3 kPa.

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il responsabile del Laboratorio



Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413

C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.

www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

PARERI E INTERPRETAZIONI – NON OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO SINAL

Si allegano i risultati dei parametri analizzati espressi in concentrazione normalizzata.

RISULTATI ANALITICI

OSSIDI DI AZOTO (COME NO ₂)	mg/Nm ³	69
---	--------------------	----

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3 kPa, a un tenore di ossigeno di riferimento del 3%.

Allegato al rapporto di prova n. **20062128**

Il responsabile del laboratorio
dr. ~~ANDREA FADON~~



5.2 Rapporti di prova dei prelievi del 16/01/2005

Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre

33040 Povoletto - Udine - Italia

Tel. +39 0432 634 411

Fax +39 0432 634 413

C.F. e P. IVA 01523580304

Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304

Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.

www.gesteco.com

e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore:	SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD	Richiesta:	B.ORD. GEO2276-19/9/05
Descrizione:	EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/1	Data prelievo:	16/01/2006
Prelevato da:	Tecnico Gesteco	Data fine prove:	18/01/2006
Data arrivo campione:	16/01/2006		
Data inizio prove:	17/01/2006		

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,008			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	6			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	890			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	1,4		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori



Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/2
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 16/01/2006 **Data prelievo:** 16/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,008			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	6			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	830			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	1,2		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre

33040 Povoletto - Udine - Italia

Tel. +39 0432 634 411

Fax +39 0432 634 413

C.F. e P. IVA 01523580304

Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304

Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.

www.gesteco.com

e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/3
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 16/01/2006 **Data prelievo:** 16/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,008			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	6			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	840			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	2,1		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.

I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
Dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413
C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.
www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Grions del Torre, 18/01/2006

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/4
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 16/01/2006 **Data prelievo:** 16/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,008			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	7			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	880			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	4,5		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/5
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 16/01/2006 **Data prelievo:** 16/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,008			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	7			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	370			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	3,2		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:**Limite B:** valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.**Note:**

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile del Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/6
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 16/01/2006 **Data prelievo:** 16/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,008			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	7			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	875			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	3,7		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/7
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 16/01/2006 **Data prelievo:** 16/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,008			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	7			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	860			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	1,8		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com
Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE INA TMOFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/8
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 16/01/2006 **Data prelievo:** 16/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,008			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	6			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	890			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	1,9		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/9
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 16/01/2006 **Data prelievo:** 16/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,008			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	5			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	885			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	3,4		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/10
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 16/01/2006 **Data prelievo:** 16/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,07			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	6			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	4540			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	3,4		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre

33040 Povoletto - Udine - Italia

Tel. +39 0432 634 411

Fax +39 0432 634 413

C.F. e P. IVA 01523580304

Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304

Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.

www.gesteco.com

e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Rapporto di Prova

Nr. 20060094

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA

VIA MONTEREALE, 10/A

33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/11
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 16/01/2006 **Data prelievo:** 16/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,07			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	6			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	4620			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	2,9		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.

I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com
Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/12
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 16/01/2006 **Data prelievo:** 16/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,07			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	6			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	4620			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	0,9	20		0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/13
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 16/01/2006 **Data prelievo:** 16/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,07			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	6			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	4655			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	2,6		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia

Tel. +39 0432 634 411

Fax +39 0432 634 413

C.F. e P. IVA 01523580304

Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304

Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.

www.gesteco.com

e-mail: info@gesteco.com

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Grions del Torre, 18/01/2006

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/14
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 16/01/2006 **Data prelievo:** 16/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,07			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	5			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	3960			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	3,9		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/15
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 16/01/2006 **Data prelievo:** 16/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,07			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	5			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	4130			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	5,4		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.

I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413

C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.

www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Rapporto di Prova
Nr. 20060099

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA

VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Grions del Torre, 18/01/2006

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/16
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 16/01/2006 **Data prelievo:** 16/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,07			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	5			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	4045			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	4,2		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3 kPa.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori



Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/17
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 16/01/2006 **Data prelievo:** 16/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,07			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	5			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	4035			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	5,2		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

5.3 Rapporti di prova dei prelievi del 17/01/2005

Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre

33040 Povoletto - Udine - Italia

Tel. +39 0432 634 411

Fax +39 0432 634 413

C.F. e P. IVA 01523580304

Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304

Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.

www.gesteco.com

e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA

VIA MONTEREALE, 10/A

33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/1
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 17/01/2006 **Data prelievo:** 17/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,008			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	5			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	850			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	1,9		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.

I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413

C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.

www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com
Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE INA TMSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/2
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 17/01/2006 **Data prelievo:** 17/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 17/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,008			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	5			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	815			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	0,7		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori



Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com
Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/3
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 17/01/2006 **Data prelievo:** 17/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,008			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	5			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	820			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	0,8		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413
C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.
www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com
Grions del Torre, 18/01/2006

Rapporto di Prova
Nr. 20060104

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/4
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 17/01/2006 **Data prelievo:** 17/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,008			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	5			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	880			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	4,9		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori



Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413

C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.

www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Rapporto di Prova
Nr. 20060105

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/5
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 17/01/2006 **Data prelievo:** 17/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,008			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	5			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	880			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	3,2		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori



Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/6
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 17/01/2006 **Data prelievo:** 17/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,008			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	5			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	880			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	4,2		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413

C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.

www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Rapporto di Prova
Nr. 20060107

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARÒ UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/7
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 17/01/2006 **Data prelievo:** 17/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,008			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	4			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	880			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	3,1		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori



Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/8
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 17/01/2006 **Data prelievo:** 17/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,008			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	4			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	930			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	2,7		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELÉNIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/9
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 17/01/2006 **Data prelievo:** 17/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,008			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	3			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	920			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	3,0		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com
Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/10
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 17/01/2006 **Data prelievo:** 17/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,07			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	4			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	4455			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	3,1		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/11
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 17/01/2006 **Data prelievo:** 17/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,07			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	4			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	4550			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	2,3		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/12
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 17/01/2006 **Data prelievo:** 17/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,07			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	4			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	4550			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	1,3		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre

33040 Povoletto - Udine - Italia

Tel. +39 0432 634 411

Fax +39 0432 634 413

C.F. e P. IVA 01523580304

Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304

Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.

www.gesteco.com

e-mail: info@gesteco.com

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Grions del Torre, 18/01/2006

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/13
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 17/01/2006 **Data prelievo:** 17/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,07			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	4			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	4895			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	3,2		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.

La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.

I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com
Grions del Torre, 18/01/2006

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/14
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 17/01/2006 **Data prelievo:** 17/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,07			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	3			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	4120			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	3,1		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413
C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.
www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Grions del Torre, 18/01/2006

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/15
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 17/01/2006 **Data prelievo:** 17/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,07			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	3			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	3975			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	6,1		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413
C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.
www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Grions del Torre, 18/01/2006

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/16
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 17/01/2006 **Data prelievo:** 17/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,07			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	3			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	3990			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	4,8		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori



Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413
C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.
www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA
VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Grions del Torre, 18/01/2006

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO UD
Descrizione: EMISSIONE IN ATMOSFERA - ARIA TRASPORTO GRANULI POLIESTERE - SILO 11/17
Prelevato da: Tecnico Gesteco **Richiesta:** B.ORD. GEO2276-19/9/05
Data arrivo campione: 17/01/2006 **Data prelievo:** 17/01/2006
Data inizio prove: 17/01/2006 **Data fine prove:** 18/01/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite A	Limite B	Lim. Ril.
PARAMETRI FLUODINAMICI						
- Sezione bocca uscita	UNI 10619:2001	m ²	0,07			
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	3			
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	4132			
RISULTATI ANALITICI						
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	mg/Nm ³	4,3		20	0,1

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3.

Limite A:

Limite B: valori di emissione consentiti da Delibera n. ALP.10-1793-UD/INAT/537/3 della Giunta della Regione Friuli - Venezia Giulia del 12 agosto 2005.

Note:

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il Responsabile di Laboratorio
dr. Andrea Fattori

SELENIS ITALIA S.p.A. Stabilimento Via E. Majorana San Giorgio di Nogaro - UD	Emissioni in atmosfera DPR 203/88 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI	Rif. Pratica 129/2006
---	--	-----------------------

Punto di emissione n.	Descrizione Data prelievo	Parametro	U.M.	Valori rilevati	Limiti autorizzativi alle emissioni	Rapporto di prova	Decreto n.		
32	Area di purificazione THF, isopropanolo, diluente nitro prelievo del 28/07/2006	Sezione bocca uscita	m ²	0,03		20061378	ALP.10-477-JD/INAT/537/4		
		Temperatura	°C	32					
		Portata normalizzata	Nm ³ /h	< 10					
		Flusso di massa	g/h	<5,8					
		Decreto 12/07/1990 - Allegato 1 - Tabella D							
		Classe I	mg/m ³	Non rilevati	5 (se flusso di massa ≥ 25 g/h)				
		Classe II	mg/m ³	Non rilevati	20 (se flusso di massa ≥ 0,1 kg/h)				
		Classe I+II	mg/m ³	Non rilevati	20 (se flusso di massa ≥ 0,1 kg/h)				
		Classe III	mg/m ³	2,3	150 (se flusso di massa ≥ 2 kg/h)				
		Classe I+II+III	mg/m ³	2,3	150 (se flusso di massa ≥ 2 kg/h)				
		Classe IV	mg/m ³	109,5	300 (se flusso di massa ≥ 3 kg/h)				
Classe I+II+III+IV	mg/m ³	111,7	300 (se flusso di massa ≥ 3 kg/h)						
Classe V	mg/m ³	466,5	600 (se flusso di massa ≥ 4 kg/h)						
Classe I+II+III+IV+V	mg/m ³	578,2	600 (se flusso di massa ≥ 4 kg/h)						

Punto di emissione n.	Descrizione Data prelievo	Parametro	U.M.	Valori rilevati	Limiti autorizzativi alle emissioni	Rapporto di prova	Decreto n.		
32	Area di purificazione THF, isopropanolo, diluente nitro prelievo del 31/07/2006	Sezione bocca uscita	m ²	0,03		20061379	ALP.10-477-UD/INAT/5374		
		Temperatura	°C	33					
		Portata normalizzata	Nm ³ /h	< 10					
		Flusso di massa	g/h	<5,5					
		Decreto 12/07/1990 - Allegato 1 - Tabella D							
		Classe I	mg/m ³	Non rilevati	5 (se flusso di massa ≥ 25 g/h)				
		Classe II	mg/m ³	Non rilevati	20 (se flusso di massa ≥ 0,1 kg/h)				
		Classe I+II	mg/m ³	Non rilevati	20 (se flusso di massa ≥ 0,1 kg/h)				
		Classe III	mg/m ³	1,5	150 (se flusso di massa ≥ 2 kg/h)				
		Classe I+II+III	mg/m ³	1,5	150 (se flusso di massa ≥ 2 kg/h)				
		Classe IV	mg/m ³	87,8	300 (se flusso di massa ≥ 3 kg/h)				
		Classe I+II+III+IV	mg/m ³	89,4	300 (se flusso di massa ≥ 3 kg/h)				
		Classe V	mg/m ³	461,5	600 (se flusso di massa ≥ 4 kg/h)				
Classe I I+II+III+IV+V	mg/m ³	550,9	600 (se flusso di massa ≥ 4 kg/h)						

6.2 Rapporti di prova

Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413

C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.

www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA

VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Grions del Torre, 31/08/2006

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 - SAN GIORGIO DI NOGARO - UD
Descrizione: EMISSIONI IN ATMOSFERA - area di purificazione THF, isoprapanolo, diluente nitro
Prelevato da: Tecnico esterno **Richiesta:** B.ORD. 1535 DEL 12/06/06
Data arrivo campione: 31/07/2006 **Data prelievo:** 28/07/2006 **Ora:** 10.30
Data inizio prove: 01/08/2006 **Data fine prove:** 11/08/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite di rilevabilità
PARAMETRI FLUIDODINAMICI				
- Sezione bocca uscita	UNI 10169:2001	m ²	0,03	0,01
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	32	
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	<10	1
RISULTATI ANALITICI				
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI				
- toluene	UNI EN 13649:2002	µg assoluti	2688	20
- etilbenzene	UNI EN 13649:2002	µg assoluti	59	20
- xileni isomeri	UNI EN 13649:2002	µg assoluti	223	20
- isobutanolo	UNI EN 13649:2002	µg assoluti	<20	20
- etile acetato	UNI EN 13649:2002	µg assoluti	53	20
- n-butilacetato	UNI EN 13649:2002	µg assoluti	113	20
- isobutil-acetato	UNI EN 13649:2002	µg assoluti	<20	20
- metil etil chetone	UNI EN 13649:2002	µg assoluti	26	20
- acetone	UNI EN 13649:2002	µg assoluti	4474	20
- tetraidrofurano	UNI EN 13649:2002	µg assoluti	<20	20
- altre sostanze (come n-esano)	UNI EN 13649:2002	µg assoluti	8000	20

Note:

La fase di campionamento è stata subappaltata a fornitore esterno qualificato, attività non soggetta ad accreditamento.

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il responsabile del laboratorio



Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413

C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.

www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

PARERI E INTERPRETAZIONI – NON OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO SINAL

Si allegano i risultati dei parametri analizzati espressi in concentrazione normalizzata.

Parametro	UM	Valore
SOSTANZE D.M. 12/07/1990, ALL. 1, TAB. D		
- Classe I	mg/Nm ³	non rilevato
- Classe II	mg/Nm ³	non rilevato
- Somma Classi I, II	mg/Nm ³	non rilevato
- Classe III	mg/Nm ³	2,3
- Somma Classi I, II, III	mg/Nm ³	2,3
- Classe IV	mg/Nm ³	109,5
- Somma Classi I, II, III, IV	mg/Nm ³	11,7
- Classe V	mg/Nm ³	466,5
- Somma Classi I, II, III, IV, V	mg/Nm ³	578,2

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3 kPa.

Allegato al rapporto di prova n. **20061378**

Il responsabile del laboratorio
dr. Andrea Fattori



Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre
33040 Povoletto - Udine - Italia
Tel. +39 0432 634 411
Fax +39 0432 634 413

C.F. e P. IVA 01523580304
Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304
Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.

www.gesteco.com
e-mail: info@gesteco.com

Spett.le

SELENIS ITALIA SPA

VIA MONTEREALE, 10/A
33170 PORDENONE PN

Grions del Torre, 31/08/2006

Pagina 1 di 1

Produttore: SELENIS ITALIA SPA - VIA E. MAJORANA, 10 - 33058 - SAN GIORGIO DI NOGARO - UD
Descrizione: EMISSIONI IN ATMOSFERA - area di purificazione THF, isopropanolo, diluente nitro
Prelevato da: Tecnico esterno **Richiesta:** B.ORD. 1535 DEL 12/06/06
Data arrivo campione: 31/07/2006 **Data prelievo:** 31/07/2006 **Ora:** 10.35
Data inizio prove: 01/08/2006 **Data fine prove:** 11/08/2006

Risultati delle Prove

Prove	Metodo di prova	UM	Valore	Limite di rilevabilità
PARAMETRI FLUIDODINAMICI				
- Sezione bocca uscita	UNI 10169:2001	m ²	0,03	0,01
- Temperatura	UNI 10169:2001	°C	33	
- Portata normalizzata	UNI 10169:2001	Nm ³ /h	<10	1
RISULTATI ANALITICI				
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI				
- acetone	UNI EN 13649:2002	µg assoluti	6432	20
- metil etil chetone	UNI EN 13649:2002	µg assoluti	<20	20
- toluene	UNI EN 13649:2002	µg assoluti	3335	20
- etilbenzene	UNI EN 13649:2002	µg assoluti	60	20
- xileni isomeri	UNI EN 13649:2002	µg assoluti	191	20
- altre sostanze (come n-esano)	UNI EN 13649:2002	µg assoluti	12096	20
- tetraidrofurano	UNI EN 13649:2002	µg assoluti	<20	20

Note:

La fase di campionamento è stata subappaltata a fornitore esterno qualificato, attività non soggetta ad accreditamento.

Il presente Rapporto di Prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I campioni, salvo diverse indicazioni, vengono conservati presso il laboratorio per un periodo di 15 gg.

Il responsabile del Laboratorio
Dr. Andrea Fattori
POSIZIONE
N° 210

Gesteco S.p.A.

Via Pramollo, 6 - Grions del Torre

33040 Povoletto - Udine - Italia

Tel. +39 0432 634 411

Fax +39 0432 634 413

C.F. e P. IVA 01523580304

Nr. Iscr. Reg. Imp. UD 01523580304

Cap. Soc. € 1.924.000,00 i.v.

www.gesteco.com

e-mail: info@gesteco.com

PARERI E INTERPRETAZIONI – NON OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO SINAL

Si allegano i risultati dei parametri analizzati espressi in concentrazione normalizzata.

Parametro	UM	Valore
SOSTANZE D.M. 12/07/1990, ALL. 1, TAB. D		
- Classe I	mg/Nm ³	non rilevato
- Classe II	mg/Nm ³	non rilevato
- Somma Classi I, II	mg/Nm ³	non rilevato
- Classe III	mg/Nm ³	1,5
- Somma Classi I, II, III	mg/Nm ³	1,5
- Classe IV	mg/Nm ³	87,8
- Somma Classi I, II, III, IV	mg/Nm ³	89,4
- Classe V	mg/Nm ³	461,5
- Somma Classi I, II, III, IV, V	mg/Nm ³	550,9

I risultati analitici sono riferiti all'effluente gassoso secco, alla temperatura di 0°C, alla pressione di 101,3 kPa.

Allegato al rapporto di prova n. **20061379**

Il responsabile del laboratorio

dr. Andrea Fattori

