

Tabella 2-a: Superamenti delle CSC (Tabella 2B del D.Lgs. 152/06) nei top soil a carico di PCB e Diossine/Furani

PUNTO DI CAMPIONAMENTO	CAMPIONE	AREA OMOGENEA	PROF. TOP [m]	PROF. BOTTOM [m]	COCs	CONC. MISURATA [mg/kg su s.s.]	CSC [mg/kg su s.s.]
SC-P-75	C01	C	0,00	0,10	PCB	63,70	5
SC-P-76	C01	C	0,00	0,10	PCB	92,40	5
SC-P-77	C01	C	0,00	0,10	PCB	32,80	5
SC-P-81	C01	C	0,00	0,10	PCB	22,40	5
SC-P-81	C02	C	0,10	0,50	PCB	8,70	5
SC-P-82	C01	C	0,00	0,10	PCB	37,80	5
SC-P-84	C01	C	0,00	0,10	PCB	58,70	5
SC-P-84	C02	C	0,10	0,50	PCB	8,64	5
SC-P-85	C01	C	0,00	0,10	PCB	11,20	5
SC-P-86	C01	C	0,00	0,10	PCB	63,90	5
SC-P-88	C01	C	0,00	0,10	PCB	25,20	5
SC-P-91	C01	C	0,00	0,10	PCB	11,30	5
SC-P-106	C01	E	0,00	0,10	PCB	18,87	5
SC-P-110	C01	E	0,00	0,10	PCB	14,80	5
SC-P-110	C02	E	0,10	0,50	PCB	6,00	5
SC-P-60	C02	H	0,10	0,50	PCB	40,00	5
SC-P-61	C01	H	0,00	0,10	PCB	362,00	5
SC-P-67	C01	H	0,00	0,10	PCB	26,30	5
SC-P-67	C02	H	0,10	0,50	PCB	19,80	5
SC-P-68	C01	H	0,00	0,10	PCB	34,70	5
SC-P-68	C02	H	0,10	0,50	PCB	5,24	5
SC-P-69	C01	H	0,00	0,10	PCB	7,72	5
SD 413	C04	H	0,00	0,10	PCB	6,22	5
SC-P-49	C01	I	0,00	0,10	PCB	10,00	5
SC-P-56	C01	I	0,00	0,10	PCB	255,00	5
SC-P-103	C01	K	0,00	0,10	PCB	8,32	5
SC-P-105	C01	K	0,00	0,10	PCB	9,59	5
SD 506	C01	L	0,00	0,10	PCB	5,32	5
SC-P-114	C02	O2	0,10	0,50	PCB	6,14	5
SC-P-116	C01	O2	0,00	0,10	PCB	19,50	5
SC-P-30	C01	P	0,00	0,10	PCB	35,10	5
SD 286	C04	P	0,00	0,10	PCB	238,00	5
SD 286	C05	P	0,10	0,50	PCB	5,20	5
SD 286	C06	P	0,50	1,00	PCB	5,20	5
SD 300	C04	P	0,00	0,10	PCB	6,10	5
SD 300	C05	P	0,10	0,50	PCB	11,67	5
SD 318	C04	P	0,00	0,10	PCB	9,37	5
SD 328	C05	P	0,00	0,10	PCB	33,00	5
SD 576	C04	P	0,00	0,10	PCB	26,21	5
SD 576	C05	P	0,10	0,50	PCB	6,00	5
SD 352	C04	R2	0,00	0,10	PCB	331,00	5
SD 355	C04	R2	0,00	0,10	PCB	201,00	5

PUNTO DI CAMPIONAMENTO	CAMPIONE	AREA OMOGENEA	PROF. TOP [m]	PROF. BOTTOM [m]	COCs	CONC. MISURATA [mg/kg su s.s.]	CSC [mg/kg su s.s.]
SC-D-45	C01	E	0,00	0,10	PCDD/PCDF	2.830,00	100
SC-D-45	C02	E	0,10	0,50	PCDD/PCDF	1.444,00	100
SC-D-46	C01	E	0,00	0,10	PCDD/PCDF	380,00	100
SC-D-46	C02	E	0,10	0,50	PCDD/PCDF	114,00	100
SC-D-46	C03	E	0,50	1,00	PCDD/PCDF	368,00	100
SC-D-47	C01	E	0,00	0,10	PCDD/PCDF	477,00	100
SC-D-47	C02	E	0,10	0,50	PCDD/PCDF	3.720,00	100
SC-D-48	C01	E	0,00	0,10	PCDD/PCDF	411,00	100
SC-D-48	C02	E	0,10	0,50	PCDD/PCDF	438,00	100
SD 594	C04	E	0,00	0,10	PCDD/PCDF	190,00	100
SD 596	C04	E	0,00	0,10	PCDD/PCDF	1.101,00	100
SD 413	C04	H	0,00	0,10	PCDD/PCDF	392,20	100
SC-D-38	C01	I	0,00	0,10	PCDD/PCDF	288,32	100
SC-D-38	C02	I	0,10	0,50	PCDD/PCDF	191,00	100
SD 397	C04	I	0,00	0,10	PCDD/PCDF	179,38	100
SD 586	C04	I	0,00	0,10	PCDD/PCDF	412,05	100
SD 589	C04	I	0,00	0,10	PCDD/PCDF	438,88	100
SC-D-53	C01	L	0,00	0,10	PCDD/PCDF	895,00	100
SC-D-53	C02	L	0,10	0,50	PCDD/PCDF	581,00	100
SC-D-53	C03	L	0,50	1,00	PCDD/PCDF	6.150,00	100
SC-D-56	C01	L	0,00	0,10	PCDD/PCDF	150,00	100
SD 526	C04	L	0,00	0,10	PCDD/PCDF	284,55	100
SD 582	C04	M	0,00	0,10	PCDD/PCDF	254,57	100
SD 366	C03	N	0,00	0,10	PCDD/PCDF	1.353,00	100
SD 366	C04	N	0,10	0,50	PCDD/PCDF	3.070,00	100
SD 601	C04	O2b	0,00	0,10	PCDD/PCDF	552,00	100
SC-D-23	C01	P	0,00	0,10	PCDD/PCDF	176,00	100
SC-D-25	C01	P	0,00	0,10	PCDD/PCDF	309,00	100
SC-D-26	C01	P	0,00	0,10	PCDD/PCDF	472,00	100
SC-D-28	C01	P	0,00	0,10	PCDD/PCDF	200,40	100
SC-D-28	C02	P	0,10	0,50	PCDD/PCDF	266,00	100
SC-D-29	C01	P	0,00	0,10	PCDD/PCDF	133,06	100
SC-D-30	C01	P	0,00	0,10	PCDD/PCDF	196,20	100
SC-D-30	C02	P	0,10	0,50	PCDD/PCDF	115,90	100
SC-D-32	C01	P	0,00	0,10	PCDD/PCDF	110,57	100
SD 286	C04	P	0,00	0,10	PCDD/PCDF	1.552,00	100
SD 328	C05	P	0,00	0,10	PCDD/PCDF	345,20	100
SD 574	C04	P	0,00	0,10	PCDD/PCDF	295,00	100
SD 576	C04	P	0,00	0,10	PCDD/PCDF	158,80	100