



Polimeri Europa

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
INTEGRAZIONI ALLA DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE**

PARTE A – INFORMAZIONI GENERALI

RICHIESTE DI INTEGRAZIONE N° 1-2-3-4-5-6

POLIMERI EUROPA S.P.A.

STABILIMENTO DI PRIOLO

INDICE

1. RICHIESTA INTEGRAZIONE N°12

1.1 TESTO DELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N°1..... 2

1.2 RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N°1 2

1.3 ALLEGATI DELLA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N°1 2

ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N° 1.....3

2. RICHIESTA INTEGRAZIONE N°24

2.1 TESTO DELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N°2..... 4

2.2 RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N°2 4

2.3 ALLEGATI DELLA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N°2 4

ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N° 2.....5

3. RICHIESTA INTEGRAZIONE N°36

3.1 TESTO DELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N°3..... 6

3.2 RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N°3 6

3.3 ALLEGATI DELLA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N°3 6

4. RICHIESTA INTEGRAZIONE N°48

4.1 TESTO DELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N°4..... 8

4.2 RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N°4 8

4.3 ALLEGATI DELLA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N°4 12

ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N° 4..... 13

5. RICHIESTA INTEGRAZIONE N°5 14

TESTO DELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N°5 14

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N°5 14

ALLEGATI DELLA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N°5..... 14

ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N° 5..... 15

6. RICHIESTA INTEGRAZIONE N°624

6.1 TESTO DELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N°6..... 24

6.2 RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N°6 24

6.3 ALLEGATI DELLA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N°6 24

1. RICHIESTA INTEGRAZIONE N° 1

1.1 Testo della Richiesta di Integrazione N° 1

“In merito alle informazioni sulle attività IPPC contenute nella scheda A.3, si richiede un aggiornamento relativo agli ultimi anni per quanto riguarda la Produzione effettiva”.

1.2 Risposta alla Richiesta di Integrazione N° 1

In allegato si riporta la scheda A.3 aggiornata con i dati del 2008.

1.3 Allegati della Risposta alla Richiesta di Integrazione N° 1

- Scheda A.3 aggiornata - Informazioni sulle attività IPPC aggiornate al 2008.

ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N° 1

A.3 Informazioni sulle attività IPPC e non IPPC dell'impianto

n° 1

Data di inizio attività: 1964 (*)

Data di presunta cessazione -

Attività Principale: **Produzione di Etilene, Polietilene, Aromatici** Codice IPPC **4.1**

Attività Secondaria **Produzione di Vapore** Codice IPPC **1.1**

Classificazione NACE **Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici** Codice **DG24.14**

Classificazione NOSE-P **Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici** Codice **105.09**

Classificazione NOSE-S **Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione** Codice **101.02**

Numero di addetti: **610**

Periodicità dell'attività: continua

stagionale gen feb mar apr mag giu

lug ago set ott nov dic

Capacità produttiva

Prodotto (1)	Capacità di produzione (t/a)	Produzione effettiva (t/a)	anno di riferimento
Etilene (4)	746.790	488 214	2008
		634 703	2007
		482 666	2006
Aromatici (2)	672.283	426 155	2008
		414 456	2007
		396 861	2006
Polietilene (3)	185.603	123 102	2008
		145 194	2007
		87 591	2006
Propilene (4)	375.513	279 286	2008
		376 028	2007
		285 958	2006
Mix C₄ (4)	268.012	180 295	2008
		243 297	2007
		190 110	2006
Benzina da cracking (4)	564.707	434 882	2008

		437 210	2006
FOK (olio combustibile da cracking) (4)	67.133	72 187	2008
		97 722	2007
		78 454	2006
1-Butene	9.000	0	2008
		0	2007
		15	2006

Commenti (1) Sono descritti solo i principali prodotti dell'impianto petrolchimico

(2) Come somma totale; i principali prodotti sono: benzene, etilbenzene, paraxilene, xileni, toluene (spedizioni). Paraxilene sostituito da paraxilene grezzo da maggio 2007

(3) Come somma totale di LDPE, LLDPE, HDPE (capacità standard a budget 2007, riferita al prodotto ad alfa 1, cioè al prodotto che ha la massima produttività oraria)

(4) I valori di tutti i prodotti sono stati ottenuti ipotizzando una indisponibilità teorica di soli 6 giorni rispetto alla produzione nominale. Il calcolo per la valutazione della capacità di produzione standard teorica dell'impianto Etilene prevede l'ipotesi di alimentare i forni con una carica costituita da Virgin Nafta media con indice di qualità $120 < IQ < 130$. Tale ipotesi di calcolo implica una capacità di produzione standard di FOK minore di quella consuntivata negli anni 2003-2005 in quanto la resa in FOK da Virgin Nafta (come ipotizzato per il calcolo della capacità standard teorica) è minore rispetto a quella ottenuta inviando in carica all'impianto anche Gasolio, oltre alla Virgin Nafta, così come effettuato negli anni considerati.

(*) anno di messa in esercizio impianto aromatici (sezione CR11 idrogenazione benzine). Gli impianti etilene e polietilene sono stati messi in esercizio rispettivamente negli anni 1980 e 1987.

n° 2	Data di inizio attività: 1980	Data di presunta cessazione -												
<p>Attività Secondaria Produzione di Vapore Codice IPPC 1.1</p> <p>Classificazione NACE Produzione e distribuzione di calore Codice E40.3</p> <p>Classificazione NOSE-P Processi di combustione >50Mw e <300 MW Codice 101.02</p> <p>Numero di addetti: 610 (1)</p>														
<p>Periodicità dell'attività: <input checked="" type="checkbox"/> continua</p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/> stagionale <input type="checkbox"/> gen <input type="checkbox"/> feb <input type="checkbox"/> mar <input type="checkbox"/> apr <input type="checkbox"/> mag <input type="checkbox"/> giu</p> <p style="margin-left: 80px;"><input type="checkbox"/> lug <input type="checkbox"/> ago <input type="checkbox"/> set <input type="checkbox"/> ott <input type="checkbox"/> nov <input type="checkbox"/> dic</p>														
<p>Capacità produttiva</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Prodotto</th> <th style="width: 30%;">Capacità di produzione</th> <th style="width: 20%;">Produzione effettiva</th> <th style="width: 15%;">anno di riferimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Vapore</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">1.752.000 t/a</td> <td style="text-align: center;">977.154 t/a</td> <td style="text-align: center;">2008</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">939.422 t/a</td> <td style="text-align: center;">2007</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">781.086 t/a</td> <td style="text-align: center;">2006</td> </tr> </tbody> </table>			Prodotto	Capacità di produzione	Produzione effettiva	anno di riferimento	Vapore	1.752.000 t/a	977.154 t/a	2008	939.422 t/a	2007	781.086 t/a	2006
Prodotto	Capacità di produzione	Produzione effettiva	anno di riferimento											
Vapore	1.752.000 t/a	977.154 t/a	2008											
		939.422 t/a	2007											
		781.086 t/a	2006											
<p>Commenti:</p> <p>La produzione di vapore è strettamente correlata al processo di produzione dell'etilene e non è da questo indipendente</p> <p>(1) Il numero di addetti è totale per tutto lo stabilimento</p>														

2. RICHIESTA INTEGRAZIONE N°2

2.1 Testo della Richiesta di Integrazione N°2

“L’all. A 18 è una richiesta di voltura risalente al settembre 2006. Si chiedono aggiornamenti della scheda A.6 – Autorizzazioni esistenti in merito alla Voltura derivazione acque”.

2.2 Risposta alla Richiesta di Integrazione N°2


In allegato si riporta la scheda A.6 aggiornata con i dati di volturazione richiesti.

2.3 Allegati della Risposta alla Richiesta di Integrazione N°2

- Scheda A.6 aggiornata – Autorizzazioni derivazione acqua aggiornati a seguito delle volturazioni occorresse nel 2006.

ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N° 2

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia e delle Finanze
 €14,62
 QUATTORDICI/62
 00021725 00000000 W0860001
 00016725 28/02/2008 10:14:18
 0001-00009-84E2A70E672D1000
 IDENTIFICATIVO 91071298157762



Spett.le

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI - UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA

SEZACQUE U.O.B.C.8

REGIONE SICILIANA
 ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
 DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI
 UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA

Via Brenta 77

96100 - SIRACUSA

COPIA DEL PRESENTE ATTO È STATA

CONSEGNATA A QUESTO UFFICIO

IL 28 MAG 2008

Ns. rif.: 187/AR/RICASS

Priolo Gargallo 18 aprile 2008

Il Rilevante



OGGETTO: RICHIESTA DI SUBENTRO DI NUOVI INTESTATARI ALL'ISTANZA PROT.N.360
 DEL 10/9/2007 RELATIVA ALLA VOLTURA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVA-
 ZIONE ACQUE VALLONE S.CUSUMANO, PRAT.5116/CONC. - D.A.1597 DEL 22/9/1962.

Le sottoscritte Società

- ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. con sede legale in Priolo Gargallo (SR) S.P. ex SS 114 KM 146 - Codice

Fiscale n.01393430895;

- ERG Nuove Centrali S.p.A. con sede legale in Priolo Gargallo (SR) S.P. ex SS 114 KM 144 - Codice Fiscale

n.01440590899;

- Polimeri Europa S.p.A. con sede legale in Brindisi, via Fermi 4 - Codice Fiscale n.03823300821;

- Syndial S.p.A. - Attività Diversificate con sede legale in S.Donato Milanese (MI) Piazza Boldrini 1 - Codice Fi-

scale n.09702540155;

- Dow Italia Divisione Commerciale S.r.l. con sede legale in Milano, via Patrodo 21 - Codice Fiscale

n.01335750156;

- Priolo Servizi Società Consortile a r.l. con sede legale in Melilli (SR), S.P.ex S.S.114 Litoranea Priolese Km

9.5 - Codice Fiscale n.01567660897,

PREMESSO

- che il D.A.n.1597 del 22/9/1962 era intestato a S.I.N.C.A.T.;

- che S.I.N.C.A.T., dopo vari passaggi societari, conferisce il ramo d'azienda relativo al "Servizi Industriali" a

Pracil S.r.l.

- che la società AgipPetroli S.p.A. subentra alla società Pracil S.r.l.;

- che con atto a rogito Paolo Castellini in Roma del 26/9/2002, repertorio 65848/12943, l'AgipPetroli S.p.A.

ha conferito il ramo d'azienda "Raffineria di Priolo" alla ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l., a far data dal

01/10/2002;

CONSIDERATO

- che con Verbale di Assemblea a rogito Notaio Paolo Torrente in Genova del 28/4/2004, Repertorio n.252,

Raccolta n.128, è stato deliberato di trasformare la società ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l. in **ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.**;

- che con atto a rogito Notaio Paolo Torrente in Genova del 18/12/2003, Repertorio notarile n.

51342/14432, la società ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l. ha conferito il ramo d'Azienda relativo al settore

della produzione di energia elettrica alla ERG Nuove Centrali S.r.l. con decorrenza 1/1/2004 e con Verbale di

Assemblea a rogito Notaio Paolo Torrente in Genova del 28/4/2004, Repertorio n.254, Raccolta n.130, è

stato deliberato di trasformare la società ERG Nuove Centrali S.r.l. in **ERG Nuove Centrali S.p.A.**;

- che con atto a rogito Notaio Angelo Bellucci in Siracusa del 19/03/2008, Repertorio notarile n. 110348 e


Raccolta n. 24990 la società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ha conferito il proprio ramo d'azienda ope-

rente nel settore della somministrazione di servizi e di utilities, comprensivo degli impianti necessari

all'erogazione di tali servizi, tra i quali anche quelli del dispositivo citato in oggetto, nell'ambito del proprio sta-

bilimento denominato Raffineria ISAB - Impianti NORD, alla Società Consortile "Priolo Servizi Società

Consortile a responsabilità limitata", con decorrenza 01/05/2008;





	- che con atto a rogito Notaro Angelo Bellucci in Siracusa del 15/12/2006, Repertorio n.107576, Raccolta	
	n.23700, è stata costituita tra le società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A., ERG Nuove Centrali S.p.A.,	
	Syndial S.p.A.-Attività Diversificate, Polimeri Europa S.p.A una società consortile a responsabilità limitata per	
	le attività operanti nel settore della somministrazione di servizi e di utilities del sito intersocietario di Priolo	
	Gargallo denominata " Priolo Servizi Società Consortile a responsabilità limitata ";	
	- che la derivazione in oggetto viene utilizzata anche dalle seguenti società che derivano dalla SINCAT, origi-	
	naria intestataria del decreto in oggetto:	
	<u>Polimeri Europa S.p.A.</u> con sede legale in Brindisi, via Fermi 4 - Codice Fiscale n.03823300821;	
	<u>Syndial S.p.A. - Attività Diversificate</u> con sede legale in S.Donato Milanese (MI) Piazza Boldrini 1 - Codice Fi-	
	scale n.09702540155;	
	<u>Dow Italia Divisione Commerciale S.r.l.</u> con sede legale in Milano, via Patrodo 21 - Codice Fiscale	
	n.013351750156,	
	CHIEDONO	
	che, a conclusione dell'istruttoria, la concessione in argomento venga rilasciata ed intestata a favore delle so-	
	cietà "ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.", "ERG Nuove Centrali S.p.A.", "Syndial S.p.A.-Attività	
	Diversificate", "Polimeri Europa S.p.A.", "Dow Italia Divisione Commerciale S.r.l.", "Priolo Ser-	
	vizi Società Consortile a r.l.".	
	Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Ing. Claudio Geraci tel.0931 208222 o al Sig. Angelo Reale tel.0931	
	208540 - fax 0931 208294.	
	Si allegano:	
	- copie conformi all'originale dell'atto;	
	- iscrizioni alla Camera di Commercio;	
	- copia della concessione.	
	Con osservanza	
	Genio civile SR votura deriv Valbne S.Q.Sumano Consorzio - Bobo	Pagina 3 di 4

ERG Raffinerie Mediterranee SpA

ERG Nuove Centrali SpA

ERG Raffinerie Mediterranee SpA
Procuratore Speciale
Claudio Geraci

ERG Nuove Centrali SpA
Procuratore Speciale
Claudio Geraci




Polimeri Europa SpA

Syndial SpA - Attività Diversificate

Polimeri Europa S.p.A.
Stabilimento di Priolo
IL DIRETTORE
(*Giovanni Saporito*)

Syndial S.p.A.
Sito di Priolo
Il Responsabile
Ing. Pasquale Maltese





Dow Italia Divisione Commerciale Srl



Priolo Servizi S.C.a.r.l.

DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE s.r.l.
Via Litoranea Priotese, 39
I-96010 PRIOLO (SIRACUSA)



Priolo Servizi





Spett.le

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEL MARE

DIREZ. PER LA TUTELA DELLE ACQUE INTERNE

DIV. GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE

Via Cristoforo Colombo 44

00147 - ROMA

Ns. rif.: 181/AR/RICASS

Priolo Gargallo 18 aprile 2008

OGGETTO: DERIVAZIONE ACQUE DAI FIUMI MULINELLO, MARCELLINO E TORRENTE CAN-

TERA - RICHIESTA DI VOLTURA E SUBENTRO NUOVI INTESTATARI NEL DECRETO INT.LE

DI CONCESSIONE N. 653 DEL 2/3/1971 E SEGUENTI DECRETI DI VOLTURA.

Le sottoscritte Società

- ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. con sede legale in Priolo Gargallo (SR) S.P. ex SS 114 KM 146 - Codice

Fiscale n.01393430895;

- ERG Nuove Centrali S.p.A. con sede legale in Priolo Gargallo (SR) S.P. ex SS 114 KM 144 - Codice Fiscale

n.01440590899;

- Polimeri Europa S.p.A. con sede legale in Brindisi, via Fermi 4 - Codice Fiscale n.03823300821;

- Syndial S.p.A. -Attività Diversificate con sede legale in S.Donato Milanese (MI) Piazza Boldrini 1 - Codice Fi-

scale n.09702540155;

- Dow Italia Divisione Commerciale S.r.l. con sede legale in Milano, via Patrodo 21 - Codice Fiscale

n.013351750156:

Priolo Servizi Società Consortile a r.l. con sede legale in Melilli (SR), S.P.ex S.S.114 Litoranea Priolese Km 9.5

Min.Ambiente-rich.voltura dec.grandi deriv.acque sup Consorzio - Bollo

- Codice Fiscale n.01567660897,

PREMESSO

- che le società AgipPetroli S.p.A., Polimeri Europa S.r.l., Enichem S.p.A. e Agricoltura S.p.A. in liquidazione sono state riconosciute titolari della concessione di grande derivazione d'acqua dai fiumi Marcellino e Mulino e dal torrente Cantera, oggetto del D.Int.le 2/3/1971 n.653 e dei DD.MM.30/10/1973 n.1120, 7/9/1982 n.778 e 15/5/1999 n.3206 di voltura,

CONSIDERATO

- che con istanza del 28/01/2003 prot.n.22/03, era stato fatto presente che con atto a rogito Notaio Ciro De Vincenzo, in Milano del 30/04/2001, repertorio 97724/8470, la società Enichem S.p.A. ha conferito il ramo d'azienda "Poliuretani" alla DOW Poliuretani Italia S.r.l., con decorrenza dal 01/05/2001 e che con atto a rogito Notaio Gianpaolo Cesati, in Milano del 27/11/2001, repertorio 29406/4288, la società Agricoltura S.p.A. in liquidazione è stata incorporata per fusione nella società Enichem S.p.A. e che con verbale di Assemblea Straordinaria a rogito Notaio Ciro De Vincenzo, in Milano del 14/03/2002, repertorio n.100973/9048, è stato deliberato di trasformare la società Polimeri Europa S.r.l. in Polimeri Europa S.p.A. e che con atto a rogito Notaio Paolo Castellini, in Roma del 26/09/2002, repertorio n.65848/12943, l'Agip Petroli S.p.A. ha conferito il ramo d'azienda "Raffineria di Priolo" alla ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l., con decorrenza dal 01/10/2002, era stato chiesto a questo Ufficio di contestare la concessione a favore delle società Erg Raffinerie Mediterranee S.r.l., Polimeri Europa S.p.A., Enichem S.p.A. e Dow Poliuretani Italia S.r.l.;

- che con istanza del 19/04/2006 prot.512 era stato fatto presente che con Verbale di Assemblea a rogito Notaio Paolo Torrente in Genova del 28/4/2004, Repertorio n.252, Raccolta n.128, è stato deliberato di trasformare la società Erg Raffinerie Mediterranee S.r.l. in **ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.**;

- che con atto a rogito Notaio Paolo Torrente in Genova del 18/12/2003, Repertorio notarile n. 51342/14432, la società Erg Raffinerie Mediterranee Srl ha conferito il ramo d'Azienda relativo al settore della produzione di energia elettrica alla ERG Nuove Centrali S.r.l. con decorrenza 1/1/2004 e con Verbale di

	Assemblea a rogito Notaio Paolo Torrente in Genova del 28/4/2004, Repertorio n.254, Raccolta n.130, è
	stato deliberato di trasformare la società Erg Nuove Centrali S.r.l. in ERG Nuove Centrali S.p.A. ;
	- che con deliberazione straordinaria a rogito Notaio Cesati Gianpaolo in Milano del 30/4/2003, Repertorio
	notarile n. 31809/4993, Enichem S.p.A. ha deliberato di adottare, con efficacia dal 1/5/2003, la nuova de-
	nominazione sociale " Syndial S.p.A.-Attività Diversificate ";
	- che con atto a rogito Notaio Angelo Bellucci in Siracusa del 19/03/2008, Repertorio notarile n. 110348 e
	Raccolta n.24990 la società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ha conferito il proprio ramo d'azienda ope-
	rante nel settore della somministrazione di servizi e di utilities, comprensivo degli impianti necessari
	all'erogazione di tali servizi, tra i quali anche quelli del dispositivo citato in oggetto, nell'ambito del proprio sta-
	bilimento denominato Raffineria ISAB - Impianti NORD, alla Società Consortile " Priolo Servizi Società
	Consortile a responsabilità limitata ", con decorrenza 01/05/2008;
	- che con atto a rogito Notaio Angelo Bellucci in Siracusa del 15/12/2006, Repertorio n.107576, Raccolta
	n.23700, è stata costituita tra le società Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A., Erg Nuove Centrali S.p.A.,
	Syndial S.p.A. - Attività Diversificate e Polimeri Europa S.p.A. una società consortile a responsabilità limitata
	per le attività operanti nel settore della somministrazione di servizi e di utilities del sito intersocietario di Priolo
	Gargallo denominata " Priolo Servizi Società Consortile a responsabilità limitata ";
	- considerato che le società Polimeri Europa SpA e Dow Italia Divisione Commerciale Srl non han-
	no subito modifiche societarie,
	CHIEDONO
	che la concessione in argomento venga volturata a favore delle società " ERG Raffinerie Mediterranee
	S.p.A. ", " ERG Nuove Centrali S.p.A. ", " Syndial S.p.A.-Attività Diversificate ", " Polimeri Europa
	S.p.A. ", " Dow Italia Divisione commerciale S.r.l. ", " Priolo Servizi Società Consortile a r.l. ".
	Per qualsiasi informazione rivolgersi all' Ing. Claudio Geraci tel.0931 208222 o al Sig. Angelo Reale tel.0931
	208540 - fax 0931 208294.
	Min.Ambiente-rich.voltura dec.grandi deriv.aque sup Consorzio - Bolo
	Pagina 3 di 4

Si allega:

- copia conforme all'originale dell'atto;
- iscrizione alla Camera di Commercio;
- procura speciale del legale rappresentante;
- copia della lettera ns. rif. 512/AR/RISR del 13.9.2006;
- copia lettera ns. rif. Prot. 22/03 del 28.01.2003;
- copia dei DM prot. 3206 del 15.5.1999 e prot. 778 del 2.3.1971.

Con osservanza

ERG Raffinerie Mediterranee SpA

ERG Nuove Centrali SpA

Priolo Servizi S.C. a r.l.

ERG Raffinerie Mediterranee SpA
Procuratore Speciale
Claudio Geraci

ERG Nuove Centrali SpA
Procuratore Speciale
Claudio Geraci



PRIOLO SERVIZI

Polimeri Europa S.p.A.
Stabilimento di Priolo
IL DIRETTORE
(Giovanni Saporito)

Polimeri Europa SpA

Syndial SpA

Dow Italia Divisione Commerciale Srl

Giovanni Saporito

[Signature]

DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE s.r.l.

Via Litoranea Priolese, 89
96010 PRIOLO (SIRACUSA)

[Signature]

Avviso di ricevimento

Raccomandata Patocco

Assicurata Euro _____

Data di spedizione 03-06-08 Dall'ufficio postale di _____


Numero
1115826010458

Destinatario MINISTERO DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DEL MARE E DELLA PESCAZIONE

Via Cristoforo Colombo 44


C.A.P. 00147 Località Roma

09610.2000



Firma per esteso del ricevente _____ Data _____ Firma dell'incaricato alla distribuzione _____ Bollo dell'ufficio di distribuzione _____

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invi multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata



MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia e delle Finanze €14,62
 Agenzia ENTRATE QUATTORDICI/62
 00027293 00003470 W08GF001
 00006284 14/12/2007 10:47:56
 0001-00009 1962E6842DF30624
 IDENTIFICATIVO: 01060576880128
 0 1 06 057688 012 8

Spett.le

REGIONE SICILIANA

REGIONE SICILIANA
 ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI - UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA
 DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI
 UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA

SEZACQUE U.O.B.C.8

Via Brenta 77

COPIA DEL PRESENTE ATTO È STATA

96100 - SIRACUSA

CONSEGNATA A QUESTO UFFICIO
28 MAG. 2008

Ns. rif.: 182/AR/RICASS

IL Priolo Gargallo 18 aprile 2008

Il Ricevente

[Signature]

OGGETTO: RICHIESTA DI VOLTURA E SUBENTRO NUOVI INTESTATARI NELLA CONCES-
 SIONE PER L'EMUNGIMENTO E L'UTILIZZO, A SCOPO INDUSTRIALE, DI ACQUE SOTTER-
 RANEE DA POZZI SITI IN C.DE VARIE RICADENTI IN TERRITORIO DEI COMUNI DI AUGU-
 STA, MELILLI E PRIOLO GARGALLO.

Le sottoscritte Società

- ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. con sede legale in Priolo Gargallo (SR) S.P. ex SS 114 KM 146 - Codice

Fiscale n.01393430895;

- ERG Nuove Centrali S.p.A. con sede legale in Priolo Gargallo (SR) S.P. ex SS 114 KM 144 - Codice Fiscale

n.01440590899;

- Polimeri Europa S.p.A. con sede legale in Brindisi, via Fermi 4 - Codice Fiscale n.03823300821;

- Syndial S.p.A.-Attività Diversificate con sede legale in S.Donato Milanese (MI) Piazza Boldrini 1 - Codice Fi-

scale n.09702540155;

- Dow Italia Divisione Commerciale S.r.l. con sede legale in Milano, via Patrodo 21 - Codice Fiscale

n.013351750156;

- Priolo Servizi.Società Consortile a r.l. con sede legale in Melilli (SR), S.P.ex S.S.114 Litoranea Priolese Km

9.5 - Codice Fiscale n.01567660897,

PREMESSO

- che con istanze datate 18/04/1980 e 07/11/1980 (rif. prot. nn.1646-bis e 1882), la società Montedison

S.p.A. ha chiesto la concessione di emungere ed utilizzare a scopo industriale acque sotterranee da pozzi di sua proprietà siti in c.de varie ricadenti in territorio dei Comuni di Augusta, Melilli e Priolo Gargallo;

- che con istanza del 19/12/2000, prot.407/00, le società AgipPetroli S.p.A., Polimeri Europa S.r.l., Enichem

S.p.A. e Agricoltura S.p.A. in liquidazione (subentrate nel tempo alla Montedison S.p.A.), nelle more

dell'ottenimento della concessione attualmente in corso d'istruttoria presso codesto Ufficio, avendo l'assoluta

necessità di utilizzare l'acqua per il regolare funzionamento dei propri stabilimenti, hanno chiesto la formale

"Concessione in sanatoria" ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo n.152/99, richiamato dal decreto legisla-

tivo 258/00;

- che codesto Ufficio, con autorizzazione del 17/10/2002, prot.10219/02/A.R., ha consentito il proseguim-

ento dell'utenza in via provvisoria in attesa della definizione della concessione definitiva;

- che con istanza del 28/01/2003 prot.n.23/03, considerando che con atto a rogito Notaio Ciro De Vincen-

zo, in Milano del 30/04/2001, repertorio 97724/8470, la società Enichem S.p.A. ha conferito il ramo

d'azienda "Poliuretani" alla DOW Poliuretani Italia S.r.l., con decorrenza dal 01/05/2001 e che con atto a ro-

gito Notaio Gianpaolo Cesati, in Milano del 27/11/2001, repertorio 29406/4288, la società Agricoltura S.p.A.

in liquidazione è stata incorporata per fusione nella società Enichem S.p.A. e che con verbale di Assemblea

Straordinaria a rogito Notaio Ciro De Vincenzo, in Milano del 14/03/2002, repertorio n.100973/9048, è sta-

to deliberato di trasformare la società Polimeri Europa S.r.l. in Polimeri Europa S.p.A. e che con atto a rogito

Notaio Paolo Castellini, in Roma del 26/09/2002, repertorio n.65848/12943, l'AgipPetroli S.p.A. ha conferito

il ramo d'azienda "Raffineria di Priolo" alla ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l., con decorrenza dal

01/10/2002, era stato chiesto a codesto Ufficio di cointestare il Consenso all'utilizzo delle acque e, a conclu-

sione dell'istruttoria, la Concessione definitiva a favore della società ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l., Poli-

	meri Europa S.p.A., Enichem S.p.A. e Dow Poluretani Italia S.r.l.;	
	CONSIDERATO	
	- che con Verbale di Assemblea a rogito Notaio Paolo Torrente in Genova del 28/4/2004, Repertorio n.252,	
	Raccolta n.128, è stato deliberato di trasformare la società ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l. in ERG Raffi-	
	nerie Mediterranee S.p.A;	
	- che con atto a rogito Notaio Paolo Torrente in Genova del 18/12/2003, Repertorio notarile n.	
	51342/14432, la società ERG Raffinerie Mediterranee S.r.l. ha conferito il ramo d'Azienda relativo al settore	
	della produzione di energia elettrica alla ERG Nuove Centrali S.r.l. con decorrenza 01/01/2004 e con Verba-	
	le di Assemblea a rogito Notaio Paolo Torrente in Genova del 28/4/2004, Repertorio n.254, Raccolta n.130,	
	è stato deliberato di trasformare la società ERG Nuove Centrali S.r.l. in ERG Nuove Centrali S.p.A;	
	- che con deliberazione straordinaria a rogito Notaio Cesati Gianpaolo in Milano del 30/04/2003, Repertorio	
	notarile n. 31809/4993, Enichem S.p.A. ha deliberato di adottare, con efficacia dal 01/05/2003, la nuova	
	denominazione sociale " Syndial S.p.A.-Attività Diversificate ";	
	- che con atto a rogito Notaio Angelo Bellucci in Siracusa del 19/03/2008, Repertorio notarile n. 110348 e	
	Raccolta n. 24990 la società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ha conferito il proprio ramo d'azienda ope-	
	rante nel settore della somministrazione di servizi e di utilities, comprensivo degli impianti necessari	
	all'erogazione di tali servizi, tra i quali anche quelli del dispositivo citato in oggetto, nell'ambito del proprio sta-	
	bilimento denominato Raffineria ISAB - Impianti NORD, alla Società Consortile " Priolo Servizi Società	
	Consortile a responsabilità limitata ", con decorrenza 01/05/2008;	
	- che con atto a rogito Notaio Angelo Bellucci in Siracusa del 15/12/2006, Repertorio n.107576, Raccolta	
	n.23700, è stata costituita tra le società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A., ERG Nuove Centrali S.p.A.,	
	Syndial S.p.A. - Attività Diversificate, Polimeri Europa S.p.A. una società consortile a responsabilità limitata	
	operante nel settore della somministrazione di servizi e di utilities del sito Intersocietario di Priolo Gargallo de-	
	nominata " Priolo Servizi Società Consortile a responsabilità limitata ";	
	Genio civile SR voltura emun fatta Consorzio nord - Bollo	Pagina 3 di 4

CHIEDONO

che il citato consenso all'utilizzo delle acque e a conclusione dell'istruttoria la concessione definitiva,
venga cointestata a favore delle società "ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.", "ERG Nuove Centrali
S.p.A.", "Syndial S.p.A.-Attività Diversificate", "Polimeri Europa S.p.A.", "Dow Italia Divisione
Commerciale S.r.l." e Priolo Servizi Società Consortile a r.l.".


Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Ing. Claudio Geraci tel.0931 208222 o al Sig. Angelo Reale tel.0931
208540 -- fax 0931 208294.

Si allegano:


- copie conformi all'originale degli atti;
- iscrizioni alla Camera di Commercio;
- copia della concessione.

Con osservanza


ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE SPA
ERG Raffinerie Mediterranee Spa
Procuratore Speciale
Claudio Geraci



PRIOLO SERVIZI S.C.A.R.L.
Priolo Servizi



ERG Nuove Centrali SpA
ERG Nuove Centrali SpA
Procuratore Speciale
Claudio Geraci




Polimeri Europa SpA
Polimeri Europa S.p.A.
Stabilimento di Priolo
IL DIRETTORE
(Giovanni Saporito)




Syndial SpA

Dow Italia Divisione Commerciale Srl

Syndial S.p.A.
Sito di Priolo
Il Responsabile
Ing. Pasquale Maltese



DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE S.r.l.
Via Litoranea Priolese, 39
P.I. 96010 PRIOLO (SIRACUSA)



3. RICHIESTA INTEGRAZIONE N°3

3.1 Testo della Richiesta di Integrazione N°3

“In merito all’autorizzazione scarico acque di raffreddamento prot.6282/2000 del Comune di Augusta riportata nella scheda A.6, si richiede di specificare a quale scarico (tra quelli individuati nella scheda B.9.2) corrisponde l’autorizzazione allo scarico delle acque di raffreddamento citata”.

3.2 Risposta alla Richiesta di Integrazione N°3

L’autorizzazione allo scarico delle acque di raffreddamento prot.6282/2000 si riferisce allo scarico denominato “ETI” nella scheda B.9, di cui si riportano in allegato le caratteristiche riferite al 2008 e alla MCP.

3.3 Allegati della Risposta alla Richiesta di Integrazione N°3

- Caratteristiche scarico ETI riferite al 2008 e alla MCP.

B.9.1 Scarichi idrici (parte storica) Anno di riferimento: 2008

n° scarico finale __ETI		Recettore Mare Ionio			Portata media annua 227.296.000 mc/anno (M)	
Caratteristiche dello scarico						
Scarico parziale	Fase o superficie di provenienza	% in volume	Modalità di scarico	Superficie relativa, m ²	Impianti di trattamento	Temperatura pH
AR	1, 5 Acque da raffreddamento impianto Etilene	ND	Continuo	ND	NO	26,8 °C 7,9
MN	1, 5 Acque meteoriche da strade e piazzali	ND	Saltuario	ND	NO	

Lo scarico, intestato alla sola Polimeri Europa, ricade nel territorio di competenza del Comune di Augusta e scarica a mare all'interno della rada di Augusta.

B.9.2 Scarichi idrici (alla capacità produttiva)

n° scarico finale __ETI		Recettore Mare Ionio			Portata media annua 40.200 mc/h (S)	
Caratteristiche dello scarico						
Scarico parziale	Fase o superficie di provenienza	% in volume	Modalità di scarico	Superficie relativa, m ²	Impianti di trattamento	Temperatura pH
AR	1, 5 Acque da raffreddamento impianto Etilene	ND	Continuo	ND	NO	35 °C 5,5-9,5
MN	1, 5 Acque meteoriche da strade e piazzali	ND	Saltuario	ND	NO	

Nota: Lo scarico, intestato alla sola Polimeri Europa, ricade nel territorio di competenza del Comune di Augusta e scarica a mare all'interno della rada di Augusta. Per lo scarico vengono rispettati i limiti previsti dal DLgs 152/06

4. RICHIESTA INTEGRAZIONE N°4

4.1 Testo della Richiesta di Integrazione N°4

“In relazione alla costituzione del nuovo consorzio “Priolo Servizi” si chiede di fornire eventuali aggiornamenti nella scheda A.6 sulla proprietà degli scarichi e, in generale, sull’eventuale trasferimento di altre proprietà da Polimeri Europa a Priolo Servizi”.

4.2 Risposta alla Richiesta di Integrazione N°4

Si riporta nella tabella seguente una sintesi dei decreti autorizzativi relativi ad ogni scarico idrico identificato a servizio di PE (Scheda B.9), fornendo ulteriori informazioni riguardo la proprietà e la gestione degli stessi.

SCARICO	DESCRIZIONE	DECRETO AUTORIZZATIVO
N°2 (Comune di Priolo)	<ul style="list-style-type: none"> • Lo scarico è costituito da acqua mare proveniente dagli scambiatori di raffreddamento e da acque meteoriche del reparto stoccaggio SG14. • Lo scarico è ubicato lungo la strada comunale Priolo-Magnisi e sversa a mare fuori dalla rada di Augusta. • Lo scarico è di pertinenza esclusiva di Polimeri Europa. 	<ul style="list-style-type: none"> • N° 431 rilasciato dal Comune di Priolo in data 02/07/2001 • Rinnovo e voltura prot. 1165 rilasciato dal Comune di Priolo in data 17/10/2008 • Richiesta di rinnovo prot. 266 del 30/06/2008
N° 14 (Comune di Priolo)	<ul style="list-style-type: none"> • Lo scarico collette l’acqua mare utilizzata dagli scambiatori per il raffreddamento dei serbatoi tumulati GPL e le acque meteoriche provenienti da tratti delle strade 1 e 2. • Lo scarico è ubicato all’incrocio delle strade 1 e D. • Lo Scarico è cointestato alle società Air Liquide e Priolo Servizi s.c. a r.l.A decorrere da settembre 2008 lo scarico è passato 	<ul style="list-style-type: none"> • N° 782 rilasciata dal Comune di Priolo in data 21/12/2001 • Richiesta di rinnovo prot. 266 del 30/06/2008 • Richiesta di voltura e rinnovo a carico di Priolo Servizi prot. N° 99/08 del 13/10/2008

SCARICO	DESCRIZIONE	DECRETO AUTORIZZATIVO
	in gestione a Priolo Servizi s.c. a r.l.	
N°18 (Comune di Priolo)	<ul style="list-style-type: none"> Lo scarico raccoglie acqua mare di raffreddamento del reparto SG11 e parte delle acque meteoriche provenienti dalle strade e piazzali del reparto SG11. Lo scarico è ubicato lungo le strade 1/4, ricade nel territorio del Comune di Priolo Gargallo e sversa a mare all'interno della rada di Augusta. Lo scarico è di pertinenza esclusiva di Polimeri Europa. 	<ul style="list-style-type: none"> N° 425 rilasciata dal Comune di Priolo in data 02/07/2001. Rinnovo e voltura prot. 1159 rilasciato dal Comune di Priolo in data 17/10/2008. Richiesta di rinnovo prot. 266 del 30/06/2008.
N° 18/A (Comune di Priolo)	<ul style="list-style-type: none"> Lo scarico raccoglie l'acqua mare di raffreddamento e parte delle acque meteoriche del reparto SG11. Lo scarico è ubicato lungo le strade 1/4 del reparto SG11, ricade nel territorio del Comune di Priolo Gargallo e sversa a mare all'interno della rada di Augusta. Lo scarico è di pertinenza esclusiva di Polimeri Europa. 	<ul style="list-style-type: none"> Autorizzazione prot. N° 435 rilasciata dal Comune di Priolo in data 02/07/01. Rinnovo e voltura prot. 1166 rilasciato dal Comune di Priolo in data 17/10/2008. Richiesta di rinnovo prot. 266 del 30/06/2008.
N° 20 (Vallone della Neve) SPONDA LATO SR (Comune di Priolo)	<ul style="list-style-type: none"> Lo scarico è costituito dall'alveo cementificato di un corso d'acqua pubblico già sdeamializzato denominato "Vallone della Neve". Tale Vallone rappresenta anche il confine fra i Comuni di Priolo Gargallo (lato SR) e Melilli (lato CT). Sulla sponda lato SR Polimeri Europa è interessata dallo scarico parziale denominato AME per il quale è stata trasmessa richiesta di 	<ul style="list-style-type: none"> Autorizzazione prot. N° 423 rilasciata dal Comune di Priolo in data 05/06/2000. Richiesta di rinnovo prot. N° 05/03 del 09/05/03. Richiesta di voltura e rinnovo prot. N° 21/08 del 17/06/08.

SCARICO	DESCRIZIONE	DECRETO AUTORIZZATIVO
	<p>voltura e rinnovo da parte di Priolo Servizi s.c. a r.l..</p> <ul style="list-style-type: none"> • A decorrere da settembre 2008 lo scarico è passato in gestione a Priolo Servizi s.c. a r.l. 	
<p>N° 20 (Vallone della Neve) SPONDA LATO CT (Comune di Melilli)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In questo scarico confluiscono scarichi parziali di proprietà Polimeri Europa, ISAB ed Erg NuCe. Polimeri Europa è interessata dagli scarichi parziali N° 346 e N° 348 (lato CT). Lo scarico sversa a mare all'interno della rada di Augusta. A decorrere da settembre 2008 lo scarico è passato in gestione a Priolo Servizi s.c. a r.l. • Lo scarico parziale 346 riceve l'acqua mare di raffreddamento dei reparti ARO (C1CR14, C1CR11, CR16 e CR16/A) e le acque meteoriche provenienti da strade e piazzali. Tale scarico è un'immissione parziale allo scarico 20, ed è ubicato sulla sponda lato CT. Lo scarico è di pertinenza esclusiva di Polimeri Europa. • Lo scarico parziale 348 riceve condensa di vapore d'acqua dell'impianto CR11/14 (ARO) solo in caso di mancata ricezione da parte della SA1N (Centrale Elettrica) di proprietà Erg-NuCe. Tale scarico è un'immissione parziale allo scarico 20, ed è ubicato sulla sponda lato CT. Lo scarico è di pertinenza esclusiva di Polimeri Europa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione rilasciata dal Comune di Melilli con prot. N° 704 del 20/05/2003. • Richiesta di rinnovo prot. N° SD/302/RISR del 29/06/2004. • Inviata documentazione integrativa, prot. 24 del 10/01/07. • Rilasciato parere favorevole da parte della CPTA, prot. n. 768 del 28/07/2009.
<p>N° 28 (Comune di Melilli)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lo scarico è costituito da una serie di immissioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione prot. N. 12108 rilasciata dal

SCARICO	DESCRIZIONE	DECRETO AUTORIZZATIVO
	<p>parziali in un canale artificiale denominato canale "O". Polimeri Europa contribuisce a questo scarico con l'immissione parziale N° 502 proveniente dagli impianti Aromatici. Lo scarico ricade nel territorio di competenza del Comune di Melilli e sversa a mare all'interno della rada di Augusta. Lo Scarico è cointestato alle società Polimeri Europa, ISAB ed Air Liquide. A decorrere da settembre 2008 lo scarico è passato in gestione a Priolo Servizi s.c. a r.l.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lo scarico parziale 502 riceve acqua di raffreddamento dagli impianti C2CR11, C2CR14 e CR23 e le acque meteoriche provenienti da strade piazzali. Lo scarico è una immissione parziale allo scarico 28. Lo scarico ricade nel territorio di competenza del Comune di Melilli. Lo scarico è di pertinenza esclusiva di Polimeri Europa. 	<p>comune di Melilli in data 29/12/06.</p> <ul style="list-style-type: none"> Richiesta di rinnovo prot. 0311-09/DG/RELIST/AR del 10/09/2009. Autorizzazione prot. N. 12108 rilasciata dal comune di Melilli in data 29/12/06 per lo scarico parziale 502
ETI (Comune di Augusta)	<ul style="list-style-type: none"> Lo scarico riceve acqua mare di raffreddamento e le acque meteoriche provenienti dalle strade perimetrali e dalle zone uffici dell'impianto Etilene. Lo scarico ricade nel territorio di competenza del Comune di Augusta e sversa a mare all'interno della rada di Augusta. Lo scarico è di pertinenza esclusiva di Polimeri Europa. 	<ul style="list-style-type: none"> Autorizzazione prot. N° 24196 rilasciata dal Comune di Augusta in data 12/03/2008.

Gli scarichi 4 e 11, citati nella precedente istruttoria AIA, non sono più di pertinenza dello Stabilimento Polimeri Europa. Pertanto, contestualmente alla richiesta di voltura e rinnovo degli scarichi 2, 14, 18 e 18/A (Comunicazione prot. N° 230/04 del 28/06/04), lo Stabilimento ha dichiarato di non essere più interessato alla cointestazione degli scarichi suddetti.

Relativamente allo scarico AME, parziale dello scarico 20 sulla sponda lato SR, in data 17/06/2009 è stata inviata richiesta di rinnovo e voltura a Priolo Servizi s.c. a r.l., prot. N° 21/08.

Per completezza in allegato si riporta la dichiarazione di inizio attività della Società Priolo Servizi indirizzata da PE al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con prot. 263/RISR/AC.

4.3 Allegati della Risposta alla Richiesta di Integrazione N°4

- Dichiarazione di inizio attività della Società Priolo Servizi prot. 263/RISR/AC.

ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N° 4

	Spett.le Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastruttu-	
	re della Navigazione Marittima ed Interna	
	e p.c. Spett.li - Assessorato Regionale Industria	
	- Assessorato Regionale Territorio ed ambiente	
	- Autorità Portuale di Augusta	
	- Capitaneria di Porto di Augusta	
	- Capitaneria di Porto di Siracusa	
	Ns. rif. 263/ RISR/AC	Priolo Gargallo 19 febbraio 2009
	Oggetto: Dichiarazione di modifica soggettiva nella titolarità con subentro della Società	
	Priolo Servizi S.p.A. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 19, così come	
	modificato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modificazioni,	
	del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 articolo 3, relativa all'autorizzazione di	
	cui all'art. 52, 2° comma del codice della navigazione.	
	Generalità: Giuseppe Malandrino, nato a Ragusa il 15/9/52.	
	Qualifica: Legale Rappresentante.	
	Domicilio: presso Priolo Servizi Società consortile per Azioni.	
	Oggetto della attività da avviare: attività di somministrazione di servizi ed utilities così come meglio	
	specificato nel certificato della Camera di Commercio allegato.	
	Ubicazione dell'Impianto: situato all'interno del sito multisocietario che insiste sui Comuni di Augusta,	
	Priolo Gargallo e Melilli tutti in Provincia di Siracusa.	
	I beni oggetto del cambio di titolarità in seguito alla cessione del ramo d'Azienda comprendono le seguenti	
	tipologie di impianti e/o attrezzature:	
	1. impianto CR32 per il trattamento delle sode sperite per le sezioni denominate "4000", "5000 A" e	
	"5000B", tutti appartenenti al punto "C" dell'allegato al D.A. 826/02;	
	DIA_CONSORZIO.doc	Pagina 1 di 6

2. serbatoi denominati "DA 1308", "DA 050", "DA 051" e "DA 052", tutti appartenenti al punto "D"

dell'allegato al D.A. 826/02;

3. impianto TAS (generalmente noto come "Castagnetti") ed impianto denominato "U 3000", ex vasca

zavorra, n.4 separatori API, flottatore, separatore TPI ed apparecchiature asservite funzionalmente

all'impianto Castagnetti, tutti appartenenti al punto "I" dell'allegato al D.A. 826/02;

4. prese acqua mare e relativa rete di distribuzione, sala pompe zona ovest - Torre P.O., rete antincendio

e relative attrezzature inclusa la sala pompe SG10 ed il serbatoio denominato "D10", pozzi, bacini di

raccolta e accumulo e relativo acquedotto per l'approvvigionamento di acqua dolce, rete acqua indu-

striale e potabile, rete fognarie, rete vapore, azoto, aria compressa e le seguenti cabine elettriche:

- Cabina elettrica 34 - CM6 pompaggio cooling water;

- Cabina elettrica 3.5 - CM1 pompaggio cooling water;

- Cabina elettrica 32 - CM5 pompaggio cooling water;

- Cabina elettrica 34.1 - CM6 pompaggio cooling water;

- Cabina A - Pozzi;

- Cabina G - Pozzi;

- Cabina G2 - Pozzi;

- Cabina L - Pozzi;

- Cabina elettrica 30.6 - Pozzi nn.42, 43, 45;

- Cabina elettrica "ex Foresteria Sud";

- Cabinotto Greco - Pozzi;

- Cabinotto Lombardo - Pozzi;

- Cabinotto San Cusumano;

- N.71 Cabinotti 10kV/0,4 kV di alimentazione delle utenze rete pozzi,

tutti appartenenti al punto "L" dell'allegato al D.A. 826/02 del 1/10/2002, all'epoca del decreto citato, di proprietà di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A., che dal primo dicembre 2008 ha conferito i suoi assets ad ISAB S.r.l..

Inoltre fanno parte delle pertinenze della società Priolo Servizi S.c.p.A. anche i beni di seguito elencati venduti dalla società Polimeri Europa S.p.A. :

- Alcuni tratti della rete antincendio;
- Alcuni tratti della rete fognaria bianca;
- Alcuni tratti della rete fognaria oleosa;
- Alcuni tratti della rete vapore a 5, 18 e 35 ate;
- Alcuni tratti di rack per supporto tubazioni;
- Alcuni tratti di trincee;
- Alcuni tratti della rete aria compressa;
- Alcuni tratti della rete azoto;

tutti ricadenti all'interno delle aree di pertinenza della società Polimeri Europa S.p.A. per i quali la stessa società ha concesso i diritti di passaggio alla società Priolo Servizi S.c.p.A.

Fanno altresì parte delle pertinenze della Società Priolo Servizi S.C.p.A. i beni venduti e/o dati in affitto /comodato dalla Syndial S.p.a e di seguito elencati:

- Serbatoio reflui DA 4401
- Vasche di rilancio 323 - 324 dei reflui a punto P3
- Cabina K3
- Vasca di riserva acqua antincendio in area PO
- Campo prove vigili del fuoco
- Portinerie di accesso allo stabilimento
- Presidio medico di primo soccorso di sito

	<ul style="list-style-type: none"> • Rete antincendio per la parte in area Syndial 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Rack per supporto tubazioni compresi i sovrappassi ferroviari 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tratti delle reti: fogne bianche, fogne oleose, vapore, acqua mare, acqua industriale, aria compressa, azoto 	
	tutti ricadenti all'interno delle aree di pertinenza della società Syndial S.p.A.	
	Inoltre passano sotto la gestione della società Priolo Servizi S.c.p A. anche i seguenti servizi comuni a tutte le società del sito:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio pronto intervento e gestione rete antincendio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio D inquinamento rada; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio di sorveglianza oleodotti esterni; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio di gestione dei servizi generali su aree non industrializzate e su impianti/reparti. 	
	A tal proposito si allegano copia dei rogiti notarili.	
	Normativa e documentazione di riferimento:	
	1. Codice della navigazione e regolamento di attuazione.	
	2. Legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificata dall'art. 3 della legge 14 maggio 2005 n. 80 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 art. 3.	
	3. Legge 239/04.	
	4. Circolare dell'Assessorato Industria del 13 febbraio 2006 prot. 881.	
	5. Circolare Ministero delle Infrastrutture 18 novembre 2005 prot. 6/5212.	
	6. Circolare della Direzione Generale per l'energia e le risorse Minerarie del 7 ottobre 2004 prot. 165.	
	7. Circolare Agenzia delle Dogane n. 18/D del 6 maggio 2005.	
	8. Rogiti notarili delle Società	
	In relazione all'attività svolta dichiara:	
	1. di essere in possesso delle autorizzazioni, certificazioni ed ogni altro nulla osta normativamente previsto	
	DIA_CONSORZIO.doc	Pagina 4 di 6

per la continuazione dell'attività di cui all'oggetto o di averne richiesto la voltura od il subingresso in seguito alla cessione del ramo d'Azienda rappresentato;

2. che sono state presentate all'Autorità Portuale di Augusta le istanze per ottenere il subingresso parziale o totale nelle concessioni demaniali marittime, già intestate alle Società che hanno ceduto il proprio ramo d'Azienda;

3. di osservare ed attuare tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente formulate dagli Organi interpellati.

La presente dichiarazione sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, l'atto di autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 52, 2° comma del codice della navigazione.

La presente dichiarazione di inizio attività, finalizzata alla modifica soggettiva della titolarità, vale finché permangono le medesime condizioni in atto al momento della dichiarazione stessa.

Ciò implica che qualora tali condizioni vengano mutate, decade l'efficacia della dichiarazione già presentata, che il richiedente si impegna a riproporre ex novo.

La scrivente si impegna altresì:

1. a manlevare l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità scaturente dall'attività oggetto della presente dichiarazione;

2. a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;

3. ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione.

Allega alla presente dichiarazione la documentazione relativa alle autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari per il subentro di Priolo Servizi S.c. p.A. nella titolarità delle Società Cedenti.

Distinti saluti.

ISAB S.r.l.

Il Procuratore Speciale

Claudio Geraci

(Claudio GERACI)

ERG Nuove Centrali S.p.A.
ERG Nuove Centrali SpA

Il Procuratore Speciale
Il Procuratore Speciale
Diego Bivona

Diego Bivona

(Diego BIVONA)

Polimeri Europa S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Polimeri Europa S.p.A.
Stabilimento di Priolo
IL DIRETTORE

(Marcello Poidomani)
(Marcello Poidomani)

Marcello Poidomani

Priolo Servizi S.c. p. A.

Il Procuratore Speciale

Priolo Servizi scarl

Direttore Tecnico
Ing. Girolamo Gonzales

(Girolamo GONZALES)

Girolamo Gonzales

Syndial S.p.A.

Il Responsabile

Syndial S.p.A.
Gestione Siti da Bonificare
Area Sicilia
Il Responsabile
Ing. Felice Azzollini

Felice Azzollini

5. RICHIESTA INTEGRAZIONE N°5

Testo della Richiesta di Integrazione N°5

“Si chiede un aggiornamento di tutte le autorizzazioni agli scarichi esistenti, come riportato in scheda A.6 ”.

Risposta alla Richiesta di Integrazione N°5

In allegato si riporta copia di tutte le autorizzazioni aggiornate al 2008. Le autorizzazioni si riferiscono agli scarichi di pertinenza Polimeri Europa, quindi scarichi a mare.

Allegati della Risposta alla Richiesta di Integrazione N°5

- Autorizzazioni relative allo scarico 14
- Autorizzazioni relative allo scarico 18
- Autorizzazioni relative allo scarico 18 - A
- Autorizzazioni relative allo scarico 2
- Autorizzazioni relative allo scarico 20
- Autorizzazioni relative allo scarico 28
- Autorizzazioni relative allo scarico denominato AME
- Autorizzazioni relative allo scarico 28 denominato ETI

ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE N° 5

AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLO SCARICO 14

	Signor SINDACO del Comune di	Prot. N° 99/08
	PRIOLO GARGALLO (SR)	del 13/10/2008
	p.c. Spett.le AIRLIQUIDE S.p.A.	
	Stabilimento di Priolo Gargallo	
	Oggetto: RICHIESTA DI VOLTURA E RINNOVO dell'autorizzazione dello	
	scarico a mare N° 14 ricadente nel territorio del Comune di Priolo	
	Gargallo.	
	Le sottoscritte società:	
	• POLIMERI EUROPA S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese,	
	Piazza Boldrini N° 1 e Stabilimento Industriale in territorio dei Comuni di	
	Priolo, Melilli e Augusta con recapito Casella Postale N° 171 - 96010	
	PRIOLO G. (SR) - C.F. 03823300821, società soggetta all'attività di dire-	
	zione e coordinamento dell'ENI S.p.A.;	
	• SYNDIAL S.p.A. Attività diversificate (già ENICHEM S.p.A.) con sede	
	legale in San Donato Milanese, Piazza Boldrini N° 1 e stabilimento Indu-	
	striale in territorio del comune di Priolo con recapito Casella Postale N° 173	
	- 96010 PRIOLO - C.F. e P.I. N° 09702540155, società soggetta	
	all'attività di direzione e coordinamento dell'ENI S.p.A.;	
	• Priolo Servizi.Società Consortile a r.l. con sede legale in Melilli (SR), S.P.ex	
	S.S.114 Litoranea Priolese Km 9.5 - Codice Fiscale n.01567660897,	
	PREMESSO	
	• che la società ENICHEM S.p.A. ora SYNDIAL S.p.A. è titolare, in for-	
	ma cointestata con la società AIRLIQUIDE S.p.A. dell'autorizzazione Prot.	
	N° 782 del 21.12.2001 rilasciata da Codesto Comune, relativa allo scarico a	
		Pagina 1 di 3

mare N° 14;

- che la società POLIMERI EUROPA S.p.A. con istanza prot. N° 248/02 del 10/09/2002 ha richiesto il subentro nell'autorizzazione in oggetto in forma contestata con le società ENICHEM S.p.A. ora SYNDIAL S.p.A. e AIRLIQUIDE S.p.A. e con successive istanze prot. N°230/04 del 28/06/2004 e prot. N° 266/08 del 30/06/2008 ne ha richiesto il rinnovo;
- che la società SYNDIAL, con istanze prot. N° 178/04 del 29/06/2004 e prot. 167/08 del 26/06/2008 ha richiesto il RINNOVO dell'autorizzazione in oggetto, sempre in forma contestata con la società AIRLIQUIDE S.p.A.;

CONSIDERATO

- che con atto di compravendita a rogito Notaio Angelo Bellucci in Siracusa del 19/03/2008, Repertorio notarile n. 110351 e Raccolta n. 24993 la società POLIMERI EUROPA S.p.A. ha venduto, alla società Priolo Servizi Società Consortile a r.l. l'intera proprietà di tubazioni per servizi di utilities nell'ambito del proprio stabilimento di Priolo Gargallo, con decorrenza 01/05/2008;
- che con atto di conferimento di ramo d'azienda a rogito Notaio Angelo Bellucci in Siracusa del 19/03/2008, Repertorio notarile n. 110349 e Raccolta n. 24991 la società SYNDIAL S.p.A. ha conferito alla società Priolo Servizi Società Consortile a r.l. il ramo d'azienda per la somministrazione di servizi e utilities nell'ambito del proprio stabilimento di Priolo Gargallo, con decorrenza 01/05/2008;
- che l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione succitata è ancora in itinere presso Codesto Comune;

- che nulla è cambiato per quanto attiene le caratteristiche quali-quantitative dello scarico in argomento;

CHIEDONO

Che la società Priolo Servizi.Società Consortile a r.l. subentri alle società SYNDIAL S.p.A. e POLIMERI EUROPA S.p.A. nell'autorizzazione allo scarico a mare N° 14 in forma cointestata con la società AIRLIQUIDE S.p.A. e che tale autorizzazione sia rinnovata a favore della società Priolo Servizi.Società Consortile a r.l. in forma cointestata con la società AIRLIQUIDE S.p.A.


Si allega:

- copia degli atti citati in premessa;
- iscrizione alla Camera di Commercio della società Priolo Servizi S.C.a.r.l.


Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Ing. Pasquale Munno tel.0931 209020 o Ing. Girolamo Gonzales tel.0931 209010 – fax 0931 209120.

Priolo, li: 13/10/2008


CON OSSERVANZA


Priolo Servizi scrl
Direttore Tecnico
Ing. Girolamo Gonzales



Polimeri Europa S.p.A.
Stabilimento di Priolo
IL DIRETTORE

(Giovanni Saporito)


Syndial S.p.A.
Sito di Priolo
Il Responsabile
Ing. Pasquale Maltese



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO UFFICIO PROTOCOLLO
01 LUG 2008
POSTA IN ARRIVO



Signor SINDACO del Comune di PRIOLO GARGALLO (SR) Prot. N° 266

p.c. Spett.le SYNDIAL S.p.A. Stabilimento di Priolo del 30/06/2008

p.c. Spett.le AIRLIQUIDE S.p.A. Stabilimento di Priolo

Oggetto: Richiesta di RINNOVO delle autorizzazioni per gli scarichi a mare N° 2, 14, 18, 18/A ricadenti nel territorio del Comune di Priolo Gargallo.

La sottoscritta POLIMERI EUROPA S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Boldrini N° 1 e Stabilimento Industriale in territorio dei Comuni di Priolo, Melilli e Augusta con recapito Casella Postale N° 171 – 96010 PRIOLO G. (SR) -C.F. 03823300821 società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'ENI S.p.A.

PREMESSO

- che in forza del decreto N° 826 Serv. II° N° 186 del 01.10.2002 rilasciato dall'Assessorato Industria della Regione Siciliana esercisce lo stabilimento industriale in territorio dei comuni di Priolo G., Melilli e Augusta (SR);
- che la scrivente società in data 28.06.2004 ha presentato, a Codesto Comune, formale richiesta di VOLTURA e RINNOVO delle autorizzazioni per lo scarico a mare di acque di raffreddamento e meteoriche come appresso specificato:
 - * prot. N° 431 del 02.07.2001 scarico N° 2;
 - * prot. N° 782 del 21.12.2001 scarico N° 14;

* prot. N° 425 del 02.07.2001 scarico N° 18;

* prot. N° 435 del 02.07.2001 scarico N° 18/A;

già rilasciate alla società ENICHEM S.p.A.;

CONSIDERATO

- che l'istruttoria per la voltura e il rinnovo succitato è ancora in itinere presso Codesto Comune;
- che nulla è cambiato per quanto attiene le caratteristiche quali-quantitative degli scarichi in argomento;

CHIEDE

Come previsto dal D.Lgs. 152/2006 il RINNOVO delle autorizzazioni agli scarichi, ancora in istruttoria presso Codesto Comune, così come di seguito riportato:

scarico N° 2 alla Soc. POLIMERI EUROPA S.p.A.

scarico N° 14 alla .Soc. POLIMERI EUROPA S.p.A.

(utilizzato anche da SYNDIAL S.p.A. e
AIR LIQUIDE S.p.A.)

scarico N° 18 alla .Soc. POLIMERI EUROPA S.p.A.

scarico N° 18/A alla .Soc. POLIMERI EUROPA S.p.A.,

e chiede altresì che le stesse autorizzazioni non abbiano alcuna soluzione di continuità.

Allega alla presente istanza le schede tecniche degli scarichi interessati.

Priolo, li: 30 GIU 2008

CON OSSERVANZA

Polimeri Europa S.p.A.

Stabilimento di Priolo

IL DIRETTORE

(Giovanni Saporito)

Giovanni Saporito



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

C.A.P. 96010

UFFICIO TECNICO - SEZIONE ECOLOGIA

C.F.: 00282190891



Prot. 482...../Ec. del 21.12.2001

Ditta: ENICHEM S.p.A. Stabilimento di Priolo G. – Via Litoranea Priolese n. 39 – Priolo Gargallo

Oggetto: Rinnovo autorizzazione scarico a mare n. 14.

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.

VISTA:

- l'istanza della ditta AGRICOLTURA S.p.A. in liquidazione del 13.04.2000, acquisita in pari data con prot. Gen. n.ro 7297, tendente ad ottenere il rinnovo della precedente autorizzazione prot. 8060 del 14.04.97;
- l'integrazione esibita in data 17.07.2001 con prot. Gen. n.ro 14946, a seguito della richiesta di integrazione atti da parte dell'Ufficio Ecologia;
- il foglio DIR-432 del 03.12.01 con cui la ditta ENICHEM S.p.A. comunica di aver acquisito lo stabilimento di Priolo Gargallo della "AGRICOLTURA S.p.A. in liquidazione", subentrando pertanto anche in tutti i rapporti burocratico-amministrativi con gli Enti competenti;
- che per dette ragioni il presente provvedimento può essere intestato alla ditta ENICHEM S.p.A.;

VISTA la documentazione di progetto (composta da scheda descrittiva dello scarico con allegata planimetria generale di stabilimento) da cui si evince che la Ditta intende mantenere in funzione lo scarico a mare n. 14;

VISTO che le caratteristiche dello scarico di che trattasi, come dichiarato, sono così riassumibili:

- provenienza dello scarico: acque meteoriche provenienti dalle aree scoperte di pertinenza dell'insediamento;
- tipologia dello scarico: discontinua;
- inquinante: nessuno;

VISTO che lo scarico riceve anche i reflui del vicino stabilimento Air Liquid;

RITENUTO che, trattandosi di rinnovo di precedente autorizzazione, senza alcuna variazione qualitativa, non sono necessari i pareri di Organi esterni;

VISTA la ricevuta del versamento n. VCC 0603 del 18.12.01 di L. 50.000 (pari a €. 25,82) comprovante il pagamento dei diritti di segreteria in favore del Comune di Priolo Gargallo;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n° 1265, e succ. modif. ed integr;

VISTA la L.R. 18/06/1977 n° 39, e succ. modif. ed integr;

VISTA la L.R. 15/05/1986 n° 27, e succ. modif. ed integr;

VISTO il D.to Lgs 11/05/99, n. 152, e succ. modif. ed integr, il quale, fra l'altro, abroga la L.N. 319/76 ed il D.to Lgs 133/92;

AUTORIZZA

alla ENICHEM S.p.A., la quale giusta comunicazione DIR-432 del 18.12.01 ha dichiarato di aver acquisito

lo stabilimento di Priolo Gargallo della "AGRICOLTURA S.p.A. in liquidazione", il mantenimento dello scarico a mare di che trattasi, individuato negli elaborati esibiti con il n. 14, alle seguenti condizioni:

- 1) che lo scarico sia limitato esclusivamente all'allontanamento delle acque meteoriche provenienti da strade, piazzali ed di pertinenza in genere, evitando la miscelazione e la diluizione con altri reflui;
- 2) che i limiti quali-quantitativi dello scarico n. 14 non superino i seguenti valori:
 - tipologia dello scarico: discontinua;
 - pH compreso tra 5,5 e 9,5;
 - temperatura dello scarico < 35 °C e comunque con un incremento di temperatura del corpo recipiente mai superiore ai 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione
 - presenza di sostanze inquinanti: consentita entro i valori limiti di emissione di cui all'All.5, tabella 3, del D.to Lgs. 152/99;
- 3) che, prima del tratto in comune fra gli stabilimenti Enichem ed Air Liquid, ciascuna delle Ditte intestatarie realizzi un idoneo pozzetto di ispezione e campionamento;
- 4) che il suddetto pozzetto e l'intero impianto di scarico siano mantenuti in perfetta efficienza, garantendo altresì l'accessibilità agli Organi di controllo e di vigilanza, in ottimali condizioni di sicurezza, per le operazioni di verifica, controllo e campionamento.

SIGNIFICA

che la Ditta intestataria che effettui o mantenga lo scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel presente provvedimento incorrerà nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 11.05.1999 e dalla vigente disciplina regionale, fermo restando che si procederà alla revoca qualora ne venissero meno i presupposti o intervenissero ripetute violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

OBBLIGA

infine la ENICHEM S.p.A. - Stabilimento di Priolo G. e gli aventi diritto, a notificare a questo Comune qualunque variazione quali-quantitativa dello scarico autorizzato ed i mutamenti del ciclo tecnologico che potessero interferire con l'oggetto della superiore autorizzazione, nonché eventuali trasferimenti della gestione e/o della titolarità dell'insediamento.

La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dal momento del rilascio ed un anno prima di detta scadenza la Ditta, in caso di necessità di mantenimento dello scarico, dovrà richiederne il rinnovo. Essa ha validità esclusivamente nei confronti della ENICHEM S.p.A. - Stabilimento di Priolo G., mentre la ditta cointestataria (Air Liquid) dovrà adoperarsi per richiedere ed ottenere distinta autorizzazione allo scarico.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.


Avverso il presente provvedimento può essere proposto, nei modi e nei termini di legge, ricorso giurisdizionale.

Dalla Residenza Municipale, li 21.12.2001.

Il Coordinatore Tecnico
(Arch. Vincenzo Miconi)



Il Dirigente dell'U.T.C.
(Ing. Salvatore Ullo)



Autorizzazioni relative allo scarico 18



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

C.A.P. 96010

UFFICIO TECNICO - SEZIONE ECOLOGIA

C.F.: 00282190891

Prot. Ecol. n. 1235 del 30.10.08

Prot. Gen. n. 19415 del 30 OTT 2008

Alla POLIMERI EUROPA S.p.A.
Stabilimento di Priolo
via Litoranea Priolose

Priolo G.

e, p.c. Alla Capitaneria di Porto di

Augusta

Alla Commissione Prov.le Tutela Ambiente
Viale Montedoro n. 2

Siracusa

Alla Provincia Regionale
XII Settore - Tutela Ambientale
Via Malta n.106

Siracusa

Al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. Sicilia
Via Bufardeci, 22

Siracusa

Oggetto: Chiarimenti in ordine ai contenuti del punto 7 dell'autorizzazione allo scarico mare 18 - Acqua mare di raffreddamento, acquei condensa del vapore ed acque meteoriche del reparto stoccaggio SG11, rilasciata il 17.10.08 con prot.n. 1159/EC.

In riferimento all'autorizzazione allo scarico a mare n. 18, in oggetto richiamata, si sostituisce il punto 7 con il seguente:

...<omissis>...

- 7) *la Ditta dovrà provvedere ad un controllo trimestrale della qualità delle acque di scarico prime dell'immissione a mare con campionamento medio di almeno tre ore, per i seguenti parametri: pH, conducibilità/salinità, composti organici aromatici, idrocarburi totali, composti organici alogenati, metalli (BTEX, Metanolo, As, Cd, Hg, Ni, Pb, Fe, Mn, V, Zn, COD, BOD5), saggio di tossicità acuta e cronica con l'obbligo di approfondimento qualora il saggio risultasse positivo. I dati rilevati dovranno essere trasmessi al Comune di Priolo Gargallo dove saranno tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per almeno un triennio;*



...<omissis>...

Il Tecnico Incaricato
(Agrot. Maria MAGNANO)



Il Coordinatore Sezione
(Ing. Giuseppe MADONIA)

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO UFFICIO PROTOCOLLO
01 LUG 2008
POSTA IN ARRIVO



Signor SINDACO del Comune di PRIOLO GARGALLO (SR) Prot. N° 266

p.c. Spett.le SYNDIAL S.p.A. Stabilimento di Priolo del 30/06/2008

p.c. Spett.le AIRLIQUIDE S.p.A. Stabilimento di Priolo

Oggetto: Richiesta di RINNOVO delle autorizzazioni per gli scarichi a mare N° 2, 14, 18, 18/A ricadenti nel territorio del Comune di Priolo Gargallo.

La sottoscritta POLIMERI EUROPA S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Boldrini N° 1 e Stabilimento Industriale in territorio dei Comuni di Priolo, Melilli e Augusta con recapito Casella Postale N° 171 – 96010 PRIOLO G. (SR) -C.F. 03823300821 società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'ENI S.p.A.

PREMESSO

- che in forza del decreto N° 826 Serv. II° N° 186 del 01.10.2002 rilasciato dall'Assessorato Industria della Regione Siciliana esercisce lo stabilimento industriale in territorio dei comuni di Priolo G., Melilli e Augusta (SR);
- che la scrivente società in data 28.06.2004 ha presentato, a Codesto Comune, formale richiesta di VOLTURA e RINNOVO delle autorizzazioni per lo scarico a mare di acque di raffreddamento e meteoriche come appresso specificato:
 - * prot. N° 431 del 02.07.2001 scarico N° 2;
 - * prot. N° 782 del 21.12.2001 scarico N° 14;

* prot. N° 425 del 02.07.2001 scarico N° 18;

* prot. N° 435 del 02.07.2001 scarico N° 18/A;

già rilasciate alla società ENICHEM S.p.A.;

CONSIDERATO

- che l'istruttoria per la voltura e il rinnovo succitato è ancora in itinere presso Codesto Comune;
- che nulla è cambiato per quanto attiene le caratteristiche quali-quantitative degli scarichi in argomento;

CHIEDE

Come previsto dal D.Lgs. 152/2006 il RINNOVO delle autorizzazioni agli scarichi, ancora in istruttoria presso Codesto Comune, così come di seguito riportato:

scarico N° 2 alla Soc. POLIMERI EUROPA S.p.A.

scarico N° 14 alla .Soc. POLIMERI EUROPA S.p.A.

(utilizzato anche da SYNDIAL S.p.A. e
AIR LIQUIDE S.p.A.)

scarico N° 18 alla .Soc. POLIMERI EUROPA S.p.A.

scarico N° 18/A alla .Soc. POLIMERI EUROPA S.p.A.,

e chiede altresì che le stesse autorizzazioni non abbiano alcuna soluzione di continuità.

Allega alla presente istanza le schede tecniche degli scarichi interessati.

Priolo, li: 30 GIU 2008

CON OSSERVANZA

Polimeri Europa S.p.A.

Stabilimento di Priolo

IL DIRETTORE

(Giovanni Saporito)

Giovanni Saporito



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

C.A.P. 96010 Ufficio Tecnico - Sezione Ecologia C.F.: 00282190891

POLIMERI EUROPA S.p.a. - Stabilimento di Priolo		
Registro Generale degli Atti		
Atto Registrato		
al N°	In data	Firma
337	06/11/2008	SELL



Ditta: Polimeri Europa S.p.A. Stabilimento di Priolo G. - Priolo Gargallo

Oggetto: Rinnovo e voltura autorizzazione allo scarico a mare n. 18 .

Periodo di riferimento: 02 Luglio 2005 - 02 Luglio 2009

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.

VISTA:

- l'istanza della ditta POLIMERI EUROPA S.p.A del 01.07.2004, acquisita in pari data con prot. Gen. n.ro 13862, tendente ad ottenere il rinnovo e la voltura della precedente autorizzazione prot. 425 del 02.07.2001;
- la documentazione di progetto - composta da scheda descrittiva dello scarico con allegata planimetria generale di stabilimento - da cui si evince che la ditta intende mantenere in funzione lo scarico a mare n. 18;
- l'integrazione esibita in data 16.01.2007 con prot. Gen. n.ro 837 costituita da:
 - relazione tecnica descrittiva del circuito acque di raffreddamento e acque meteoriche confluenti nello scarico a mare;
 - caratterizzazione completa dello scarico con riferimento a tutti i parametri indicati nella tabella 3, all. 5 del D.L.vo 152/99 e s.m.i.;
 - attestazione sull'ammissibilità dello scarico ai sensi del D.L.vo 152/06

PRESO ATTO:

- che con rogito del Notaio Dott. Ciro De Vincenzo di Milano, repertorio n. 10430/8937 la società ENICHEM S.p.A. ha conferito alla società POLIMERI EUROPA S.p.A., il ramo d'azienda "Attività chimiche" strategiche a far data dal 01.01.2002;
- dal verbale di assemblea straordinaria, a rogito del Notaio Dott. Ciro De Vincenzo di Milano, repertorio n. 100973/9048, che la società POLIMERI EUROPA S.p.A. ha cambiato la propria ragione sociale in POLIMERI EUROPA S.P.A.;

VISTO che, trattandosi di rinnovo di precedente autorizzazione, senza alcuna variazione qualitativa, non sono necessari i pareri di Organi esterni;

VISTA: la nota n. 783 del 18.07.2006 della Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa, acquisita in data 06.08.2005 con prot. 794/Ec, con la quale si comunica alle Amministrazioni che per il rinnovo quadriennale delle autorizzazioni allo scarico dei reflui possono avvalersi degli organi tecnici al fine di verificare che nel frattempo non siano avvenute variazioni quantitative e qualitative degli scarichi precedentemente autorizzati;

CONSIDERATO: che, l'Ufficio scrivente ha ritenuto di avvalersi della collaborazione tecnica C.P.T.A. di Siracusa a cui ha richiesto, giusta nota prot. Gen. 2276 del 07.02.2006, di esprimere parere di competenza;

VISTA:

- la nota n. 323/06 della Commissione Provinciale Tutela Ambiente, acquisita in data con prot. 333/Ec, con la quale comunica la complessità dell'esame istruttorio che comporta dei tempi alquanto lunghi e interrompe i termini dell'art. 40 della L.R. 27/86;
- la nota n. 128/06 della Commissione Provinciale Tutela Ambiente, acquisita in data 11.04.2007 con prot. 273/Ec, con la quale si trasmette l'Estratto del Verbale di Commissione n. 2/2007 del 13.03.07 che *esprime parere favorevole per la voltura e il rinnovo* a favore della Polimeri Europa S.p.A. dell'autorizzazione allo scarico a mare n. 18, pari a 502 mc/h, nel rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lvo 152/99, rilasciata con nota 425/Ec. il 02.07.2001 dal Comune di Priolo Gargallo alla Enichem S.p.A ;

ATTESO che lo scarico dovrà rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lvo 152/06;

VISTO: che le caratteristiche dello scarico di che trattasi, proveniente dal reparto stoccaggi SG11 come dichiarato, sono così riassumibili:

- esercizio dello scarico: acqua mare di raffreddamento pari a 500 mc/h, acqua di condensa del vapore pari a 2 mc/h e acqua meteoriche da strade e piazzali di reparto;
- tipologia dello scarico: continua;
- portata dello scarico complessivo: 502 mc/h;
- inquinante: nessuno e comunque conforme ai limiti di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 al D.Lvo 152/09;

PRESO ATTO del risultato dall'ARPA SICILIA di Siracusa, acquisito agli atti di questa Sezione con prot. n. 604 del 27.05.2008, dove si comunica:

- relativamente all'ispezione effettuata il 24.10.2007 presso la Polimeri Europa S.p.A scarico a mare 18/A e visti i risultati analitici riportati nei rapporti di prove nn.n. 2056 e 2057, il campione del refluo in uscita risulta conforme alla tab. 3, per i parametri determinati, dell'all.5 del D.to L.gs 152/06. Non si è tenuto conto della concentrazione del Boro in uscita in quanto lo stesso è già presente in concentrazione elevata nell'acqua di mare in ingresso ed è noto che nelle acque di mare tale elemento è presente in concentrazioni notevoli superiori al limite fissato dalla tab. 3 succitata.

CONSIDERATO che le acque di raffreddamento sono classificabili come "acque reflue industriali" ai sensi dell'art. 74 lettera h del D.to Lgs 152/06;

CONSIDERATO che il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002 n. 19906 dell'ARTA, resta normato dall'art. 40 della Legge Regionale 27/86;

VISTA la ricevuta del versamento n. 131 el 19.04.2007 di €. 25,82 comprovante il pagamento dei diritti di segreteria in favore del Comune di Priolo Gargallo;


VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n° 1265, e succ. modif. ed integr;

VISTA la L.R. 18/06/1977 n° 39, e succ. modif. ed integr;

VISTA la L.R. 15/05/1986 n° 27, e succ. modif. ed integr;

VISTO il D.to Lgs 11/05/99, n. 152 e s.m.i.;

VISTO il D.to Lgs 03/04/06, n. 152;



RINNOVA E VOLTURA

l'autorizzazione prot. 425/Ec del 02.07.2001 alla Polimeri S.p.A. il mantenimento dello scarico a mare di che trattasi, individuato negli elaborati esibiti con il n. 18, alle seguenti

condizioni:

- 1) lo scarico sia limitato esclusivamente all'allontanamento delle acque di raffreddamento, provenienti dal reparto stoccaggi SG11, e delle acque meteoriche provenienti da strade e piazzali, evitando la miscelazione e la diluizione con altri reflui;
- 2) i limiti quali-quantitativi dello scarico n. 18 non superino le seguenti caratteristiche:
 - tipologia dello scarico: continua;
 - portata massima: 502 mc/h;
 - pH compreso tra 5,5 e 9,5;
 - temperatura dello scarico $< 35^{\circ}\text{C}$ e comunque con un incremento di temperatura del corpo recipiente mai superiore ai 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;Inoltre non è ammessa la presenza di sostanze inquinanti: salvo che per i valori limiti di emissione di cui all'All.5, tabella 3, del D.to Lgs. 152/99 s.m.i.;
- 3) i valori di emissione per tutti i parametri di tab. 3 dell'All.5 alla parte 3° del D.to Lgs. 152/06 s.m.i. compreso il parametro 51 "Saggio di Tossicità Acuta" (con l'obbligo di approfondimento qualora il saggio risultasse negativo) dovranno essere inferiori ai valori limite di emissione riportati per lo scarico in acque superficiali;

la Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi;

la Ditta dovrà assoggettarsi ad un controllo analitico delle acque di scarico a cura delle Autorità di controllo una volta l'anno; i controlli effettuati dovranno essere trasmessi annualmente agli Organi di controllo e, per competenza territoriale, a questo Comune;

- 6) dovrà essere predisposto e mantenuto un idoneo punto di campionamento in prossimità dello scarico finale, immediatamente a monte della confluenza nel corpo recettore;
- 7) la Ditta dovrà provvedere ad un controllo trimestrale della qualità delle acque di scarico prime dell'immissione a mare con campionamento medio di almeno tre, per i seguenti parametri : pH, conducibilità/salinità, composti organici aromatici, idrocarburi totali, composti organici alogenati, metalli (BTEX, Metanolo, As, Cd, Hg, Ni, Pb, Fe, Mn, V, Zn, COD, BOD5), saggio di tossicità acuta e cronica (con l'obbligo di approfondimento qualora il saggio risultasse negativo). I dati rilevati dovranno essere trasmessi al Comune di Priolo Gargallo dove saranno tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per almeno un triennio;
- 8) il punto di scarico finale dovrà essere dotato di apposito misuratore di portata con registrazione delle portate medie orarie da comunicare al Comune di Priolo insieme ai dati analitici;
- 9) lo scarico dovrà limitarsi esclusivamente all'allontanamento delle acque utilizzate per gli scopi dichiarati nella relazione tecnica, evitando la miscelazione e la diluizione con altri reflui;
- 10) la ditta dovrà mantenere a disposizione delle autorità di controllo le planimetrie aggiornate delle reti fognarie con l'indicazione delle eventuali modifiche;
- 11) la ditta dovrà impegnarsi a dare immediata comunicazione all'Autorità competente per il controllo di eventuali anomalie degli impianti e dei sistemi di controllo che possano influire sulle caratteristiche quali quantitative dello scarico;
- 12) l'intero impianto di scarico dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza, garantendo altresì l'accessibilità agli Organi di controllo e di vigilanza, in ottimali condizioni di



sicurezza, per le operazioni di verifica, controllo e campionamento;

SIGNIFICA

che la Ditta intestataria che effettui o mantenga lo scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel presente provvedimento incorrerà nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e dalla vigente disciplina regionale, fermo restando che si procederà alla revoca qualora ne venissero meno i presupposti o intervenissero ripetute violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

OBBLIGA

infine la POLIMERI EUROPA S.p.A. - Stabilimento di Priolo G. e gli aventi diritto, a notificare a questo Comune qualunque variazione quali-quantitativa dello scarico autorizzato ed i mutamenti del ciclo tecnologico che potessero interferire con l'oggetto della superiore autorizzazione, nonché eventuali trasferimenti della gestione e/o della titolarità dell'insediamento.

La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dal momento del rilascio ed un anno prima di detta scadenza la Ditta, in caso di necessità di mantenimento dello scarico, dovrà richiederne il rinnovo.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, nei modi e nei termini di legge, ricorso giurisdizionale.


Priolo Gargallo, li

Il Tecnico incaricato
(Agrot. Maria MAGNANO)

Il Coordinatore Sezione
(Ing. Giuseppe MADONIA)



L'INGEGNERE CAPO
(Ing. Salvatore IULIO)





COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

C.A.P. 96010

UFFICIO TECNICO - SEZIONE ECOLOGIA

C.F.: 00282190891

Prot. Ecol. n. 1159 del 17.10.08

Priolo Gargallo, li

Prot. Gen. n. 18760 del

Alla POLIMERI EUROPA S.p.A.
Stabilimento di Priolo
via Litoranea Priolose

Priolo G.

e, p.c. Alla Capitaneria di Porto di

Augusta

Alla Commissione Prov.le Tutela Ambiente
Viale Montedoro n. 2

Siracusa

Alla Provincia Regionale
XII Settore - Tutela Ambientale
Via Malta n.106

Siracusa

Al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. Sicilia
Via Bufardeci, 22

Siracusa

Al Sig. SINDACO

Sede

Oggetto: Rinnovo e voltura dell'autorizzazione allo scarico mare n. 18 - Acqua mare di raffreddamento, acque di condensa del vapore ed acque meteoriche del reparto stoccaggio SG11.

In riferimento all'istanza avanzata dalla ditta POLIMERI EUROPA S.p.A.- Stabilimento di Priolo Gargallo, si trasmette, in allegato alla presente, il seguente provvedimento:

- prot. 1159...../Ec del 17.10.08 Rinnovo e voltura autorizzazione allo scarico a mare n. 18 - Acqua mare di raffreddamento, acque di condensa vapore ed acque meteoriche del reparto stoccaggio SG11;

Il Tecnico Incaricato
(Agrot. Maria MAGNANO)



Il Coordinatore Sezione
(Ing. Giuseppe MADONIA)

Autorizzazioni relative allo scarico 18 - A



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

C.A.P. 96010

UFFICIO TECNICO - SEZIONE ECOLOGIA

C.F.: 00282190891

Prot. Ecol. n. 1234 del 30.10.08

Prot. Gen. n. 1976 del 30 OTT 2008

Alla POLIMERI EUROPA S.p.A.
Stabilimento di Priolo
via Litoranea Priolose

Priolo G.

e, p.c. Alla Capitaneria di Porto di

Augusta

Alla Commissione Prov.le Tutela Ambiente
Viale Montedoro n. 2

Siracusa

Alla Provincia Regionale
XII Settore - Tutela Ambientale
Via Malta n.106

Siracusa

Al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. Sicilia
Via Bufardecì, 22

Siracusa

Oggetto: Chiarimenti in ordine ai contenuti del punto 7 dell'autorizzazione allo scarico mare 18/A, - Acqua mare di raffreddamento ed acque meteoriche del reparto stoccaggio SG11, rilasciata il 17.10.08 con prot.n. 1166/EC.

In riferimento all'autorizzazione allo scarico a mare n. 18/A, in oggetto richiamata, si sostituisce il punto 7 con il seguente:

...<omissis>...

- 7) *la Ditta dovrà provvedere ad un controllo trimestrale della qualità delle acque di scarico prime dell'immissione a mare con campionamento medio di almeno tre ore, per i seguenti parametri: pH, conducibilità/salinità, composti organici aromatici, idrocarburi totali, composti organici alogenati, metalli (BTEX, Metanolo, As, Cd, Hg, Ni, Pb, Fe, Mn, V, Zn, COD, BOD5), saggio di tossicità acuta e cronica con l'obbligo di approfondimento qualora il saggio risultasse positivo. I dati rilevati dovranno essere trasmessi al Comune di Priolo Gargallo dove saranno tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per almeno un triennio;*



...<omissis>...

Il Tecnico Incaricato
(Agrot. Maria MAGNANO)



Il Coordinatore Sezione
(Ing. Giuseppe MADONIA)

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO UFFICIO PROTOCOLLO
01 LUG 2008
POSTA IN ARRIVO



Signor SINDACO del Comune di PRIOLO GARGALLO (SR) Prot. N° 266

p.c. Spett.le SYNDIAL S.p.A. Stabilimento di Priolo del 30/06/2008

p.c. Spett.le AIRLIQUIDE S.p.A. Stabilimento di Priolo

Oggetto: Richiesta di RINNOVO delle autorizzazioni per gli scarichi a mare N° 2, 14, 18, 18/A ricadenti nel territorio del Comune di Priolo Gargallo.

La sottoscritta POLIMERI EUROPA S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Boldrini N° 1 e Stabilimento Industriale in territorio dei Comuni di Priolo, Melilli e Augusta con recapito Casella Postale N° 171 – 96010 PRIOLO G. (SR) -C.F. 03823300821 società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'ENI S.p.A.

PREMESSO

- che in forza del decreto N° 826 Serv. II° N° 186 del 01.10.2002 rilasciato dall'Assessorato Industria della Regione Siciliana esercisce lo stabilimento industriale in territorio dei comuni di Priolo G., Melilli e Augusta (SR);
- che la scrivente società in data 28.06.2004 ha presentato, a Codesto Comune, formale richiesta di VOLTURA e RINNOVO delle autorizzazioni per lo scarico a mare di acque di raffreddamento e meteoriche come appresso specificato:
 - * prot. N° 431 del 02.07.2001 scarico N° 2;
 - * prot. N° 782 del 21.12.2001 scarico N° 14;

* prot. N° 425 del 02.07.2001 scarico N° 18;

* prot. N° 435 del 02.07.2001 scarico N° 18/A;

già rilasciate alla società ENICHEM S.p.A.;

CONSIDERATO

- che l'istruttoria per la voltura e il rinnovo succitato è ancora in itinere presso Codesto Comune;
- che nulla è cambiato per quanto attiene le caratteristiche quali-quantitative degli scarichi in argomento;

CHIEDE

Come previsto dal D.Lgs. 152/2006 il RINNOVO delle autorizzazioni agli scarichi, ancora in istruttoria presso Codesto Comune, così come di seguito riportato:

scarico N° 2 alla Soc. POLIMERI EUROPA S.p.A.

scarico N° 14 alla .Soc. POLIMERI EUROPA S.p.A.

(utilizzato anche da SYNDIAL S.p.A. e
AIR LIQUIDE S.p.A.)

scarico N° 18 alla .Soc. POLIMERI EUROPA S.p.A.

scarico N° 18/A alla .Soc. POLIMERI EUROPA S.p.A.,

e chiede altresì che le stesse autorizzazioni non abbiano alcuna soluzione di continuità.

Allega alla presente istanza le schede tecniche degli scarichi interessati.

Priolo, li: 30 GIU 2008

CON OSSERVANZA

Polimeri Europa S.p.A.

Stabilimento di Priolo

IL DIRETTORE

(Giovanni Saporito)

Giovanni Saporito



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

C.A.P. 96010 Ufficio Tecnico - Sezione Ecologia C.F.

POLIMERI EUROPA S.p.a. - Stabilimento di Priolo		
Registro Generale degli Atti		
Atto Registrato		
al N°	In data	Firma
338	06/11/2008	<i>SELL</i>



Ditta: Polimeri Europa S.p.A. Stabilimento di Priolo G. - Priolo Gargallo

Oggetto: Rinnovo e voltura autorizzazione allo scarico a mare n. 18/A.

Periodo di riferimento: 02 Luglio 2005 - 02 Luglio 2009

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.

VISTA:

- l'istanza della ditta POLIMERI EUROPA S.p.A del 01.07.2004, acquisita in pari data con prot. Gen. n.ro 13862, tendente ad ottenere il rinnovo e la voltura della precedente autorizzazione prot. 437 del 02.07.2001;
- la documentazione di progetto - composta da scheda descrittiva dello scarico con allegata planimetria generale di stabilimento - da cui si evince che la ditta intende mantenere in funzione lo scarico a mare n. 18/A;
- l'integrazione esibita in data 10.01.2007 con prot. Gen. n.ro 838 costituita da:
 - relazione tecnica descrittiva del circuito acque di raffreddamento e acque meteoriche confluenti nello scarico a mare;
 - caratterizzazione completa dello scarico con riferimento a tutti i parametri indicati nella tabella 3, all. 5 del D.L.vo 152/99 e s.m.i.;
 - attestazione sull'ammissibilità dello scarico ai sensi del D.L.vo 152/06;

PRESO ATTO:

- che con rogito del Notaio Dott. Ciro De Vincenzo di Milano, repertorio n. 100430/8937 la società ENICHEM S.p.A. ha conferito alla società POLIMERI EUROPA s.r.l. il ramo d'azienda "Attività chimiche" strategiche a far data dal 01.01.2002;
- dal verbale di assemblea straordinaria, a rogito del Notaio Dott. Ciro De Vincenzo di Milano, repertorio n. 100973/9048, che la società POLIMERI EUROPA s.r.l. ha cambiato la propria ragione sociale in POLIMERI EUROPA S.P.A.;

VISTO che, trattandosi di rinnovo di precedente autorizzazione, senza alcuna variazione qualitativa, non sono necessari i pareri di Organi esterni;

VISTA: la nota n. 783 del 18.07.2006 della Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa, acquisita in data 06.08.2005 con prot. 794/Ec, con la quale comunica alle Amministrazioni che per il rinnovo quadriennale delle autorizzazioni allo scarico dei reflui possono avvalersi degli organi tecnici al fine di verificare che nel frattempo non siano avvenute variazioni quantitative e qualitative degli scarichi precedentemente autorizzati;

CONSIDERATO: che, l'Ufficio scrivente ha ritenuto di avvalersi della collaborazione tecnica C.P.T.A. di Siracusa a cui ha richiesto, giusta nota prot. Gen. 2276 del 07.02.2006, di esprimere parere di competenza;

VISTA:

- la nota n. 323/06 della Commissione Provinciale Tutela Ambiente, acquisita in data con prot. 333/Ec, con la quale comunica la complessità dell'esame istruttorio che comporta dei tempi alquanto lunghi e interrompe i termini dell'art. 40 della L.R. 27/86;
- la nota n. 128/06 della Commissione Provinciale Tutela Ambiente, acquisita in data 11.04.2007 con prot. 273/Ec, con la quale si trasmette l'Estratto dal Verbale di Commissione n. 2/2007 del 13.03.07 che **esprime parere favorevole per la voltura e il rinnovo** a favore della Polimeri Europa S.p.A. dell'autorizzazione allo scarico a mare n. 18/A, pari a 500 mc/h, nel rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lvo 152/99, rilasciata con nota 425/Ec. il 02.07.2001 dal Comune di Priolo Gargallo alla Enichem S.p.A.;

ATTESO che lo scarico dovrà rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lvo 152/06;

VISTO: che le caratteristiche dello scarico di che trattasi, proveniente dal reparto stoccaggi SG11 come dichiarato, sono così riassumibili:

- esercizio dello scarico: acque da raffreddamento proveniente dal reparto SG11;
- tipologia dello scarico: continua;
- portata dello scarico: 500 mc/h;
- inquinante: nessuno e comunque conforme ai limiti di cui alla tab.3 dell'allegato 5 al D.Lvo 152/99;

PRESO ATTO del risultato dall'ARPA SICILIA di Siracusa, acquisito agli atti di questa Sezione con prot. n. 604 del 27.05.2008, dove si comunica:

- relativamente all'ispezione effettuata il 24.10.2007 presso la Polimeri Europa S.p.A scarico a mare 18/A e visti i risultati analitici riportati nei rapporti di prove nn.n. 2045 e 2046, il campione del refluo in uscita risulta conforme alla tab. 3, per i parametri determinati, dell'all.5 del D.to L.gs 152/06. Non si è tenuto conto della concentrazione del Boro in uscita in quanto lo stesso è già presente in concentrazione elevata nell'acqua di mare in ingresso ed è noto che nelle acque di mare tale elemento è presente in concentrazioni notevoli superiori al limite fissato dalla tab. 3 succitata.

CONSIDERATO che le acque di raffreddamento sono classificabili come "acque reflue industriali" ai sensi dell'art. 74 lettera h del D.to Lgs 152/06;

CONSIDERATO che il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002 n. 19906 dell'ARTA, resta normato dall'art. 40 della Legge Regionale 27/86;

VISTA la ricevuta del versamento n. 132 el 19.04.2007 di €. 25,82 comprovante il pagamento dei diritti di segreteria in favore del Comune di Priolo Gargallo;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n° 1265, e succ. modif. ed integr;

VISTA la L.R. 18/06/1977 n° 39, e succ. modif. ed integr;

VISTA la L.R. 15/05/1986 n° 27, e succ. modif. ed integr;

VISTO il D.to Lgs 11/05/99, n. 152 e s.m.i.;

VISTO il D.to Lgs 03/04/06, n. 152;



RINNOVA E VOLTURA

l'autorizzazione prot. 435/Ec del 02.07.2001 alla Polimeri S.p.A. per il mantenimento dello scarico a mare di che trattasi, individuato negli elaborati esibiti con il n. 18/A, alle seguenti

condizioni:


- 1) lo scarico sia limitato esclusivamente all'allontanamento delle acque di raffreddamento, provenienti dal reparto stoccaggi SG11, e delle acque meteoriche provenienti da strade e piazzali;
- 2) Venga impedita la miscelazione e la diluizione con altri reflui;
- 3) i limiti quali-quantitativi dello scarico n. 18/A non dovranno superare i valori di cui alla tab. 3 dell'Allegato 5 al D.to Lgs. 152/06. per quanto attiene i limiti quantitativi essi dovranno rispettare le seguenti limitazioni massima:

- tipologia dello scarico: continua;
- portata massima: 500 mc/h;
- pH compreso tra 5,5 e 9,5;
- temperatura dello scarico < 35 °C e comunque con un incremento di temperatura del corpo recipiente mai superiore ai 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;

Inoltre non è ammessa la presenza di sostanze inquinanti: salvo che per i valori limiti di emissione di cui all'All.5, tabella 3, del D.to Lgs. 152/99 s.m.i.;

i valori di emissione per tutti i parametri di tab. 3 dell'All.5 alla parte 3° del D.to Lgs. 152/06 s.m.i. compreso il parametro 51 "Saggio di Tossicità Acuta" (con l'obbligo di approfondimento qualora il saggio risultasse negativo) dovranno essere inferiori ai valori limite di emissione riportati per lo scarico in acque superficiali;

- 5) la Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi;
- 6) la Ditta dovrà assicurare un controllo analitico delle acque di scarico a cura delle Autorità di controllo una volta l'anno; i controlli effettuati dovranno essere trasmessi annualmente agli Organi di controllo e, per competenza territoriale, a questo Comune;
- 7) dovrà essere predisposto e mantenuto un idoneo punto di campionamento in prossimità dello scarico finale, immediatamente a monte della confluenza nel corpo recettore;
- 8) la Ditta dovrà provvedere ad un controllo trimestrale della qualità delle acque di scarico prime dell'immissione a mare con campionamento medio di almeno tre, per i seguenti parametri : pH, conducibilità/salinità, composti organici aromatici, idrocarburi totali, composti organici alogenati, metalli (BTEX, Metanolo, As, Cd, Hg, Ni, Pb, Fe, Mn, V, Zn, COD, BOD₅), saggio di tossicità acuta e cronica (con l'obbligo di approfondimento qualora il saggio risultasse negativo). I dati rilevati dovranno essere trasmessi al Comune di Priolo Gargallo dove saranno tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per almeno un triennio;
- 9) il punto di scarico finale dovrà essere dotato di apposito misuratore di portata con registrazione delle portate medie orarie da comunicare al Comune di Priolo insieme ai dati analitici;
- 10) lo scarico dovrà limitarsi esclusivamente all'allontanamento delle acque utilizzate per gli scopi dichiarati nella relazione tecnica, evitando la miscelazione e la diluizione con altri reflui;
- 11) la ditta dovrà mantenere a disposizione delle autorità di controllo le planimetrie aggiornate delle reti fognarie con l'indicazione delle eventuali modifiche;
- 12) la ditta dovrà impegnarsi a dare immediata comunicazione all'Autorità competente per il



controllo di eventuali anomalie degli impianti e dei sistemi di controllo che possano influire sulle caratteristiche quali quantitative dello scarico;

- 13) l'intero impianto di scarico dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza, garantendo altresì l'accessibilità agli Organi di controllo e di vigilanza, in ottimali condizioni di sicurezza, per le operazioni di verifica, controllo e campionamento,

SIGNIFICA

che la Ditta intestataria che effettui o mantenga lo scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel presente provvedimento incorrerà nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e dalla vigente disciplina regionale, fermo restando che si procederà alla revoca qualora ne venissero meno i presupposti o intervenissero ripetute violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

OBBLIGA

infine la POLIMERI EUROPA S.p.A. - Stabilimento di Priolo G. e gli aventi diritto, a notificare a questo Comune qualunque variazione quali-quantitativa dello scarico autorizzato ed i mutamenti del ciclo tecnologico che potessero interferire con l'oggetto della superiore autorizzazione, nonché eventuali trasferimenti della gestione e/o della titolarità dell'insediamento.

La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dal momento del rilascio ed un anno prima di detta scadenza la Ditta, in caso di necessità di mantenimento dello scarico, dovrà richiederne il rinnovo.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, nei modi e nei termini di legge, ricorso giurisdizionale.

Priolo Gargallo, lì

Il Tecnico incaricato
(Agrot. Maria MAGNANO)

Il Coordinatore Sezione
(Ing. Giuseppe MADONIA)



L'INGEGNERE CAPO
(Ing. Salvatore ULLIO)



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

C.A.P. 96010

UFFICIO TECNICO - SEZIONE ECOLOGIA

C.F.: 00282190891


20 OTT 2008

Prot. Ecol. n. 1166 del 17.10.08

Priolo Gargallo, li

Prot. Gen. n. 18451 del

Alla POLIMERI EUROPA S.p.A.
Stabilimento di Priolo
via Litoranea Priolose Priolo G.



e, p.c. Alla Capitaneria di Porto di Augusta

Alla Commissione Prov.le Tutela Ambiente
Viale Montedoro n. 2 Siracusa

Alla Provincia Regionale
XII Settore - Tutela Ambientale
Via Malta n.106 Siracusa

Al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. Sicilia
Via Bufardecì, 22 Siracusa

Al Sig. SINDACO Sede

Oggetto: Rinnovo e voltura dell'autorizzazione allo scarico mare n. 18/A. - Acqua mare di raffreddamento ed acque meteoriche del reparto stoccaggio SG11.

In riferimento all'istanza avanzata dalla ditta POLIMERI EUROPA S.p.A.- Stabilimento di Priolo Gargallo, si trasmette, in allegato alla presente, il seguente provvedimento:

- prot. 1166/ Ec del 17.10.08 Rinnovo e voltura autorizzazione allo scarico a mare n. 18/A - Acqua mare di raffreddamento ed acque meteoriche del reparto stoccaggio SG11;

Il Tecnico Incaricato
(Agrot. Maria MAGNANO)



Il Coordinatore Sezione
(Ing. Giuseppe MADONIA)

Autorizzazioni relative allo scarico 2



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

C.A.P. 96010

UFFICIO TECNICO - SEZIONE ECOLOGIA

C.F.: 00282190891

Prot. Ecol. n. 1236 del 30.10.08

Prot. Gen. n. 19714 del 30 OTT 2008

Alla POLIMERI EUROPA S.p.A.
Stabilimento di Priolo
via Litoranea Priolose

Priolo G.

e, p.c. Alla Capitaneria di Porto di

Augusta

Alla Commissione Prov.le Tutela Ambiente
Viale Montedoro n. 2

Siracusa

Alla Provincia Regionale
XII Settore - Tutela Ambientale
Via Malta n.106

Siracusa

Al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. Sicilia
Via Bufardecì, 22

Siracusa

Oggetto: Chiarimenti in ordine ai contenuti del punto 7 dell'autorizzazione allo scarico mare n.2, - Acqua mare di raffreddamento ed acque meteoriche del reparto stoccaggio SG14, rilasciata il 17.10.08 con prot.n. 1165/EC.

In riferimento all'autorizzazione allo scarico a mare n. 2, in oggetto richiamata, si sostituisce il punto 7 con il seguente:

...<omissis>...

- 7) *la Ditta dovrà provvedere ad un controllo trimestrale della qualità delle acque di scarico prime dell'immissione a mare con campionamento medio di almeno tre ore, per i seguenti parametri: pH, conducibilità/salinità, composti organici aromatici, idrocarburi totali, composti organici alogenati, metalli (BTEX, Metanolo, As, Cd, Hg, Ni, Pb, Fe, Mn, V, Zn, COD, BOD5), saggio di tossicità acuta e cronica con l'obbligo di approfondimento qualora il saggio risultasse positivo. I dati rilevati dovranno essere trasmessi al Comune di Priolo Gargallo dove saranno tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per almeno un triennio;*



...<omissis>...

Il Tecnico Incaricato
(Agrot. Maria MIGNANO)



Il Coordinatore Sezione
(Ing. Giuseppe MADONIA)

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO UFFICIO PROTOCOLLO
01 LUG 2008
POSTA IN ARRIVO



Signor SINDACO del Comune di PRIOLO GARGALLO (SR) Prot. N° 266

p.c. Spett.le SYNDIAL S.p.A. Stabilimento di Priolo del 30/06/2008

p.c. Spett.le AIRLIQUIDE S.p.A. Stabilimento di Priolo

Oggetto: Richiesta di RINNOVO delle autorizzazioni per gli scarichi a mare N° 2, 14, 18, 18/A ricadenti nel territorio del Comune di Priolo Gargallo.

La sottoscritta POLIMERI EUROPA S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Boldrini N° 1 e Stabilimento Industriale in territorio dei Comuni di Priolo, Melilli e Augusta con recapito Casella Postale N° 171 – 96010 PRIOLO G. (SR) -C.F. 03823300821 società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'ENI S.p.A.

PREMESSO

- che in forza del decreto N° 826 Serv. II° N° 186 del 01.10.2002 rilasciato dall'Assessorato Industria della Regione Siciliana esercisce lo stabilimento industriale in territorio dei comuni di Priolo G., Melilli e Augusta (SR);
- che la scrivente società in data 28.06.2004 ha presentato, a Codesto Comune, formale richiesta di VOLTURA e RINNOVO delle autorizzazioni per lo scarico a mare di acque di raffreddamento e meteoriche come appresso specificato:
 - * prot. N° 431 del 02.07.2001 scarico N° 2;
 - * prot. N° 782 del 21.12.2001 scarico N° 14;

* prot. N° 425 del 02.07.2001 scarico N° 18;

* prot. N° 435 del 02.07.2001 scarico N° 18/A;

già rilasciate alla società ENICHEM S.p.A.;

CONSIDERATO

- che l'istruttoria per la voltura e il rinnovo succitato è ancora in itinere presso Codesto Comune;
- che nulla è cambiato per quanto attiene le caratteristiche quali-quantitative degli scarichi in argomento;

CHIEDE

Come previsto dal D.Lgs. 152/2006 il RINNOVO delle autorizzazioni agli scarichi, ancora in istruttoria presso Codesto Comune, così come di seguito riportato:

scarico N° 2 alla Soc. POLIMERI EUROPA S.p.A.

scarico N° 14 alla .Soc. POLIMERI EUROPA S.p.A.

(utilizzato anche da SYNDIAL S.p.A. e
AIR LIQUIDE S.p.A.)

scarico N° 18 alla .Soc. POLIMERI EUROPA S.p.A.

scarico N° 18/A alla .Soc. POLIMERI EUROPA S.p.A.,

e chiede altresì che le stesse autorizzazioni non abbiano alcuna soluzione di continuità.

Allega alla presente istanza le schede tecniche degli scarichi interessati.

Priolo, li: 30 GIU 2008

CON OSSERVANZA

Polimeri Europa S.p.A.

Stabilimento di Priolo

IL DIRETTORE

(Giovanni Saporito)

Giovanni Saporito



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

C.A.P. 96010 Ufficio Tecnico - Sezione Ecologia C.F.: 00282190891

POLIMERI EUROPA S.p.a. - Stabilimento di Priolo		
Registro Generale degli Atti		
Atto Registrato		
al N°	in data	Firma
336	06/11/2008	Sella



Ditta: Polimeri Europa S.p.A. Stabilimento di Priolo G. - Priolo Gargallo

Oggetto: Rinnovo e voltura autorizzazione allo scarico a mare n. 2.

Periodo di riferimento: 02 Luglio 2005 - 02 Luglio 2009

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.

VISTA:

- l'istanza della ditta POLIMERI EUROPA S.p.A del 01.07.2004, acquisita in pari data con prot. Gen. n.ro 13862, tendente ad ottenere il rinnovo e la voltura della precedente autorizzazione prot. 431 del 02.07.2001;
- la documentazione di progetto - composta da scheda descrittiva dello scarico con allegata planimetria generale di stabilimento - da cui si evince che la ditta intende mantenere in funzione lo scarico a mare n. 2;
- l'integrazione esibita in data 08.11.2006 con prot. Gen. n.ro 17688 costituita da:
 - relazione tecnica descrittiva del circuito acque di raffreddamento e acque meteoriche confluenti nello scarico a mare;
 - caratterizzazione completa dello scarico con riferimento a tutti i parametri indicati nella tabella 3, all. 5 del D.L.vo 152/99 e s.m.i.;
 - attestazione sull'ammissibilità dello scarico ai sensi del D.L.vo 152/06;

PRESO ATTO:

- che con rogito del Notaio Dott. Ciro De Vincenzo di Milano, repertorio n. 100430/8937 la società ENICHEM S.p.A. ha conferito alla società POLIMERI EUROPA s.r.l., il ramo d'azienda "Attività chimiche" strategiche a far data dal 01.01.2002;
- dal verbale di assemblea straordinaria, a rogito del Notaio Dott. Ciro De Vincenzo di Milano, repertorio n. 100973/9048, che la società POLIMERI EUROPA s.r.l. ha cambiato la propria ragione sociale in POLIMERI EUROPA S.P.A.;

VISTO che, trattandosi di rinnovo di precedente autorizzazione, senza alcuna variazione qualitativa, non sono necessari i pareri di Organi esterni;

VISTA: la nota n. 783 del 18.07.2006 della Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa, acquisita in data 06.08.2005 con prot. 794/Ec, con la quale comunica alle Amministrazioni che per il rinnovo quadriennale delle autorizzazioni allo scarico dei reflui possono avvalersi degli organi tecnici al fine di verificare che nel frattempo non siano avvenute variazioni quantitative e qualitative degli scarichi precedentemente autorizzati;

CONSIDERATO: che, l'Ufficio scrivente ha ritenuto di avvalersi della collaborazione tecnica della C.P.T.A. di Siracusa a cui ha richiesto, giusta nota prot. Gen. 2276 del 07.02.2006, di esprimere parere di competenza;

VISTA:

- la nota n. 323/06 della Commissione Provinciale Tutela Ambiente, acquisita in data 03.05.2006 con prot. 323/Ec, con la quale preso atto della complessità dell'esame istruttorio si interrompono i termini dell'art. 40 della L.R. 27/86;
- la nota n. 1061/06 della Commissione Provinciale Tutela Ambiente, acquisita in data 23.01.2007 con prot. 76/Ec, con la quale si trasmette l'Estratto dal Verbale di Commissione n. 12/2006 del 12.12.06 che **esprime parere favorevole per la voltura e il rinnovo** a favore della Polimeri Europa S.p.A. dell'autorizzazione allo scarico a mare n. 2, pari a 622,6 mc/h, nel rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lvo 152/99, rilasciata con nota 431/Ec. il 02.07.2001 dal Comune di Priolo Gargallo alla Enichem S.p.A ,

ATTESO che lo scarico dovrà rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lvo 152/06;

VISTO: che le caratteristiche dello scarico n. 2, proveniente dal reparto stoccaggi SG14, come dichiarato, sono così riassumibili:

- esercizio dello scarico: acqua mare di raffreddamento pari a 600 mc/h - acqua di condensa del vapore pari a 22,6 mc/h - acqua meteoriche da strade e piazzali di reparto;
- tipologia dello scarico: continua;
- portata dello scarico complessiva: 622,6 mc/h;
- inquinante: nessuno e comunque conforme ai limiti di cui alla tab.3 dell'allegato 5 al D.Lvo 152/99;

PRESO ATTO dei rapporti di prova, effettuati dalla Ditta, n. 04/96016 del 30.04.2004 - n. 05/88266 del 27.04.2005 - n. 06/97840 del 20.04.06;

VISTO il verbale di ispezione n. 6906 del 07.11.07 e il rapporto di prova n. 2394 e 2395 del 27.03.2008 trasmesso dall'Arpa Sicilia (prot. n. 2281/Sr del 22.04.2008), acquisito agli atti di questa sezione con il prot. 604/Ec del 27.05.2008, con allegato la relazione tecnica dove si comunica che il campione del refluo in uscita risulta conforme alla tab. 3, per i parametri determinati, dell'all. 5 del D.to Lgs 152/06 e che non si è tenuto conto della concentrazione del Boro in uscita in quanto lo stesso è già presente in concentrazione elevata nell'acqua di mare in ingresso ed è noto che nelle acque di mare tale elemento è presente in concentrazione notevolmente superiori al limite fissato dalla tab. 3 succitata;

CONSIDERATO che le acque di raffreddamento sono classificabili come "acque reflue industriali" ai sensi dell'art. 74 lettera h del D.to Lgs 152/06;

CONSIDERATO che il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002 n. 19906 dell'ARTA, resta normato dall'art. 40 della Legge Regionale 27/86;

VISTA la ricevuta del versamento n. 133 del 19.04.2007 di €. 25,82 comprovante il pagamento dei diritti di segreteria in favore del Comune di Priolo Gargallo;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n° 1265, e succ. modif. ed integr;

VISTA la L.R. 18/06/1977 n° 39, e succ. modif. ed integr;

VISTA la L.R. 15/05/1986 n° 27, e succ. modif. ed integr;

VISTO il D.to Lgs 11/05/99, n. 152 e s.m.i.;

VISTO il D.to Lgs 03/04/06, n. 152;



RINNOVA E VOLTURA

l'autorizzazione prot. 431/Ec del 02.07.2001 alla Polimeri S.p.A. per il mantenimento dello scarico a mare di che trattasi, individuato negli elaborati esibiti con il n. 2, alle seguenti

condizioni:

- 1) lo scarico dovrà essere limitato esclusivamente all'allontanamento delle acque di raffreddamento e di condensa del vapore provenienti dal reparto stoccaggi SG14, e delle acque meteoriche provenienti da strade e piazzali, evitando la miscelazione e la diluizione con altri reflui;
- 2) i limiti quali-quantitativi dello scarico n. 2 dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
 - tipologia dello scarico: continua;
 - portata massima: 622,6 mc/h;
 - pH compreso tra 5,5 e 9,5;
 - temperatura dello scarico < 35 °C e comunque con un incremento di temperatura del corpo recipiente mai superiore ai 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;

Inoltre non è ammessa la presenza di sostanze inquinanti: salvo che per i valori limiti di emissione di cui all'All.5, tabella 3, del D.to Lgs. 152/99 s.m.i.;

- 3) i valori di emissione per tutti i parametri di tab. 3 dell'All.5 alla parte 3° del D.to Lgs. 152/06 s.m.i. compreso il parametro 51 "Saggio di Tossicità Acuta" (con l'obbligo di approfondimento qualora il saggio risultasse negativo) dovranno essere inferiori ai valori limite di emissione riportati per lo scarico in acque superficiali;

la Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi;

- 5) la Ditta dovrà assoggettarsi ad un controllo analitico delle acque di scarico a cura delle Autorità di controllo una volta l'anno; i controlli effettuati dovranno essere trasmessi annualmente agli Organi di controllo e, per competenza territoriale, a questo Comune;
- 6) dovrà essere predisposto e mantenuto un idoneo punto di campionamento in prossimità dello scarico finale, immediatamente a monte della confluenza nel corpo recettore;
- 7) la Ditta dovrà provvedere ad un controllo trimestrale della qualità delle acque di scarico prime dell'immissione a mare con campionamento medio di almeno tre, per i seguenti parametri : pH, conducibilità/salinità, composti organici aromatici, idrocarburi totali, composti organici alogenati, metalli (BTEX, Metanolo, As, Cd, Hg, Ni, Pb, Fe, Mn, V, Zn, COD, BOD₅), saggio di tossicità acuta e cronica (con l'obbligo di approfondimento qualora il saggio risultasse negativo). I dati rilevati dovranno essere trasmessi al Comune di Priolo Gargallo dove saranno tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per almeno un triennio;
- 8) il punto di scarico finale dovrà essere dotato di apposito misuratore di portata con registrazione delle portate medie orarie da comunicare al Comune di Priolo insieme ai dati analitici;
- 9) lo scarico dovrà limitarsi esclusivamente all'allontanamento delle acque utilizzate per gli scopi dichiarati nella relazione tecnica, evitando la miscelazione e la diluizione con altri reflui;
- 10) la ditta dovrà mantenere a disposizione delle autorità di controllo le planimetrie aggiornate delle reti fognarie con l'indicazione delle eventuali modifiche;
- 11) la ditta dovrà impegnarsi a dare immediata comunicazione all'Autorità competente per il controllo di eventuali anomalie degli impianti e dei sistemi di controllo che possano influire sulle caratteristiche quali quantitative dello scarico;
- 12) l'intero impianto di scarico dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza, garantendo



altresì l'accessibilità agli Organi di controllo e di vigilanza, in ottimali condizioni di sicurezza, per le operazioni di verifica, controllo e campionamento,

SIGNIFICA

che la Ditta intestataria che effettui o mantenga lo scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel presente provvedimento incorrerà nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e dalla vigente disciplina regionale, fermo restando che si procederà alla revoca qualora ne venissero meno i presupposti o intervenissero ripetute violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

OBBLIGA

infine la POLIMERI EUROPA S.p.A. - Stabilimento di Priolo G. e gli aventi diritto, a notificare a questo Comune qualunque variazione quali-quantitativa dello scarico autorizzato ed i mutamenti del ciclo tecnologico che possano interferire con l'oggetto della superiore autorizzazione, nonché eventuali trasferimenti della gestione e/o della titolarità dell'insediamento.

Il comune di Priolo Gargallo è autorizzato a far effettuare, ovvero effettuare in proprio, all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. La presente autorizzazione potrà essere modificata o revocata, previa diffida, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute e per l'ambiente.

La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dal momento del rilascio ed un anno prima di detta scadenza la Ditta, in caso di necessità di mantenimento dello scarico, dovrà richiederne il rinnovo.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, nei modi e nei termini di legge, ricorso giurisdizionale.

Priolo Gargallo, lì

Il Tecnico Incaricato
(Agrot. Maria MICHIANO)



L'INGEGNERE CAPO
(Ing. Salvatore ULLO)

Il Coordinatore Sezione
(Ing. Giuseppe MADONIA)



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

C.A.P. 96010

UFFICIO TECNICO - SEZIONE ECOLOGIA

C.F.: 00282190891

Prot. Ecol. n. 1165 del 17.10.08

Priolo Gargallo, li

Prot. Gen. n. del

Alla POLIMERI EUROPA S.p.A.
Stabilimento di Priolo
via Litoranea Priolose

Priolo G.

e, p.c. Alla Capitaneria di Porto di

Augusta

Alla Commissione Prov.le Tutela Ambiente
Viale Montedoro n. 2

Siracusa

Alla Provincia Regionale
XII Settore - Tutela Ambientale
Via Malta n.106

Siracusa

Al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. Sicilia
Via Bufardeci, 22

Siracusa

Al Sig. SINDACO

Sede

Oggetto: Rinnovo e voltura dell'autorizzazione allo scarico mare n.2, - Acqua mare di raffreddamento ed acque meteoriche del reparto stoccaggio SG14.

In riferimento all'istanza avanzata dalla ditta POLIMERI EUROPA S.p.A.- Stabilimento di Priolo Gargallo, si trasmette, in allegato alla presente, il seguente provvedimento:

- prot. 1165.../Ec del 17.10.08 Rinnovo e voltura autorizzazione allo scarico a mare n. 2 - Acqua mare di raffreddamento ed acque meteoriche del reparto stoccaggio SG14;

Il Tecnico Indagato
(Agrot. Maria MAGNANO)



Il Coordinatore Sezione
(Ing. Giuseppe MAZONIA)

Autorizzazioni relative allo scarico 20



Regione Siciliana

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Commissione Provinciale Tutela Ambiente

SIRACUSA

Viale Montedoro 2 - tf. 0931 - 463188 - fax 67810

Protocollo n. 268

Siracusa, li 28 luglio 2009

Oggetto: Syndial S.p.A. Attività Diversificate / Polimeri Europa S.p.A. / Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria Isab Impianti Nord ex Agip Petroli / Erg Nuove Centrali s.r.l. – Priolo e Melilli – Scarico a mare n. 20 tramite Vallone della Neve – Parere per voltura e rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 27/1986 e degli articoli 45 e 46 del Decreto Legislativo 152/1999.

- = Al Signor Sindaco di Priolo
e per conoscenza
- = Al Signor Sindaco di Melilli
- = All'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Servizio 1 – U.O. acque di scarico
Palermo
- = Al Dipartimento Provinciale ARPA
Via Bufardeci n. 22
Siracusa
- = Alla ditta Syndial S.p.A. Stabilimento di Priolo
Via Litoranea Priolese, 39
Priolo
- = Alla ditta Polimeri Europa Stabilimento di Priolo
Via Litoranea Priolese, 39 – C.P. 171/173
Priolo
- = Alla ditta Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A.
Raffinerie Isab Impianti Nord
ex S.S. 114 Litoranea Priolese Km 9,5
Priolo
- = Alla ditta Erg Nuove Centrali S.p.A.
ex S.S. 114 Litoranea Priolese Km 144
Priolo

Si trasmette, allegato, il parere espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente nella seduta del **28 luglio 2009** e copia, debitamente vistata, della documentazione esaminata.

S'invita a trasmettere copia dell'autorizzazione che sarà rilasciata a questa Commissione ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A., soggetto istituzionalmente incaricato di svolgere i compiti di controllo, come ribadito con la circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 19906 del 4 aprile 2002 (pubblicata sulla GURS n. 25 del 31/05/02).

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Unità Operativa

(Dr.ssa Franca Magliocco)





Regione Siciliana

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

Commissione Provinciale Tutela Ambiente

SIRACUSA

Estratto dal Verbale della seduta di Commissione n. 7 / 2009 del 28 luglio 2009.

Oggetto: Syndial S.p.A. Attività Diversificate / Polimeri Europa S.p.A. / Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria Isab Impianti Nord ex Agip Petroli / Erg Nuove Centrali s.r.l. – Priolo e Melilli – Scarico a mare n. 20 tramite Vallone della Neve – Parere per voltura e rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 27/1986 e degli articoli 45 e 46 del Decreto Legislativo 152/1999.

.....
La Commissione,

premessi che lo scarico a mare n. 20 è in possesso delle seguenti autorizzazioni e/o volture:

- L'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con l'autorizzazione n. 6/R2 – M7 del 29 maggio 1980, approva il programma presentato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 650/99 in testa alla Montedison S.p.A.;
- il Comune Melilli con provvedimento n. 10042 del 18 maggio 1987 autorizza a scaricare i reflui industriali a mezzo dello scarico n. 20 cointestandolo alla Montedipe e Selm;
- il Decreto Assessoriale n. 1704/91 del 20/11/1991 che considera il Vallone un relitto d'alveo;
- il Comune Melilli con provvedimento Prot. n. 5088 del 22 dicembre 1995 cointestata alla AgipPetroli S.p.A. ed Enichem S.p.A. ;
- il Comune di Priolo con provvedimento n. 8060 del 14 APR 1997 voltura e rinnova l'autorizza, insieme ad altri, per lo scarico n. 20 cointestandolo alla Enichem – Polimeri Europa – Agip Petroli;
- il Comune di Melilli con provvedimento n. 22769 del 30 MAG 1997 autorizza l'incremento della portata dello scarico n. 20 in testa alla EniChem S.P.A.;
- il Comune di Priolo con provvedimento n. 10797 del 7 MAG 1998 autorizza Enichem S.P.A. ad incrementare lo scarico n. 20 da 55.000 mc/h a 56.750 mc/h a seguito dell'incremento della potenzialità dell'impianto P.O.;
- il Comune di Priolo con provvedimento n. 25152/629 ECOL del 23/12/1999 autorizza provvisoriamente per sei mesi Enichem S.P.A. ad incrementare lo scarico "AME" (parziale dello scarico a mare n. 20) che convoglia le acque meteoriche di strade e piazzali della zona ovest dello stabilimento;
- il Comune di Priolo con provvedimento Prot. Ec. 423 del 5 giugno 2000, revoca l'autorizzazione provvisoria n. 25152/629 ECOL del 23/12/1999, autorizza lo scarico "AME" (parziale dello scarico a mare n. 20) e l'incremento dello scarico n. 20, cointesta l'autorizzazione a Enichem S.P.A. e Polimeri Europa S.r.l.;
- il Comune di Priolo Gargallo con provvedimento prot. 432 / EC. del 2 luglio 2001 rilascia autorizzazione per lo scarico n. 313 (parziale dello scarico a mare n. 20), in testa alla Enichem S.p.A.;
- il Comune di Priolo con provvedimento prot. 433 / EC. del 2 luglio 2001 rilascia autorizzazione per lo scarico n. 309 (parziale dello scarico a mare n. 20), in testa alla Enichem S.p.A.;

- il Comune di Priolo con provvedimento prot. 434 / Ec. del 2 luglio 2001 rilascia l'autorizzazione per gli scarichi n. 310, 311, 312, 317, 321 e PO (parziali dello scarico a mare n. 20) in testa alla Enichem S.p.A.;
- il Comune di Priolo con provvedimento prot. 438 / Ec. del 4 luglio 2001 rilascia autorizzazione per gli scarichi n. 301, 304, 305, 306, 321, 325/a e 325/b (parziali dello scarico a mare n. 20) in testa alla Agip Petroli S.p.A.;
- il Comune di Melilli con provvedimento n. 5626 del 5 luglio 2001 rinnova autorizzazione per gli scarichi n. 20 in testa alla AgipPetroli S.p.A.;
- il Comune di Priolo con provvedimento protocollo 780 / EC del 21.12.2001 rilascia autorizzazione per lo scarico n. 313, parziale dello scarico a mare n. 20, in testa alla Enichem S.p.A.;
- il Comune di Melilli con provvedimento n. 704 del 20 maggio 2003 voltura le precedenti autorizzazioni, tra altri, per lo scarico n. 20 cointestandolo a Erg Raffinerie Mediterranee s.r.l. e Polimeri Europa S.p.A.;
- il Comune di Priolo con provvedimento prot. 1176/ / EC. del 12 DIC 2005 rinnova e voltura autorizzazione per lo scarico n. 309 (parziale dello scarico a mare n. 20), in testa alla Syndial S.p.A. Attività Diversificate;
- il Comune di Priolo con provvedimento prot. 519 / EC. del 19.06.2006 rinnova e voltura autorizzazione per lo scarico n. 313 (parziale dello scarico a mare n. 20), in testa alla Syndial S.p.A. Attività Diversificate;

premessi che per lo scarico 20 sono pervenute da parte dei comuni competenti territorialmente le seguenti richieste di parere:

premessi che il Comune di Priolo con nota Prot. Ecol. n. 90 del 06-02-06 e Prot. Gen. N. 2276 del 07 febbraio 2006, pervenuta al protocollo di quest'Ufficio in data 10 febbraio 2006, ha chiesto il parere della Commissione per la voltura ed il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico parziale AME a favore della Polimeri Europa S.p.A.;

premessi che il Comune di Priolo con nota Prot. Ecol. n. 91 del 07-02-06 e Prot. Gen. N. 2281 del 07 febbraio 2006, pervenuta al protocollo di quest'Ufficio in data 10 febbraio 2006, ha chiesto il parere della Commissione per la voltura ed il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi parziali: 310, 311, 312, 317, 321, PO, 309, 313 e AME a favore della Syndial S.p.A. – Attività diversificate.

premessi che il Comune di Priolo con nota Prot. Ecol. n. 93 del 06-02-06 e Prot. Gen. N. 2278 del 07 febbraio 2006, pervenuta al protocollo di quest'Ufficio in data 10 febbraio 2006, ha chiesto il parere della Commissione per la voltura ed il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi parziali: 301, 304, 305, 306, 321, 325/a e 325/b.

premessi che il Comune di Melilli con nota protocollo n. 1580 / Urb. del 31 ottobre 2006 ha chiesto il parere della Commissione per il rinnovo delle autorizzazioni degli scarichi n. 20 e 28 cointestate alla Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed alla Polimeri Europa S.p.A.;

premessi che il Comune di Melilli con nota protocollo 1581 / Urb. del 31 ottobre 2006 ha chiesto il parere della commissione per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico 20 cointestandola alla ERG Nuove Centrali S.r.l. e la Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A., Raffineria ISAB impianti Nord, ha fatto riferimento all'istanza congiunta delle aziende del 16 dicembre 2003, inviata al Comune di Priolo e riguardante il rinnovo dell'autorizzazione n 438 del 4/7/2001 relativa a scarichi parziali ricadenti in territorio di Priolo;

considerato che la documentazione chiesta nel tempo ad integrazione è stata completata nel mese di marzo del 2009;

premessi che lo scarico n. 20 al momento delle richieste di parere del Comune di Melilli e Priolo convogliava mare, tramite il Vallone della Neve, le acque delle seguenti Aziende:

- Syndial S.p.A. Attività Diversificate;
- Polimeri Europa;
- Erg Raffinerie Mediterranee Raffineria Isab Impianti Nord;
- Erg Nuove Centrali s.r.l. .

visti i criteri generali per l'esame delle istanze degli scarichi delle industrie ricadenti nell'area ASI di Siracusa, approvati nella seduta di Commissione del 30 maggio 2006;

considerato la complessità dello scarico e la necessità di ulteriori approfondimenti per i parziali ricadenti nel Comune di Melilli;

premessi che la Commissione intende esprimere parere:

- per ciascun scarico parziale, intestandolo all'Azienda e/o Aziende che ne sono titolari;
- limitare il parere a quanto chiesto ufficialmente dal Comune di Priolo e Melilli ciascuno per la competenza territoriale;
- limitare il parere al periodo temporale di effettivo utilizzo degli scarichi parziale nei casi in cui l'impianto a cui era asservito è stato chiuso;
- per lo scarico n. 20 nel suo complesso, cointestandolo alle Aziende che ne sono titolari, quando saranno definiti i parziali ricadenti nel Comune di Melilli.

COMUNE DI PRIOLO

Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria Isab Impianti Nord

La Commissione

premessi che il Comune di Priolo con provvedimento prot. 438 / Ec. del 4 luglio 2001 ha rilasciato l'autorizzazione per gli scarichi n. 301, 304, 305, 306, 321, 325/a e 325/b (parziali dello scarico a mare n. 20) in testa alla Agip Petroli S.p.A.

premessi che il Comune di Priolo con nota Prot. Ecol. n. 93 del 06-02-06 e Prot. Gen. N. 2278 del 07 febbraio 2006, pervenuta al protocollo di quest'Ufficio in data 10 febbraio 2006, ha chiesto il parere della Commissione per la voltura ed il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi parziali: 301, 304, 305, 306, 321, 325/a e 325/b.

premessi che la Erg Raffinerie Mediterranee S.r.l. congiuntamente ad Agip Petroli S.p.A. con istanza prot. n. E52/02 del 7/11/2002, pervenuta al protocollo generale del Comune di Priolo al n. 23616 in data 14 novembre 2002, hanno chiesto la voltura ed il rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 438/Ec. del 4 luglio 2001 in favore di Erg Raffinerie Mediterranee S.r.l.;

premessi che la Erg Raffinerie Mediterranee Srl congiuntamente ad Erg Nuove Centrali S.r.l. con istanza del 16 dicembre 2003, pervenuta al protocollo generale del Comune di Priolo al n. 25469 in data 23 dicembre 2003, hanno chiesto la voltura ed il rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 438/Ec. del 4 luglio 2001 in favore di Erg Raffinerie Mediterranee S.r.l. ed Erg Nuove Centrali S.r.l.;

premessi che la Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria Isab Impianti Nord con istanza prot. SD/303/RISR del 29 giugno 2004, pervenuta al protocollo generale del Comune di Priolo al n. 13979 del 5 luglio 2004, ha chiesto la voltura ed il rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 438/Ec. del 4 luglio 2001 in favore di Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria Isab Impianti Nord;

premessi che la Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. ha trasmesso direttamente, su invito dell'Ufficio, con nota prot. SD/ 253 / RISR del 30 giugno 2008, documentazione tecnica relativa agli scarichi parziali n. 301, 304, 305, 306, 321 e 325/b;

SCARICO PARZIALE 301

premessi che, come risulta dall'autorizzazione, lo scarico n. 301, parziale dello scarico a mare n. 20, convoglia:

- Acqua mare di raffreddamento, proveniente dai condensatori del parco serbatoi SG11, pari ad un massimo di 250 mc/h;

considerato che le acque di raffreddamento sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che lo scarico deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

esprime parere favorevole

per la voltura ed il rinnovo, a favore della Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria Isab Impianti Nord, dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 301 nello scarico a mare n. 20, tramite il Vallone della Neve, dell'acqua mare di raffreddamento pari a 250 mc/h.

La Commissione prescrive che lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

La Commissione, inoltre, decide che:

- sono fatte salve le prescrizioni dell'autorizzazione che non sono in contrasto col presente parere;
- i controlli effettuati dall'Azienda vengano trasmessi anche alla Commissione Provinciale Tutela Ambiente.

SCARICO PARZIALE 304

premesso che, come risulta dall'autorizzazione, lo scarico n. 304, parziale dello scarico a mare n. 20, convoglia:

- Acqua mare di raffreddamento, proveniente dagli scambiatori del parco serbatoi SG11, pari ad un massimo di 300 mc/h;

considerato che le acque di raffreddamento sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che lo scarico deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

esprime parere favorevole

per la voltura ed il rinnovo, a favore della Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria Isab Impianti Nord, dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 304 nello scarico a mare n. 20, tramite il Vallone della Neve, dell'acqua mare di raffreddamento pari a 300 mc/h.

La Commissione prescrive che lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

La Commissione, inoltre, decide che:

- sono fatte salve le prescrizioni dell'autorizzazione che non sono in contrasto col presente parere;
- i controlli effettuati dall'Azienda vengano trasmessi anche alla Commissione Provinciale Tutela Ambiente.

SCARICO PARZIALE 305

premesso che, come risulta dall'autorizzazione, lo scarico n. 305, parziale dello scarico a mare n. 20, convoglia:

- Acqua mare di raffreddamento, proveniente dagli scambiatori del parco serbatoi SG11, pari ad un massimo di 100 mc/h;

considerato che le acque di raffreddamento sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che lo scarico deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

esprime parere favorevole

per la voltura ed il rinnovo, a favore della Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria Isab Impianti Nord, dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 305 nello scarico a mare n. 20, tramite il Vallone della Neve, dell'acqua mare di raffreddamento pari a 100 mc/h.

La Commissione prescrive che lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

La Commissione, inoltre, decide che:

- sono fatte salve le prescrizioni dell'autorizzazione che non sono in contrasto col presente parere;
- i controlli effettuati dall'Azienda vengano trasmessi anche alla Commissione Provinciale Tutela Ambiente.

SCARICO PARZIALE 306

premesso che, come risulta dall'autorizzazione, lo scarico n. 306, parziale dello scarico a mare n. 20, convoglia:

- Acqua mare di raffreddamento, proveniente dagli scambiatori del parco serbatoi SG11, pari ad un massimo di 100 mc/h;

considerato che le acque di raffreddamento sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che lo scarico deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

esprime parere favorevole

per la voltura ed il rinnovo, a favore della Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria Isab Impianti Nord, dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 306 nello scarico a mare n. 20, tramite il Vallone della Neve, dell'acqua mare di raffreddamento pari a 100 mc/h.

La Commissione prescrive che lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

La Commissione, inoltre, decide che:

- sono fatte salve le prescrizioni dell'autorizzazione che non sono in contrasto col presente parere;
- i controlli effettuati dall'Azienda vengano trasmessi anche alla Commissione Provinciale Tutela Ambiente.

SCARICO PARZIALE 325 / a

premesso che, come risulta dall'autorizzazione, lo scarico n. 325/a, parziale dello scarico a mare n. 20, convoglia:

- Acqua meteoriche provenienti dalla sottostazione elettrica n. 2;

considerato che le acque meteoriche ricadono nelle previsioni dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000; che la Regione Siciliana non ha emanato norme attuative dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000;

considerato che l'Ufficio di Segreteria della CPTA ha posto quesito, a seguito di deliberato della Commissione, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con nota n. 00131 del 19/07/2006 e che l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha risposto al quesito con nota n. 36964 del 17 maggio 2007;

ritenuto di applicare, per analogia, il contenuto della nota assessoriale allo scarico in argomento;

considerato che la citata autorizzazione del Comune di Priolo, per lo scarico in argomento, è stata rilasciata nel rispetto della Tabella 3 dell'Allegato 5 del Decreto Legislativo n. 152/99;

visto il combinato disposto dell'articolo 31 comma 1, dell'articolo 28 comma 1 e dell'allegato 5 punto 1.2 del decreto legislativo 152/99;

vista la mancanza di normativa regionale emanata ai sensi dell'articolo 28 comma 2 Decreto legislativo 152/99;

considerato che nel caso in argomento lo scarico deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

esprime parere favorevole

per la voltura ed il rinnovo, a favore della Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria Isab Impianti Nord, dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 325/a nello scarico a mare n. 20, tramite il Vallone della Neve, delle acque meteoriche della sottostazione elettrica n. 2.

La Commissione prescrive che lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

La Commissione, inoltre, decide che:

- sono fatte salve le prescrizioni dell'autorizzazione che non sono in contrasto col presente parere;
- i controlli effettuati dall'Azienda vengano trasmessi anche alla Commissione Provinciale Tutela Ambiente.

E' parte integrante del presente parere la nota dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 36964 del 17 maggio 2007.

SCARICO PARZIALE 325 / b

premesso che, come risulta dall'autorizzazione, lo scarico n. 325/b, parziale dello scarico a mare n. 20, convoglia:

- Acqua troppo pieno del serbatoio della rete antincendio pari ad un massimo di 400 mc/h; considerato che tali acque sono classificabili: "acque reflue industriali" - ai sensi dell'artico 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 - che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che lo scarico deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

esprime parere favorevole

per la voltura ed il rinnovo, a favore della Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria Isab Impianti Nord, dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 325/b nello scarico a mare n. 20, tramite il Vallone della Neve, dell'acqua mare di raffreddamento pari a 400 mc/h.

La Commissione prescrive che lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

La Commissione, inoltre, decide che:

- sono fatte salve le prescrizioni dell'autorizzazione che non sono in contrasto col presente parere;
- i controlli effettuati dall'Azienda vengano trasmessi anche alla Commissione Provinciale Tutela Ambiente.

Syndial S.p.A.

La Commissione

premesso che il Comune di Priolo con provvedimento Prot. Ec. 423 del 5 giugno 2000, revoca l'autorizzazione provvisoria n. 25152/629 ECOL del 23/12/1999, autorizza lo scarico "AME" (parziale dello scarico a mare n. 20) e l'incremento dello scarico n. 20, cointesta l'autorizzazione a Enichem S.P.A. e Polimeri Europa S.r.l.;

premesso che il Comune di Priolo con provvedimento prot. 434 / Ec. del 2 luglio 2001 ha rilasciato l'autorizzazione per gli scarichi n. 310, 311, 312, 317, 321 e PO (parziali dello scarico a mare n. 20) in testa alla Enichem S.p.A.;

premesso che il Comune di Priolo con provvedimento prot. 1176/ / EC. del 12 DIC 2005 ha rinnovato e volturato l'autorizzazione per lo scarico n. 309 (parziale dello scarico a mare n. 20), in testa alla Syndial S.p.A. Attività Diversificate;

premesso che il Comune di Priolo con provvedimento prot. 519 / EC. del 19.06.2006 ha rinnovato e volturato l'autorizzazione per lo scarico n. 313 (parziale dello scarico a mare n. 20), in testa alla Syndial S.p.A. Attività Diversificate;

premesso che il Comune di Priolo con nota Prot. Ecol. n. 91 del 07-02-06 e Prot. Gen. N. 2281 del 07 febbraio 2006, pervenuta al protocollo di quest'Ufficio in data 10 febbraio 2006, ha chiesto il

parere della Commissione per la voltura ed il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi parziali: 310, 311, 312, 317, 321, PO, 313 e AME a favore della Syndial S.p.A. – Attività diversificate.

premessi che la Syndial S.p.A. Attività Diversificate con nota n. 180/04 del 29.06.2004, pervenuta al protocollo generale del Comune di Priolo al n. 13632 in data 29 giugno 2004, ha chiesto la voltura ed il rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 434/Ec. del 2 luglio 2001;

premessi che la Syndial S.p.A. Attività Diversificate ha trasmesso direttamente, su invito dell'Ufficio, con nota prot. DIR 60/09 del 25 marzo 2009, pervenuta a quest'Ufficio in data 31 marzo 2009, documentazione tecnica relativa agli scarichi parziali n. 310, 311, 312, 317, 321, PO e AME;

SCARICO PARZIALE 310

premessi che, come dichiarato, lo scarico n. 310 parziale dello scarico a mare n. 20, proveniente dal reparto CS7/K, CS3 convoglia:

- Acqua mare di raffreddamento pari a 400 mc/h;
- Acque meteoriche ricadenti su parte della strada 3 ed A.

premessi che come risulta dalla nota prot. DIR 60/09 del 25 marzo 2009 lo scarico è rimasto in esercizio fino alla fermata degli impianti dicembre 2005, che le acque meteoriche sono state collettate allo scarico parziale 309;

considerato che le acque di raffreddamento sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

considerato che le acque meteoriche ricadono nelle previsioni dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000; che la Regione Siciliana non ha emanato norme attuative dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000;

considerato che entrambi i flussi sono convogliati allo scarico n. 310 parziale dello scarico a mare n. 20;

visto il combinato disposto dell'articolo 31 comma 1, dell'articolo 28 comma 1 e dell'allegato 5 punto 1.2 del decreto legislativo 152/99; la mancanza di normativa regionale emanata ai sensi dell'articolo 28 comma 2 Decreto legislativo 152/99; nel caso in argomento lo scarico deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

esprime parere favorevole

per la voltura ed il rinnovo, a favore della Syndial S.p.A., fino al dicembre 2005, data di fermata degli impianti produttivi Syndial, dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 310 nello scarico a mare n. 20, tramite il Vallone della Neve, dell'acqua mare di raffreddamento pari a 400 mc/h e delle acque meteoriche ricadenti su parte della strada 3 ed A .

La Commissione prende atto:

che le acque meteoriche, già convogliate nello scarico parziale 10, dall'1 gennaio 2006 sono convogliate allo scarico parziale 309.

che lo scarico parziale n. 310 dal dicembre 2005, data di fermata degli impianti produttivi Syndial, non è in esercizio.

La Commissione prescrive che lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

La Commissione, inoltre, decide che:

- sono fatte salve le prescrizioni dell'autorizzazione che non sono in contrasto col presente parere;
- i controlli effettuati dall'Azienda siano trasmessi anche alla Commissione Provinciale Tutela Ambiente.
- lo scarico parziale 310 sia autorizzato prima di essere riattivato.

SCARICO PARZIALE 311

premessi che, come dichiarato, lo scarico n. 311 parziale dello scarico a mare n. 20, proveniente dal reparto CS2 convoglia:

- Acqua mare di raffreddamento pari a 50 mc/h;

premessi che come risulta dalla nota prot. DIR 60/09 del 25 marzo 2009 lo scarico è rimasto in esercizio fino alla fermata degli impianti dicembre 2005;

considerato che le acque di raffreddamento sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

visto il combinato disposto dell'articolo 31 comma 1, dell'articolo 28 comma 1 e dell'allegato 5 punto 1.2 del decreto legislativo 152/99; la mancanza di normativa regionale emanata ai sensi dell'articolo 28 comma 2 Decreto legislativo 152/99; nel caso in argomento lo scarico deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

esprime parere favorevole

per la voltura ed il rinnovo, a favore della Syndial S.p.A., fino al dicembre 2005, data di fermata degli impianti produttivi Syndial, dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 311 nello scarico a mare n. 20, tramite il Vallone della Neve, dell'acqua mare di raffreddamento pari a 50 mc/h.

La Commissione prende atto che lo scarico parziale n. 311 dal dicembre 2005, data di fermata degli impianti produttivi Syndial, non è in esercizio.

La Commissione prescrive che lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

La Commissione, inoltre, decide che:

- sono fatte salve le prescrizioni dell'autorizzazione che non sono in contrasto col presente parere;
- i controlli effettuati dall'Azienda siano trasmessi anche alla Commissione Provinciale Tutela Ambiente.
- lo scarico parziale 311 sia autorizzato prima di essere riattivato.

SCARICO PARZIALE 312

premessi che, come dichiarato, lo scarico n. 312 parziale dello scarico a mare n. 20, proveniente dal reparto CS2 convoglia:

- Acqua mare di raffreddamento pari a 250 mc/h;

premessi che come risulta dalla nota prot. DIR 60/09 del 25 marzo 2009 lo scarico è rimasto in esercizio fino alla fermata degli impianti dicembre 2005;

considerato che le acque di raffreddamento sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

visto il combinato disposto dell'articolo 31 comma 1, dell'articolo 28 comma 1 e dell'allegato 5 punto 1.2 del decreto legislativo 152/99; la mancanza di normativa regionale emanata ai sensi dell'articolo 28 comma 2 Decreto legislativo 152/99; nel caso in argomento lo scarico deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

esprime parere favorevole

per la voltura ed il rinnovo, a favore della Syndial S.p.A., fino al dicembre 2005, data di fermata degli impianti produttivi Syndial, dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 312 nello scarico a mare n. 20, tramite il Vallone della Neve, dell'acqua mare di raffreddamento pari a 250 mc/h.

La Commissione prende atto che lo scarico parziale n. 312 dal dicembre 2005, data di fermata degli impianti produttivi Syndial, non è in esercizio.

La Commissione prescrive che lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

La Commissione, inoltre, decide che:

- sono fatte salve le prescrizioni dell'autorizzazione che non sono in contrasto col presente parere;

- i controlli effettuati dall'Azienda siano trasmessi anche alla Commissione Provinciale Tutela Ambiente.
- lo scarico parziale 312 sia autorizzato prima di essere riattivato.

SCARICO PARZIALE PO

premesso che, come dichiarato, lo scarico PO dello scarico a mare n. 20, proveniente dall'impianto di Ossido di Propilene:

- Acqua mare di raffreddamento pari a 1750 mc/h;

premesso che come risulta dalla nota prot. DIR 60/09 del 25 marzo 2009 lo scarico è rimasto in esercizio fino alla fermata degli impianti dicembre 2005;

considerato che le acque di raffreddamento sono classificabili: "acque reflue industriali" – ai sensi dell'articolo 2 lettera h) del Decreto Legislativo 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000 – che recapitano in corpo idrico superficiale;

visto il combinato disposto dell'articolo 31 comma 1, dell'articolo 28 comma 1 e dell'allegato 5 punto 1.2 del decreto legislativo 152/99; la mancanza di normativa regionale emanata ai sensi dell'articolo 28 comma 2 Decreto legislativo 152/99; nel caso in argomento lo scarico deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

esprime parere favorevole

per la voltura ed il rinnovo, a favore della Syndial S.p.A., fino al dicembre 2005, data di fermata degli impianti produttivi Syndial, dell'autorizzazione allo scarico parziale PO nello scarico a mare n. 20, tramite il Vallone della Neve, dell'acqua mare di raffreddamento pari a 250 mc/h.

La Commissione prende atto che lo scarico parziale PO dal dicembre 2005, data di fermata degli impianti produttivi Syndial, non è in esercizio.

La Commissione prescrive che lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

La Commissione, inoltre, decide che:

- sono fatte salve le prescrizioni dell'autorizzazione che non sono in contrasto col presente parere;
- i controlli effettuati dall'Azienda siano trasmessi anche alla Commissione Provinciale Tutela Ambiente.
- lo scarico parziale PO sia autorizzato prima di essere riattivato.

SCARICO PARZIALE 317

premesso che, come dichiarato, lo scarico n. 317 parziale dello scarico a mare n. 20 convoglia:

- Acque meteoriche ricadenti sulla strada A e zone limitrofe.

premesso che come risulta dalla nota prot. DIR 60/09 del 25 marzo 2009 lo scarico è ancora in esercizio ed è titolare la Syndial;

considerato che le acque meteoriche ricadono nelle previsioni dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99; che la Regione Siciliana non ha emanato norme attuative dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99;

considerato che l'Ufficio di Segreteria della CPTA ha posto quesito, a seguito di deliberato della Commissione, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con nota n. 00131 del 19/07/2006 e che l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha risposto al quesito con nota n. 36964 del 17 maggio 2007;

ritenuto di applicare, per analogia, il contenuto della nota assessoriale allo scarico in argomento;

considerato che la citata autorizzazione del Comune di Priolo, per lo scarico in argomento, è stata rilasciata nel rispetto della Tabella 3 dell'Allegato 5 del Decreto Legislativo n. 152/99;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

esprime parere favorevole

per la voltura ed il rinnovo, a favore della Syndial S.p.A., dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 317 nello scarico a mare n. 20, tramite il Vallone della Neve, delle acque meteoriche Strada A e zone limitrofe.

La Commissione prescrive che lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

La Commissione, inoltre, decide che:

- sono fatte salve le prescrizioni dell'autorizzazione che non sono in contrasto col presente parere;
- i controlli effettuati dall'Azienda vengano trasmessi anche alla Commissione Provinciale Tutela Ambiente.

E' parte integrante del presente parere la nota dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 36964 del 17 maggio 2007.

SCARICO PARZIALE 309

La Commissione

prende atto che

il Comune di Priolo con provvedimento prot. 1176/EC del 12 dicembre 2005 ha rinnovato l'autorizzazione allo scarico n. 309, parziale dello scarico a mare n. 20, con una portata di 1.000 mc/h nei limiti della tabella 3/A dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

SCARICO PARZIALE 313

La Commissione

prende atto che

il Comune di Priolo con provvedimento prot. 519/EC del 19 giugno 2006 ha rinnovato l'autorizzazione allo scarico n. 309, parziale dello scarico a mare n. 20, con una portata di 4.000 mc/h nei limiti della tabella 3/A dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

Syndial S.p.A. e Polimeri Europa S.p.A.

La Commissione,

premesso che il Comune di Priolo con provvedimento Prot. Ec. 423 del 5 giugno 2000, revoca l'autorizzazione provvisoria n. 25152/629 ECOL del 23/12/1999, autorizza lo scarico "AME" (parziale dello scarico a mare n. 20) e l'incremento dello scarico n. 20, cointesta l'autorizzazione a Enichem S.p.A. e Polimeri Europa S.r.l.;

premesso che il Comune di Priolo con provvedimento prot. 434 / Ec. del 2 luglio 2001 ha rilasciato l'autorizzazione per gli scarichi n. 310, 311, 312, 317, 321 e PO (parziali dello scarico a mare n. 20) in testa alla Enichem S.p.A.;

premesso che il Comune di Priolo con note Prot. Ecol. n. 90 del 06-02-06 e Prot. Gen. N. 2276 del 07 febbraio 2006, pervenuta al protocollo di quest'Ufficio in data 10 febbraio 2006, ha chiesto il parere della Commissione per la voltura ed il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico parziali AME a favore della Polimeri Europa S.p.A.;

premesso che il Comune di Priolo con nota Prot. Ecol. n. 91 del 07-02-06 e Prot. Gen. N. 2281 del 07 febbraio 2006, pervenuta al protocollo di quest'Ufficio in data 10 febbraio 2006, ha chiesto il parere della Commissione per la voltura ed il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi parziali: 310, 311, 31205, 317, 321, PO, 313 e AME a favore della Syndial S.p.A. - Attività diversificate.

premesso che la Syndial S.p.A. Attività Diversificate e la Polimeri Europa S.p.A. con nota Prot. n. 05/03 del 9 MAG 2003, pervenuta al protocollo generale del Comune di Priolo al n. 10071 in data 19 maggio 2003, hanno chiesto il rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 423/Ec. del 5 giugno 2000;

premesso che la Syndial S.p.A. Attività Diversificate ha trasmesso direttamente, su invito dell'Ufficio, con nota prot. DIR 60/09 del 25 marzo 2009, pervenuta a quest'Ufficio in data 31 mar-

zo 2009, documentazione tecnica relativa agli scarichi parziali n. 310, 311, 312, 317, 321, PO e AME;

SCARICO PARZIALE AME

premesso che, come dichiarato, lo scarico n. AME parziale dello scarico a mare n. 20 convoglia:

- Acque meteoriche ricadenti su strade e piazzali della zona Ovest dello stabilimento.

premesso che come risulta dalla nota prot. DIR 60/09 del 25 marzo 2009 lo scarico fino all'1 maggio 2008 è rimasto di titolarità Syndial e Polimeri Europa e che da tale data la proprietà e la gestione sono state conferite alla Priolo Servizi S.C. a.r.l.;

considerato che le acque meteoriche ricadono nelle previsioni dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99; che la Regione Siciliana non ha emanato norme attuative dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99;

considerato che l'Ufficio di Segreteria della CPTA ha posto quesito, a seguito di deliberato della Commissione, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con nota n. 00131 del 19/07/2006 e che l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha risposto al quesito con nota n. 36964 del 17 maggio 2007;

ritenuto di applicare, per analogia, il contenuto della nota assessoriale allo scarico in argomento;

considerato che la citata autorizzazione del Comune di Priolo, per lo scarico in argomento, è stata rilasciata nel rispetto della Tabella 3 dell'Allegato 5 del Decreto Legislativo n. 152/99;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

esprime parere favorevole

per il rinnovo a favore della Syndial S.p.A. e Polimeri Europa S.p.A. fino all'1 maggio 2008, data di conferimento alla Priolo Servizi S.C. a.r.l., dell'autorizzazione allo scarico parziale AME nello scarico a mare n. 20, tramite il Vallone della Neve, delle acque meteoriche Strada A e zone limitrofe.

La Commissione prescrive che lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

La Commissione, inoltre, decide che:

- sono fatte salve le prescrizioni dell'autorizzazione che non sono in contrasto col presente parere;
- i controlli effettuati dall'Azienda vengano trasmessi anche alla Commissione Provinciale Tutela Ambiente.

E' parte integrante del presente parere la nota dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 36964 del 17 maggio 2007.

Syndial S.p.A. ed Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria Isab Impianti Nord

SCARICO PARZIALE 321

La Commissione,

premesso per Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria Isab Impianti Nord che:

il Comune di Priolo con provvedimento prot. 438 / Ec. del 4 luglio 2001 ha rilasciato l'autorizzazione per lo scarico n. 321 parziale dello scarico 20 in testa alla Agip Petroli S.p.A. per l'allontanamento delle acque meteoriche provenienti dal parco serbatoi SG 12;

la Erg Raffinerie Mediterranee S.r.l. e la Agip Petroli S.p.A. con istanza del 7 novembre 2002 n. E 52 / 02, pervenuta al Comune di Priolo il 14 novembre 2002, protocollo generale n. 23616, ed al settore Ecologia il 21 novembre 2002 prot 1170, hanno chiesto a loro favore la voltura dell'autorizzazione n. 438 del 4 luglio 2001;

la Erg Raffinerie Mediterranee S.r.l. e la Erg Nuove Centrali S.r.l. con istanza del 16 dicembre 2003, pervenuta al Comune di Priolo il 23 dicembre 2003, protocollo generale n. 25469, ed al settore Ecologia il 28 dicembre 2003 prot 1501, hanno chiesto a loro favore, non essendo stata rilasciata

l'autorizzazione di cui all'istanza del 7 novembre 2002, la voltura dell'autorizzazione n. 438 del 4 luglio 2001;

la Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A., Raffineria Isab impianti nord con istanza del 29 giugno 2004, facendo riferimento alla nota del 16 dicembre 2003, pervenuta al Comune di Priolo il 5 luglio 2003, protocollo generale n. 13979, ed al settore Ecologia il 3 agosto 2004 prot 762, ha comunicato che è variata la denominazione sociale da la Erg Raffinerie Mediterranee S.r.l. a Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A., -Raffineria Isab impianti nord, e che, pertanto, l'autorizzazione sia intestata all'Azienda con quest'ultima denominazione: Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A., Raffineria Isab impianti nord;

il Comune di Priolo ha chiesto, con nota Prot. Ecol. n. 93 del 06.02.06 e Prot. Gen. n. 2278 del 7 febbraio 2006, pervenuta al protocollo di quest'Ufficio in data 10 febbraio 2006, il parere della Commissione per il rinnovo e la voltura dell'autorizzazione Scarico n. 321 parziale dello scarico a mare n. 20;

premesso per la Syndial S.p.A. che:

il Comune di Priolo con provvedimento prot. 434 / Ec. del 4 luglio 2001 ha rilasciato, contestualmente ad altri scarichi parziali, l'autorizzazione per lo scarico n. 321 parziale dello scarico 20 in testa alla Enichem S.p.A. per l'allontanamento delle acque meteoriche provenienti da una parte del piazzale antistante la portineria Centrale, dalla strada 7 e dal piazzale antistante la Palazzina Direzione;

la Syndial S.p.A. con nota n. 180/04 del 29.06.2004, pervenuta al protocollo generale del Comune di Priolo al n. 13632 in data 29 giugno 2004, ha chiesto la voltura ed il rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 434/Ec. del 2 luglio 2001;

il Comune di Priolo con nota Prot. Ecol. n. 91 del 06-02-06 e Prot. Gen. N. 2281 del 07 febbraio 2006, pervenuta al protocollo di quest'Ufficio in data 10 febbraio 2006, ha chiesto il parere della Commissione per la voltura ed il rinnovo di diverse autorizzazioni allo scarico tra cui quella relativa allo scarico n. 321 parziale dello scarico a mare n. 20;

premesso che come risulta dalla nota prot. DIR 60/09 del 25 marzo 2009 lo scarico fino all'1 maggio 2008 è rimasto di titolarità Syndial ed Erg Raffinerie Mediterranee e che da tale data la proprietà e la gestione sono state conferite alla Priolo Servizi S.C. a.r.l.;

premesso che trattasi di scarico parziale per il quale sono state rilasciate due autorizzazioni da parte del Comune di Priolo - autorizzazione n. 438 / Ec del 4 luglio 2001 a favore di Agip Petroli S.p.A. e n. 434 del 4 luglio 2001 a favore di Enichem S.p.A.;

ritenuto che lo scarico 321, parziale dello scarico a mare n. 20; debba avere una sola autorizzazione cointestata a tutte le aziende che nello stesso convogliano acque di scarico;

premesso che, come dichiarato, lo scarico n. 321 parziale dello scarico a mare n. 20 convoglia:

- acque meteoriche da una parte del piazzale antistante la portineria Centrale, dalla strada 7 e dal piazzale antistante la Palazzina Direzione per la Syndial;
- acque meteoriche provenienti dal parco serbatoi SG 12 per la Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria Isab Impianti Nord.

considerato che le acque meteoriche ricadono nelle previsioni dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000; che la Regione Siciliana non ha emanato norme attuative dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 152/99 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 258/2000;

considerato che l'Ufficio di Segreteria della CPTA ha posto quesito, a seguito di deliberato della Commissione, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con nota n. 00131 del 19/07/2006 e che l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha risposto al quesito con nota n. 36964 del 17 maggio 2007;

ritenuto di applicare, per analogia, il contenuto della nota assessoriale allo scarico in argomento;

considerato che la citata autorizzazione del Comune di Priolo, per lo scarico in argomento, è stata rilasciata nel rispetto della Tabella 3 dell'Allegato 5 del Decreto Legislativo n. 152/99;

visto il combinato disposto dell'articolo 31 comma 1, dell'articolo 28 comma 1 e dell'allegato 5 punto 1.2 del decreto legislativo 152/99;

vista la mancanza di normativa regionale emanata ai sensi dell'articolo 28 comma 2 Decreto legislativo 152/99;

considerato che nel caso in argomento lo scarico deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

considerato che il rilascio della autorizzazione allo scarico, come disposto dalla circolare 4 aprile 2002, n. 19906 dell'ARTA, resta 'normato' dall'articolo 40 della legge regionale 27/86;

esprime parere favorevole

per la voltura ed il rinnovo a favore di Syndial S.p.A. – Attività Diversificate ed Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria Isab Impianti Nord fino all'1 maggio 2008, data di conferimento alla Priolo Servizi S.C. a.r.l., dell'autorizzazione allo scarico parziale n. 321, nello scarico a mare n. 20, tramite il Vallone della Neve, delle acque meteoriche da una parte del piazzale antistante la portineria Centrale, dalla strada 7 e dal piazzale antistante la Palazzina Direzione per la Syndial e delle acque meteoriche provenienti dal parco serbatoi SG 12 per la Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A. Raffineria Isab Impianti Nord.

La Commissione prescrive che

- lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

La Commissione, inoltre, decide che:


- sono fatte salve le prescrizioni dell'autorizzazione che non sono in contrasto col presente parere;
- i controlli effettuati dall'Azienda vengano trasmessi anche alla Commissione Provinciale Tutela Ambiente.

E' parte integrante del presente parere la nota dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 36964 del 17 maggio 2007.


COMUNE DI MELILLI

La Commissione, considerato che la documentazione è completa solo per gli scarichi parziali n. 346 e 348 della Polimeri Europa, decide che la segreteria provveda a contattare il Comune di Melilli e le Aziende interessate per poter chiarire la consistenza degli scarichi parziali ricadenti nel Comune di Melilli con riferimento alla planimetria ed alla documentazione trasmessa da Enichem il 23 ottobre 1998.

Il Segretario della Commissione
(Sebastiano Pisasale)




Il Presidente della Commissione
(Dr.ssa Franca Magliocco)



Autorizzazioni relative allo scarico 28

1

28 SET. 2009



Spett.le COMUNE DI MELILLI

Ns. rif.:0311-09/DG/RELIST/AR

Piazza Crescimanno 1 - 96010 - MELILLI

Priolo, li: 10/09/2009

OGGETTO: RICHIESTA DI RINNOVO
AUTORIZZAZIONE PROT. N. 12108 DEL
29/12/2006 RELATIVA ALLO SCARICO
IDRICO A MARE N. 28 TRAMITE IL
CANALE "O", RILASCIATA ALLE
SOCIETA AIR LIQUIDE ITALIA
PRODUZIONE S.R.L., POLIMERI
EUROPA S.P.A. ED ERG RAFFINERIE
MEDITERRANEE S.P.A.-RAFFINERIA
ISAB IMPIANTI NORD.

Le sottoscritte Società

ISAB S.r.l. con sede legale in Priolo Gargallo (SR) S.P. ex SS 114 KM 146 - Codice Fiscale n.01629050897;

Polimeri Europa S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Boldrini N° 1 - Codice Fiscale n. 03823300821;

Air Liquide Italia Produzione S.r.l. con sede legale in Milano, Via Capecelatro 69 - C. F. n. 12874240158;

PREMESSO

- che con autorizzazione n.12108 del 19/12/2006 ha autorizzato lo scarico parziale n. 522 nello scarico a mare n. 28 tramite il canale "O" la società Air Liquide Italia Produzione S.r.l.;

- che con autorizzazione n.12108 del 29/12/2006 ha autorizzato lo scarico parziale n. 502 nello scarico a mare n. 28 tramite il canale "O" la società Polimeri Europa S.p.A.;
- che con autorizzazione n.12108 del 29/12/2006 ha autorizzato gli scarichi parziali n. 504, 505, 507, 512, 513, 513 A, 513 N, 513 Q, 514, 515, 519, 521, CR 523, ex 27 nello scarico a mare n. 28 tramite il canale "O" la società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.-Raffineria Isab Impianti Nord;

CONSIDERATO

- che con istanza prot. n. 437 del 21/11/2008 Vi era stato comunicato che con atto a rogito Notaio Paolo Torrente in Genova del 20/11/2008, Repertorio notarile n. 8786 e Raccolta n. 4657 la società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ha conferito alla Società "ISAB S.r.l." con decorrenza 01/12/2008 il complesso aziendale avente ad oggetto le attività di raffinazione e lavorazione di petrolio, di produzione di prodotti petroliferi raffinati e di generazione di energia elettrica, svolte presso il sito industriale ricompreso nei Comuni di Priolo Gargallo, Melilli, Augusta e Siracusa, e principalmente costituito dagli impianti di raffinazione petrolifera denominati "Isab Nord" e "Isab Sud", comprensivi della centrale

omb

elettrica denominata "Nuce Sud" e dell'impianto denominato "Turbogas";

- che la portata complessiva dello scarico a mare n. 28 tramite il canale "O" è pari a mc/h 28.025,36, e precisamente:

Air Liquide Italia Produzione per un totale di 410 mc/h;

Polimeri Europa per un totale di 3.324 mc/h;

ERG Raffinerie Mediterranee raffineria Isab impianti Nord per un totale di 24.291,36 mc/h;

- che nulla è cambiato per quanto attiene le caratteristiche quali-quantitative dello scarico in argomento;


CHIEDONO

a Codesto Spettabile Comune come previsto dal D.Lgs. 152/2006 il rinnovo della autorizzazione in premessa a favore delle società ISAB S.r.l., Polimeri Europa S.p.A. ed Air Liquide Italia Produzione S.r.l.

Con osservanza.


ISAB S.r.l.
 Direzione Generale
 Responsabile Relazioni Istituzionali
 Claudio Geraci

Polimeri Europa S.p.A.
 Stabilimento di Priolo
 IL DIRETTORE
 (Marcello Poidomani)


 Air Liquide Italia Produzione Srl
 p.p. Ing. Giuseppe Plado Costante

AUTORIZZA

La società Polimeri Europa S.p.A., sopra meglio generalizzata, allo scarico parziale n. 502 nello scarico a mare n. 28 tramite il canale "O", dell'acqua mare di raffreddamento, pari a 3324 mc/h; lo scarico parziale deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99.

Copia della presente viene trasmessa: al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. con sede in Siracusa via Bufardecì n. 22 , e alla Commissione Provinciale Tutela e Ambiente con sede in Siracusa viale Montedoro n. 2.



Autorizzazioni relative allo scarico AME

	Signor SINDACO del Comune di	Prot. N° 21
	PRIOLO GARGALLO (SR)	del 17/06/2008
	Oggetto: RICHIESTA DI VOLTURA E RINNOVO dell'autorizzazione dello	
	scarico parziale per acque meteoriche denominato "AME"	
	attraverso lo scarico a mare N° 20.	
	Le sottoscritte società:	
	<ul style="list-style-type: none"> • POLIMERI EUROPA S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese, 	
	Piazza Boldrini N° 1 e Stabilimento Industriale in territorio dei Comuni di	
	Priolo, Melilli e Augusta con recapito Casella Postale N° 171 - 96010	
	PRIOLO G. (SR) - C.F. 03823300821, società soggetta all'attività di	
	direzione e coordinamento dell'ENI S.p.A.;	
	<ul style="list-style-type: none"> • SYNDIAL S.p.A. Attività diversificate (già ENICHEM S.p.A.) con sede 	
	legale in San Donato Milanese, Piazza Boldrini N° 1 e stabilimento	
	Industriale in territorio del comune di Priolo con recapito Casella Postale N°	
	173 - 96010 PRIOLO - C.F. e P.I. N° 09702540155, società soggetta	
	all'attività di direzione e coordinamento dell'ENI S.p.A.;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Priolo Servizi.Società Consortile a r.l. con sede legale in Melilli (SR), S.P.ex 	
	S.S.114 Litoranea Priolese Km 9.5 - Codice Fiscale n.01567660897,	
	PREMESSO	
	<ul style="list-style-type: none"> • che le società POLIMERI EUROPA S.p.A. e SYNDIAL 	
	S.p.A. sono contestualmente titolari dell'autorizzazione Prot. Ec. 423 del	
	05.06.2000 rilasciata da Codesto Comune, relativa allo scarico parziale per	
	acque meteoriche denominato "AME" attraverso lo scarico a	
	mare N° 20;	
	Pagina 1 di 3	

- che le suddette società hanno richiesto formalmente una prima volta in data 09.05.2003 con istanza prot. N° 05/03 e una seconda volta in data 11/02/2008 con istanza prot. N° 63/08 il rinnovo dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO

- che con atto di compravendita a rogito Notaio Angelo Bellucci in Siracusa del 19/03/2008, Repertorio notarile n. 110351 e Raccolta n. 24993 la società POLIMERI EUROPA S.p.A. ha venduto, alla società Priolo Servizi.Società Consortile a r.l. l'intera proprietà di tubazioni per servizi di utilities nell'ambito del proprio stabilimento di Priolo Gargallo, con decorrenza 01/05/2008;
- che con atto di conferimento di ramo d'azienda a rogito Notaio Angelo Bellucci in Siracusa del 19/03/2008, Repertorio notarile n. 110349 e Raccolta n. 24991 la società SYNDIAL S.p.A. ha conferito alla società Priolo Servizi Società Consortile a r. l. il ramo d'azienda per la somministrazione di servizi e utilities nell'ambito del proprio stabilimento di Priolo Gargallo, con decorrenza 01/05/2008;
- che l'istruttoria per il rinnovo succitato è ancora in itinere presso Codesto Comune;
- che nulla è cambiato per quanto attiene le caratteristiche quali-quantitative dello scarico in argomento;

CHIEDONO

La VOLTURA dell'autorizzazione, ancora in istruttoria, allo scarico parziale per acque meteoriche denominato "AME" attraverso lo scarico a mare

N° 20 alla società Priolo Servizi.Società Consortile a r.l. nonchè il RINNOVO della stessa.

Si allega:

- copia degli atti citati in premessa;
- iscrizione alla Camera di Commercio della società Priolo Servizi S.C.a.r.l.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Ing. Pasquale Munno tel.0931 209020 o Ing. Girolamo Gonzales tel.0931 209010 – fax 0931 209002.

Melilli, 9 maggio 2008

CON OSSERVANZA

Priolo Servizi S.c. a.r.l.

Giuseppe Malandrino


Amministratore Delegato

MELILLI, 13.6.08

Syndial S.p.A.
Sito di Priolo
Il Responsabile
Ing. Pasquale Maltese



Polimeri Europa S.p.A.
Stabilimento di Priolo
IL DIRETTORE
(Giovanni Saporito)




Autorizzazioni relative allo scarico ETI



MUNE DI AUGUSTA

UFFICIO 5° SETTORE LL.PP.
2° Servizio Geologico Ambientale



Risposta al foglio N. 24196

Il 12 MAR 2008 19

del 28/09/2005

OGGETTO Rilascio Rinnovo Autorizzazione allo scarico
Ditta: **POLIMERI EUROPA S.p.A.**
Con sede a Brindisi Via E. Fermi n° 4
per lo stabilimento sito in Priolo – Via Litoranea Priolese, 39
Pratica Ufficio Ecologia n° 85/2000

ALLA POLIMERI EUROPA S.p.A.
C/O Stabilimento di Priolo
Via Litoranea Priolese n 39
PRIOLO

ALL'ARPA
Via Bufardeci n° 22
SIRACUSA

ALLA C.P.T.A.
Viale Montedoro, n° 2
SIRACUSA

IL DIRIGENTE

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n° 1265 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 10 Maggio 1976, n° 319 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera C.I.T.A.I. del 04 Febbraio 1977 sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la L.R. 18 Giugno 1977, n° 39 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 15 Maggio 1986, n° 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza della Società Polimeri Europa S.p.A. acquisita al n° 24196 del 28/09/2005 con sede legale in Via E. Fermi n°4 – Brindisi-, tendente ad ottenere il rinnovo del rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque di raffreddamento provenienti dallo Stabilimento Industriale sito in Priolo – Via Litoranea Priolese;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Capitaneria di Porto del 17/01/2001 Prot. N° 996/VIII sez. Demanio;

VISTA l'attestazione prodotta dalla Polimeri Europa in data 18/02/2008 con prot n° 66/08 in cui si evince che i parametri caratterizzanti il reflui provenienti dallo stabilimento Industriale sito in Priolo, rientrano nei limiti di cui alla Tab. 3 allegato 5 del D.Lgs n°152/99 e successive modificazioni e integrazioni e D. Lgs n° 152/06;.

VISTO il parere favorevole della C.P.T.A. del 03/07/2007 prot. N° 000425/2007 per il rinnovo dello scarico delle acque di raffreddamento a mare provenienti dallo stabilimento in oggetto, pari a 40.200 mc/h con rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99;

VISTI gli atti in possesso di questo Ufficio;

AUTORIZZA

Il rinnovo per la durata di anni 4 (quattro) la Società POLIMERI EUROPA S.p.A. proprietaria dello stabilimento industriale sito in Priolo – Via Litoranea Priolese ad esercire, come previsto negli elaborati tecnici allegati alla richiesta di autorizzazione e che della presente fanno parte integrante, lo scarico delle acque di raffreddamento suddette a mare, con una portata pari a 40.200 mc/h, entro i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 152/99 ed osservando le disposizioni di legge vigenti in materia.

È fatto, altresì, obbligo di:


- a) rispettare il dettato degli artt. 30 e 31 della L.R. 27/86;
- b) mantenere accessibile, per il campionamento e il controllo, il punto assunto per la misurazione degli scarichi;
- c) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- d) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della proprietà dell'insediamento;
- e) Rispettare le condizioni previste nel parere espresso dalla C.P.T.A. in data 03/07/07 prot. n° 000425/2007;

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La presente autorizzazione sarà sospesa nel caso di violazione accidentale delle prescrizioni tecniche stabilite dal presente atto e revocata nel caso di violazione delle norme e/o delle condizioni stabilite dal presente atto.

Questo Comune inoltre si riserva di richiedere il risanamento di eventuali danni provocati dal cattivo funzionamento dei presidi depurativi.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.



IL DIRIGENTE
(PETRACCA)

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name "IL DIRIGENTE (PETRACCA)".

6. RICHIESTA INTEGRAZIONE N°6

6.1 Testo della Richiesta di Integrazione N°6

“In merito alla bolla di raffineria, così come riportato nell'allegato A.20 – Autorizzazioni alle emissioni si chiede di fornire i valori di riferimento interni costituenti la *bolla parziale*”.

6.2 Risposta alla Richiesta di Integrazione N°6

L'Allegato A.20 già inoltrato nella prima domanda di autorizzazione AIA conteneva i dettagli del Decreto Autorizzativo 19 marzo 2002 n.125 relativo ai valori di bolla fissati per la Raffineria di Priolo (bolla di Raffineria).

Di seguito si riporta un riepilogo di tutti i valori limite relativi in modo specifico ai camini PE dichiarati nella scheda B.6 e B.7 ed inclusi nella bolla di Raffineria.

Impianto	Reparto	Camino	Portata Fumi (kg/h)	SO2 (mg/Nmc)	NOX (mg/Nmc)	Polveri (mg/Nmc)	CO (mg/Nmc)	COV (mg/Nmc)
Etilene	Forni+caldaie	BT1001	1.162.000	355	250	50	250	300
Etilene	Decoking	H -1019/A-B-C-D-E-F e H -2037	15.714	**	600	220	2.500	**
Aromatici	CR11	A5 - B101	1.500	650	520	20	40	40
Aromatici	CR11	A3 - B102A	2.300	1.700	585	130	55	200
Aromatici	CR11	A4 - B102B	2.300	1.700	585	130	55	200
Aromatici	CR11	A1 - B103A	17.800	1.700	585	130	55	200
Aromatici	CR11	A2 - B103B	17.800	1.700	585	130	55	200
Aromatici	CR11	A6 - B1101	1.500	650	520	30	40	40
Aromatici	CR14	A7 - B1380A	15.600	1.700	585	130	55	200
Aromatici	CR14	A8 - B1380B	17.800	1.700	585	130	55	200
Aromatici	CR16	A9 - B1601	17.800	650	550	70	55	200
Aromatici	CR16/A	A10 - B1651	2.500	650	550	70	55	200
Aromatici	CR21	A11 - B1	6.700	1.700	585	130	40	200
Aromatici	CR21	A12 - B2-B3-B4	55.500	650	450	10	40	200
Aromatici	CR23	A13 - B001-B101	105.700	1.700	585	130	55	200

6.3 Allegati della Risposta alla Richiesta di Integrazione N°6

- Nessuno.