



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE IV - RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Indirizzi in allegato.



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2011 - 0023870 del 22/09/2011

Pratica N. DVA-4RI-00 [2011.0091]

Ref. Mittente:

TRASMESSO VIA FAX

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 6, comma 2)

**OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto Acido
Solforico Nuovo Polo sito nel Comune di Portoscuso (CI) -
Riunione della Conferenza di Servizi del 21 settembre 2011 -
Trasmissione verbale**

Si trasmette, in allegato, il verbale della riunione del 21 settembre 2011 della
Conferenza di Servizi convocata ai fini del rilascio della autorizzazione integrata
ambientale all'impianto di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

All.:c.s.

Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-AIA-00
Capo Sezione: Angelo.antonio@minambiente.it tel. 06/57225924
DVA-4RI-AIA-17_2011-0182.DOC

Elenco indirizzi

Al Presidente della Regione Sardegna
Viale Trento, 69
09123 Cagliari (CA)
Fax n. 070 272485 e 070 6067578
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
agli indirizzi:
presidenza@regione.sardegna.it
amb.savi@regione.sardegna.it;
fleuzzi@regione.sardegna.it

Al Presidente della Provincia di Carbonia Iglesias
Via Mazzini 39
09013 Carbonia
Fax n. 0781 6726208
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
agli indirizzi:
anna.maria.deriu@provincia.carboniaiglesias.it
fulvio.bordignon@provincia.carboniaiglesias.it
carlacicilloni@virgilio.it
personale.provci@legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Portoscuso
Via Marcò Polo
09010 Portoscuso (CI)
Fax n. 0781 508728
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
segreteria.comunaleportoscuso@gmail.com

Al Ministero dell'Interno
Ufficio di Gabinetto
Piazzale del Viminale
00184 Roma
Fax n. 064741717
Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso
pubblico e della difesa civile
Fax n. 06 7187766-06 716362515
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
agli indirizzi:
prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it
dc.prevenzionest@vigilfuoco.it

Al Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto -
Lungotevere Ripa 1
00153 Roma
Fax.: 06 59943278
Settore Salute - Direzione Generale Prevenzione
e salute
Via Giorgio Ribotta 5
00144 Roma
06 59943554
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
agli indirizzi:
segr.PREV@sanita.it
l.lasala@sanita.it
m.dionisio@sanita.it
giovanni.marsili@iss.it

UP

gaetano.settimo@iss.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 Roma
Direzione Generale Energia Nucleare, le Energie
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Fax n. 06 47053980
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
segreteria.dgenre@sviluppoeconomico.gov.it

Al Presidente della Commissione Istruttoria IPPC
c/o ISPRA
Via Curtatone, 3
00185 Roma
Fax n. 06 50074281
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
agli indirizzi:
ticali.dario@isprambiente.it
roberta.nigro@isprambiente.it

All'ISPRA Commissario Straordinario
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
Fax n. 06 50072389
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
all'indirizzo:
massimo.bozzo@apat.it

e p.c.

Portovesme S.r.l.
Impianto Acido Solforico Nuovo Polo
S.P. 2 CARBONIA - Portoscuso Km 16,500
09010 Portoscuso (CI)
Fax n. 0781 507354
Gli allegati verranno inviati via posta elettronica
agli indirizzi:
carlo.lolliri@portovesme.it
aldo.zucca@portovesme.it

Esclusivamente inviato via posta elettronica agli
indirizzi:
massimo.piredda@provincia.carboniaiglesias.it
carlo.carlucci@isprambiente.it
celine.ndong@isprambiente.it
lucafunari@fastwebnet.it
givacca@regione.sardegna.it
francesco.napoli@portovesme.it
vittoria.asara@portovesme.it
gianmario.callai@portovesme.it



IL PRESENTE VERBALE
UNITARIAMENTE AGGI
A UEGATI È FORMATO
DA N. 14 PAGINE _



IL DIRIGENTE
(Dr. Giuseppe Lo Presti)

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione per le Valutazioni Ambientali

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto Produzione Acido Solforico Nuovo Polo dello stabilimento della Portovesme S.r.l., sito nel Comune di Portoscuso (CI).

**RESOCONTO VERBALE
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI del 21 settembre 2011**

Il giorno 21 settembre 2011, alle ore 10.30, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in Roma, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi convocata con nota del 4 agosto 2011 prot. n. DVA-2011-0019960, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., e dell'art. 5, comma 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'impianto Produzione Acido Solforico Nuovo Polo dello Stabilimento della Società Portovesme S.r.l., sito nel Comune di Portoscuso (CI).

Alla riunione partecipano il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito Ministero dell'ambiente), il rappresentante della Regione Sardegna e della Provincia di Carbonia Iglesias, Amministrazioni espressamente indicate dall'art. 5 comma 10 del D.Lgs. n. 59/2005 e i rappresentanti dell'ISPRA, ai sensi dell'art. 5, comma 11 del medesimo decreto. Il rappresentante della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC (nel seguito Commissione IPPC) a supporto del Ministero dell'ambiente non partecipa ai lavori della odierna Conferenza in quanto la Commissione medesima è in corso di rinnovo. Risultano assenti i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Salute e del Comune di Portoscuso. (All. 1).

Il Presidente apre la riunione richiamando l'istruttoria condotta dalla Commissione IPPC sulla base dell'istanza presentata dalla Portovesme S.r.l., in data 30 marzo 2007 (acquisita con prot. n. DSA-2007-0028595 del 16 aprile 2007) e delle successive integrazioni, nonché il Parere istruttorio conclusivo espresso dalla Commissione IPPC e relativo Piano di monitoraggio e controllo, trasmessi con nota del 1° agosto 2011, prot. n. CIPPC_00-2010-0001455 (acquisita con prot. n. DVA-2011-0019903 del 3 agosto 2011).

Il Presidente comunica che, con nota mail del 16 settembre u.s., prot. n. 388/11, il responsabile del Servizio Prevenzione Protezione e Ambiente della Portovesme S.r.l., ha trasmesso in allegato le osservazioni al Parere istruttorio conclusivo ed al relativo Piano di monitoraggio e controllo (All. 2).

AN

WP

Ciò premesso, il Presidente sottopone alla Conferenza, che approva, il seguente O.d.G.:

1. audizione del gestore ed esame delle osservazioni concernenti la documentazione oggetto della Conferenza trasmesse dalla Società con la sopracitata nota mail del 16 settembre 2011;
2. discussione in merito al Parere istruttorio reso dalla Commissione IPPC in data 1° agosto 2011, prot. n. CIPPC_00-2010-0001455, e trasmesso con nota acquisita il 3 agosto 2011 con prot. n. DVA-2011-0019903, comprensivo del Piano di monitoraggio e controllo.

Vengono, pertanto, invitati ad intervenire i rappresentanti della Portovesme S.r.l., i quali illustrano le osservazioni di cui alla sopracitata nota mail del 16 settembre 2011, riservandosi di aggiornare la propria domanda di AIA alla luce di fattori sopraggiunti che possono incidere sull'istruttoria, entro 15 giorni a far data da oggi. In tale occasione il Gestore provvederà anche a chiarire le osservazioni presentate con la sopracitata nota mail del 16 settembre 2011, accompagnando ogni osservazione con apposita analitica relazione tecnica di supporto.

La Conferenza prende atto di quanto rappresentato dal Gestore, dando mandato alla Commissione IPPC di valutare le osservazioni presentate con la sopracitata nota mail del 16 settembre u.s. con le successive integrazioni pervenute nel termine sopra indicato, modificando, ove ritenga, il Parere istruttorio conclusivo reso il 1° agosto 2011, prot. n. CIPPC_00-2010-0001455.

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed al gestore.

Il Presidente alle ore 11.50 dichiara conclusa la seduta.

Il verbale viene letto e sottoscritto in seduta.

Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Per la Regione Sardegna 

Per la Provincia di Carbonia Iglesias 

Per ISPRA   

Per il Gestore 

ALLEGATO 1

UP

Elenco nominativo dei rappresentanti

| Nominativo | Ente rappresentato |
|---|--|
| Dott. Giuseppe Lo Presti <i>Presidente</i> | Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -Direzione Generale per le valutazioni ambientali |
| <i>assente</i> | Ministero dell'interno |
| <i>assente</i> | Ministero della salute |
| <i>assente</i> | Ministero dello sviluppo economico |
| Dott. Gianfranco Vacca | Regione Sardegna |
| Ing. Massimo Piredda | Provincia di Carbonia Iglesias |
| <i>assente</i> | Comune di Portovesme |
| <i>assente</i> | Commissione IPPC |
| Celine Ndong, Luca Funari, Carlo Carlucci | ISPRA |

Si riporta di seguito l'elenco degli altri partecipanti e le deleghe. Si riporta altresì l'elenco dei soggetti intervenuti.

4/14



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

MP

Direzione generale dell'ambiente
Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dell'Ambiente

Prot. n. Prot. Uscita del 16/09/2011
nr. 0020836
Classifica: XIV.16.1

Cagliari,



>

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione generale per le valutazioni ambientali
Viale Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Oggetto: Convocazione della Conferenze di Servizi di cui all'art. 5, comma 10 del d.lgs 59/05 per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto acido solforico nuovo polo della società Portovesme srl, sito nel Comune di Portoscuso (CI). Provvedimento di delega.

In riferimento alla convocazione delle conferenze di servizi relativa al rilascio dell'AIA per l'esercizio degli impianti presenti nello stabilimento della società Portovesme s.r.l. sito nel Comune di Portoscuso, di cui alla nota ministeriale DVA-2011-0019960 del 4.08.2011, da tenersi il 21 settembre 2011, alle ore 10,30, si delega il funzionario Vacca Gianfranco a rappresentare la scrivente Amministrazione regionale.

Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio
Roberto Pisu

GV/Serv. SAVI

3

XIV 15.1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE



Prot. n. 26137

Cagliari, 17 DIC. 2009

Handwritten initials

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dell'Ambiente
Prot. Entrata del 07/01/2010
nr. 000208
Classiffoa: XIV.15.1

- All'Assessorato della difesa dell'ambiente
- Direzione generale della difesa dell'ambiente

SEDE



Oggetto: Partecipazione Conferenze di Servizi indette dal Ministero dell'Ambiente in merito al rilascio delle Autorizzazione integrate ambientali (AIA) per impianti industriali di competenza statale operanti in Sardegna – Delega poteri.

In rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna, il Direttore del Servizio della sostenibilità ambientale e valutazione impatti (SAVI) dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, attualmente nella persona della Dott.ssa Franca Leuzzi, è delegato a partecipare e ad esprimere, per le materie di competenza del Servizio medesimo, la volontà di questa Amministrazione a tutte le Conferenza di Servizi che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà ad indire in merito al rilascio delle Autorizzazioni integrate ambientali (AIA) per impianti industriali di competenza statale operanti in Sardegna.

Il Presidente

Handwritten signature of G. Caprellacci

| | |
|------------------------|-------------|
| Dir. Gen. | G. Massidda |
| Dir. Serv. AA.GG. Ist. | A. Manca |
| Funz. Istr. | A. Sulis |

Handwritten mark

8/14



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Prot. n. 24350

Iglesias, 20.09.2011

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
SEDE

ATTO DI DELEGA

Oggetto: Convocazione della Conferenza di Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'Impianto Acido Solforico Nuovo polo della Società Portovesme nel Comune di Portoscuso.

Delega a favore dell'ing. Massimo Piredda.

Il sottoscritto ing. Salvatore Cherchi, in qualità di Presidente della Provincia di Carbonia Iglesias

DELEGA

l'ing. Massimo Piredda, istruttore direttivo tecnico dell'Area dei Servizi Ambientali di questa Provincia, a partecipare alla Conferenza di Servizi in oggetto - convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il giorno 21.09.2011 alle ore 10.30, presso la sede sita a Roma in via Cristoforo Colombo n. 44 - ed a esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione Provinciale su tutte le decisioni di competenza della stessa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e ss. della L. 241/1990.



II PRESIDENTE

ing. Salvatore Cherchi

7/14



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2011-0021805 del 30/08/2011



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale



ISPRA
PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0028081 Data 24/08/2011
Tit. X Partenza

Handwritten signature/initials.

Dott. Giuseppe Lo Presti
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DVA-MATTM
Via C. Colombo, 44
00147 - ROMA
Fax n. 06/57225068

OGGETTO: Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 10 Del D.lgs. 59/05, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio dell'impianto Acido Solforico Nuovo Polo della Società Portovesme s.r.l. sito nel comune di Portoscuso (CI).

Con la nota n. DVA/2011/0019960 del 04 agosto 2011 è pervenuta a questo Istituto la convocazione per la Conferenza di Servizi in oggetto per il giorno **21 settembre 2011 alle ore 10,30**. A tal proposito si comunica che ISPRA sarà rappresentata dal personale come da tabella allegata.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'accordo di collaborazione ISPRA/MATTM sulle attività PRC ad interim
Dr. Claudio Campobasso

Handwritten signature of Dr. Claudio Campobasso.

All. c.s.





ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

UR

CONFERENZA DEI SERVIZI EX D.LGS. 59/05

Riunione 21 settembre 2011 ore 10,30

**presso MATTM – piano VII – Sala Europa
Entrata via C. Bavastro n. 174**

| Gestore | Tipologia Impianto | Delegazione ISPRA |
|-------------------|--|-----------------------------------|
| PORTOVESME S.r.l. | Impianto acido solforico Nuovo Polo Comune di Portoscuso (CI) | Salierno, Carlucci, Funari, Ndong |



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Conferenza di Servizi del 21 settembre 2011

Società Portovesme S.r.l. Impianto Acido Solforico Nuovo Polo sito nel Comune di Portosu (CI), procedimento per il rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

| NOME E COGNOME | ENTE O SOCIETÀ DI APPARTENENZA | RECAPITO TELEFONICO | FAX | E-MAIL (indirizzo e-mail nominativo per accreditamento all'area riservata del sito web della DSA per la consultazione dei documenti) | FIRMA |
|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|---|-------|
| MASTRO FIRENZA | PROVINCIA CI | 0781/31908 | 0781/33025 | massimo.pirella@provincia.ci.it | |
| CARLO CARLUCCI | SOPPORTO TECNICO ISRA | 05/50076176 | | carlo.carlucci@spportotecnico.it | |
| CELINE NISONG | SOPPORTO TECNICO ISRA | 06/50072172 | | celine.nisong@spportotecnico.it | |
| LUCA FUNARI | SOPPORTO TECNICO ISRA | 06/50072172 | | luca.funari@spportotecnico.it | |
| GIANNARULO VACCA | REGIONE SARDEGNA | 070.606.6673 | 070.606.6721 | giannarulo.vacca@regione.sardegna.it | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Intervengono inoltre alla Conferenza di Servizi del 21 settembre 2011, convocata per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Portovesme S.r.l. Impianto Acido Solforico Nuovo Polo sito nel Comune di Portoscuso (CI), i signori:

| NOME E COGNOME | ENTE O SOCIETÀ DI APPARTENENZA | RECAPITO TELEFONICO | FAX | E-MAIL | FIRMA |
|------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|---|
| ALDO ZUCCA | PORTOVESME S.R.L. | 0781-5113525 | 0781-509575 | ALDO.ZUCCA@PORTOVESME.IT |  |
| FRANCESCO NARDI | PORTOVESME S.R.L. | 0781-5113323 | | FRANCESCO.NARDI@PORTOVESME.IT |  |
| VITTORIA ASARA | Portovesme S.r.l. | 0781-5113886 | 0781-509575 | Vittoria.asara@portovesme.it |  |
| GIANNARJO CALLAI | PORTOVESME S.R.L. | 0781-5113 | 0781-509575 | giannarjo.callai@portovesme.it |  |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



20/11

u/14

ALLEGATO 2

Portovesme s.r.l.

Unità Operativa
S.P. n. 2 Carbonia / Portoscuso km 16,5
09010 Portoscuso (CI)
Tel. 0781 / 511301
Fax 0781 / 509575



Prot. n. 388/11

Portovesme, 16.09.11

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le valutazioni ambientali
Divisione IV-Rischio rilevante e autorizzazione Integrata ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA

Il documento verrà anche inviato via posta elettronica all'indirizzo:
dva-IV@minambiente.it

Al Ministero dell'Interno

Ufficio di Gabinetto
Piazzale del Viminale
00184 Roma
Fax n. 064741717
Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e della difesa civile
Fax n. 06 7187766-06 716362515
Il documento verrà anche inviato via posta elettronica all'indirizzo:
prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it
dc.prevenzionest@vigilfuoco.it

Al Presidente della Regione Sardegna

Viale Trento, 69
09123 Cagliari (CA)
Fax n. 070 272485 e 070 6067578
Il documento verrà anche inviato via posta elettronica all'indirizzo:
presidenza@regione.sardegna.it
amb.savi@regione.sardegna.it
fleuzzi@regione.sardegna.it

Al Ministero della Salute

Ufficio di Gabinetto
Lungotevere Ripa 1
00153 Roma
Fax: 06 59943278
Settore Salute - Direzione Generale Prevenzione e salute
Via Giorgio Ribotta 5
00144 Roma
Fax 06 59943554
Il documento verrà anche inviato via posta elettronica all'indirizzo:
segr.PREV@sanita.it
l.lasala@sanita.it
m.dionisio@sanita.it
giovanni.marsili@iss.it
gaetano.settimo@iss.it

Al Presidente Provincia di Carbonia Iglesias

Via Mazzini 39
09013 Carbonia
Fax n. 0781 6726208
Il documento verrà anche inviato via posta elettronica all'indirizzo:
anna.maria.deriu@provincia.carboniaiglesias.it
fulvio.bordignon@provincia.carboniaiglesias.it
cartacicilloni@virgilio.it
personale.provci@legalmail.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Via Molise, 2
00187 Roma
Direzione Generale per la politica Industriale e la Competitività
Fax n. 06/47052013
Il documento verrà anche inviato via posta elettronica all'indirizzo:
dqpic.segreteria@sviluppoeconomico.gov.it

Al Sindaco dei Comune di Portoscuso


Via Marco Polo
09010 Portoscuso (CI)
Fax n. 0781 508728
Il documento verrà anche inviato via posta elettronica all'indirizzo:
segreteria.comunaleportoscuso@gmail.com

Al Presidente della Commissione Istruttoria

IPPC c/o ISPRA
Via Curtatone, 3
00185 Roma
Fax n. 06 50074281
Il documento verrà anche inviato via posta elettronica all'indirizzo:
ticali.dario@isprambiente.it
roberta.nigro@isprambiente.it

12/14

Portovesme s.r.l.



All'ISPRA Commissario Straordinario
 Via Vitaliano Brancati, 48
 00144 Roma
 Fax n. 06 50072389
 Il documento verrà anche inviato via posta elettronica all'indirizzo:
massimo.bozzo@apat.it

Alla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche
 Fax n. 06 57225193
 Il documento verrà anche inviato via posta elettronica all'indirizzo:
minamb.tai@mclink.it

Oggetto: **Osservazioni Portovesme s.r.l. al parere istruttorio nota prot. CIPPC-00-2011-0001455 del 1 agosto 2011**

Di seguito si riportano le osservazioni Portovesme s.r.l. al documento in oggetto.

Bacini di contenimento dei serbatoi

All'interno dello stabilimento non esistono stoccaggi di rifiuti liquidi in serbatoi. All'interno dello stabilimento, tutti i serbatoi esistenti sono destinati allo stoccaggio di combustibili. Essi sono realizzati secondo modalità prescritte dal corpo dei Vigili del Fuoco e sono muniti di decreto autorizzativo, l'ultimo rilasciato dall'Agenzia delle Dogane in data 01.06.09 Prot. n. A15480/AGT e A15476/AGT. L'analisi storica degli incidenti occorsi in 41 anni di operatività dello stabilimento non indica la necessità di adeguamento della capacità dei bacini di contenimento. Pertanto chiede venga eliminata la suddetta prescrizione riportata nel documento in oggetto.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M.P.', is located on the right side of the page.

Il Gestore, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà effettuare una campagna di monitoraggio del Mercurio sul camino 19 (ex 48) con cadenza trimestrale

Tale campagna di monitoraggio potrebbe anche essere effettuata, ma non appare significativa a causa della solubilità del mercurio nell'acido solforico prodotto in tale impianto. Infatti, nella corrente di gas di processo dell'impianto, tutto il mercurio viene abbattuto nella torre di demercurizzazione dell'impianto acido solforico a monte del camino. Nell'abbattimento il mercurio viene catturato con produzione di calomelano. Il mercurio che non venisse abbattuto nella torre passa tutto nella corrente di acido solforico destinato alla vendita, che deve in ogni caso rispettare la specifica commerciale UNI per la concentrazione di tale elemento. Pertanto chiede venga eliminata la suddetta prescrizione riportata nel documento in oggetto.

Deve essere previsto un piano di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento, le quali devono essere mantenute in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA il Gestore deve comunicare i contenuti del piano all'Autorità competente e all'Ente di controllo.

Lo stabilimento ha concluso nell'anno 2009 una onerosissima e capillare verifica della rete fognaria e dei relativi pozzetti dello stabilimento mediante video ispezione, realizzando tutti i necessari interventi di manutenzione e ripristino delle condizioni di buona efficienza delle rete

Portovesme s.r.l.



stessa. Tali interventi sono stati garantiti 10 anni dalla ditta esecutrice che li ha effettuati applicando tecniche all'avanguardia. Pertanto, si chiede che l'adempimento a tale prescrizione, venga posticipato di almeno 5 anni.

Pagina n. 132 del documento. Nella tabella per il Camino n 54 viene inserito per le polveri il limite di 5 mg/Nm³

Per tale punto di emissione, scorfica dell'impianto KSS, a causa della tipologia dell'emissione di processo, granulazione in acqua della scoria del forno Kivcet, e della natura delle polveri che si generano nel processo, non è tecnicamente possibile il rispetto di tale limite. Infatti, non è installabile un filtro a maniche a causa dei problemi d'impaccamento cui sarebbe soggetto né un venturi ad altissima efficienza consente di raggiungere e mantenere stabilmente quel valore limite.

Pagina n. 133 del documento. Nella tabella per il Camino viene inserito per SO₂ il limite di 680 mg/m³ rispetto agli attuali 850 mg/m³.

A tale proposito bisogna considerare che:

- la concentrazione alla MCP che compare in tabella è di 800 mg/m³;
- con il Kivcet in marcia l'emissione registrata negli anni è compresa nell'intervallo 600/650 mg/m³;
- senza Kivcet tale intervallo risulta pari a 400/600 mg/m³;
- sono riscontrabili giornate e/o periodi, sia con il Kivcet in marcia che fermo, in cui, in condizioni di marcia normali dell'impianto acido, le medie orarie superano i 700 mg/m³.

A handwritten signature or initials, possibly 'MP', written in black ink.


In linea generale il limite di 680 mg/m³ è troppo vicino ai valori di emissione in condizioni di marcia normale. D'altro canto, anche le elaborazioni del modello matematico di ricadute al suolo, indicano la scarsa significatività della riduzione di tale valore.

Inoltre, per tale camino, che è già munito di analizzatore in continuo della SO₂, nel piano di monitoraggio e controllo presente nel documento in oggetto, viene indicato il campionamento ed analisi in manuale. Crediamo si tratti di un refuso e se ne chiede la correzione.

Piano di monitoraggio e controllo, capoverso 3.1.3, Controllo delle emissioni convogliate in aria.

Nella tabella viene prescritto l'analizzatore in continuo o per polveri o per SO₂, viene anche richiesto il monitoraggio in continuo di Piombo e Cadmio. Ciò non è tecnicamente realizzabile. Crediamo si tratti di un refuso e se ne chiede la correzione.

Portovesme s.r.l.



Nel medesimo PMC, viene anche prescritto che la frequenza degli autocontrolli e dei trimestrali Waelz divengano entrambi mensili e siano effettuati da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 17025.

Chiediamo che queste prescrizioni siano eliminate per i seguenti motivi:

Attualmente gli autocontrolli al Waelz sono effettuati con periodicità trimestrale e semestrale per le sole diossine ed IPA. Il camino del Waelz è munito di analizzatori in continuo di SO₂, polveri, temperatura, portata, COT, i cui valori sono presenti dal mese di marzo 2005, in tempo reale in una pagina Web, unitamente ai valori del monitoraggio in continuo dei camini n 48, 53A/P. L'analisi dei dati visibile agli Enti preposti al controllo, indica la costanza del rispetto dei limiti. Pertanto, si ritiene priva di valenza, l'incremento della frequenza degli autocontrolli al camino del Waelz.

Inoltre, anche in accordo a quanto previsto per gli impianti esistenti dalla "Guida tecnica per i gestori dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera (SME)" edita da ISPRA e ARPA APPA, al punto 11.1.1., osserviamo che:

- la Portovesme s.r.l., al contrario di altre realtà industriali, è dotata di un Servizio Rilevazioni Ambientali, in grado per esperienza, dotazione strumentale e qualificazione del personale di effettuare tutti i campionamenti manuali previsti nel PMC;
- lo SME è costantemente sotto controllo come dimostrano le verifiche effettuate oramai da 16 anni alla presenza di ARPAS tutte al 100%. L'allegato VI alla parte V della 152 e tutti i documenti a riguardo non prevedono obbligatoriamente l'utilizzo di un laboratorio certificato per tali attività in un impianto esistente.

La prescrizione di un laboratorio accreditato non porterebbe a miglioramenti ambientali, ma solo ad un significativo aggravio dei costi, non sostenibile dalla scrivente azienda in questo delicato momento dello scenario mondiale.

Inoltre, nel PMC viene prescritto il monitoraggio in continuo degli NO_x su alcuni punti di emissione. Dichiariamo di avere negli anni ricercato sistematicamente tali inquinanti nelle emissioni anche con ditte terze specializzate nel settore, senza mai averli determinati in concentrazioni tali da giustificare l'inserimento di analizzatori in continuo.

Fiduciosi nell'accoglimento di quanto proposto, si porgono i migliori saluti.

Portovesme s.r.l.
AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Sergio L. [Signature]