

**ALLEGATO A22\_r2010**

**CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI**



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
CAMPOBASSO**

**Ufficio Prevenzione Incendi**  
Tel. 0874/604133 – Fax 0874/604132

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**COM-CB**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. n. 0009026 del 27/08/2009  
200902.01.10. Gestione pratiche di attività  
soggette a controllo di prevenzione

N. Pratica: 15524

AI CASO MICHELE PROCURATORE SPECIALE  
SORGENIA POWER S.P.A.  
C/DA RIVOLTA DEL RE ZONA IND. A SNC  
TERMOLI

e p.c. AI Sig. Sindaco del Comune di  
TERMOLI

**OGGETTO:** Trasmissione del certificato di prevenzione incendi.

Centrali termoelettriche; Impianti di dc/compressione gas combustibili e comburenti (potenz. > 50 Nmc/h); Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili; Gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 100 kW; Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW; Stabilimenti ed impianti di gas combustibili, comburenti (quantità > 50 Nmc/h); Depositi e rivendite gas combustibili compressi in bombole (capacità > 2 mc); Depositi liquidi infiammabili, combustibili di capacità > 0,5 mc (fino a 25 mc); Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, per capacità > 1 mc (fino a 25 mc); (Attività n.: 63, 2, 6, 64, 91, 1, 3A, 15, 17, del D.M. 16.02.1982)  
SORGENIA POWER S.p.A. CDA RIVOLTA DEL RE - ZONA INDUSTRIALE A, -  
TERMOLI.

Si trasmette in allegato il certificato di prevenzione incendi relativo all'attività in oggetto specificata con scadenza 31.08.2012.

Si richiama il titolare sugli obblighi previsti all'art. 5 del D.P.R. 37 del 19.01.1998 relativi alla tenuta del registro di sicurezza dal quale si evincano gli aggiornamenti previsti dalla norma relativamente ai controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale. Si precisa che qualora all'attività siano adibiti lavoratori dipendenti l'omissione di tali controlli e verifiche e l'omessa informazione e formazione del personale assume rilievo di reato con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui al D.lvo 758 del 19 dicembre 1994.

Il registro della sicurezza dovrà essere costantemente aggiornato e tenuto a disposizione presso l'attività per qualsiasi controllo da parte di questo Comando.

Si richiama inoltre la necessità, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 37 del 19.01.1998, di richiedere in tempo utile, e comunque prima della scadenza del certificato, il rinnovo inoltrando una apposita richiesta corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio.

/td

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dott. Ing. *Angiolo Geri*)  
IL DIRETTORE VICE DIRIGENTE  
(Dott. Ing. *Giuseppe M. J. J.*)



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI**  
**CAMPOBASSO**  
**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

VISTO L'ART. N. 16 DEL D.LEG. 8 MARZO 2006 N. 139, IL D.M. 16.02.1982, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37  
E.T. D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

**CASO Michele Procuratore Sp. SORGENIA POWER S.p.A.**

**PRATICA N. 15524**

È presente C.P.I. con validità dal 31/08/2009 al 31/08/2012 per l'attività individuata  
al nr. 63 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 relativo a:

Centrali termoelettriche

e comprendente le seguenti altre attività:

- 1 Stabilimenti ed impianti di gas combustibili, comburenti (quantità > 50 Nm<sup>3</sup>/h)
- 15 Depositi liquidi infiammabili, combustibili di capacità > 0,5 mc (fino a 25 mc)
- 17 Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, per capacità > 1 mc (fino a 25 mc)
- 2 Impianti di de/compressione gas combustibili e comburenti (potenz. > 50 Nm<sup>3</sup>/h)
- 3A Depositi e rivendite gas combustibili compressi in bombole (capacità > 2 mc)
- 6 Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili
- 64 Gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 100 kW
- 91 Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW

Sita nel comune di TERMOLI

CDA RIVOLTA DEL RE - ZONA INDUSTRIALE A

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:

-- relativamente all'impianto:

- 63 N° 1 caldaia ausiliaria da 11,500 KW marca THERMA e relativo bruciatore;
- N° 1 impianto di riduzione del gas metano all'aperto nell'aria dei sistemi del gas;
- N° 1 sottostazione elettrica blindata (GTS);
- N° 2 impianti di raffreddamento ad idrogeno sui generatori elettrici delle turbine a gas (unità 1 e unità 2);
- N° 1 impianto di raffreddamento ad idrogeno sul generatore elettrico della turbina a vapore;
- N° 2 turbine a gas General Electric GT1 e GT2 potenza termica 650 MW cad.;
- N° 3 trasformatori principali, rispettivamente con 75 mc. ciascuno di olio lubrificante in circuito: GT1 - Turbina a gas 1 (GT1 Step Up TRAFU), GT2 - Turbina a gas 2 (GT2 Step Up TRAFU), con TRAFU Aux rispettivamente con 7 mc. di olio lubrificante e ST - Turbina a vapore (ST Step Up TRAFU);
- N° 1 gruppo elettrogeno di emergenza esterno di potenza 1000 KVA;
- N° 1 deposito di bombole di idrogeno di capacità max 1600 mc.;

Il titolare è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a ricorrendo il rinnovo dello stesso secondo le modalità riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengono apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da compromettere l'adempimento delle prescritte condizioni di sicurezza antincendio, il titolare è tenuto a ricorrendo il rilascio di un nuovo certificato secondo le procedure di cui all'art.5 comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Iscrittore  
**GIANGIOBBE ANTONIO**

IL COMANDANTE  
**DOTT. ING. ANGILO GERI**  
IL DIRETTORE VICE DIRIGENTE  
*(Dott. Ing. Giuseppe Maria)*



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI**  
**CAMPOBASSO**  
**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

VISTO L'ART. N. 15 DEL D.LEG. 8 MARZO 2006 N. 139, IL D.M. 16.02.1982, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37  
 E IL D.M. 04.05.1998

**SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART. 4 D.P.R. NR. 37/98 A:**

**CASO Michele Procuratore Sp. SORGENIA POWER S.p.A.**

**PRATICA N. 15524**

- N° 1 stazione di riduzione del gas idrogeno;
- N° 1 serbatoio di 1 mc. di gasolio per alimentazione motopompa antincendio (Diesel Tank).
- N° 1 serbatoio da 28 mc. di acido solforico e n° 1 serbatoio da 33 mc. di ipoclorito di sodio, sotto la tettoia impianto trattamento acqua di raffreddamento;
- N° 1 serbatoio da 15 mc. di acido cloridrico e n° 1 serbatoio da 6 mc. di soda caustica, nell'impianto DEVI dell'edificio servizi;
- N° 1 serbatoio da 2 mc. di soluzione di ammoniaca nel sistema di dosaggio chimico della caldaia 1 (ERSGL);
- mc. 13 di olio lubrificante in fusti metallici nel magazzino 1 di stoccaggio materiale infiammabile e pericoloso dell'edificio magazzino.

**Sostanze pericolose:**

-- relativamente all'impianto:

- |    |                        |
|----|------------------------|
| 63 | Acido solforico        |
|    | Ipcolorito di sodio    |
|    | Acido cloridrico       |
|    | Soda caustica          |
|    | Soluzione di ammoniaca |
|    | Olio lubrificante      |
|    | Gas metano             |
|    | Idrogeno in bombole    |
|    | Gasolio in serbatoio   |

**Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:**

-- relativamente all'impianto:

- 63 Rispettare, durante l'esercizio, gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del D.P.R. n° 37/98, le disposizioni riportate nel D.M. 10.3.1998 e le condizioni di esercizio previste dalle vigenti norme di prevenzione incendi per le singole attività riportate nel certificato.

**Il Funzionario Istruttore**  
**GIANGIOBBE ANTONIO**

**IL COMANDANTE**  
**DOTT. ING. ANGILO GERI**  
**IL DIRETTORE VICE DIRIGENTE**  
*(Dott. Ing. Giuseppe Geri)*

CAMPOBASSO, li \_\_\_\_\_



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI**  
**CAMPOBASSO**  
**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

VISTO L'ART. N. 16 DEL D.L.G. 8 MARZO 2006 N. 119, IL D.M. 16.02.1982, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37  
 E IL D.M. 04.05.1998

**SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART. 4 D.P.R. NR. 37/98 A:**

**CASO Michele Procuratore Sp. SORGENIA POWER S.p.A.**

**PRATICA N. 15524**

**Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:**

-- relativamente all'impianto:

- 63 NR. 5 Attacchi VF, di cui tre UNI 70 e due DN 120;
- NR. 1 Riserva idrica di 2000 mc., in serbatoio, per gli impianti antincendio
- NR. 1 Stazione pompa antincendio, con:
- NR. 1 - elettropompa a norme NFPA 20, marca Audoli & Bertola, codice/code A&B, matr. WAM040010050010;
- NR. 1 - motopompa a norme NFPA 20, marca Audoli & Bertola, codice/code A&B, matr. WAM040010050050;
- NR. 1 - pompa Jonkey a norme NFPA 20, marca Audoli & Bertola, codice/code A&B, matr. WAM040010050010.
- NR. 13 Idranti esterni a colonna DN 150 UNI 9485 con attacchi UNI 70;
- NR. 2 Idranti UNI 45 all'interno edificio magazzino (workshop and Warehouse Building);
- NR. 3 Idranti UNI 45 a servizio edificio uffici;
- NR. 21 Idranti UNI 45 all'interno sala macchine;
- NR. 1 Sistema antincendio automatico fisso a CO2 nell'edificio sottostazione elettrica blindata;
- NR. 5 Sistemi antincendio automatici fissi a CO2 a saturazione totale, a servizio, rispettivamente, dei due edifici controllo elettrico - stanze LV-MV e AD-CD - della sala controllo torri di raffreddamento, dell'edificio antincendio dei servizi e dell'edificio DEMT dei servizi;
- NR. 6 Sistemi antincendi automatici ad agente FM200 a saturazione totale, a servizio, rispettivamente, edificio controllo elettrico, sala macchine GT1 - GT2 - ST - HRSG1 - HRSG2;
- NR. 7 Sistemi antincendio fissi automatici a diluivio, rispettivamente su ciascun trasformatore principale (GT1-GT2-ST) - sui trasformatori unità 1 e unità 2 - nella stanza lubrificanti della turbina a vapore e sui cuscinetti della turbina a vapore;
- NR. 2 Sistemi antincendio a CO2, a bordo delle turbine a gas con generatore unità 1 e 2
- NR. 6 Estintori portatili a polvere da 9 Kg classi ABCE;
- NR. 44 Estintori portatili a polvere da 12 Kg classi ABCE;
- NR. 27 Estintori portatili a CO2 da 6 Kg classi BCE;
- NR. 7 Estintori carrellati a polvere da 50 Kg classi ABCE;
- NR. 12 Estintori carrellati a CO2 da 27 Kg classi BCE

Il Titolare è tenuto ad osservare gli obblighi sanciti dall'art. 5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N. 37 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalità riportate all'art. 4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N. 37. Inoltre, durante il periodo di validità del presente certificato, vengono apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare l'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare è tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art. 5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N. 37.

Il Funzionario Iscrittore  
**GIANGIOBBE ANTONIO**

IL COMANDANTE  
**DOTT. ING. ANGIOLO GERI**  
 IL DIRETTORE VICE-DELEGATO  
*(Dott. Ing. Giuseppe Mili)*

CAMPOBASSO, li \_\_\_\_\_



**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI**  
**CAMPOBASSO**  
**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

VISTO L'ART. N. 16 DEL D. LEG. 8 MARZO 2006 N. 139, IL D.M. 16.02.1982, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37  
E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

**CASO Michele Procuratore Sp. SORGENIA POWER S.p.A.**

**PRATICA N. 15524**

- NR. 3 Stazioni antincendio mobili a schiuma da 200 lt.  
NR. 1 Sistema generale automatico di rilevazione incendi con segnalazione sul quadro sinottico della sala controllo dell'edificio controllo elettrico;  
NR. 1 Sistema generale manuale di allarme incendi a pulsanti;  
NR. 1 Sistema generale di segnalazione acustica allarme incendi;  
NR. 2 Impianti di rilevazione e segnalazione incendio sulle turbine a gas con generatori unità 1 e 2.

\*\*\*\*\* Il presente C.P.I. è formato da nr. 4 pagina(e). \*\*\*\*\*

Il Titolare è tenuto ad osservare gli obbl. stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N. 37 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a dichiarare il numero delle stesse secondo le modalità riportate all'art. 4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N. 37. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare è tenuto a richiederne il ripristino di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. 12.01.98 N. 37.

Il Funzionario Istruttore  
**GIANGIOBBE ANTONIO**

IL COMANDANTE  
**DOTT. ING. ANGILO GERI**  
IL DIRETTORE VICE DIRIGENTE  
*(Dott. Ing. Giuseppe FUSO)*