



Precisiamo che, al fine di raggiungere l'utilizzo dei quantitativi previsti nel suddetto Decreto di VIA, provvederemo ad acquisire contemporaneamente il materiale (marmettola) sia come prodotto che come rifiuto, in quanto la sola acquisizione dello stesso come prodotto non consente al momento, da parte dei fornitori individuati, sufficienti garanzie per l'approvvigionamento di dette quantità.

Pertanto con riferimento a quanto attualmente prescritto sia nel parere VIA citato in oggetto, sia nel Decreto MAP 55/02/2003 del 24/12/2003, nonché alle modalità di utilizzo già comunicate in sede di rinnovo AIA con le integrazioni del 28 febbraio 2011 (prot. Enel-PRO-25/02/2011-0009201) e del 18 marzo 2011 (prot. Enel-PRO-18/03/2011-0012670), e con riferimento alla comunicazione relativa al nuovo assetto impiantistico necessario a conseguire l'utilizzo della marmettola del 17/06/2011 (prot. Enel-PRO-17/06/2011-0026822), con la presente Vi comunichiamo che, salvo Vostro diverso avviso, provvederemo all'utilizzo della marmettola sia approvvigionandola come materia prima e sia come rifiuto speciale nel rispetto delle norme di cui alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Vogliamo precisare che la marmettola approvvigionata, sia come prodotto che come rifiuto, deriva da attività di segazione (termine tecnico per definire il taglio) di pietre e marmi, da imprese singole o consorziate provviste di sistemi di stoccaggio e trattamento, regolarmente autorizzati, idonei per adeguare il materiale alle specifiche di conformità definite dalla scrivente.

L'approvvigionamento come rifiuto, potrà quindi avvenire utilizzando le seguenti possibile codifiche:

**CER 010410** – *polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407, ovvero*

**CER 010413** – *rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407, con possibilità di miscelazione in impianto tra i due codici.*

Le attività di gestione rifiuti svolte presso la centrale, potranno pertanto avvenire operazioni di recupero di seguito indicate:

**R13** – *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12: per un quantitativo annuo complessivo di materiale fino a circa 110.000 tonnellate;*


**R7** - *Recupero dei prodotti per ridurre l'inquinamento (utilizzo di marmettola come reagente per la desolforazione fumi): per un quantitativo annuo complessivo di materiale fino a circa 110.000 tonnellate.*

Il materiale (prodotto o rifiuto) verrà approvvigionato in sospensione acquosa al 50 – 60%, vale a dire con un contenuto di circa il 40 – 50% di sostanza secca.

L'ottimizzazione del recupero potrà anche avvenire per miscelazione secondaria tra i rifiuti acquisiti ed il prodotto citato tipologicamente equivalenti.

La marmettola, quale rifiuto destinato a recupero, sarà utilizzato nelle fasi di desolforazione dei fumi; è previsto anche l'utilizzo di tale materiale nei sistemi di dosaggio e preparazione dei reagenti unitamente ai prodotti commerciali sinora impiegati nella desolforazione stessa

(calcare e marmettola come prodotto), come meglio specificato nello schema sintetico di seguito riportato.



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo distinti saluti.

**Giuseppe Molina**  
UN PROCURATORE

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente. La riproduzione su supporto cartaceo è effettuata da Enel Servizi.

Allegati:

Copia a: