



Società di Ingegneria: 	Progetto: <b>CCGT 400 MWe nel Porto Industriale di Trieste</b> Contratto no. : Lavoro no. :				Cliente: 	
	Rev.:	00				
Documento no.: 08110-HSE-R-0-201	Foglio: 1 di 5		Data: 28/05/2009	Classificazione: per istruttoria	Documento Cliente no.:	

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

### SCHEDA E – Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio

00	28/05/09	Emissione per istruttoria	Giarda	Giunto	Pastorelli
REV	DATA	TITOLO DELLA REVISIONE	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO

**CCGT 400 MWe NEL PORTO INDUSTRIALE DI TRIESTE**  
**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) – SCHEDA E**

Documento no.:	Foglio	Rev.:	Documento Cliente no :
08110-HSE-R-0-201	2 di 5	00	

**SCHEDA E – MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI ASPETTI  
 AMBIENTALI E PIANO DI MONITORAGGIO**

**E.1 Quadro di sintesi delle variazioni delle modalità di gestione ambientale [non applicabile]..... 3**

**E.2 Piano di monitoraggio..... 5**

**CCGT 400 MWe NEL PORTO INDUSTRIALE DI TRIESTE  
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) – SCHEDA E**

Documento no.: 08110-HSE-R-0-201	Foglio 3 di 5	Rev.: 00	Documento Cliente no :
-------------------------------------	------------------	-------------	------------------------

**E.1 Quadro di sintesi delle variazioni delle modalità di gestione ambientale  
[non applicabile]**

In seguito alle possibili modifiche introdotte in impianto devono essere cambiate le modalità di gestione ambientale ovvero aggiornato, se presente, il Sistema di Gestione Ambientale?

- NO
- SI, specificare nella tabella seguente gli aspetti ambientali soggetti a modifiche

Aspetti ambientali	Variazioni
Consumo di materie prime	SI /NO
Consumo di risorse idriche	SI /NO
Produzione di energia	SI /NO
Consumo di energia	SI /NO
Combustibili utilizzati	SI /NO
Emissioni in aria di tipo convogliato	SI /NO
Emissioni in aria di tipo non convogliato	SI /NO
Scarichi idrici	SI /NO
Emissioni in acqua	SI /NO
Emissioni in acqua: presenza di sostanze pericolose	SI /NO
Produzione di rifiuti	SI /NO
Aree di stoccaggio	SI /NO
Odori	SI /NO
Rumore	SI /NO

**CCGT 400 MWe NEL PORTO INDUSTRIALE DI TRIESTE**  
**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) – SCHEDA E**

Documento no.:	Foglio	Rev.:						Documento Cliente no :
08110-HSE-R-0-201	4 di 5	00						

Impatto visivo	SI /NO
Altre tipologie di inquinamento	SI /NO

**CCGT 400 MWe NEL PORTO INDUSTRIALE DI TRIESTE**  
**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) – SCHEDA E**

Documento no.:	Foglio	Rev.:	Documento Cliente no :
08110-HSE-R-0-201	5 di 5	00	

## E.2 Piano di monitoraggio

Il monitoraggio è interamente a carico del gestore	SI (indicare motivo)	<b>NO</b> (indicare motivo)  Il monitoraggio è interamente a carico del gestore ad eccezione del controllo della qualità dell'aria che si baserà sulle centraline esistenti
Tipologie di parametri inclusi nel piano	<input checked="" type="checkbox"/> Inquinanti <input checked="" type="checkbox"/> Parametri di processo	
Tipologie di monitoraggio adottate	<input checked="" type="checkbox"/> Misure dirette <input type="checkbox"/> Parametri sostitutivi <input checked="" type="checkbox"/> Bilanci di massa <input checked="" type="checkbox"/> Calcoli <input checked="" type="checkbox"/> Fattori di emissione	
Tipologie di <i>standards</i> e procedure adottate	<input type="checkbox"/> Misure di flusso <input type="checkbox"/> Campionamenti <input type="checkbox"/> Stoccaggi, trasporto e conservazione dei campioni <input type="checkbox"/> Trattamento dei campioni <input type="checkbox"/> Analisi dei campioni <input checked="" type="checkbox"/> Elaborazione dei dati	
Emissioni diffuse?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
Il piano di monitoraggio prevede come trattare i valori sotto il limite di rilevabilità e quelli anomali?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
Il piano di monitoraggio prevede il controllo delle emissioni eccezionali?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Il piano di monitoraggio prevede una relazione periodica all'autorità?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	