



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE IV - RISCHIO RILEVANTE E  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2013 - 0026193 del 15/11/2013

Pratica N: .....

Ref. Mittente: .....

Portovesme s.r.l.  
portovesmesrl@pec.it

p.c. Presidente della Commissione  
Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA  
ticali.dario@isprambiente.it  
roberta.nigro@isprambiente.it

ISPRA  
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il  
coordinamento e il controllo delle attività  
ispettive  
protocollo.ispra@legalmail.it

**OGGETTO: Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso.  
Richiesta di integrazioni procedimento di modifica ID 525.**

Si chiede a codesta Società di integrare, come specificato nel documento allegato, la documentazione presentata con nota del 27/03/2013, prot. 129/13, per la modifica al decreto del 21/12/2012, prot. DEC/MIN 0000234 (AIA).

Ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 4, del D. Lgs 152/2006, si invita la Società in indirizzo a provvedere **entro 30 giorni dalla ricezione della presente** a far pervenire, anche su supporto informatico, le integrazioni richieste, organizzate sulla base del modello di presentazione delle domande disponibile sul sito <http://aia.minambiente.it>.

Qualora codesta Società ritenga, per giustificate e documentate motivazioni, di non essere in grado di rispettare il suddetto termine per la presentazione della documentazione integrativa, è invitata, al fine di evitare il configurarsi di inadempienze sanzionabili ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 6, del D. Lgs 152/2006, a darne comunicazione proponendo nel contempo la definizione di un nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste.

Si coglie l'occasione per invitare la Commissione istruttoria AIA-IPPC, che legge per conoscenza, a voler fornire il parere istruttorio conclusivo relativo al procedimento di modifica al decreto di AIA identificato con il codice ID 548 il cui avvio è stato comunicato con nota del 27/05/2013, prot. DVA-2013-0012091.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

Allegati: c.s.

Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-00  
Funziario responsabile: milillo.antoniodomenico@minambiente.it; tel. 06 5722 5924  
DVA-4RI-AIA-7\_2013-0176.DOC



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC

CIPPC-00\_2013-0002054

del 08/11/2013

Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ministero dell' Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni  
Ambientali  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Pratica N. .... e p.c.

Gruppo Istruttore Commissione IPPC  
Sede

Ref. Mittente: .....

Dott. Claudio Campobasso  
Responsabile ISPRA dell'accordo per il  
supporto alla Commissione IPPC  
Sede

**Oggetto:** Richiesta integrazioni documentali al Gestore PORTOVESME s.r.l. -  
Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso - Rif. Nota di  
comunicazione di avvio del procedimento N. Prot. CIPPC-00\_2013-0000775 del  
24/04/2013 (procedimento istruttorio ID 148/525)  
Ns. Rif. Prot. CIPPC-00\_2013-0002054 del 08/11/2013

Con riferimento all'istruttoria in oggetto, si trasmette in allegato la richiesta di integrazioni documentali.

Fino alla ricezione della documentazione richiesta, il procedimento AIA non potrà avere seguito.

Il Presidente della Commissione IPPC  
Ing. Dario Ticali

All. c.s.

CIPPC-90\_2013-0902054

del 08/11/2013

Al Presidente  
Commissione Istruttoria IPPC - AIA  
Ing. Dario Ticali

**Oggetto:** Richiesta integrazioni documentali al Gestore PORTOVESME s.r.l. - Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso - Rif. Nota di comunicazione di avvio del procedimento N. Prot. CIPPC-00\_2013-0000775 del 24/04/2013 (procedimento istruttorio ID 148/525)

- Alla luce del parere espresso dalla Regione Autonoma della Sardegna N. Prot. 0013736 del 24/10/2013 acquisito agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC-00\_2013-0001970 del 28/10/2013, che alla presente si allega, si ritiene che il Gestore debba integrare la documentazione presentata fornendo:
  - una relazione contenente la descrizione delle procedure di riattivazione dei tre punti di emissione esistenti con l'indicazione delle parti di impianto interessate alla modifica ovvero se le stesse siano eventualmente collegate alla messa in esercizio di parti di impianto ferme in sede di prima AIA
  - atteso che dal dicembre 2012 non risultano pervenute istanze di modifica di AIA da parte del Gestore, si chiede alla società PORTOVESME s.r.l., se la presente richiesta di modifica ricomprenda anche la modifica dell'istanza di AIA ritirata durante la suddetta conferenza di servizi, in relazione agli impianti SX e Kivcet.



Dott. Chim. Marco Mazzoni  
Referente Gruppo Istruttore

C/PPC-00-2013-0001970

del 28/10/2013



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali  
Servizio Tutela dell'atmosfera de del territorio

Regione Autonoma della Sardegna  
Prot. Direzione Generale dell'Ambiente  
Prot. Uscita del 24/10/2013  
nr. 0023736  
Classifica XIV.16  
06 - 01 - 00

Cagliari,

Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
c/o ISPRA  
[roberta.nigro@isprambiente.it](mailto:roberta.nigro@isprambiente.it)

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Viale Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
[dva@minambiente.it](mailto:dva@minambiente.it)

Oggetto: Decreto AIA n. Prot. DVA-DEC-2012-0000234 del 21-12-2012. Istanza di modifica non  
sostanziale avanzata dalla società PORTOVESME s.r.l. - stabilimento di Portoscuso (CI)  
Procedimento Istruttorio ID 148/525.

Riguardo al decreto AIA n. Prot. DVA-DEC-2012-0000234 del 21-12-2012 rilasciato alla società  
PORTOVESME s.r.l., si ricorda che in sede di conferenza di servizi per il rilascio della stessa AIA  
tenutasi a Roma il 27.11.2012, così come riportato nel verbale, il gestore ritirò la documentazione  
riguardante alcune modifiche da apportare all'istanza di AIA in esame, riservandosi, in ogni caso, di  
ripresentare le medesime sotto forma di richiesta di modifica di AIA. In quell'occasione questo  
Assessorato, con nota n. 27860 del 27.11.12, che si allega, chiese alla conferenza un  
approfondimento tecnico perché a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici della Provincia di  
Carbonia Iglesias, in data 23.11.12, fu riscontrata una modifica all'assetto impiantistico rispetto a  
quello descritto nella domanda di AIA. In particolare, le modifiche riguardavano l'impianto SX e il  
revamping dell'impianto Kivcet, interventi che si presentavano in avanzata fase d'ultimazione. Gli  
stessi inoltre non erano stati valutati nel PIC perché la relativa documentazione non era  
allegata nella domanda di AIA.

Allo stato attuale, appare importante definire se la presente richiesta di modifica non sostanziale  
avanzata dal gestore attiene anche agli impianti sopradescritti ovvero se trattasi della stessa  
richiesta di modifica ritirata in sede della succitata conferenza di servizi.

Ciò premesso, dalla documentazione trasmessa dalla segreteria della Commissione AIA-IPPC, si  
prende atto che la richiesta di modifica non sostanziale del decreto AIA indicato in oggetto



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali  
Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio

(procedimento istruttorio ID 148/525), è finalizzata alla riattivazione di n. 3 camini esistenti, inattivi e non ricompresi nel citato decreto di autorizzazione integrata ambientale, in particolare:

- o camino n. 8 (ex81), ciclo Waelz;
- o camino n. 21 (ex46/1), ciclo dello zinco elettrolitico,
- o camino n. 39 (ex61/1), ciclo dello zinco elettrolitico.

Dall'esame della succitata documentazione, la stessa appare carente nella descrizione dei processi produttivi e dei relativi effluenti gassosi convogliati nei camini in argomento.

Si ritiene pertanto, per quanto sopra detto, **di sospendere il parere di competenza** in attesa di chiarimenti da parte del gestore. Infatti, appare opportuno richiedere alla Società, in questa fase istruttoria piuttosto che in seguito all'espressione del parere, una relazione contenente la descrizione delle procedure di riattivazione dei 3 punti di emissione esistenti con l'indicazione delle parti di impianto interessate alla modifica ovvero se le stesse siano eventualmente collegate alla messa in esercizio di parti di impianto ferme in sede di prima AIA.

Infine, atteso che dal dicembre 2012 non risultano pervenute istanze di modifica di AIA da parte del gestore, appare utile chiedere alla società PORTOVESME s.r.l., se la presente richiesta di modifica ricomprenda anche la modifica dell'istanza di AIA ritirata durante la suddetta conferenza di servizi, in relazione agli impianti SX e Kivcet..

Il Direttore del Servizio TAT

Salvatore Pinna

Il Direttore del Servizio SAVI

Gianluca Cocco

G.O./ Serv. TAT/Sett. A.A. *eo*

G.V./Serv. SAVI/PPCA *ef*

C.C./ Resp. Sett. A.A.A.R. *ce*



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi  
**Regione Autonoma della Sardegna**  
**Direzione Generale dell'Ambiente**  
Prot. Uscita del 27/11/2012  
nr. 0027860 Cagliari,  
Classifica XIV.15.1  
06-01-00

Prot. n.

Comunicazione trasmessa solo via fax  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/1991 e s.m.



>

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Viale Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma

**FAX 06.57225068**

**Oggetto:** Convocazione della seconda Conferenza dei Servizi di cui all'art. 5, comma 10 del d.lgs 59/05 per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento della Società Portovesme S.r.l. sito nel Comune di Portoscuso (CI).

In riferimento alla convocazione della conferenza dei servizi indicata in oggetto, di cui alla nota ministeriale DVA-2012-0027783 del 16.11.2012, assunta al prot. ADA n. 27333 del 21.11.2012, da tenersi il prossimo 27 novembre 2012, alle ore 14,30, presso codesto Ministero dell'Ambiente, si fa presente che per sopraggiunti impegni questo Assessorato non potrà garantire la partecipazione del proprio rappresentante.

Tuttavia, si prende atto della comunicazione, per le vie brevi, della Provincia di Carbonia Iglesias, la quale, fa presente che la Società Portovesme S.r.l. con nota n. 369/12 del 22.10.12 ha comunicato delle modiche da apportare agli impianti, a suo giudizio non sostanziali. I tecnici della Provincia di Carbonia Iglesias nel corso del sopralluogo effettuato il 23.11.12 presso lo stabilimento sito nel Comune di Portoscuso, hanno riscontrato che le modifiche all'assetto impiantistico (Impianto SX e revamping Kivcet), tra l'altro in fase di ultimazione, parrebbero, a loro giudizio, sostanziali e, in ogni caso, non sono presenti nel Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato alla convocazione relativa alla conferenza dei servizi indicata in oggetto.

Per quanto sopra evidenziato, si chiede a codesto Ministero di valutare l'opportunità per un approfondimento tecnico su quanto segnalato dalla Provincia di Carbonia Iglesias.

**Il Direttore del Servizio**  
Gianluca Cocco

GV/Serv. SAVI