



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E. prot. DVA - 2013 - 0015468 del 02/07/2013

versalis

Stabilimento di Sarroch

SS 195 Km18.8

09018 Sarroch (CA) - Italia

Tel. centralino + 39 07090901

stabilimento.sarroch@versalis.eni.com

Direzione e Uffici Amministrativi

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. centralino: +39 02 5201

www.versalis.eni.com - info@versalis.eni.com

Sarroch 28/06/2013

Prot. Dire/179

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)
(raccomandata A/R)
dva@minambiente.it
aia@PEC.minambiente.it

e p.c.: ISPRA
Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it


ARPAS
dipartimento.ca@pec.arpas.sardegna.it

Oggetto: AIA DEC-DVA-2012-0000333 - Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società versalis S.p.A. sito nel comune di Sarroch (CA), modifica non sostanziale per la ridefinizione della frequenza analitica dei controlli discontinui al punto di emissione E11 della centrale Termoelettrica nelle more dell'installazione del nuovo SME

Il sottoscritto Battista Grosso, direttore dello stabilimento di Sarroch, in qualità di Gestore

Premesso che:

- In data 03/07/2012, codesta amministrazione ha rilasciato il decreto di autorizzazione integrata ambientale DVA - 2012 - 0000333, relativo allo stabilimento versalis di Sarroch;
- In data 06/02/2013 lo scrivente ha inviato a codesta amministrazione e per conoscenza a ISPRA e ARPAS la nota Prot. Dire/122, qui allegata con la richiesta di:
 - ✓ aggiornamento dei tempi di messa in esercizio per l'adeguamento dello SME alla norma UNI-EN14181/2005 e modifica della frequenza dei campionamenti manuali e analisi al camino nel periodo intercorrente da settimanale a mensile;
 - ✓ aggiornamento dei tempi per l'installazione della strumentazione di misura del flusso e della composizione del gas avviato in torcia.



versalis spa

Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1 - Italia

Capitale sociale interamente versato: Euro 1.553.400.000,00

Codice Fiscale e registro Imprese di Milano 03823300821

Part. IVA IT 01768800748

R.E.A. Milano n. 1351279

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Eni S.p.A.

Società con socio unico




- In data 25/02/2013 con nota DVA - 2013 - 0004924 codesta amministrazione, in riferimento alla nota prot. Dire/122 del 06/02/2013, ha invitato alla scrivente di concordare direttamente con l'ente di controllo le attività in quanto modalità di attuazione delle prescrizioni del PMC;
- In data 13/03/2013 Prot. Dire/138 la scrivente società in riferimento alla nota DVA - 2013 - 0004924 ha inoltrato ad ISPRA, al fine di esprimersi sulla richiesta di aggiornamento delle date di messa in esercizio, formale istanza;
- In data 28/05/2013 con nota Protocollo Generale Nr 0022029 ISPRA, in riferimento alla Prot. Dire/122 e alla Prot. Dire/138, comunica che:
 - ✓ accoglie la modifica delle date di installazione e messa in esercizio del sistema di monitoraggio prescritti entro il 1 Novembre 2013;
 - ✓ non si ritiene competente per la modifica delle frequenze di monitoraggio delle emissioni in atmosfera dal camino E11 della Centrale Termoelettrica stabilite nel PMC, da adottare nelle more di installazione del nuovo SME, e invita la scrivente a inoltrare formale richiesta di modifica all'autorità competente.

Chiede

la modifica della frequenza dei campionamenti manuali e analisi di laboratorio da settimanale a mensile nelle more dell'installazione del nuovo SME.

Ciò alla luce di quanto premesso e ribadendo che, nelle more dell'installazione del nuovo SME, verrà mantenuto in esercizio l'attuale sistema di monitoraggio in continuo installato al camino E11 della Centrale Termoelettrica, provvisto di certificazione QAL 1 secondo la norma 14956/2004 e rispondente ai requisiti richiesti dall'Allegato VI della parte V del D. Lgs. 152/06.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento e/o integrazione si rendesse necessario, porgiamo distinti saluti


Versalis
Stabilimento di Sarroch
Direzione di Stabilimento
Il Direttore
Battista Grosso

Allegati:

1. Prot. Dire/122 del 06/02/2013;
2. DVA - 2013 - 0004924 del 25/02/2013;
3. Prot. Dire/138 del 13/03/2013;
4. Prot ISPRA n. 0022029 del 28/05/2013;
5. Originale della quietanza di versamento per modifica non sostanziale.



Da: hse_sh@pec.versalis.eni.com
Inviato: venerdì 28 giugno 2013 16.59
A: ARPAS Dip. Provinciale; DVA IV Minambiente; DVA IV Minambiente PEC; ispra protocollo
Cc: Battista Grosso; Bolognesi Davide; Carlo Usai
Oggetto: AIA DEC-DVA-2012-0000333 – Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società versalis S.p.A. sito nel comune di Sarroch (CA), modifica non sostanziale per la ridefinizione della frequenza a
Allegati: Prot_dire_179 del 28 giugno 2013.pdf; Prot- Dire 122 6 febbraio 2013.pdf; DVA-2013-0004924.pdf; Prot DIRE 138_Controlli AIA_Versalis-CA-Sarroch.pdf; Prot ISPRA n_0022029.pdf; Quietanza di versamento per modifica non sostanziale.pdf

Inviando in allegato copia di una comunicazione di pari oggetto.

La comunicazione è inviata anche per raccomandata A/R a:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale
Valutazioni Ambientali Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e inviamo distinti saluti.

Carlo Usai
Responsabile QHSE
tel/fax 070.9090.501/502 3482819047
carlo.usai@versalis.eni.com
hse_sh@pec.versalis.eni.com

versalis spa stabilimento di Sarroch (CA) SS 195 km 18,8 09018 Sede legale: Piazza
Boldrini, 1 - 20097 San Donato M.se (MI) Capitale sociale interamente versato: Euro
1.553.400.000,00 C.F. e Reg.Imprese Milano n. 03823300821 P.IVA IT 01768800748 - R.E.A
Milano n. 1351279 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di eni S.p.A
Società con unico socio Se avete ricevuto questo messaggio per errore, cliccate qui
<http://www.eni.it/disclaimer/>



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE IV - RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2013 - 0004924 del 25/02/2013

Pratica N.:

Ref. Mittente: DIRE/122 del 6/02/2013.

Versalis S.p.A.
Stabilimento di Sarroch
SS 195, Km 18.8
09018 Sarroch (CA)
Fax n. 070 9090502
direzione_sh@pec.versalis.eni.com

ISPRA
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività
ispettive
Via V. Brancati, 48
00144 Roma
Fax n. 06 50072450

OGGETTO: Stabilimento Versalis di Sarroch (CA). Richiesta modifica prescrizioni PMC.

Con riferimento alla nota che si riscontra, in considerazione del fatto che le modifiche richieste riguardano prescrizioni riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, si ritiene che codesta Società possa concordare direttamente con l'Ente di Controllo le modalità di attuazione di quanto previsto nel PMC.

Ove ciò non sia possibile, in considerazione del fatto che la richiesta è motivata da nuovi elementi, non già considerati in sede di rilascio dell'AIA, che richiederanno uno specifico supplemento istruttorio, valuterà codesta Società l'opportunità di richiedere la riapertura dell'istruttoria, presentando a tal fine specifica distinta istanza, corredata dalla prevista tariffa.

IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-00
Funzionario responsabile: milillo.antoniodomenico@minambiente.it
DVA-4RI-AIA-07_2013-0027.DOC



versalis

Stabilimento di Sarroch

SS 195 Km18.8
09018 Sarroch (CA) - Italia
Tel. centralino + 39 07090901
stabilimento.sarroch@versalis.eni.com

Direzione e Uffici Amministrativi

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: +39 02 5201
www.versalis.eni.com - info@versalis.eni.com

Sarroch 13/03/2013

Prot.Dire/138

Spett. ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Controlli-ala@isprambiente.it

p.c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - Direzione Generale
Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
dva-IV@minambiente.it
ala@PEC.minambiente.it
(RACCOMANDATA A/R)

Oggetto: CONTROLLI AIA - VERSALIS-CA-SARROCH - CRONO

La scrivente ha inviato all'autorità competente, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e per conoscenza agli enti di controllo ISPRA e ARPAS, la nota Prot. Dire/122 del 06/02/2013 qui allegata, con la richiesta di:

- aggiornamento dei tempi di messa in esercizio per l'adeguamento dello SME alla norma UNI-EN14181/2005, con una frequenza mensile dei campionamenti manuali e analisi al camino nel periodo intercorrente;
- aggiornamento dei tempi per l'installazione della strumentazione di misura del flusso e della composizione del gas avviato in torcia.

Entrambe le richieste concernono quanto prescritto nel Piano di monitoraggio e Controllo (PMC) e dettate dai tempi del procedimento di progettazione, approvvigionamento e installazione necessari, senza alcun riferimento a situazioni di processo diverse da quelle descritte in sede d'istanza, d'istruttoria e di rilascio del Decreto autorizzativo.

versalis spa

Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1 - Italia
Capitale sociale interamente versato: Euro 1.553.400.000,00
Codice fiscale e registro Imprese di Milano 03823300821
Part. IVA IT 01768800748
R.E.A. Milano n. 1351279
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Eni S.p.A.
Società con socio unico

**Stabilimento di Sarroch**

SS 195 Km18.8

09018 Sarroch (CA) - Italia

Tel. centralino + 39 07090901

stabilimento.sarroch@versalis.eni.com

Direzione e Uffici Amministrativi

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. centralino: +39 02 5201

www.versalis.eni.com - info@versalis.eni.com

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot DVA-2013-0004924 del 25/02/2013, qui allegata, ha chiesto alla scrivente di concordare direttamente con l'ente di controllo le modalità di attuazione di quanto previsto nel PMC.

La scrivente richiede pertanto all'ISPRA di esprimersi sulla richiesta di aggiornamento delle date di messa in esercizio di cui sopra.

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, distinti saluti.

Allegati: prot. DVA-2013-0004924 DEL 25/02/2013,
Prot. DIRE/122 del 06/02/2013.

versalisStabilimento di Sarroch
Direzione di StabilimentoIl Direttore
Battista Grosso**versalis spa**

Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1 - Italia

Capitale sociale interamente versato: Euro 1.553.400.000,00

Codice Fiscale e registro Imprese di Milano 03823300821

Part. IVA IT 01768800748

R.E.A. Milano n. 1351279

Società soggetta all'attività di direzione

e coordinamento di Eni S.p.A.

Società con socio unico



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE IV - RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA-2013-0004924 del 25/02/2013

Pratica N.:

Ref. Mittente: DIRE/122 del 6/02/2013.

Versalis S.p.A.
Stabilimento di Sarroch
SS 195, Km 18.8
09018 Sarroch (CA)
Fax n. 070 9090502
direzione_sh@pec.versalis.eni.com

ISPRA
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività
ispettive
Via V. Brancati, 48
00144 Roma
Fax n. 06 50072450

OGGETTO: Stabilimento Versalis di Sarroch (CA). Richiesta modifica prescrizioni PMC.

Con riferimento alla nota che si riscontra, in considerazione del fatto che le modifiche richieste riguardano prescrizioni riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, si ritiene che codesta Società possa concordare direttamente con l'Ente di Controllo le modalità di attuazione di quanto previsto nel PMC.

Ove ciò non sia possibile, in considerazione del fatto che la richiesta è motivata da nuovi elementi, non già considerati in sede di rilascio dell'AIA, che richiederanno uno specifico supplemento istruttorio, valuterà codesta Società l'opportunità di richiedere la riapertura dell'istruttoria, presentando a tal fine specifica distinta istanza, corredata dalla prevista tariffa.

IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseppe Lo Presti)

Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-00
Funzionario responsabile: milillo.antoniodomenico@minambiente.it
DVA-4RI-AIA-07_2013-0027.DOC



Sarroch 06/02/2013

Prot.Dire/122

versalis

Stabilimento di Sarroch

SS 195 Km18.8

09018 Sarroch (CA) - Italia

Tel. centralino + 39 07090901

stabilimento.sarroch@versalis.eni.com

Direzione e Uffici Amministrativi

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. centralino: +39 02 5201

www.versalis.eni.com - info@versalis.eni.com

Spett. Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - Direzione
Generale Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
dva-IV@minambiente.it

p.c. ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Controlli-aia@isprambiente.it

p.c. ARPAS
Via Ciusa, 6
09131 Cagliari
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: versalis Stabilimento di Sarroch - Decreto AIA DEC-DVA-2012-0000333

Il sottoscritto Battista Grosso, in qualità di gestore dello stabilimento versalis di Sarroch, comunica e chiede, con riferimento al Decreto citato in oggetto, quanto segue:

Sistema monitoraggio emissioni

Prescrizioni dell'art. 4 del decreto in oggetto, del punto 2.1.1 "Punti di emissione convogliati" del Piano di Monitoraggio e Controllo e del punto 8.1 "Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)" del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Attualmente è installato sul camino dell'emissione E11 (Centrale termoelettrica) un sistema di monitoraggio in continuo (SME) provvisto di certificazione di qualità QAL1 secondo la norma UNI EN 14956/2004 dei parametri da monitorare in continuo. Il sistema risponde a pieno ai requisiti richiesti dell'Allegato VI della parte V del D. Lgs. 152/06 s.m.l..

Per le prescrizioni sopra citate lo SME deve rispondere ai requisiti della UNI EN 14181/2005 entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5 sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto entro il 17 febbraio 2013.

La scrivente si è attivata per installare uno SME adeguato a quanto prescritto e ha proceduto alla necessaria attività di progettazione e analisi di sicurezza della modifica e alla emissione di una specifica d'acquisto.

versalis spa

Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1 - Italia

Capitale sociale interamente versato: Euro 1.553.400.000,00

Codice Fiscale e registro Imprese di Milano 03823300821

Part. IVA IT 01768800748

R.E.A. Milano n. 1351279

Società soggetta all'attività di direzione

e coordinamento di Eni S.p.A.

Società con socio unico



In data 10 gennaio 2013 è stata emessa una richiesta di offerta a società qualificate.

Ad oggi è in fase conclusiva l'allineamento tecnico delle offerte ricevute e il termine per l'assegnazione del contratto di fornitura è il 28 febbraio 2013. Le offerte riportano i termini di consegna dei materiali a 6 mesi dalla data dell'ordine. Il tempo tecnico di installazione è di 60 giorni dall'arrivo dei materiali.

Si prevede pertanto che il sistema di monitoraggio prescritto sia in esercizio dal 1 novembre 2013.

Alla luce di quanto sopra si chiede che la scadenza prevista nella prescrizione, per il completamento delle attività, venga aggiornata dal 17 febbraio 2013 al 1 novembre 2013.

In considerazione del fatto che il sistema di monitoraggio in continuo attualmente installato, provvisto di certificazione di qualità QAL1 secondo la norma UNI EN 14956/2004 e rispondente a pieno ai requisiti richiesti dell'Allegato VI della parte V del D. Lgs. 152/06 s.m.i., garantisce comunque un'elevata affidabilità dei parametri monitorati, si ritiene che la frequenza dei campionamenti manuali e analisi di laboratorio settimanale, richiesta dal Piano di monitoraggio e controllo, possa essere ridotta a frequenza mensile nelle more dell'installazione del nuovo SME.

Alla luce di quanto sopra si chiede cortesemente di ridefinire come mensile la frequenza dei campionamenti manuali e analisi di laboratorio nelle more dell'installazione del nuovo SME.

Torcia

Prescrizione del Punto 2.1.2 "Torce" del Piano di Monitoraggio e Controllo

La prescrizione prevede che, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, devono essere installati misuratori di portata (o altri sistemi di misurazione e registrazione delle quantità, da concordare con ISPRA e ARPAS) sui collettori verso la torcia a mare.

La scrivente si è attivata per installare il sistema di misura della portata sui collettori verso la torcia e ha proceduto alla necessaria attività di progettazione e analisi di sicurezza della modifica e alla emissione di una specifica d'acquisto di quanto necessario per la misura.

In data 9 gennaio 2013 è stata emessa una richiesta di offerta a società qualificata.

Ad oggi è in fase conclusiva la definizione della fornitura e il termine per l'assegnazione del contratto è il 28 febbraio 2013. L'offerta prevede come termine di consegna dei materiali 3 mesi dalla data dell'ordine. Il tempo tecnico necessario all'installazione delle apparecchiature è valutato in 60 giorni dall'arrivo dei materiali.

Si prevede pertanto che il sistema di misura delle portate sia in esercizio dal 1 agosto 2013.

Alla luce di quanto sopra si chiede che la scadenza prevista nella prescrizione, per il completamento delle attività, venga aggiornata dal 17 febbraio 2013 al 1 agosto 2013.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo prevede inoltre, sempre al Punto 2.1.2 "Torce", che, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, debba essere installata strumentazione in grado di determinare la composizione

versalis

Stabilimento di Sarroch



del flusso di gas inviato in torcia. I metodi di analisi richiamati, se eseguiti con analizzatori automatici, prevedono la determinazione di idrocarburi totali e metano, zolfo ridotto totale e solfuro di idrogeno.

La scrivente si è attivata per installare un gascromatografo adeguato a quanto prescritto e ha proceduto alla necessaria attività di progettazione e analisi di sicurezza della modifica e alla emissione di una specifica d'acquisto.

La specifica prevede che il gascromatografo sia in grado di determinare gli idrocarburi totali, il metano e il solfuro di idrogeno. La quantificazione dello zolfo avverrà attraverso la misurazione del solfuro di idrogeno, visto che si può ragionevolmente escludere che l' SO_2 emessa dalla torcia di emergenza derivi dalla combustione di composti solforati diversi.

In data 9 gennaio 2013 è stata emessa una richiesta di offerta a società qualificate.

Ad oggi è in fase conclusiva l'allineamento tecnico delle offerte ricevute e il termine per l'assegnazione del contratto di fornitura è il 28 febbraio 2013. Le offerte prevedono la consegna dei materiali a 6 mesi dalla data dell'ordine. Il tempo tecnico per l'installazione dell'apparecchiatura è valutato in 60 giorni dall'arrivo dei materiali.

Si prevede pertanto che il gascromatografo possa essere in esercizio dal 1 novembre 2013.

Per garantire la possibilità di determinare la composizione dei gas di torcia anche in caso di fuori servizio dell'analizzatore e per effettuare eventuali verifiche o campionamenti saltuari del gas di torcia, è previsto l'acquisto e l'installazione di un sistema di campionamento manuale a circuito chiuso.

Alla luce di quanto sopra si chiede che la scadenza prevista nella prescrizione, per il completamento delle attività, venga aggiornata dal 17 febbraio 2013 al 1 novembre 2013.

Il progetto finalizzato alla riduzione dell'utilizzo della torcia di emergenza mettendo in atto misure per evitare spurghi di processo e per ridurre le quantità sarà presentato con successiva comunicazione nei termini prescritti.

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito porgiamo distinti saluti.



Sarroch 06/02/2013

Prot.Dire/122

versalis

Stabilimento di Sarroch

SS 195 Km18.8
09018 Sarroch (CA) - Italia
Tel. centralino + 39 07090901
stabilimento.sarroch@versalis.eni.com

Direzione e Uffici Amministrativi

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: +39 02 5201
www.versalis.eni.com - Info@versalis.eni.com

Spett. Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare – Direzione
Generale Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
dva-IV@minambiente.it

p.c. ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Controlli-aia@isprambiente.it

p.c. ARPAS
Via Ciusa, 6
09131 Cagliari
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: versalis Stabilimento di Sarroch - Decreto AIA DEC-DVA-2012-0000333

Il sottoscritto Battista Grosso, in qualità di gestore dello stabilimento versalis di Sarroch, comunica e chiede, con riferimento al Decreto citato in oggetto, quanto segue:

Sistema monitoraggio emissioni

Prescrizioni dell'art. 4 del decreto in oggetto, del punto 2.1.1 "Punti di emissione convogliati" del Piano di Monitoraggio e Controllo e del punto 8.1 "Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)" del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Attualmente è installato sul camino dell'emissione E11 (Centrale termoelettrica) un sistema di monitoraggio in continuo (SME) provvisto di certificazione di qualità QAL1 secondo la norma UNI EN 14956/2004 dei parametri da monitorare in continuo. Il sistema risponde a pieno ai requisiti richiesti dell'Allegato VI della parte V del D. Lgs. 152/06 s.m.i..

Per le prescrizioni sopra citate lo SME deve rispondere ai requisiti della UNI EN 14181/2005 entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5 sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto entro il 17 febbraio 2013.

La scrivente si è attivata per installare uno SME adeguato a quanto prescritto e ha proceduto alla necessaria attività di progettazione e analisi di sicurezza della modifica e alla emissione di una specifica d'acquisto.

versalis spa

Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1 - Italia
Capitale sociale interamente versato: Euro 1.553.400.000,00
Codice Fiscale e registro Imprese di Milano 03823300821
Part. IVA IT 01768800748
R.E.A. Milano n. 1351279
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Eni S.p.A.
Società con socio unico



In data 10 gennaio 2013 è stata emessa una richiesta di offerta a società qualificate.

Ad oggi è in fase conclusiva l'allineamento tecnico delle offerte ricevute e il termine per l'assegnazione del contratto di fornitura è il 28 febbraio 2013. Le offerte riportano i termini di consegna dei materiali a 6 mesi dalla data dell'ordine. Il tempo tecnico di installazione è di 60 giorni dall'arrivo dei materiali.

Si prevede pertanto che il sistema di monitoraggio prescritto sia in esercizio dal 1 novembre 2013.

Alla luce di quanto sopra si chiede che la scadenza prevista nella prescrizione, per il completamento delle attività, venga aggiornata dal 17 febbraio 2013 al 1 novembre 2013.

In considerazione del fatto che il sistema di monitoraggio in continuo attualmente installato, provvisto di certificazione di qualità QAL1 secondo la norma UNI EN 14956/2004 e rispondente a pieno ai requisiti richiesti dell'Allegato VI della parte V del D. Lgs. 152/06 s.m.i., garantisce comunque un'elevata affidabilità dei parametri monitorati, si ritiene che la frequenza dei campionamenti manuali e analisi di laboratorio settimanale, richiesta dal Piano di monitoraggio e controllo, possa essere ridotta a frequenza mensile nelle more dell'installazione del nuovo SME.

Alla luce di quanto sopra si chiede cortesemente di ridefinire come mensile la frequenza dei campionamenti manuali e analisi di laboratorio nelle more dell'installazione del nuovo SME.

Torcia

Prescrizione del Punto 2.1.2 "Torce" del Piano di Monitoraggio e Controllo

La prescrizione prevede che, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, devono essere installati misuratori di portata (o altri sistemi di misurazione e registrazione delle quantità, da concordare con ISPRA e ARPAS) sui collettori verso la torcia a mare.

La scrivente si è attivata per installare il sistema di misura della portata sui collettori verso la torcia e ha proceduto alla necessaria attività di progettazione e analisi di sicurezza della modifica e alla emissione di una specifica d'acquisto di quanto necessario per la misura.

In data 9 gennaio 2013 è stata emessa una richiesta di offerta a società qualificata.

Ad oggi è in fase conclusiva la definizione della fornitura e il termine per l'assegnazione del contratto è il 28 febbraio 2013. L'offerta prevede come termine di consegna dei materiali 3 mesi dalla data dell'ordine. Il tempo tecnico necessario all'installazione delle apparecchiature è valutato in 60 giorni dall'arrivo dei materiali.

Si prevede pertanto che il sistema di misura delle portate sia in esercizio dal 1 agosto 2013.

Alla luce di quanto sopra si chiede che la scadenza prevista nella prescrizione, per il completamento delle attività, venga aggiornata dal 17 febbraio 2013 al 1 agosto 2013.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo prevede inoltre, sempre al Punto 2.1.2 "Torce", che, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, debba essere installata strumentazione in grado di determinare la composizione

versalis

Stabilimento di Sarroch



del flusso di gas inviato in torcia. I metodi di analisi richiamati, se eseguiti con analizzatori automatici, prevedono la determinazione di idrocarburi totali e metano, zolfo ridotto totale e solfuro di idrogeno.

La scrivente si è attivata per installare un gascromatografo adeguato a quanto prescritto e ha proceduto alla necessaria attività di progettazione e analisi di sicurezza della modifica e alla emissione di una specifica d'acquisto.

La specifica prevede che il gascromatografo sia in grado di determinare gli idrocarburi totali, il metano e il solfuro di idrogeno. La quantificazione dello zolfo avverrà attraverso la misurazione del solfuro di idrogeno, visto che si può ragionevolmente escludere che l' SO_2 emessa dalla torcia di emergenza derivi dalla combustione di composti solforati diversi.

In data 9 gennaio 2013 è stata emessa una richiesta di offerta a società qualificate.

Ad oggi è in fase conclusiva l'allineamento tecnico delle offerte ricevute e il termine per l'assegnazione del contratto di fornitura è il 28 febbraio 2013. Le offerte prevedono la consegna dei materiali a 6 mesi dalla data dell'ordine. Il tempo tecnico per l'installazione dell'apparecchiatura è valutato in 60 giorni dall'arrivo dei materiali.

Si prevede pertanto che il gascromatografo possa essere in esercizio dal 1 novembre 2013.


Per garantire la possibilità di determinare la composizione dei gas di torcia anche in caso di fuori servizio dell'analizzatore e per effettuare eventuali verifiche o campionamenti saltuari del gas di torcia, è previsto l'acquisto e l'installazione di un sistema di campionamento manuale a circuito chiuso.

Alla luce di quanto sopra si chiede che la scadenza prevista nella prescrizione, per il completamento delle attività, venga aggiornata dal 17 febbraio 2013 al 1 novembre 2013.

Il progetto finalizzato alla riduzione dell'utilizzo della torcia di emergenza mettendo in atto misure per evitare spurghi di processo e per ridurre le quantità sarà presentato con successiva comunicazione nei termini prescritti.

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito porgiamo distinti saluti.


versalis
Stabilimento di Sarroch
Direzione di Stabilimento
Il Direttore
Battista Grosso



l'acendo seguito ad una serie di approfondimenti per l'individuazione delle modalità tecniche più adeguate all'attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) in oggetto, che questo Istituto ha condotto, d'intesa con l'ARPA Sardegna, si rappresenta quanto segue.

Si prende atto che con la nota DIRE/122 del 06/02/2013 in riferimento, Codesta Società ha comunicato la proroga dell'installazione della strumentazione del misuratore di portata della torcia da febbraio 2013 ad agosto 2013 e l'installazione del misuratore del flusso del gas SO₂ della torcia in attuazione di quanto previsto ai punti "e" ed "f" del PIC a pag.87, da febbraio 2013 al 1° novembre 2013. Tale proroga risulta dovuta ai ritardi degli ordini e alla consegna della strumentazione.

Premesso che ISPPRA e ARPA Sardegna si riservano di effettuare eventuali verifiche documentali al momento del controllo ordinario, resta confermata la messa in esercizio del sistema di monitoraggio prescritto entro il 1° novembre 2013.

Per quanto riguarda la modifica delle frequenze di monitoraggio stabilite nel PMC, in considerazione del fatto che tale modifica non rientra tra le competenze di questo Istituto, si invita il gestore a inoltrare l'eventuale richiesta formale di modifica all'Autorità Competente, nelle more dell'installazione del nuovo SME.

Si coglie l'occasione, ai fini dei compiti di monitoraggio e controllo di pertinenza agli Enti di

OGGETTO:

Definizione delle modalità tecniche di monitoraggio e controllo. Modalità e tempistiche per l'attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e messa a regime dell'impianto.

REFERIMENTO:


Decreto DVA-DEC-2012-0000333 del 03/07/2012 di autorizzazione dell'impianto chimico VERSALIS S.p.A. in località Sarròch (CA), pubblicato nella G.U. n. 192 del 18/08/2012. Note VERSALIS S.p.A. prot. DIRE/122 del 06/02/2013 (ISPPRA prot.6539 del 12/02/2013), DIRE/138 del 13/03/2013 (ISPPRA prot. 12524 del 19/03/2013).

Copia

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
Fax n. 06-57225068

ARPA Sardegna - Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Monitoraggio e Controlli Ambientali
Via Carloforte, 51 - 09122 CAGLIARI
Fax n. 070-67121133
Dipartimento di Cagliari
Viale Ciusa, 6 - 09123 CAGLIARI
Fax n. 070-4042631

VERSALIS S.p.A.
Sede Legale - Piazza Boldrin, 1
20097 San Donato Milanese (MI)
Fax n. 02-52032575
Stabilimento di Sarròch
S.S. 195, Km 18,800 - 09018 Sarròch (CA)
Fax n. 070-9090501 / 502



TRASMISSIONE VIA FAX

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELL'ATTIVITA' ISPETTIVE
Il Responsabile
Ing. Alberto Pini

Si rimane in attesa di un Vostro riscontro e si inviano distinti saluti.

Controllo, per richiedere aggiornamenti alla segnalazione con Vostro prot. DIRE/069 del 31/07/2012 (ISPRA prot. 30249 del 10/08/2012) riguardo l'assenza di indicazioni nel decreto su alcune emissioni poco significative.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, ISPRA considera conclusa la fase di definizione delle modalità di attuazione del PMC per l'ALA in riferimento, con esclusione della succitata richiesta di informazione delle emissioni poco significative.

Resta naturalmente salva la facoltà dell'Autorità Competente medesima di fornire, nei tempi e modalità opportune, eventuali indicazioni ulteriori, in merito a quanto formulato da questo Istituto.

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

