

**ISAB**

Raffineria ISAB Impianti nord

SCHEDA PROVA SISTEMI DI SICUREZZA

RIVELATORI DI ESPLOSIVITA' / TOSSICITA'

IMPIANTO: CR-41 (TRENO-0)

UNITA' DI COMANDO:	DCS
UNITA' LOCALE :	S 2000 (SIEGER)
CALIBRAZIONE:	TOSSICITA' (H2S)
RANGE DI MISURA:	0-50 ppm
FREQUENZA:	SEMESTRALE

[illegible][illegible]

PROVA DEL: 10/06/2013

RIF. ODC

4300500722

DATI BOMBOLA:

FORNITORE: Air Liquid
MATRICOLA: 53705
CERTIFICATO N°: 15294

COMPOSIZIONE:

H ₂ S	44,5 ppm
AZOTO	Resto

NOTE:

41-0-AE-018 OTTICO LOCALE GUASTO

ESECUTORE: COEMI S.R.L. IN SOLIDA M.

CAPO REPARTO :

N-MANELEST:



Raffineria ISAB Impianti nord

SCHEDA PROVA SISTEMI DI SICUREZZA

RIVELATORI DI ESPLOSIVITA' / TOSSICITA'

IMPIANTO: CR-41 (TRENO-1)

UNITA' DI COMANDO:	DCS
UNITA' LOCALE :	S 2000 (SIEGER)
CALIBRAZIONE:	TOSSICITA' (H2S)
RANGE DI MISURA:	0-50 ppm
FREQUENZA:	SEMESTRALE

[illegible]

DATI BOMBOLA:

FORNITORE: Air Liquid
MATRICOLA: 53705
CERTIFICATO N°: 15294

COMPOSIZIONE:
H₂S 44,5 ppm
AZOTO Resto

NOTE:

PROVA DEL: 10/06/2013

RIF. ODC

4300500722

ESECUTORE: COEMYS.R.L.

CAPO REPARTO :

N-MANELEST :

**ISAB**

Raffineria ISAB Impianti nord

SCHEDA PROVA SISTEMI DI SICUREZZA

RIVELATORI DI ESPLOSIVITA' / TOSSICITA'

IMPIANTO: CR-41 (TRENO-2)

UNITA' DI COMANDO:	DCS
UNITA' LOCALE :	S 2000 (SIEGER)
CALIBRAZIONE:	TOSSICITA' (H2S)
RANGE DI MISURA:	0-50 ppm
FREQUENZA:	SEMESTRALE

[illegible][illegible]

PROVA DEL: 10/06/2013

RIF. ODC

4300500722

DATI BOMBOLA:

FORNITORE: Air Liquid
MATRICOLA: 53705
CERTIFICATO N°: 15294

COMPOSIZIONE:

H ₂ S	44,5 ppm
AZOTO	Resto

NOTE:

41-2-AE-008 ALLARME OTTICO LOCALE GUASTO

ESECUTORE: COEMI S.R.L. IN SOLIDA D.

CAPO REPARTO :

N-MANELEST :



Raffineria ISAB Impianti nord

SCHEDA PROVA SISTEMI DI SICUREZZA

RIVELATORI DI ESPLOSIVITA' / TOSSICITA'

IMPIANTO: CR-41 PERIMETRALI

UNITA' DI COMANDO: DCS

UNITA' LOCALE : GENERAL MONITORS TS 400

CALIBRAZIONE:	TOSSICITA' (H2S)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

RANGE DI MISURA: 0-50 ppm

FREQUENZA: SEMESTRALE

[illegible][illegible]

PROVA DEL: 10/06/2013

RIF. ODC

4300500722

DATI BOMBOLA:

FORNITORE: Air Liquid

MATRICOLA: 53705

CERTIFICATO N°: 15294

COMPOSIZIONE:

H ₂ S	44,5 ppm
------------------	----------

AZOTO	Resto
-------	-------

NOTE:

41-AE-026 SENSORE GUASTO

ESECUTORE :

COEMI S.R.L. INSOLITA R. W

CAPO REPARTO

Volume No 16

N-MANELEST :

Wm