

Eni S.p.A.  
Div.ne Gas & Power  
Piazza Vanoni 1  
20097-S. Donato Milanese  
Milano (MI)  
c.a. *Dr. Comizzoli*

T.E.R.N.A. S.p.A.  
Via Palmiano, 101  
00138 – Roma (RM)  
c.a. *Ing. Sabora*

GSE S.p.A.  
Via Pilsudki, 92  
00197 – Roma (RM)  
c.a. *Ing. Barberis*

p.c. Solvay Chimica Italia S.p.A.  
Via Piave 6  
57013-Rosignano Solvay  
c.a. *Ing. Huart*

Rosignano S., 23/11/07

**Oggetto: Questionario per la gestione delle emergenze climatiche 2007-2008 per la Centrale Rosen –Impianto non più Dual Fuel.**

Si trasmette il questionario in oggetto con il quale si dichiara, tra l'altro, che l'impianto Rosen non è più Dual Fuel. La Rosen è, infatti, tecnicamente impossibilitata a mantenere il funzionamento a gasolio come combustibile di emergenza.

Inoltre non è più vigente, il cosiddetto contratto gas secondario (Contributo per combustibile di emergenza) abolito a partire dal 1° gennaio 2006 e quindi non sussiste più l'impegno della scrivente a far funzionare a gasolio i propri impianti al verificarsi di sospensioni di erogazione del gas.

A disposizione per ulteriori approfondimenti in merito.

Cordiali saluti.

Ing. Domenico Pilorusso  
(Direttore di Centrale)

Allegato: Questionario per la gestione delle emergenze climatiche 2007-2008 per la Centrale Rosen.

## QUESTIONARIO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE CLIMATICHE

Questionario relativo agli obblighi previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18.12.2006, Aggiornamento 2006 della Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli.

### ANAGRAFICA CLIENTE

Ragione sociale del cliente:

Rosen Rosignano Energia S.p.A

Nome e Cognome del dichiarante:

Domenico Pilorusso

Posizione ricoperta in azienda dal dichiarante (il dichiarante deve essere munito di idoneo potere di rappresentanza ai fini del presente questionario):

Direttore di Centrale

### INFORMAZIONI SUI CONSUMI

1. Secondo le Sue previsioni, il Suo consumo di gas naturale relativo all'anno termico in corso sarà superiore a 200.000 Smc?

SI

Se la risposta è SI risponda alla domanda 2, altrimenti il questionario è terminato.



**INFORMAZIONI SUGLI IMPIANTI**

2. Compilare la tabella riportata nella pagina seguente secondo queste istruzioni.
- 2.1.a Indicare il codice del punto di riconsegna associato ad ogni impianto produttivo, così come ricavabile dalla fattura (codice "Rete") o dai siti internet delle imprese di trasporto.  
Solo nel caso in cui non sia possibile inserire l'informazione relativa alla domanda 2.1.a rispondere alla domanda 2.1.b, altrimenti passare alla domanda 2.2.
- 2.1.b Indicare tutte le informazioni necessarie ad identificare con precisione l'ubicazione dell'impianto produttivo.
- 2.2 Indicare se l'impianto produttivo è dotato di un contratto di fornitura di gas naturale con Eni S.p.A. di tipo interrompibile o congiunto (rispondere con un SI o con un NO).
- 2.3 Indicare se l'impianto produttivo è dotato di alimentazione dual-fuel (rispondere con SI o con un NO).  
Se ha risposto SI alla domanda 2.3, risponda anche alle domande 2.4, 2.5 e 2.6. Se ha risposto SI sia alla domanda 2.2, sia alla domanda 2.3 le risposte ai punti 2.4 e 2.5 si riferiscono a disponibilità aggiuntive rispetto a quanto previsto contrattualmente. Se ha risposto NO sia al punto 2.2, sia al punto 2.3 il questionario è concluso; se ha risposto NO al punto 2.3, e SI al punto 2.2 passi alla domanda 3.
- 2.4 Indicare l'effettiva potenzialità di riduzione giornaliera dei consumi gas (Smc/giorno) utilizzando combustibili sostitutivi  
(NB: in caso di mancata risposta verrà considerato un quantitativo pari alla Capacità Giornaliera indicata nel contratto di fornitura attualmente in vigore).
- 2.5 Indicare il tempo di attivazione (in ore) per l'utilizzo del combustibile alternativo.  
(NB: - ai sensi del punto 5 lettera d) delle Disposizioni Generali della Procedura, il tempo di attivazione dovrà essere comunque inferiore al tempo di preavviso indicato al punto 5 lettera b) delle stesse Disposizioni Generali: "il preavviso di interruzione comunicato entro un dato giorno-gas dovrà avere effetto a partire dall'inizio del secondo giorno-gas successivo");  
- in caso di mancata risposta il tempo di attivazione verrà considerato pari a zero)
- 2.6 Indicare se si tratta di un impianto termoelettrico (rispondere con un SI o con un NO).  
Se ha risposto SI ad almeno una delle domande 2.2 e 2.3, risponda anche alla domanda 3, altrimenti il questionario è concluso.

11

[illegible]



**INFORMAZIONI SUL PERSONALE REPERIBILE**

3. Indicare il nominativo, almeno uno tra numero di fax e indirizzo di posta elettronica e, se possibile, il numero di telefono delle persone che possono essere contattate dalla scrivente società, nell'arco delle 24 ore, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla Procedura di emergenza climatica.

La tabella sottostante deve essere compilata esclusivamente in caso di risposta SI ai punti 2.2, o 2.3 o entrambi. In relazione all'applicativo di Snam Rete Gas S.p.A., Eni S.p.A. inserirà il primo nominativo indicato nella sottostante tabella. In caso di plurime segnalazioni, fatto fermo il punto che ognuno dei segnalati sarà considerato reperibile 24 ore su 24, Eni S.p.A. invierà in formato cartaceo il presente questionario a Snam Rete Gas S.p.A..

Nome e cognome	n. telefono	n. fax	e-mail
Luigi Armani	0586/769343	0586/792307	Luigi.armani electrabel.com
Gianpaolo Gargiulo	0586/769343	0586/792307	gianpaolo.gargiulo electrabel.com
Giorgio Tazzioli	0586/769343	0586/792307	giorgio.tazzioli electrabel.com
Giovanni Calamassi	0586/769343	0586/792307	giovanni.calamassi electrabel.com



Il sottoscritto Domenico Pilorusso (nome e cognome del dichiarante), munito di idoneo potere di rappresentanza ai fini del presente questionario, consapevole delle responsabilità penali previste per chi rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi, dichiara che tutto quanto riportato nel presente questionario, così come risultante anche dalle istruzioni di cui alle domande 2 e 3, è da intendersi come propria dichiarazione, vera e completa, di cui si assume ogni responsabilità manlevando e tenendo indenne Eni S.p.A. da ogni responsabilità da essa derivante.

Il sottoscritto inoltre si impegna a comunicare immediatamente ad Eni S.p.A. Divisione Gas & Power, per iscritto e sotto la propria responsabilità, ogni variazione che dovesse intervenire successivamente alla data di sottoscrizione del presente questionario.

Allega fotocopia di un proprio documento di identità.


Firma: Ing. Domenico Pilorusso

Data: 23/11/07



Scadenza: 28/11/2009

AK 4599854



IPZS - OFFICINA CV ROMA

Cognome **PILOORUSSO**

Nome **DOMENICO**

nato il **22/09/1958**

(alto **948** **1** **s** **A**)

a **ROMA (RM)**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **LATINA (LT)**

Via **BANCHIERIA, 4**

Stato civile **=====**

Professione **IMPIEGATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1.68**

Capelli **Castani**

Occhi **Celesti**

Segni particolari

Firma del titolare **D.M. Pilorusso** **29/11/2004**

**LATINA** **IL**

IL SINDACO

Impronta del dito  
indice sinistro

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INCARICATI**  
**Calandrina Marzio**

