



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Prot. DVA - 2010 - 0031257 del 23/12/2010

ISPRA



PROTOCOLLO GENERALE
Nr. 0043712 Data 23/12/2010
Tit. X Partenza

TRASMISSIONE VIA FAX

Ministero dell'ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - DVA
att.ne Dirigente Divisione IV
Dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
Fax n. 06-57225068

Copia Ai Responsabili per i controlli delle
Agenzie Regionali e delle Provincie
Autonome per la Protezione dell'Ambiente
ARPA/APPA
(Vedere elenco allegato)

Oggetto: Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 art. 29-decies.
Programmazione 2011.

Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza, la programmazione delle attività di
controllo di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06, art. 29-decies.
La pianificazione è stata concordata con le agenzie regionali interessate nel corso di una
riunione che si è tenuta in ISPRA il 15 dicembre u.s.
La tabella allegata, di 11 pagine, riassume anche le attività svolte nel 2010.

Cordiali saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPEITIVE

Il Responsabile

Ing. Alfredo Pini

Allegato: Programmazione controlli AIA statali 2011 (11 pagg)



**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale**ELENCO ARPA-APPA destinatari della lettera ISPRA Prot. 43712 del 23.12.2010**

Agenzia Regionale per la Tutela
dell'Ambiente dell'Abruzzo
Viale G. Marconi, 178
65127 - PESCARA - FAX N. 085-4500221

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Basilicata
Dott.ssa Maria Angelica Auletta
Via della Fisica, 18 - c/d
85100 - POTENZA - FAX N. 0971-54410

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Calabria
Dott. Clemente Migliorino
Via Lungomare - Località Mosca
(Zona Giovinò-Porto)
88063 - CATANZARO - FAX N. 0961 - 732598

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Campania
Dott.ssa Maria Rosaria Marchetti
Via Vicinale Santa Maria del Pianto
Centro Polifunzionale - Torre 1
80143 - NAPOLI - FAX N. 081-2326225

Agenzia Regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente dell'Emilia Romagna
Dott.ssa Fausta Cornia
Via Po, 5
40139 - BOLOGNA - FAX N. 051-543255

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia
Ing. Franco Starzi
Piazza Grande, 1
33057 - PALMANOVA (UD) - FAX N. 0432-922626

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Lazio
Dott. Rino Felici
Via Boncompagni, 101
00187 - ROMA - FAX N. 06-48054230

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Liguria
Dott.ssa Tiziana Pollero
Via Bombrini, 8
16149 - GENOVA - FAX N. 010-6437204

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Lombardia
Ing. Franco Olivieri
Viale Francesco Restelli, 3/1
20124 - MILANO - FAX N. 02-69666257

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale delle Marche
Dott. Donatino D'Ilia
Via Caduti del Lavoro, 40
60131 - ANCONA - FAX N. 071-2132740

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Molise
Via D'Amato, 15
86100 - CAMPOBASSO - FAX N. 0874-492644

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Piemonte
Dott. Enrico Garrou - Dott. Massimo Boasso
Via Pio VII, 9
10123 - TORINO - FAX N. 011-19681471

Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale della Regione Puglia
Dott. Massimo Blonda
Corso Trieste, 27
70126 - BARI - FAX N. 080-5460150

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Sardegna
Via Palabanda, 9
09123 - CAGLIARI - FAX N. 070-67881201

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Sicilia
Dott. Michele Fiore
Corso Calatàfimi, 217/219
90129 - PALERMO - FAX N. 091-6574146

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Toscana
Dott. Sandro Garro
Via Nicola Porpora, 22
50144 - FIRENZE - FAX N. 055-3206324

Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale dell'Umbria
Via Pievaiole, 207/B - Loc. San Sisto
06132 - PERUGIA - FAX N. 075-31596235

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Valle d'Aosta
Località Grand Charrière, 44 Saint Christophe
11020 - AOSTA - FAX N. 0165-278555

Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto
Ing. Sandro Bogto - Ing. Riccardo Quaggiato
Via Mattocotti, 27
35137 - PADOVA - FAX N. 049-660966

Agenzia Provinciale per la Protezione
dell'Ambiente - Bolzano
Via Amba Alagi, 5
39100 - BOLZANO - FAX N. 0471-417119

Agenzia Provinciale per la Protezione
dell'Ambiente - Trento
Piazza Vittoria, 5 -
38122 - TRENTO - Fax N. 0461-497759



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

| Centrali termoelettriche | Azienda | ex DSA-DEC-2009- | Regione | Periodo | Categoria | Altre informazioni |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------|--------------------------------------|
| Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda | A2A S.P.A. | 0001889 DEL 15/12/2009 | LOMBARDIA | | I | |
| Centrale LAMARMORA di Brescia (ex ASM BRESCIA) | A2A Calore&Servizi S.r.l. | GAB-DEC-2009-0000134 del 20/11/2009 | LOMBARDIA | | IV | |
| Centrale termoelettrica di Monfalcone | A2A Produzione S.r.l. | DSA-DEC-2009-0000229 del 24/03/2009 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 12-13-14 Ottobre 2010 | IV | ARIA ¹ ACQUA ² |
| Centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio | A2A S.P.A. | DSA-DEC-2009-0000969 del 03/08/2009 | LOMBARDIA | 18-19 Novembre 2010 | | |
| Centrale termoelettrica di Pontinia | Accea Electrabel Produzione SpA | DSA-DEC-2009-0000301 del 20/04/2009 | LAZIO | | | |
| Centrale termoelettrica di Tor di Valle | Accea electrabel Produzione SpA | DSA-DEC-2009-0000268 del 14/04/2009 | LAZIO | 6-7-8 Settembre 2010 24 Novembre 2010 | | |

¹ 1 camino e parametri come da PMC

² 1 scarico idrico e parametri da PMC



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

| Descrizione | Attività | Località | Periodo | Regione | DS | Stato |
|---|---|----------------|-------------------------------------|----------------|-----|------------------------|
| Centrale termoelettrica a ciclo combinato San Severino Marche | AGEM Adriatica Generazione Elettrica Marchigiana S.r.l. | MARCHE | DSA-DEC-2009-0000057 del 23.01.2009 | MARCHE | | |
| Impianto produzione Idrogeno | Air Liquide Italia Produzione S.r.l. | SICILIA | DSA-DEC-2009-0000975 del 03/08/2009 | SICILIA | III | SP ³ |
| Centrale termoelettrica di Ostiglia | E.On Produzione S.p.A. | LOMBARDIA | DSA-DEC-2009-0000976 del 03/08/2009 | LOMBARDIA | | 15-16 Luglio 2010 |
| Centrale termoelettrica di Tavazzano - Montanaso | E.On Produzione S.p.A. | LOMBARDIA | DSA-DEC-2009-0000580 del 15/06/2009 | LOMBARDIA | | 14 Giugno 2010 |
| Centrale turbogas di Trapani | E.On Produzione S.p.A. | SICILIA | DSA-DEC-2009-0000583 del 15/06/2009 | SICILIA | III | 23-24-25 Novembre 2010 |
| Centrale termoelettrica di Piacenza | Edipower S.p.A. | EMILIA ROMAGNA | DSA-DEC-2009-0000974 del 03/08/2009 | EMILIA ROMAGNA | II | 16-17 Febbraio 2010 |

³ Come da PMC

⁴ 1 emissione in atmosfera turbogas , COT, aldeidi, As,Cd,Cr,Cu, Hg, Pb, Ni, Se,V, polveri totali, HCl

⁵ 1 scarico acque di raffreddamento nel Po -SFI parametri: pH e T°



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

| NOME IMPIANTO | | NOME AZIENDA | | NOME REGIONE | | DATA CONTROLLO | | CATEGORIA | |
|---|------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|----|----------------|--------------------|-----------|--|
| Centrale termoelettrica di San Filippo del Mela | Edipower S.p.A. | exDSA-DEC-2009-0001846 del 03/12/2009 | SICILIA | 13-17 Dicembre 2010 | IV | | SI ⁶ | | |
| Centrale termoelettrica di Sermide | Edipower S.p.A. | exDSA-DEC-2009-0001914 del 28/12/2009 | LOMBARDIA | | II | | | | |
| Centrale termoelettrica di Marghera azotati | Edison S.p.A. | DSA-DEC-2009-0000973 del 03/08/2009 | VENETO | 26 Aprile 2010 | II | | ACQUA ⁷ | | |
| Centrale termoelettrica di Presenzano | Edison S.p.A. | exDSA-DEC-2009-0001885 del 14/12/2009 | CAMPANIA | | | | | | |
| Sito produttivo Edison di Taranto | Edison S.p.A. | DVA-DEC-2010-0000072 del 29/03/2010 | PUGLIA | | IV | (Settembre) | | | |
| Impianto Turbogas di Alessandria | Enel Produzione S.p.A. | exDSA-DEC-2009-0001632 del 12/11/2009 | PIEMONTE | 25-26 Novembre 2010 | II | | | | |
| Impianto Termoelettrico di Bari | Enel Produzione S.p.A. | exDSA-DEC-2009-0000972 del 03/08/2009 | PUGLIA | 18-20 Gennaio 2010 | | | | | |

⁶ Come da PMC

⁷ Controllo analitico scarico SMI parametri da PMC



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

| Impianto | Attività | Decreto | Regione | Data | Categoria | Fonte |
|--|------------------------|--|----------------|--|-----------|--|
| Impianto Turbogas di Carpi | Enel Produzione S.p.A. | ex DSA-DEC-2009-0001904 del 18/12/2009 | EMILIA ROMAGNA | 14-16 Dicembre 2010 | IV | ACQUA ⁸ |
| Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San Giovanni | Enel Produzione S.p.A. | DSA-DEC-2009-0000579 del 15/06/2009 | EMILIA ROMAGNA | 26-27 Gennaio 2010 04 Febbraio 2010 | I | |
| Centrale di Cayriglia | Enel Produzione S.p.A. | DEC-MAP-2004-n°55-11-2004 n. prot. DSA-2009-0000066 del 15/01/2009 | TOSCANA | | | |
| Impianto Termoelettrico di Fusina Venezia | Enel Produzione S.p.A. | GAB-DEC-2008-0000248 del 25/11/2008 | VENETO | 07-08-09-10 Giugno 2010 | II | ARIA ⁹ ACQUA ¹⁰ |

⁸ Scarico SF1 solo a valle disoleatore, scarico discontinuo non è certo che si riesca ad eseguire il campionamento in concomitanza con l'ispezione; pH, solidi sospesi, BOD, COD, cromo-totale, piombo, cadmio, zinco, rame, nichel e idrocarburi totali

⁹ Controllo analitico alle emissioni gruppo 3 o 4, parametri da PMC

¹⁰ Controllo analitico allo scarico SMI, parametri da PMC



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

| Impianto | Enel Produzione S.p.A. | exDSA-DEC-2009-0001912 del 22/12/2009 | LIGURIA | 5-7 luglio 2010 (taratura SME) | 28 Ottobre 2010 (ARPAL) | ARLA ¹¹ ACQUA ¹² |
|---|------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| Impianto Termoelettrico di Genova | Enel Produzione S.p.A. | DSA-DEC-2009-001199 del 25/09/2009 | PIEMONTE | | | ARIA ¹³ ACQUA ¹⁴ |
| Impianto Turbogas di Leri Cavour (Trino) | Enel Produzione S.p.A. | DSA-DEC-2009-0001631 del 12/11/2009 | EMILIA ROMAGNA | 16-17 Novembre 2010 | | ACQUA ¹⁵ |
| Centrale a ciclo combinato di Porto Corsini | Enel Produzione S.p.A. | exDSA-DEC-2009-0001913 del 28/12/2009 | SICILIA | Gennaio 2011 | | SI ¹⁶ |

¹¹ Punti di campionamento PE-1, PE-2, PE-3 - Tipo di verifica: assistenza autocontrolli

¹² Punti di campionamento PC 4-(ITAR) e PC2 (ITAO) - Tipo di verifica: campionamento ed analisi - Analiti: parametri riportati in PMC

¹³ Moduli 1 e 2 (CO, NOx, SO2, Formaldeide, PTS, SOT, O2, Vel, T, H2, P, IPA, Hg totale, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Se), 1 caldaia ausiliaria (CO, NOx, SO2, PTS, O2, Vel, T, H2, P)

¹⁴ pH, Colore, Odore, Materiali grossolani, Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Alluminio, Ferro, Nichel, Rame, Stagno, Cromo tot., Cromo VI, Cloro attivo, Ammoniac (NH4), Nitrati (N), Solfati, Cloruri, Fluoruri, Fosforo tot., Idrocarburi tot., Grassi e oli animali e vegetali, Tensioattivi (anionici e non ionici)

¹⁵ Scarico CI. Parametri: quelli previsti in autorizzazione. Campionamento su tre ore

¹⁶ Come da PMC



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

| | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|-------------------------------|--|-----|---|
| Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga Nord - civitavecchia | Enel Produzione S.p.A. | DSA-DEC-2009- 0000970 del 03/08/2009 | LAZIO | 25, 26, 27 Ottobre 2010 | 13/05/2009 20/07/2009 18/12/2009 | IV | ARIA ¹⁷ ACQUA ¹⁸ |
| Piattaforma Barbara T2 | ENI S.p.A. | exDSA-DEC-2009- 0001804 del 26/11/2009 | MARCHE | | | II | |
| Raffineria di Sannazzaro De' Burgondi | ENI S.p.A. | exDSA-DEC-2009- 0001803 del 26/11/2009 | LOMBARDIA | | | III | |
| Raffineria di Mantova | IES Italiana Energia e Servizi S.p.A. | DSA-DEC-2009- 0000478 del 25/05/2009 | LOMBARDIA | 14-15-16 Settembre 2010 | 14 Settembre 2010 | | |
| Centrale CC di Offlaga | International Power Italia | DSA-DEC-2009- 0000601 del 16/06/2009 | LOMBARDIA | | | | |

¹⁷ Metalli (As, Hg, Cd, Tl, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn), IPA, PCDD / PCDF, NH3, Cloro e suoi composti (espresso come HCl); Fluoro e suoi composti (espresso come HF)

¹⁸ Punti di campionamento A1, A2, C1, C2, A3, A4, A5, BGR2, BGR3, BGR4, UTc parametri pH, Temperatura, Materiali grossolani, Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Al, Cd, CR tot, CR VI, Fe, Mn, Ni, Pb, Cu, Zn, P, NH4, Azoto Nitrico, Idrocarburi totali, Tensioattivi; per punti BGR2, BGR3, BGR4 anche Cloro attivo libero, Solfuri (S), Temperatura; per punto UTc anche Hg, As, Se, Cloro attivo libero, Solfuri (S), Saggio Tossicità Acuta



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

| Centrali termoelettriche | Impianti | Regioni | Parametri | Periodo | Stato |
|--|---|----------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Centrale termoelettrica Torino Nord | Iride Energia S.p.A. | PIEMONTE | exDSA-DEC-2009-0001805 del 26/11/2009 | | |
| Centrale termoelettrica di Villa di Serio | Italgas S.p.A. | LOMBARDIA | GAB/DEC/2006/146 del 16/05/2006 | | |
| Centrale di Rosignano | Rosen Rosignano Energia S.p.A. | TOSCANA | DSA-DEC-2009-0000300 del 20/04/2009 | 17-18 Novembre 2010 | 30 Luglio 2009 |
| Impianto complesso "Raffineria + IGCC" SARROCH - Cagliari | Saras S.p.A. | SARDEGNA | DSA-DEC-2009-0000230 del 24/03/2009 | | 16-17 Giugno 2010 |
| Stabilimento di Ferrara | S.E.F. S.r.l. Società EniPower Ferrara S.r.l. | EMILIA ROMAGNA | DSA-DEC-2009-0000971 del 03/08/2009 | 09-10 Marzo 2010 | |
| Centrale termoelettrica a ciclo combinato Aprilia | Sorgenias S.p.A. | LAZIO | GAB-DEC-2006-144 del 16/05/2006 | | |
| Centrale termoelettrica a ciclo combinato Turano Lodigiano e Bertoni | Sorgenias S.p.A. | LOMBARDIA | DSA-DEC-2005-00852 del 03/08/2005 | | |
| Stabilimento di Porto Marghera - Impianto cloro soda CS 23-25 | Syndial S.p.A. | VENETO | exDSA-DEC-2009-0001629 del 12/11/2009 | 05-06 Ottobre 2010 | |

¹⁹ Parametri CO e NOx. Ci si riserva di verificare in sede di sopralluogo la sussistenza dei requisiti di sicurezza per il campionamento



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

| Stabilimento di Porto Marghera - Impianto DL 1/2 | Syndial S.p.A. | exDSA-DEC-2009-0001630 del 12/11/2009 | VENETO | 05-06 Ottobre 2010 | III | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------|---|
| Rigassificatore Adriatic LNG | Terminale GNL Adriatico S.r.l. | DSA-DEC-2009-0000039 del 21/01/2009 | VENETO | | | |
| Stabilimento di Porto Marghera - Venezia | Vynyls Italia S.p.A. | DSA-DEC-2009-0000056 del 23/01/2009 | VENETO | 28 Luglio 2009 06-07 Ottobre 2010 | III | |
| Raffineria di Falconara Marittima - Ancona | API Raffineria di Ancona S.p.A. | DVA-DEC-2010-0000167 del 19/04/2010 | MARCHE | | I | |
| Centrale termoelettrica di Fiume Santo | E.ON Produzione S.p.A. | DVA-DEC-2010-0000207 del 26/04/2010 | SARDEGNA | | III | |
| Centrale Termoelettrica di Livorno | Enel Produzione S.p.A. | DVA-DEC-2010-0000271 del 24/05/10 | TOSCANA | | II (Aprile) | ARIA ²⁰ ACQUA ²¹ |
| Centrale Termoelettrica di Marghera Levante | Edison S.p.A. | DVA-DEC-2010-0000272 del 24/05/2010 | VENETO | 14-16 Dicembre 2010 | IV | ARIA ²² ACQUA ²³ |

²⁰ 1 emissione SO2, NOx, polveri, CO, metalli

²¹ 1 scarico industriale

²² Controllo analitico emissioni NOx gruppo TG5

²³ Controllo analitico scarico SM3



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

| Raffineria di Taranto | | Raffineria di Cremona | | Centrale Termoelettrica di Taranto | | Centrale Termoelettrica di Milazzo | | Centrale Termoelettrica di Turbigo | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| ENI S.p.A. | | Lamoil Raffinazione S.p.A. | | EniPower S.p.A. | | Termica Milazzo S.r.l. | | Edipower S.p.A. | |
| DVA-DEC-2010-0000273 del 24/05/2010 | | DVA-DEC-2010-0000368 DEL 06/07/2010 | | DVA-DEC-2010-0000274 del 24/05/2010 | | DVA-DEC-2010-0000369 del 06/07/2010 | | DVA-DEC-2010-0000370 del 06/07/2010 | |
| PUGLIA | | LOMBARDIA | | PUGLIA | | SICILIA | | LOMBARDIA | |
| IV (Ottobre) | | | | IV (Novembre) | | II | | II | |
| | | | | | | SI ²⁴ | | SI ²⁵ | |
| | | | | | | | | SI ²⁶ | |
| Raffineria di Taranto | ENI S.p.A. | DVA-DEC-2010-0000273 del 24/05/2010 | PUGLIA | IV (Ottobre) | | | | | |
| Centrale Termoelettrica di Taranto | EniPower S.p.A. | DVA-DEC-2010-0000274 del 24/05/2010 | PUGLIA | IV (Novembre) | | | | | |
| Centrale Termoelettrica "Archimede" di Priolo Gargallo | Enel Produzione S.p.A. | DVA-DEC-2010-0000358 del 31/05/2010 | SICILIA | I | | | SI ²⁴ | | |
| Impianto IGCC - Priolo Gargallo | Isab Energy S.r.l. | DVA-DEC-2010-0000359 del 31/05/2010 | SICILIA | II | | | SI ²⁵ | | |
| Raffineria di Cremona | Lamoil Raffinazione S.p.A. | DVA-DEC-2010-0000368 DEL 06/07/2010 | LOMBARDIA | | | | | | |
| Centrale Termoelettrica di Milazzo | Termica Milazzo S.r.l. | DVA-DEC-2010-0000369 del 06/07/2010 | SICILIA | II | | | SI ²⁶ | | |
| Centrale Termoelettrica di Turbigo | Edipower S.p.A. | DVA-DEC-2010-0000370 del 06/07/2010 | LOMBARDIA | II | | | | | |

²⁴ Come da PMC
²⁵ Come da PMC
²⁶ Come da PMC



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

| Impianto | Attività | Regione | Periodo | Stato | Altre informazioni |
|---|------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|---|
| Impianto Combinato IGCC | API Energia S.p.A. | MARCHE | DVA-DEC-2010-0000470 del 02/08/2010 | I | |
| Impianti Nord-Priolo Gargallo | ERG Power S.r.l. | SICILIA | DVA-DEC-2010-0000493 del 05/08/2010 | IV | SF ²⁷ |
| Stabilimento di Rosignano Marittimo | Solvay Chimica Italia S.p.A. | TOSCANA | DVA-DEC-2010-0000496 del 06/08/2010 | II (giugno) | ARIA ²⁸ ACQUA ²⁹ |
| Stabilimento Chimica Pomponesco | Chimica Pomponesco S.p.A. | LOMBARDIA | DVA-DEC-2010-0000497 del 06/08/2010 | | |
| Raffineria di Livorno | Eni S.p.A. | TOSCANA | DVA-DEC-2010-0000498 del 06/08/2010 | IV (ottobre) | ARIA ³⁰ ACQUA ³¹ |
| Centrale di Compressione Gas di Messina | SNAM Rete Gas | SICILIA | DVA-DEC-2010-0000499 del 06/08/2010 | III | |

²⁷ Come da PMC

²⁸ UP clorometani 1 HCl/Cl₂ 1 verifica clorometani; UP perossidati F-SOY; UP per carbonati 1 polveri; UP elettrolisi 1 HCl/Cl₂

²⁹ 3 scarichi parziali delle UP

³⁰ Le 3 emissioni con SMCE per CO, NOX, SO2, Polveri, H2S, COT

³¹ Entrambi gli scarichi

Doc. trasm. da:



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

| UNIONE EUROPEA | | REPUBBLICA ITALIANA | | REGIONE TOSCANA | | PUNTO DI MISURA | |
|-------------------------------------|--|---|-------------------|-----------------|---|-----------------|--|
| CATEGORIA | | CATEGORIA | | CATEGORIA | | CATEGORIA | |
| Centrale Termoelettrica di Piombino | Edison spa | DVA-DEC-2010-0000500 del 06/08/2010 | TOSCANA | II (maggio) | ARIA ³² ACQUA ³³ | | |
| Centrale Termoelettrica di Piombino | Enel Produzione S.p.A. | DVA-DEC-2010-0000501 del 06/08/2010 | TOSCANA | III (settembre) | ARIA ³⁴ ACQUA ³⁵ | | |
| Stabilimento di Ferrara | BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l. | DVA - DEC - 2010 - 0000659 del 04/10/2010 | EMILIA ROMAGNA | III | ARIA ³⁶ ACQUA ³⁷ | | |
| Stabilimento di Scarlino | Nuova Solmine | In fase di rilascio (attesa integrazioni dopo CS) | TOSCANA | IV | ARIA ³⁸ ACQUA ³⁹ | | |

³² CET2: NOx, SO2, CO, polveri; CET3: NOx, SO2, CO

³³ Scarico quello industriale

³⁴ 1 emissione SO2, NOx, polveri, CO, metalli

³⁵ 2 scarichi

³⁶ Campionamenti emissioni E7 Parametri (Portata, Polveri, COV)

³⁷ Campionamenti scarichi punto AI7 (processo uscita MPX) e punto AI8 (processo uscita FXXIV) per entrambi si analizzeranno i seguenti parametri:
pH, Temperatura, COD, Solidi sospesi totali, Idrocarburi totali

³⁸ 1 emissione SO2+SO3; 1 centrale termica

³⁹ 1 scarico