

**Terminale GNL Adriatico S.r.l.**

COLOR ATTIVO - REGISTRO MISURE

[illegible]



Terminale GNL Adriatico S.r.l.

CLORO ATTIVO - REGISTRO MISURE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA RICHIESTA	Operations Supervisor	Firma
Cloro attivo	Istantanea / Discontinua	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Mar. 29/2003	Scarico SP2_ad	ogni 6 ore	L. Esposito	
Data	Ora	U.M.	Misura	Commenti		Tecnico ALNG	Firma
06/10/2015	05:00	mg/l	0,11			ROSINA	
06/10/2015	11:00	mg/l	0,07			POLATO	
06/10/2015	17:00	mg/l	0,14			POLATO	
06/10/2015	23:00	mg/l	0,15			ROSINA	
07/10/2015	05:00	mg/l	0,15			ROSINA	
07/10/2015	11:00	mg/l	0,12			MESSINEO	
07/10/2015	17:00	mg/l	0,11			MESSINEO	
07/10/2015	23:00	mg/l	0,11			POLATO	
08/10/2015	05:00	mg/l	0,09			POLATO	
08/10/2015	11:00	mg/l	0,10			POLATO	
08/10/2015	17:00	mg/l	0,12			MESSINEO	
08/10/2015	23:00	mg/l	0,12			MESSINEO	
09/10/2015	05:00	mg/l	0,04			POLATO	
09/10/2015	11:00	mg/l	0,13			POLATO	
09/10/2015	17:00	mg/l	0,08			MESSINEO	
09/10/2015	23:00	mg/l	0,05			MESSINEO	
10/10/2015	05:00	mg/l	0,08			POLATO	
10/10/2015	11:00	mg/l	0,11			POLATO	
10/10/2015	17:00	mg/l	0,08			MESSINEO	
10/10/2015	23:00	mg/l	0,07			MESSINEO	
11/10/2015	05:00	mg/l	0,08			POLATO	
11/10/2015	11:00	mg/l	0,15			POLATO	
11/10/2015	17:00	mg/l	0,11			MESSINEO	
11/10/2015	23:00	mg/l	0,05			MESSINEO	



Terminale GNL Adriatico S.r.l.
















CLORO ATTIVO - REGISTRO MISURE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA RICHIESTA	Operations Supervisor	Firma
Cloro attivo	Istantanea / Discontinua	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Man. 29/2003	Scarico SP2_ad	ogni 6 ore	Armando Spalluto	Armando Spalluto
Data	Ora	U.M.	Misura	Commenti		Tecnico ALNG	Firma
12/10/2015	05:00	mg/l	0,08			POLATO	POLATO
12/10/2015	11:00	mg/l	0,12			MESSINEO	MESSINEO
12/10/2015	17:00	mg/l	0,10			ROSINA	ROSINA
12/10/2015	23:00	mg/l	0,08			POLATO	POLATO
13/10/2015	05:00	mg/l	0,08			POLATO	POLATO
13/10/2015	11:00	mg/l	0,07			SERRA	SERRA
13/10/2015	17:00	mg/l	0,08			POLATO	POLATO
13/10/2015	23:00	mg/l	0,08			SERRA	SERRA
14/10/2015	05:00	mg/l	0,10			SERRA	SERRA
14/10/2015	11:00	mg/l	0,09			POLATO	POLATO
14/10/2015	17:00	mg/l	0,11			POLATO	POLATO
14/10/2015	23:00	mg/l	0,10			SERRA	SERRA
15/10/2015	05:00	mg/l	0,11			POLATO	POLATO
15/10/2015	11:00	mg/l	0,11			POLATO	POLATO
15/10/2015	17:00	mg/l	0,10			POLATO	POLATO
15/10/2015	23:00	mg/l	0,11			SERRA	SERRA
16/10/2015	05:00	mg/l	0,11			SERRA	SERRA
16/10/2015	11:00	mg/l	0,09			POLATO	POLATO
16/10/2015	17:00	mg/l	0,09			POLATO	POLATO
16/10/2015	23:00	mg/l	0,11			SERRA	SERRA
17/10/2015	05:00	mg/l	0,10			SERRA	SERRA
17/10/2015	11:00	mg/l	0,07			POLATO	POLATO
17/10/2015	17:00	mg/l	0,10			POLATO	POLATO
17/10/2015	23:00	mg/l	0,11			SERRA	SERRA
18/10/2015	05:00	mg/l	0,12			SERRA	SERRA
18/10/2015	11:00	mg/l	0,10			BOLCATO	BOLCATO
18/10/2015	17:00	mg/l	0,09			BOLCATO	BOLCATO
18/10/2015	23:00	mg/l	0,10			SERRA	SERRA



Terminale GNL Adriatico S.r.l.

CLORO ATTIVO - REGISTRO MISURE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA RICHIESTA	Operations Supervisor	Firma	
Cloro attivo	Istantanea / Discontinua	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Man. 29/2003	Scarico SP2_ad	ogni 6 ore	Armando Spalluto		
Data	Ora	U.M.	Misura	Commenti			Tecnico ALNG	Firma
19/10/2015	05:00	mg/l	0,11				SERRA	
19/10/2015	11:00	mg/l	0,12				BOCCATO	Im B.
19/10/2015	17:00	mg/l	0,09				BOCCATO	Im B.
19/10/2015	23:00	mg/l	0,11				SERRA	
20/10/2015	05:00	mg/l	0,10				SERRA	
20/10/2015	11:00	mg/l	0,09				BOCCATO	Im B.
20/10/2015	17:00	mg/l	0,10				SERRA	
20/10/2015	23:00	mg/l	0,10				BOCCATO	Im B.
21/10/2015	05:00	mg/l	0,09				BOCCATO	Im B.
21/10/2015	11:00	mg/l	0,11				SERRA	
21/10/2015	17:00	mg/l	0,10				SERRA	
21/10/2015	23:00	mg/l	0,08				BOCCATO	Im B.
22/10/2015	05:00	mg/l	0,10				BOCCATO	Im B.
22/10/2015	11:00	mg/l	0,10				SERRA	
22/10/2015	17:00	mg/l	0,08				SERRA	
22/10/2015	23:00	mg/l	0,06				BOCCATO	Im B.
23/10/2015	05:00	mg/l	0,06				BOCCATO	Im B.
23/10/2015	11:00	mg/l	0,03				SERRA	
23/10/2015	17:00	mg/l	0,06				SERRA	
23/10/2015	23:00	mg/l	0,11				BOCCATO	Im B.
24/10/2015	05:00	mg/l	0,07				BOCCATO	Im B.
24/10/2015	11:00	mg/l	0,10 0,10				SERRA	
24/10/2015	17:00	mg/l	0				SERRA	
24/10/2015	23:00	mg/l	0,06				BOCCATO	Im B.
25/10/2015	05:00	mg/l	0,04				BOCCATO	Im B.
25/10/2015	11:00	mg/l	0,07				SERRA	
25/10/2015	17:00	mg/l	0,05				SERRA	
25/10/2015	23:00	mg/l	0,06				BOCCATO	Im B.



Terminale GNL Adriatico S.r.l.

CLORO ATTIVO - REGISTRO MISURE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA RICHIESTA	Operations Supervisor	Firma
Cloro attivo	Istantanea / Discontinua	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Man. 29/2003	Scarico SP2_ad	ogni 6 ore	P.M. LEINE	<i>[Signature]</i>
Data	Ora	U.M.	Misura	Commenti		Tecnico ALNG	Firma
26/10/2015	05:00	mg/l	0,06			BOCCATO	Im B.
26/10/2015	11:00	mg/l	0,11			BOCCATO	Im B.
26/10/2015	17:00	mg/l	0,09			BOCCATO	Im B.
26/10/2015	23:00	mg/l	0,07			BOCCATO	Im B.
27/10/2015	05:00	mg/l	0,04			BOCCATO	Im B.
27/10/2015	11:00	mg/l	0,11			BOCCATO	Im B.
27/10/2015	17:00	mg/l	0,09			BOCCATO	Im B.
27/10/2015	23:00	mg/l	0,07			BOCCATO	Im B.
28/10/2015	05:00	mg/l	0,10			BOCCATO	Im B.
28/10/2015	11:00	mg/l	0,07			BOCCATO	Im B.
28/10/2015	17:00	mg/l	0,09			BOCCATO	Im B.
28/10/2015	23:00	mg/l	0,10			BOCCATO	Im B.
29/10/2015	05:00	mg/l	0,08			BOCCATO	Im B.
29/10/2015	11:00	mg/l	0,12			BOCCATO	Im B.
29/10/2015	17:00	mg/l	0,07			BOCCATO	Im B.
29/10/2015	23:00	mg/l	0,03			BOCCATO	Im B.
30/10/2015	05:00	mg/l	0,08			BOCCATO	Im B.
30/10/2015	11:00	mg/l	0,05			BOCCATO	Im B.
30/10/2015	17:00	mg/l	0,07			BOCCATO	Im B.
30/10/2015	23:00	mg/l	0,11			BOCCATO	Im B.
31/10/2015	05:00	mg/l	0,08			BOCCATO	Im B.
31/10/2015	11:00	mg/l	0,07			BOCCATO	Im B.
31/10/2015	17:00	mg/l	0,10			BOCCATO	Im B.
31/10/2015	23:00	mg/l	0,08			BOCCATO	Im B.
01/11/2015	05:00	mg/l	0,10			BOCCATO	Im B.
01/11/2015	11:00	mg/l	0,07			BOCCATO	Im B.
01/11/2015	17:00	mg/l	0,09			BOCCATO	Im B.
01/11/2015	23:00	mg/l	0,08			BOCCATO	Im B.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA ELETTOCROMATOGRAFIA



Terminale GNL Adriatico S.r.l.

CLORO ATTIVO - REGISTRO MISURE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA RICHIESTA	Operations Supervisor	Firma
Cloro attivo	Istantanea / Discontinua	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Mar. 29/2003	Scarico SP2_ad	ogni 6 ore	Armando Spallato	Armando Spallato
Data	Ora	U.M.	Misura	Commenti		Tecnico ALNG	Firma
02/11/2015	05:00	mg/l	0,08			ANDREA NALF	Nale
02/11/2015	11:00	mg/l	0,08			BOCCARO LUCA	Luca
02/11/2015	17:00	mg/l	0,04			BOCCARO LUCA	Luca
02/11/2015	23:00	mg/l	0,1			ANDREA NALF	Nale
03/11/2015	05:00	mg/l	0,08			ANDREA NALF	Nale
03/11/2015	11:00	mg/l	0,08			MESSINGO MAURO	Mauro
03/11/2015	17:00	mg/l	0,08			ANDREA NALF	Nale
03/11/2015	23:00	mg/l	0,08			ANDREA NALF	Nale
04/11/2015	05:00	mg/l	0,10			MESSINGO MAURO	Mauro
04/11/2015	11:00	mg/l	0,07			ANDREA NALF	Nale
04/11/2015	17:00	mg/l	0,05			ANDREA NALF	Nale
04/11/2015	23:00	mg/l	0,07			MESSINGO MAURO	Mauro
05/11/2015	05:00	mg/l	0,10			MESSINGO MAURO	Mauro
05/11/2015	11:00	mg/l	0,07			ANDREA NALF	Nale
05/11/2015	17:00	mg/l	0,10			ANDREA NALF	Nale
05/11/2015	23:00	mg/l	0,05			MESSINGO MAURO	Mauro
06/11/2015	05:00	mg/l	0,04			MESSINGO MAURO	Mauro
06/11/2015	11:00	mg/l	0,08			ANDREA NALF	Nale
06/11/2015	17:00	mg/l	0,04			ANDREA NALF	Nale
06/11/2015	23:00	mg/l	0,05			MESSINGO MAURO	Mauro
07/11/2015	05:00	mg/l	0,04			MESSINGO MAURO	Mauro
07/11/2015	11:00	mg/l	0,03			ANDREA NALF	Nale
07/11/2015	17:00	mg/l	0,03			ANDREA NALF	Nale
07/11/2015	23:00	mg/l	0,04			MESSINGO MAURO	Mauro
08/11/2015	05:00	mg/l	0,04			MESSINGO MAURO	Mauro
08/11/2015	11:00	mg/l	0,06			ANDREA NALF	Nale
08/11/2015	17:00	mg/l	0,07			ANDREA NALF	Nale
08/11/2015	23:00	mg/l	0,04			MESSINGO MAURO	Mauro



Terminale GNL Adriatico S.r.l.

CLORO ATTIVO - REGISTRO MISURE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA RICHIESTA	Operations Supervisor	Firma
Cloro attivo	Istantanea / Discontinua	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Man. 29/2003	Scarico SP2_ad	ogni 6 ore	Luigi Esposito	
Data	Ora	U.M.	Misura	Commenti		Tecnico ALNG	Firma
09/11/2015	05:00	mg/l	0,03			MESSINEO MAURO	
09/11/2015	11:00	mg/l	0,04			ANDREA NALE	
09/11/2015	17:00	mg/l	0,08			ANDREA NALE	
09/11/2015	23:00	mg/l	0,04			MESSINEO MAURO	
10/11/2015	05:00	mg/l	0,06			MESSINEO MAURO	
10/11/2015	11:00	mg/l	0,04			F. CORVISTO	
10/11/2015	17:00	mg/l	0,04			MESSINEO MAURO	
10/11/2015	23:00	mg/l	0,02			MESSINEO MAURO	
11/11/2015	05:00	mg/l	0,01	ELECTROCHLORINATION NOT RUNNING (MAN. PROGRAMATA)		F. CORVISTO	
11/11/2015	11:00	mg/l	0,03			MESSINEO MAURO	
11/11/2015	17:00	mg/l	0,02			MESSINEO MAURO	
11/11/2015	23:00	mg/l	0,01 0,01 F.C.			CORVISTO	
12/11/2015	05:00	mg/l	0,05			CORVISTO	
12/11/2015	11:00	mg/l	0,11			MESSINEO MAURO	
12/11/2015	17:00	mg/l	0,18			MESSINEO MAURO	
12/11/2015	23:00	mg/l	0,04			CORVISTO	
13/11/2015	05:00	mg/l	0,03			CORVISTO	
13/11/2015	11:00	mg/l	0,10			MESSINEO	
13/11/2015	17:00	mg/l	0,08			MESSINEO	
13/11/2015	23:00	mg/l	0,04			POLARO	
14/11/2015	05:00	mg/l	0,05			POLARO	
14/11/2015	11:00	mg/l	0,04			MESSINEO	
14/11/2015	17:00	mg/l	0,07			MESSINEO	
14/11/2015	23:00	mg/l	0,08			POLARO	
15/11/2015	05:00	mg/l	0,08			MESSINEO	
15/11/2015	11:00	mg/l	0,05			MESSINEO	
15/11/2015	17:00	mg/l	0,08			MESSINEO	
15/11/2015	23:00	mg/l	0,08			POLARO	