

- Edison Spa

Sede Legale
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.1



Uffici
Viale Italia, 590
20099 Sesto san Giovanni
Tel. +39 02 6222.1



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2010 - 0010818 del 27/04/2010

RACCOMANDATA A.R.

Anticipata via FAX

Spett.le

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE**

Direzione Generale per la Salvaguardia
Ambientale

Divisione VI - Rischio Industriale -
Prevenzione e Controllo integrati
dell'inquinamento

Via C. Colombo 44
00147 ROMA

Alla c.a. Dott. Lo Presti
Fax 0657225068

p.c..

ISPRA

Commissario Straordinario
Via Vitaliano Brancati, 48
00147 Roma

c.a. Dott. Alfredo Pini
Fax 0650072389



PU-611-23.04.2010

Taranto, 23/04/2010

Oggetto: Decreto DVA - DEC - 2010 - 0000072 del 29/3/2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica Sito Produttivo Edison di Taranto - Comunicazione ai sensi dell'Art 11 c.1 del D.Lgs 59/2005
Vostro riferimento DSA-RIS-00 (2007.0073)

Con la presente si comunica che il giorno 16/04/2010 abbiamo ricevuto il Decreto in oggetto con Vostra lettera DVA-2010-0009184 del 08/04/2010 e che stiamo dando attuazione a quanto in esso previsto. Il comunicato riguardante il rilascio

2

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17-04-2010


In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6 del Decreto di Autorizzazione si trasmette la quietanza di versamento (allegato n.1) e la tabella relativa al calcolo della tariffa dei controlli come previsto dal decreto interministeriale 24/04/2008 (allegato n. 2).

Per quanto riguarda l'attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo e del quadro prescrizioni e valori limiti di emissione previsti al capitolo 7 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la scrivente società concorderà con ISPRA le modalità e le tempistiche per la sua piena applicazione.

Distinti saluti.

EDISON S.p.A.

(A. Abbate)



Allegati