



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA07930 del 05/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **21/07/2011**

Data inizio prove: **21/07/2011**

Data fine prove: **22/07/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 1**



11LA07930

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **21/07/2011 15.35.00**

Fine: **21/07/2011 21.35.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA (#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m³ | 69 | 10000 | 21/07 | 22/07 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

Dott. Stefano Pinna

Dott. Stefano Pinna
N. 199

----- **Fine rapporto di prova** -----





Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA07931 del 05/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **21/07/2011**

Data inizio prove: **21/07/2011**

Data fine prove: **22/07/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 2**



11LA07931

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **21/07/2011 15.15.00**

Fine: **21/07/2011 23.15.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA (#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m ³ | 131 | 10000 | 21/07 | 22/07 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.*

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

Dott. Stefano Pinna

Dott. Stefano Pinna

N° 199

Fine rapporto di prova

C.P.G. Lab S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locali: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS) - Via Pastene, 26 03012 Anagni (FR)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitafornitori@cpgservizi.it

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it P. IVA n° 00374910099 C.C.I.A.A. SV n° 074620 Albo Impr. Art. n° 21508 Trib. Reg. Soc. n° 6158



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA07932 del 05/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **22/07/2011**

Data inizio prove: **22/07/2011**

Data fine prove: **25/07/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 1**



11LA07932

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **22/07/2011 09.25.00**

Fine: **22/07/2011 17.25.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA (#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m ³ | 69 | 10000 | 22/07 | 25/07 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

Dr. Stefano Pinna

----- Fine rapporto di prova -----





Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA07933 del 05/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **22/07/2011**

Data inizio prove: **22/07/2011**

Data fine prove: **25/07/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 2**



11LA07933

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **22/07/2011 09.10.00**

Fine: **22/07/2011 17.10.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA (#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m ³ | 262 | 10000 | 22/07 | 25/07 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

Dott. Stefano Pinna

Dott. Stefano Pinna

N. 499

----- Fine rapporto di prova -----





Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08189 del 05/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **25/07/2011**

Data inizio prove: **25/07/2011**

Data fine prove: **26/07/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 1**



11LA08189

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **25/07/2011 09.50.00**

Fine: **25/07/2011 17.50.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA^(#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m ³ | 69 | 10000 | 25/07 | 26/07 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

Dott. Stefano Pinna

Dott. Stefano Pinna

N. 199

Fine rapporto di prova

C.P.G. Lab S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locali: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS) - Via Pastene, 26 03012 Anagni (FR)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitafornitori@cpgservizi.it

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPP Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169

Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it P. IVA n° 00374910099 C.C.I.A.A. SV n° 074620 Albo Impr. Art. n° 21508 Trib. Reg. Soc. n° 6158



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08190 del 05/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **25/07/2011**

Data inizio prove: **25/07/2011**

Data fine prove: **26/07/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 2**



11LA08190

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **25/07/2011 10.00.00**

Fine: **25/07/2011 18.00.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA^(#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m ³ | 231 | 10000 | 25/07 | 26/07 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

Dott. Stefano Pinna

Dott. Stefano Pinna

N. 199

----- Fine rapporto di prova -----



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08191 del 05/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **26/07/2011**

Data inizio prove: **26/07/2011**

Data fine prove: **27/07/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 1**



11LA08191

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **26/07/2011 11.20.00**

Fine: **26/07/2011 19.20.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA(°)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m³ | 46 | 10000 | 26/07 | 27/07 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

dot. Stefano Pinna

Dot. Stefano Pinna
N. 199

----- **Fine rapporto di prova** -----

C.P.G. Lab S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locali: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS) - Via Pastene, 26 03012 Anagni (FR)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitafornitori@cpgservizi.it

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169

Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it P. IVA n° 00374910099 C.C.I.A.A. SV n° 074620 Albo Impr. Art. n° 21508 Trib. Reg. Soc. n° 6158



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08192 del 05/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **26/07/2011**

Data inizio prove: **26/07/2011**

Data fine prove: **27/07/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 2**



11LA08192

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **26/07/2011 11.30.00**

Fine: **26/07/2011 19.30.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA (#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m ³ | 69 | 10000 | 26/07 | 27/07 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.*

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

Dott. Stefano Pinna



----- **Fine rapporto di prova** -----



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08193 del 05/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **27/07/2011**

Data inizio prove: **27/07/2011**

Data fine prove: **28/07/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 1**



11LA08193

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **27/07/2011 10.46.00**

Fine: **27/07/2011 18.46.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA^(#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m ³ | < 39 | 10000 | 27/07 | 28/07 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.*

Responsabile del Laboratorio Porto Torres



----- **Fine rapporto di prova** -----



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08194 del 05/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **27/07/2011**

Data inizio prove: **27/07/2011**

Data fine prove: **28/07/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 2**



11LA08194

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **27/07/2011 10.40.00**

Fine: **27/07/2011 18.40.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA (#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m³ | < 39 | 10000 | 27/07 | 28/07 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

Dott. Stefano Pinna

Dott. Stefano Pinna

N. 199

Fine rapporto di prova



C.P.G. Lab S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locali: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS) - Via Pastene, 26 03012 Anagni (FR)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitafornitori@cpgservizi.it

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169

Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it P. IVA n° 00374910099 C.C.I.A.A. SV n° 074620 Albo Impr. Art. n° 21508 Trib. Reg. Soc. n° 6158



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08195 del 01/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **28/07/2011**

Data inizio prove: **28/07/2011**

Data fine prove: **29/07/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 1**



11LA08195

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **28/07/2011 09.30.00**

Fine: **28/07/2011 17.30.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA (#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m³ | < 39 | 10000 | 28/07 | 29/07 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

Dott. Stefano Pinna

----- Fine rapporto di prova -----





Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08196 del 01/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **28/07/2011**

Data inizio prove: **28/07/2011**

Data fine prove: **29/07/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 2**



11LA08196

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **28/07/2011 09.25.00**

Fine: **28/07/2011 17.25.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA(%)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m ³ | 46 | 10000 | 28/07 | 29/07 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.*

Responsabile del Laboratorio Porto Torres



----- Fine rapporto di prova -----

C.P.G. Lab S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locali: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS) - Via Pastene, 26 03012 Anagni (FR)
tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitafornitori@cpgservizi.it
Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco dei parametri accreditati è reperibile sul sito www.accredia.it P. IVA n° 00374910099 C.C.I.A.A. SV n° 074620 Albo Impr. Art. n° 21508 Trib. Reg. Soc. n° 6158



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08440 del 01/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **29/07/2011**

Data inizio prove: **29/07/2011**

Data fine prove: **01/08/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 2**



11LA08440

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **29/07/2011 09.50.00**

Fine: **29/07/2011 17.50.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA</u> (#) | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m ³ | < 39 | 10000 | 29/07 | 01/08 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

Dott. Stefano Pinna

Dott. Stefano Pinna

N. 199

Fine rapporto di prova





Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08441 del 01/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **29/07/2011**

Data inizio prove: **29/07/2011**

Data fine prove: **01/08/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 1**



11LA08441

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **29/07/2011 09.40.00**

Fine: **29/07/2011 17.40.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA (#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m ³ | < 39 | 10000 | 29/07 | 01/08 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

dott. Stefano Pinna

Dott. Stefano Pinna
N. 199

----- **Fine rapporto di prova** -----



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08442 del 08/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **01/08/2011**

Data inizio prove: **01/08/2011**

Data fine prove: **02/08/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 2**



11LA08442

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **01/08/2011 09.20.00**

Fine: **01/08/2011 17.20.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| Prova | Metodo di prova | U.d.m. | Valore | TLV-TWA (#) | Inizio | Fine |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------|-------------|--------|-------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m ³ | 62 | 10000 | 01/08 | 02/08 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

Dott. Stefano Pinna

Dott. Stefano Pinna

N. 199

Fine rapporto di prova





Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08443 del 08/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **01/08/2011**

Data inizio prove: **01/08/2011**

Data fine prove: **02/08/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 1**



11LA08443

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **01/08/2011 09.25.00**

Fine: **01/08/2011 17.25.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA (#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m³ | 62 | 10000 | 01/08 | 02/08 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

dott. Stefano Pinna



Fine rapporto di prova



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08444 del 08/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **02/08/2011**

Data inizio prove: **02/08/2011**

Data fine prove: **03/08/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 2**



11LA08444

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **02/08/2011 08.10.00**

Fine: **02/08/2011 16.10.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA (#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m³ | 54 | 10000 | 02/08 | 03/08 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

Dott. Stefano Pinna

Dott. Stefano Pinna

N. 189

----- **Fine rapporto di prova** -----



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08445 del 08/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **02/08/2011**

Data inizio prove: **02/08/2011**

Data fine prove: **03/08/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 1**



11LA08445

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **02/08/2011 08.05.00**

Fine: **02/08/2011 16.05.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA^(#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m ³ | 69 | 10000 | 02/08 | 03/08 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

dott. Stefano Pinna

Dott. Stefano Pinna

N. 199

SASSARI

Fine rapporto di prova



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08446 del 08/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **03/08/2011**

Data inizio prove: **03/08/2011**

Data fine prove: **04/08/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 2**



11LA08446

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **03/08/2011 09.50.00**

Fine: **03/08/2011 17.50.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA^(#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m ³ | 39 | 10000 | 03/08 | 04/08 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

Dott. Stefano Pinna

Dott. Stefano Pinna

N. 199

SASSARI

Fine rapporto di prova



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08447 del 08/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **03/08/2011**

Data inizio prove: **03/08/2011**

Data fine prove: **04/08/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 1**



11LA08447

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **03/08/2011 09.55.00**

Fine: **03/08/2011 17.55.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA^(#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m ³ | < 39 | 10000 | 03/08 | 04/08 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

Dr. Stefano Pinna

----- **Fine rapporto di prova** -----





Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08448 del 08/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **04/08/2011**

Data inizio prove: **04/08/2011**

Data fine prove: **05/08/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 2**



11LA08448

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **04/08/2011 09.25.00**

Fine: **04/08/2011 17.25.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA^(#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m ³ | < 39 | 10000 | 04/08 | 05/08 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.*

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

dott. Stefano Pinna

----- **Fine rapporto di prova** -----





Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08449 del 08/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **04/08/2011**

Data inizio prove: **04/08/2011**

Data fine prove: **05/08/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 1**



11LA08449

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **04/08/2011 09.20.00**

Fine: **04/08/2011 17.20.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA^(#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m ³ | < 39 | 10000 | 04/08 | 05/08 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

Dott. Stefano Pinna



----- **Fine rapporto di prova** -----



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08450 del 08/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **05/08/2011**

Data inizio prove: **05/08/2011**

Data fine prove: **08/08/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 2**



11LA08450

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **05/08/2011 09.40.00**

Fine: **05/08/2011 17.40.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA (#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m³ | < 39 | 10000 | 05/08 | 08/08 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Responsabile del Laboratorio Porto Torres



----- **Fine rapporto di prova** -----



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2004

Rapporto di prova n°: **11LA08451 del 08/08/2011**

Committente

Lithos S.r.l.

Via Municipale, 92/94
07040 Tissi SS

Dati del campione

Data arrivo: **05/08/2011**

Data inizio prove: **05/08/2011**

Data fine prove: **08/08/2011**

Matrice: **aria in ambienti di lavoro**

Descrizione: **Polveri postazione 1**



11LA08451

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Dr. S. Pinna - C.P.G. LAB s.r.l.**

Inizio: **05/08/2011 09.35.00**

Fine: **05/08/2011 17.35.00**

Prelievo eseguito presso: **Centrale E-ON Fiumesanto - Sassari**

RISULTATI ANALITICI

| <u>Prova</u> | <u>Metodo di prova</u> | <u>U.d.m.</u> | <u>Valore</u> | <u>TLV-TWA^(#)</u> | <u>Inizio</u> | <u>Fine</u> |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|
| polveri inalabili | M.U. 1998:2005 | µg/m ³ | < 39 | 10000 | 05/08 | 08/08 |

(#): Threshold Limit Value - Time Weighted Average

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.*

Responsabile del Laboratorio Porto Torres

dott. Stefano Pinna

Dott. Stefano Pinna

N° 199

* SASSARI *

Fine rapporto di prova