

Ns. rif. 1112366

Casanova Lonati, lì 28 luglio 2011



Spett.

ENI S.p.A.

Divisione Refining & Marketing

Raffineria di Taranto

Strada Statale n°106 Jonica - Contrada Rondinella
74103 TARANTO

Vi trasmettiamo i risultati delle analisi effettuate sui campioni prelevati nell'emissione gassosa **E7** del Vs. insediamento produttivo in data 22 e 23 giugno 2011. **Numero contratto: 2500000964 - Controllo SEMESTRALE**

Restando a Vs. disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta o chiarimento porgiamo distinti saluti.

*L'operatore Settore ARIA
Ing. Nicolò Morini*

RELAZIONE TECNICA RIGUARDANTE L'INDAGINE ANALITICA SULLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA DA **CAMINO E7 (IMPIANTO ISOMERIZZAZIONE BENZINE – TIP)** EFFETTUATA NEI GIORNI 22 E 23 GIUGNO 2011 PRESSO LA RAFFINERIA ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING DI TARANTO.

INDICE

1. PREMESSA
2. CONDIZIONI OPERATIVE DI PROCESSO DURANTE I CAMPIONAMENTI
3. PRELIEVI ED ANALISI
4. RISULTATI
5. RAPPORTI DI PROVA

1. PREMESSA

Per incarico della Direzione della Raffineria **ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing** di Taranto è stata predisposta una campagna di indagini analitiche per la individuazione delle emissioni convogliate in atmosfera provenienti dai processi dello stesso stabilimento.

L'attività dell'Azienda, che opera nel settore petrolifero, è rivolta alla raffinazione del petrolio e dei suoi derivati.

Pertanto, sulla base di quanto riportato nelle normative di riferimento ed in collaborazione con i servizi tecnici della Raffineria di Taranto è stata effettuata, in data 22 e 23 giugno 2011, una indagine analitica sull'emissione convogliata proveniente dal camino **E7**.

IMPIANTO ISOMERIZZAZIONE BENZINE – TIP

Emissione n°: **E7**

2. CONDIZIONI DI LAVORO NEI REPARTI DURANTE I CAMPIONAMENTI

Sono state indicate, da parte dei servizi tecnici preposti della Raffineria ENI S.p.A. di Taranto, le condizioni operative di processo esistenti durante i campionamenti; le stesse risultano riportate su ogni rapporto di prova più avanti redatto e negli allegati tecnici.

3. PRELIEVI ED ANALISI

Per il rispetto delle normative nazionali, i prelievi e le analisi sono stati effettuati, per quanto possibile, seguendo il manuale Unichim 158/88 "Misure alle emissioni - strategie di campionamento e criteri di valutazione" previsto dal D.Lgs. 152/2006. Su ogni rapporto di prova relativo alle emissioni prese in esame sono descritte in dettaglio le condizioni di prelievo adottate nonché le metodiche di analisi seguite.

Per i prelievi è stata utilizzata la seguente attrezzatura:

- apparecchiatura automatica a chemiluminescenza per gli ossidi di azoto;
- apparecchiatura automatica NDIR per biossido di zolfo, monossido di carbonio e biossido di carbonio;
- analizzatore automatico paramagnetico per l'ossigeno;
- sonde isocinetiche in acciaio inox per le polveri totali e/o aerosol, PM_{10} ed i metalli;
- sonde in vetro e/o in acciaio inox per i vapori organici ed inorganici;
- pompe;
- contatori volumetrici dell'aria aspirata;
- tubo di Pitot e/o Darcy per le misure di velocità e portata;
- termocoppia per la misura della temperatura.

La captazione delle varie sostanze è stata ottenuta mediante l'impiego di:

- filtri piani in fibra di vetro con porosità $0,8 \mu m$ per le polveri totali e/o aerosol ed i metalli;
- filtri piani in fibra di quarzo per PM_{10} ;
- fiale caricate con carbone attivo per i composti organici;
- linea in vetro silanizzato per IPA e PCB;
- gorgogliatori Drechsel (due in serie per ciascuna sostanza) caricati con liquidi di cattura specifici per cloro e composti inorganici sottoforma di gas e vapore espressi come HCl, fluoro e composti inorganici sottoforma di gas e vapore espressi come HF, metalli, mercurio e ammoniaca.

Le determinazioni delle varie sostanze sono state effettuate con le seguenti tecniche:

- ponderale per le polveri totali e/o aerosol e PM_{10} dopo stabilizzazione dei filtri in stufa termostata;
- spettro-fotometria in emissione per i metalli;
- cromatografia liquida (IC) per cloro e composti inorganici sottoforma di gas e vapore espressi come HCl e ammoniaca;
- potenziometrica con elettrodo ione-specifico per composti inorganici sottoforma di gas e vapore espressi come HF;
- gas-cromatografia per le sostanze organiche, con l'impiego di colonne e rivelatori specifici;
- gas-cromatografia (GC-ECD) per i PCB, con l'impiego di colonne specifiche;
- gas-cromatografia (GC-MS) per gli IPA, con l'impiego di colonne specifiche.

4. RISULTATI OTTENUTI

Nei rapporti di prova allegati sono riportati i valori delle concentrazioni rilevate.

Si precisa che quando uno specifico inquinante è risultato analiticamente assente o presente in tracce, sui rapporti di prova è stato riportato il valore della sensibilità della metodica analitica utilizzata.

Questo significa che se lo specifico inquinante fosse presente nell'effluente gassoso la sua concentrazione sarebbe comunque inferiore al valore riportato.

5. RAPPORTI DI PROVA

Rapporto di Prova 1112366-001.

Ditta: **ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing - Raffineria di Taranto**

Luogo della prova: Strada Statale n°106 Jonica - Contrada Rondinella - 74103 TARANTO

Effettuata in data: 22 e 23 giugno 2011

Isomerizzazione benzine - TIP: isomerizzazione catalitica

Impianto: delle frazioni più leggere delle nafte prodotte
dall'impianto HDT - Pot. < 50 MW

Emissione n°: E7

Matrice: aria - emissione da flusso gassoso convogliato

Prelievo a cura di: LabAnalysis srl

Impianto di abbattimento: nessuno

Sezione di misura: forma: circolare dimensione: diametro = 0,62 m area: 0,3 m2

Caratteristiche del processo: carica impianto: 600 t/giorno

Combustibile: Off-Gas

Metodi di campionamento ed analisi: temperatura, velocità, portata: UNI 10169:2001

Metodi di campionamento ed analisi: umidità: UNI 14790:2006

rilevi del: 22 giugno 2011

Temperatura atmosferica media durante le prove: 303 K

Pressione atmosferica media durante le prove: 101400 Pa

Composizione media del gas: 4,5% O₂ + 9,2 % CO₂ + 14,4 % H₂O + 71,9 % N₂

Massa molecolare media: 28,2 Kg/Kmole

Temperatura assoluta media del gas: 564 K

Pressione assoluta media del gas: 101404 Pa

Velocità media del flusso: 5 ± 0,5 m/s

Portata media fumi emessi umidi: 2610 ± 264 Nm³/h

Portata media fumi emessi secchi: 2230 ± 292 Nm³/h

Portata media fumi emessi secchi rif. 3% O₂: 1960 ± 263 Nm³/h

rilevi del: 23 giugno 2011

Temperatura atmosferica media durante le prove: 303 K

Pressione atmosferica media durante le prove: 101200 Pa

Composizione media del gas: 5,6% O₂ + 8,5 % CO₂ + 14,4 % H₂O + 71,5 % N₂

Massa molecolare media: 28,1 Kg/Kmole

Temperatura assoluta media del gas: 566 K

Pressione statica media assoluta del gas: 101196 Pa

Velocità media del flusso: 4,9 ± 0,5 m/s

Portata media fumi emessi umidi: 2570 ± 260 Nm³/h

Portata media fumi emessi secchi: 2200 ± 288 Nm³/h

Portata media fumi emessi secchi rif. 3% O₂: 1760 ± 236 Nm³/h

Caratteristiche dei campionamenti di polveri

Numero di diametri effettuati: 1

Numero di affondamenti per diametro: 4

Affondamenti con coefficienti di posizionamento della sonda pari rispettivamente a: 0,067 - 0,250 - 0,750 - 0,933.

Caratteristiche dei filtri utilizzati: filtri in fibra di vetro diametro 47 mm

Esito prova di tenuta: positivo

Esito valore bianco complessivo: positivo

data di inizio prova: 22 giugno 2011

data di fine prova: 27 luglio 2011

PARAMETRO	Data	Ora prelievo	Durata minuti	concentrazione rilevata valori secchi	IM	Unità' di misura	Metodo
Ossigeno (O ₂)	23/06/2011	12,00	60	6,9	± 0,8	%	UNI EN 14789:2006
	23/06/2011	13,00	60	6,9	± 0,8	%	
	23/06/2011	14,00	60	7,1	± 0,8	%	
	valori medi:			7,0	± 0,4	%	
Diossido di carbonio (CO ₂)	23/06/2011	12,00	60	9,5	± 0,9	%	EPA n° 3A 1989
	23/06/2011	13,00	60	9,5	± 0,9	%	
	23/06/2011	14,00	60	9,4	± 0,9	%	
	valori medi:			9,4	± 0,5	%	

Questo Rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile LabAnalysis srl

Laboratorio: Via Europa, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) - Sede legale: Via Rota Candiani, 13 - 27043 BRONI (Pavia)
Tel. 0385.287000 - 0385.287001 - 0385.287024 - Fax 0385.57311 - E-mail: info@labanalysis.it - Sito internet: http://www.labanalysis.it

Casanova Lonati, 28/07/2011

Rapporto di prova 1112366-001

pag.2 di 3

SOSTANZA INQUINANTE	Data	Ora prelievo	Durata minuti	concentrazione rilevata valori secchi (rif. 3%O ₂)	IM	Unità di misura	Quantità oraria calcolata	IM	Unità di misura	Metodo
Polveri	23/06/2011	9,52	60	1,6	± 1,0	mg/Nm ³	2,7 ± 1,7		g/h	UNI EN 13284-1:2003
	23/06/2011	11,09	60	0,8	± 0,5	mg/Nm ³	1,5 ± 0,9		g/h	
	23/06/2011	12,16	68	< 0,5	-	mg/Nm ³	-		-	
	valori medi:			0,9	± 0,3	mg/Nm ³	1,7 ± 0,6		g/h	
Composti inorganici del cloro espressi come HCl	22/06/2011	12,18	93	< 0,34	-	mg/Nm ³	-		-	UNI EN 1911:2010
	22/06/2011	14,08	62	< 0,40	-	mg/Nm ³	-		-	
	22/06/2011	15,25	62	< 0,54	-	mg/Nm ³	-		-	
	valori medi:			< 0,43	-	mg/Nm ³	-		-	
Composti inorganici del fluoro espressi come HF	22/06/2011	12,18	93	< 0,04	-	mg/Nm ³	-		-	ISO 15713:2006
	22/06/2011	14,08	62	< 0,05	-	mg/Nm ³	-		-	
	22/06/2011	15,25	62	< 0,06	-	mg/Nm ³	-		-	
	valori medi:			< 0,05	-	mg/Nm ³	-		-	
Ammoniaca	22/06/2011	12,18	93	0,63	± 0,34	mg/Nm ³	1,2 ± 0,7		g/h	EPA CTM 027:1997
	22/06/2011	14,08	62	0,46	± 0,24	mg/Nm ³	0,9 ± 0,5		g/h	
	22/06/2011	15,25	62	0,33	± 0,17	mg/Nm ³	0,6 ± 0,3		g/h	
	valori medi:			0,47	± 0,14	mg/Nm ³	0,9 ± 0,3		g/h	
Monossido di carbonio (CO)	23/06/2011	12,00	60	17	± 38	mg/Nm ³	30 ± 67		g/h	UNI EN 15058:2006
	23/06/2011	13,00	60	14	± 31	mg/Nm ³	24 ± 54		g/h	
	23/06/2011	14,00	60	5	± 12	mg/Nm ³	9 ± 21		g/h	
	valori medi:			12	± 16	mg/Nm ³	21 ± 27		g/h	
Ossidi di azoto (NO _x) come NO ₂	23/06/2011	12,00	60	127	± 42	mg/Nm ³	224 ± 77		g/h	UNI EN 14792:2006
	23/06/2011	13,00	60	131	± 43	mg/Nm ³	231 ± 80		g/h	
	23/06/2011	14,00	60	137	± 45	mg/Nm ³	241 ± 83		g/h	
	valori medi:			132	± 25	mg/Nm ³	232 ± 46		g/h	
Diossido di zolfo (SO ₂)	23/06/2011	12,00	60	< 3,2	-	mg/Nm ³	-		-	UNI 10393:1995
	23/06/2011	13,00	60	< 3,2	-	mg/Nm ³	-		-	
	23/06/2011	14,00	60	< 3,2	-	mg/Nm ³	-		-	
	valori medi:			< 3,2	-	mg/Nm ³	-		-	
Cadmio	22/06/2011	12,18	93	< 0,0001	-	mg/Nm ³	-		-	UNI EN 14385:2004
	22/06/2011	14,08	62	0,0001	± 0,0003	mg/Nm ³	0,0002 ± 0,0005		g/h	
	22/06/2011	15,25	62	0,0001	± 0,0003	mg/Nm ³	0,0002 ± 0,0005		g/h	
	valori medi:			0,0001	± 0,0001	mg/Nm ³	0,0002 ± 0,0003		g/h	
Mercurio	22/06/2011	12,18	93	< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	UNI EN 13211:2003+ UNI EN 1483:2008
	22/06/2011	14,08	62	< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	
	22/06/2011	15,25	62	< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	
	valori medi:			< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	
Arsenico	22/06/2011	12,18	93	< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	UNI EN 14385:2004
	22/06/2011	14,08	62	< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	
	22/06/2011	15,25	62	< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	
	valori medi:			< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	
Piombo	22/06/2011	12,18	93	< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	UNI EN 14385:2004
	22/06/2011	14,08	62	0,002	± 0,003	mg/Nm ³	0,003 ± 0,005		g/h	
	22/06/2011	15,25	62	0,001	± 0,002	mg/Nm ³	0,002 ± 0,003		g/h	
	valori medi:			0,001	± 0,001	mg/Nm ³	0,003 ± 0,002		g/h	
Cromo	22/06/2011	12,18	93	< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	UNI EN 14385:2004
	22/06/2011	14,08	62	< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	
	22/06/2011	15,25	62	0,004	± 0,019	mg/Nm ³	0,008 ± 0,038		g/h	
	valori medi:			0,002	± 0,005	mg/Nm ³	0,004 ± 0,011		g/h	
Rame	22/06/2011	12,18	93	< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	UNI EN 14385:2004
	22/06/2011	14,08	62	< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	
	22/06/2011	15,25	62	0,001	± 0,004	mg/Nm ³	0,002 ± 0,007		g/h	
	valori medi:			0,001	± 0,002	mg/Nm ³	0,002 ± 0,004		g/h	
Nichel	22/06/2011	12,18	93	< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	UNI EN 14385:2004
	22/06/2011	14,08	62	< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	
	22/06/2011	15,25	62	< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	
	valori medi:			< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	
Vanadio	22/06/2011	12,18	93	< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	UNI EN 14385:2004
	22/06/2011	14,08	62	< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	
	22/06/2011	15,25	62	< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	
	valori medi:			< 0,001	-	mg/Nm ³	-		-	

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008
SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA
BS OHSAS 18001:2007
CERTIFICATI DA CERTIQUALITY

LAB N°0077

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Laboratorio: Via Europa, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) - Sede legale: Via Rota Candiani, 13 - 27043 BRONI (Pavia)
Tel. 0385.287000 - 0385.287001 - 0385.287024 - Fax 0385.57311 - E-mail: info@labanalysis.it - Sito internet: http://www.labanalysis.it

Casanova Lonati, 28/07/2011

Rapporto di prova 1112366-001

pag.3 di 3

SOSTANZA INQUINANTE	Data	Ora prelievo	Durata minuti	concentrazione rilevata valori secchi (rif. 3%O2)	IM	Unita' di misura	Quantità oraria calcolata	IM	Unita' di misura	Metodo
Zinco	22/06/2011	12,18	93	0,009	± 0,027	mg/Nm ³	0,018	± 0,054	g/h	US EPA METHOD 29
	22/06/2011	14,08	62	0,011	± 0,034	mg/Nm ³	0,022	± 0,067	g/h	
	22/06/2011	15,25	62	0,012	± 0,036	mg/Nm ³	0,023	± 0,070	g/h	
	valori medi:			0,011	± 0,019	mg/Nm ³	0,021	± 0,037	g/h	
Cromo ^{VI}	22/06/2011	12,18	93	< 0,001	-	mg/Nm ³	-	-	-	NIOSH 7600 mod.
	22/06/2011	14,08	62	< 0,002	-	mg/Nm ³	-	-	-	
	22/06/2011	15,25	62	< 0,002	-	mg/Nm ³	-	-	-	
	valori medi:			< 0,002	-	mg/Nm ³	-	-	-	
Selenio	22/06/2011	12,18	93	< 0,001	-	mg/Nm ³	-	-	-	US EPA METHOD 29
	22/06/2011	14,08	62	< 0,001	-	mg/Nm ³	-	-	-	
	22/06/2011	15,25	62	< 0,001	-	mg/Nm ³	-	-	-	
	valori medi:			< 0,001	-	mg/Nm ³	-	-	-	
Sostanze organiche volatili totali espresse come N-esano	22/06/2011	12,18	93	4,1	± 1,0	mg/Nm ³	8	± 2	g/h	UNI EN 13649:2002
	22/06/2011	14,08	62	9,6	± 2,3	mg/Nm ³	19	± 5	g/h	
	22/06/2011	15,25	62	3,9	± 0,9	mg/Nm ³	8	± 2	g/h	
	valori medi:			5,9	± 0,8	mg/Nm ³	12	± 2	g/h	
Benzene	22/06/2011	12,18	93	< 0,50	-	mg/Nm ³	-	-	-	UNI EN 13649:2002
	22/06/2011	14,08	62	< 0,50	-	mg/Nm ³	-	-	-	
	22/06/2011	15,25	62	< 0,50	-	mg/Nm ³	-	-	-	
	valori medi:			< 0,50	-	mg/Nm ³	-	-	-	
Particulate Matter <10 micrometers (PM10)	23/06/2011	9,52	60	0,22	± 0,11	mg/Nm ³	0,4	± 0,2	g/h	UNI EN 23210:2009
	23/06/2011	11,09	60	0,60	± 0,32	mg/Nm ³	1,1	± 0,6	g/h	
	23/06/2011	12,16	68	0,45	± 0,24	mg/Nm ³	0,8	± 0,4	g/h	
	valori medi:			0,42	± 0,13	mg/Nm ³	0,7	± 0,2	g/h	
Microinquinanti organici (IPA)										
ossigeno secco medio durante il campionamento: 7 % ± 0,2										
Fluorantene	23/06/2011	13,34	180	< 0,000007	-	mg/Nm ³	-	-	-	D.M. 25/08/2000 SO GU n° 223 23/09/00 + M.U. 825:89
Indeno(1,2,3-cd)pirene	23/06/2011	13,34	180	< 0,000010	-	mg/Nm ³	-	-	-	
Benzo(b)fluorantene	23/06/2011	13,34	180	< 0,000009	-	mg/Nm ³	-	-	-	
Benzo(k)fluorantene	23/06/2011	13,34	180	< 0,000008	-	mg/Nm ³	-	-	-	
Benzo(a)pirene	23/06/2011	13,34	180	< 0,000005	-	mg/Nm ³	-	-	-	
Benzo(g,h,i)perilene	23/06/2011	13,34	180	< 0,000047	-	mg/Nm ³	-	-	-	
Somma microinquinanti organici (IPA) - considerando le concentrazioni al di sotto del limite di quantificazione pari al limite di quantificazione:				< 0,000085		mg/Nm ³				
ossigeno secco medio durante il campionamento: 7 % ± 0,2										
Policlorobifenili totali (PCB)	23/06/2011	13,34	180	< 0,000001	-	mg/Nm ³	-	-	-	M.U. 825:89

IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95%

#. Parametro non accreditato ACCREDIA

Il Responsabile Settore Aria
LabAnalysis srl
Dott. Stefano Maggi