

**TRASMISSIONE VIA PEC**

ISPRA

 PROTOCOLLO GENERALE
 Nr.0028841 Data 17/05/2016
 Tit. C Partenza

Copia

ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing
 Via Laurentina, 449 - 00142 ROMA
eni@pec.eni.com
 Raffineria di Taranto
 Strada Statale Jonica, 106 - 74100 TARANTO
enirmtaranto.dir@pec.eni.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
 e del Mare - DVA - DIV. III
 Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

ARPA Puglia - Direzione Tecnica
 Corso Trieste, 27 - 70126 BARI
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
 Dipartimento di Taranto - c/o Ospedale Testa
 Contrada Rondinella - 74100 TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

RIFERIMENTO: Decreto Autorizzativo DVA-DEC-2010-273 del 24 maggio 2010. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria ENI S.p.A. di Taranto (TA).

OGGETTO: Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria.

Facendo seguito alla programmazione 2016 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si comunica che in data **24 maggio 2016** avrà inizio la visita ispettiva ordinaria per la Raffineria della società ENI S.p.A. sita in Taranto (TA).

Al fine di facilitare le operazioni di ingresso nello stabilimento, si comunica che il Gruppo Ispettivo è composto da Michele Ilacqua e Nazzareno Santilli per ISPRA e da Claudio Landinetti, Emanuela Laterza, Fabio Marraffa, Arturo Fabio D'Aprile, Roberto Giua, Monica Bevere, Magda Brattoli, Carmelo Capoccia, Claudia Ceppi, Salvatore Ficocelli, Maria Mantovan, Antonio Mazzone, Antonio Nicosia, Alessandra Nocioni, Marcella Placentino, Gaetano Saracino, Stefano Spagnolo, Maria Spartera, Vittorio Esposito, Adele Dell'Erba, Nicola De Santis, per ARPA Puglia.

Il Gruppo Ispettivo adotterà tutte le precauzioni e le procedure di sicurezza e di tutela della salute predisposte per le attività ispettive esterne; si prega tuttavia di voler segnalare l'esigenza di specifiche misure di prevenzione e l'adozione di particolari dispositivi individuali di protezione per l'esecuzione dell'attività di controllo presso lo stabilimento, fornendo congiuntamente il nominativo del personale preposto alla sorveglianza delle misure di prevenzione adottate per la tutela della salute durante l'espletamento delle suddette attività.

Si informa che durante la visita ispettiva potrebbe rendersi necessaria l'acquisizione di documentazione fotografica. A tale scopo, si chiede di indicare se vi siano aree soggette a normativa speciale per le quali non è possibile l'utilizzo di apparecchi fotografici comuni. In tal caso, si chiede di mettere a disposizione apparecchiature fotografiche idonee.

Si prega, inoltre, di assicurare la necessaria assistenza al Gruppo Ispettivo per l'esecuzione delle attività di campionamento previste, provvedendo anche, ove necessario, al trasporto in quota dell'attrezzatura necessaria alle attività stesse.

Per le attività di verbalizzazione e di verifica documentale previste si chiede inoltre la disponibilità di una sala riunioni con possibilità di proiezione da personal computer.



Si chiede inoltre di mettere a disposizione del Gruppo Ispettivo la seguente documentazione:

- disegni ed elaborati progettuali delle vasche TAE-A, B e C nella configurazione autorizzata;
- documentazione tecnica inerente il VRU esistente (PFD, bilanci di materia, P&ID, DS ecc.);
- documentazione tecnica inerente i sistemi antitraboccamento dei serbatoi del deposito rifiuti A8 (P&ID, logiche di blocco ecc.).

Per il corretto svolgimento delle attività è necessario che Codesta Società comunichi ad ISPRA e ad ARPA Puglia preventivamente via PEC le informazioni relative al responsabile al quale è attribuito, o delegato, il potere, decisionale e di spesa, atto a garantire il corretto andamento delle operazioni svolte nello stabilimento in riferimento e la loro conformità alle normative vigenti in materia di ambiente e in particolare al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. A tal fine sarà possibile produrre evidenza delle eventuali deleghe e/o procure ovvero autocertificare le relative informazioni.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini