



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - DVA - DIV III  
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma  
**aia@pec.minambiente.it**

**Copia** ARPA Puglia  
Direzione Tecnica  
Corso Trieste, 27 – 70126 BARI  
**dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**  
Dipartimento di Taranto  
c/o Ospedale Testa  
Contrada Rondinella – 74100 Taranto (TA)  
**dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**

ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing  
Via Laurentina, 449 - 00142 Roma  
**eni@pec.eni.com**  
Raffineria di Taranto  
Strada Statale Jonica, 106 - 74100 Taranto (TA)  
**enirmtaranto.dir@pec.eni.it**

Procura della Repubblica  
c/o Tribunale di Taranto  
Via Marche, snc - 74100 Taranto (TA)  
**prot.procura.taranto@giustiziacert.it**

**RIFERIMENTO:** Decreto Autorizzativo DVA-DEC-2010-274 del 11 giugno 2010. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica ENIPOWER spa di Taranto. Diffida Prot. MATTM 8883 del 04/04/2016 (acquisita in ISPRA al Prot. 21011 del 04/04/2016).

**OGGETTO:** Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MATTM prot. 12156 del 04/05/2016 (acquisita con Prot. ISPRA 26654 del 05/05/2016).

Facendo seguito alla nota in oggetto con la quale il MATTM ha richiesto a questo Istituto il riscontro del superamento delle inottemperanze segnalate nella diffida, d'intesa con ARPA Puglia, si rappresenta quanto segue.

La diffida prevedeva che il Gestore trasmettesse, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, una relazione tecnica con la valutazione della possibile origine dell'inquinante oggetto di superamento e delle azioni correttive adottate al fine di prevenire il ripetersi del superamento accertato da ARPA Puglia.

Il Gestore, con nota prot. RAFTA/DIR/RP/144 del 27/04/2016, ha riscontrato la richiesta del MATTM trasmettendo una relazione tecnica nella quale, tra l'altro, erano presenti alcune contestazioni rispetto alle attività di campionamento ed analisi svolte da Arpa Puglia, chiedendo conseguentemente al MATTM la revoca della diffida impartita.

Interpellata a tale proposito, la competente struttura di ARPA ha riscontrato con l'allegata nota prot. 43130 del 14/07/2016.



Con la citata nota il Gestore ha anche trasmesso gli esiti di monitoraggi straordinari effettuati sul camino 3 e sui combustibili utilizzati. I risultati del monitoraggio evidenziano il rispetto dei limiti prescrittivi riportati in autorizzazione e si considera pertanto ottemperata la diffida.

Al fine di verificare l'andamento del parametro in questione, si chiede al gestore di incrementare la frequenza di monitoraggio per il parametro Cl (espresso come HCl) al camino 3, portandola ad una frequenza mensile per una durata di 12 mesi, effettuando in contemporanea il campionamento e la determinazione del contenuto di Cl presente nei combustibili utilizzati nelle sorgenti emmissive i cui fumi sono convogliati al camino 3, al fine di meglio valutare le eventuali oscillazioni (più o meno casuali) del parametro Cl (espresso come HCl) in esame, prevedendo che il Gestore comunichi preventivamente al ARPA il cronoprogramma degli autocontrolli per consentirne l'eventuale partecipazione.

Al fine di consentire la necessaria continuità di informazione per le autorità coinvolte, la presente nota è inviata in copia anche alla Procura della Repubblica competente per territorio, quale seguito della nota MATTM in riferimento

Distinti saluti

**SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE  
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL  
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE**

**Il Responsabile**  
***Ing. Alfredo Pini***  
Firma Digitale

Allegato: Nota ARPA Puglia prot. 43130 del 14/07/2016 e relativi allegati (cinque pagine)



ARPA PUGLIA  
Agenzia Regionale per la Prevenzione  
e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale  
Corso Trieste n. 27, 70126 - Bari  
Tel. 080-5460111, Fax 080-5460150  
[www.arpapuglia.it](http://www.arpapuglia.it)  
C.F. e P.IVA. 05830420724

**Direzione scientifica**  
Centro Regionale Aria

E-mail: [dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

Al Responsabile del Servizio TSGE  
Dott. Domenico Gramegna

Al Direttore scientifico  
f.f. Direttore Generale  
dott. Massimo Blonda

**OGGETTO: sollecito riscontro diffida MATTM prot. 8883 del 04/04/2016 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui al decreto AIA n. DVA/DEC/2010/274 del 11/06/2010 per l'esercizio della centrale termoelettrica della ENI spa (ex Enipower) di Taranto.**

**Trasmissione risposta del Servizio laboratorio di Taranto.**

Con la presente si trasmette, per il prosieguo di competenza, la risposta alle controdeduzioni del Gestore fornita allo scrivente dal Laboratorio del Dipartimento di Taranto con nota prot. 41572 del 07/07/2016.

Si resta adisposizione per eventuali chiarimenti.

Il Direttore del CRA  
Dr. R. Giua

s.f.



ARPA PUGLIA  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente

Sede legale  
Corso Trieste 27 – 70126 Bari  
Tel. 080 5460111  
Fax. 080 5460150  
e-mail: [arpa.puglia@regione.puglia.it](mailto:arpa.puglia@regione.puglia.it)  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P IVA 05830420724

Dipartimento provinciale di TARANTO

Via Anfiteatro 8 – 74100 Taranto  
Tel. Tel. 099 9946310 - 4520175  
Fax. 099 7786802  
e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)

Al Resp. CRA

Dott. Roberto GIUA

e p.c. Al Direttore Scientifico di

ARPA PUGLIA

LORO SEDI

**Oggetto: CTE ENI TA Riscontro ENI per superamento HCl a cammino – Risposta a controdeduzioni ENI prot. RAFTA/DIR/RP/144 del 27/04/2016.**

In relazione a quanto riportato al p.to 2 delle valutazioni del Gestore nella nota in oggetto, dall'analisi della documentazione agli atti di questo Servizio, risulta quanto segue:

- Le analisi sono state eseguite secondo il metodo APAT CNR IRSA 4020 Man. 29:2003; l'indicazione sul Rdp del metodo APAT CNR IRSA 4040 Man. 29:2003 costituisce un mero refuso imputabile al LIMS (software di gestione di laboratorio).
- Si rappresenta che il metodo utilizzato prevede la determinazione della concentrazione dello ione cloruro, esattamente come la UNI EN 1911:2010, mediante cromatografia ionica previo utilizzo di assorbitori a gorgogliamento per l'estrazione dell'HCl.
- Il campione in oggetto risulta pervenuto a questo laboratorio sigillato, e corrispondente "avviso di apertura campioni" è stato regolarmente comunicato via pec alla Ditta ENI, che non ha presentziato né all'apertura del campione né alle fasi analitiche successive. Si allega copia di avviso alla parte e relativa ricevuta della pec.  
Distinti saluti.

Il Responsabile SL

*Dott.ssa Maria Spataro*



**ARPA PUGLIA**  
Agenzia regionale per la prevenzione  
e la protezione dell'ambiente

Sede legale  
Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
e-mail: arpa.puglia@regione.puglia.it  
www.arbapuglia.it  
C.F. e P.IVA. 05830420724

**Dipartimento provinciale di TARANTO**

Contrada Rondinella  
74100 Taranto  
Tel. 099.9946312 – Fax. 099.9946311  
E-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

**Spett.le Eni Spa - Stabilimento di Taranto**

**enirmtaranto.dir@pec.eni.it**

**Oggetto: Avviso apertura campioni ed inizio attività analitiche su campioni di fumi, prelevati presso il Vs. Stabilimento di Taranto, in data 16/12/15 (Verb. CRA n. 67/CRA/15 pari data).**

La presente, inviata esclusivamente via pec, per comunicare che l'apertura dei campioni e l'avvio delle operazioni analitiche sui campioni in oggetto, avranno luogo il giorno 7/01/16 a partire dalle ore 9,00 presso il Laboratorio di ARPA Puglia DAP TA sito in Via Anfiteatro, 8 – Taranto.

Distinti saluti.

  
Il Direttore DAP  
(Bot. SSA Taranto SpA (Sera))

## marida

---

**Da:** <posta-certificata@pec.actalis.it>  
**Data:** mercoledì 23 dicembre 2015 02:48  
**A:** <dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it>  
**Allega:** datifcert.xml; postacert.enl; smime.p7s  
**Oggetto:** CONSEGNA: [2015.0075380|2382] Avviso apertura campioni ed inizio attività analitiche su campioni di fumi, prelevati presso il Vs. Stabilimento di Taranto, in data 16/12/15 (Verb. CRA n. 67/CRA/15 pari data).

### Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 23/12/2015 alle ore 14:48:46 (+0100) il messaggio "[2015.0075380|2382] Avviso apertura campioni ed inizio attività analitiche su campioni di fumi, prelevati presso il Vs. Stabilimento di Taranto, in data 16/12/15 (Verb. CRA n. 67/CRA/15 pari data)" proveniente da "[dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)" ed indirizzato a "[enirmtaranto.dir@pec.eni.it](mailto:enirmtaranto.dir@pec.eni.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio: [201512231448110100.0830.pech1@pec.rupar.puglia.it](#)

07/07/2016



Raffineria di Taranto  
Strada Statale Jonica 106  
74123 Taranto  
Fax +39 099 4700471  
Tel. +39 099 4782.111  
eni.com

Prot. RAFTA/DIR/PP/ **144**  
Taranto 27/04/2016

**Spett.le**  
**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del**  
**Territorio e del Mare**

Direzione Generale per le Valutazioni e le  
Autorizzazioni Ambientali  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA (RM)  
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it  
aia@pec.minambiente.it

**e p.c. ISPRA**

Via V. Brancati, 48  
00185 ROMA (RM)  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**ARPA Puglia – Direzione Tecnica**

Corso Trieste, 27  
70126 BARI (BA)  
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**Procura della Repubblica**

c/o Tribunale di Taranto  
Via Marche s.n.c.  
74100 TARANTO (TA)  
prot.procura.taranto@giustiziacer.it

**Oggetto: ID 42-22 – Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. DVA/DEC/2010/274 del 24/05/2010 per l'esercizio della Centrale Termoelettrica della Eni S.p.A. (ex-EniPower) di Taranto**  
– Prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 19649 del 25/03/2016.  
**Riscontro alla comunicazione del MATTM prot. DVA-U-0008883 del 04/04/2016.**

Con riferimento alla comunicazione del MATTM in oggetto, si trasmette in allegato alla presente la documentazione di riscontro alla nota ISPRA prot. n. 19649 del 25 MAR 2016 completa dei relativi allegati nella stessa citati.



EMAS  
GESTIONE AMBIENTALE  
VERIFICATA  
1.5.2009  
Raffineria  
di Taranto



Pagina 1 di 1

Distinti Saluti

**eni spa**

**Refining & Marketing and Chemicals**

Raffineria di Taranto

Il Direttore

eni spa

Capitale sociale **Botti, Remo Pasquali** v.

Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588

Part. IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453

Sede legale:

Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma

Sedi secondarie:

Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, 1

20097 San Donato Milanese (MI)